KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN 1000, TYP Q.1, SÍLA STĚNY 120 MM, DLE ČSN EN 1917, LT POKLOP D400

VĚTEV A | VĚTEV B



REVIZNÍ ŠACHTA, PP DN 600mm, POKLOP PLAST

VĚTEV A | VĚTEV B–1



ULIČNÍ VPUSŤ DN 500mm, SÍLA STĚNY 65mm, LT MŘÍŽ D400

VĚTVE A, B, B–1



ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN, JMENOVITÁ VELIKOST NS 20 l/s

VĚTEV A



1 ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN, CELOPLASTOVÉ PROVEDENÍ POD H.S.V.
1.1 KALOVÝ PROSTOR
1.2 FILTRAČNÍ PROSTOR
1.3 MANIPULAČNÍ PROSTOR
2 Ž.B. ZÁKLADOVÁ DESKA
3 IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI IPA 400H PE
4 ŠACHTOVÝ KÓNUS BET. 1000–630/580
5 ŠACHTOVÝ POKLOP D125 LT 600/160



SKLÁDANÉ RETENČNÍ NÁDRŽE

VĚTEV A, B

ŘEZ A–A'



PŮDORYS



ŽELEZOBETONOVÁ DESKA BETON C25/30
AQ 60 PŘI HORNÍM I SPODNÍM OKRAJI, KRYTÍ 40 mm, MIN. PŘESAH 300mm
+PŘÍLOŽKY U KRAJŮ DESKY R8/250. DÉLKA RAMENA 800mm
V PŘÍPADĚ NEROVNOSTI MĚKKÉ LOŽE (SUCHÝ CEMENT)
LOKÁLNĚ PO OBVODĚ V ŠÍŘCE 400mm OD STĚN PREFABRIKÁTU
SMĚREM KE STŘEDU NÁDRŽE
STERKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP

ZMĚNA č.1 - 26. 5. 2021

projekt
Revitalizace veřejných ploch města Luby
DPS - Dokumentace pro provedení stavby

investor / hlavní architekt
Město Luby
A69 – architekti s.r.o.

výkres / dokument
Lokalita B - U Pily
IO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
objekty

číslo výkresu / dokumentu
LUB_DPS_D.2.3 - 05

atributy dokumentu | paré č.
měřítko 1:50
datum 05/2021
data LUB_DUR_180223.pln