



LEGENDA

- STUDENÁ VODA (S)
- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA (TUV)
- POŽÁRNÍ VODOVOD
- HYDRANT D25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DL. 30m
- ROHOVÝ VENTIL SV
- ROHOVÝ VENTIL TV
- UZÁVĚRACÍ VENTIL

POZNÁMKY:
- ROZVODY BUDDU PROVEDENY ZÁVEŠENÉ POD STROPEM, V ZEMI, POD OMÍTKOU NEBO V PODLAŽE V NÁVLEKOVÉ IZOLACI.
- VÝTOKOVÉ ARMATURY BUDDU PÁKOVÉ S VLASTNÍM ZABEZPEČENÍM PROTI ZPĚTNÉMU PRŮTOKU.
- ELEKTRICKE PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE JSOU ZÁVEŠENY POD UMYVADLEM

POČET ZAŘÍZOVACÍCH
PŘEDMETU NA PODLAŽÍ
PISOÁRY 2ks
UMYVADLO 8ks
WC 5ks
VÝLEVKA 1ks

Zodpovědný projektant	Kreslil	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL Svobody 7/1, 350 02, CHEB email: pkcheb@email.cz	
Ing. Ondřej Beránek	Petr Hradil		
Místo stavby	st.p. 118 a p.p.č. 114/9, k.ú. Luby I		
Investor	Město Luby, IČ:00254053, nám. 5. května 164, 35137 Luby	Formát	A3
Akce Víceúčelový školní objekt Stavební úpravy objektu Revoluční č.p. 153, Luby		Datum	X/2023
		Měřítko	1: 100
		Účel	DSP
		Číslo zakázky	23-03-002
Výkres VODOVOD 3.NP - NOVÝ STAV			Číslo výkresu D 1.4.a.b.4.