





LEGENDA

-  STOUPAČKA SPLASKOVÉ KANALIZACE
 ČISTÍCÍ TVAROVKA NA STOUPACCE
 UMYVADLO
 NÁZEV ZARIZOVACÍHO PŘEDMETU

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ	POČET ZARIZOVACÍCH PŘEDMETŮ NA PODLAŽÍ
DREZ DN 50	PISOÁRY 2ks
UMYVADLO DN 40	UMYVADLO 8ks
WC DN 110	WC 5ks
VÝLEVKA DN 50	VÝLEVKA 1ks

POZNÁMKY:

- ODKANALIZOVÁNÍ ZARIZOVACÍCH PŘEDMETŮ BUDE NAPOJENO PŘES ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY.
- PODLAHOVÉ VPUSTI (KROMĚ SPRCH) BUDOU S MECHANICKOU ZÁPACHOVOU ZÁVERKOU.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO PLASTOVÉ Z TRUBEK TYP HT.
- WC A VÝLEVKA JSOU UVAŽOVÁNY ZÁVESNĚ.
- U STĚN S POŽADAVKEM NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST JSOU ROZVODY VEDENY V ZÁSTĚNĚ.
- V OPACNĚM PŘÍPADĚ MOHOU BÝT ROZVODY VEDENY VE STĚNĚ.
- VSECHNY STOUPÁČKY BUDOU VYVEDENY NAD STŘEŠNÍ PLÁŠT A OSAZENY VĚTRACÍ HLAVICÍ DN100.
- ČISTÍCÍ TVAROVKY BUDOU UMÍSTĚNY 800MM NAD PODLAHOU, POKUD NEBUDE UVEDENO JINAK.

Zodpovědný projektant		Kreslil	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL Svobody 7/1, 350 02, CHEB email: pkcheb@email.cz		
Ing. Ondřej Beránek		Petr Hradil			
Místo stavby		st.p. 118 a p.p.č. 114/9, k.ú. Luby I			
Investor		Město Luby, IČ:00254053, nám. 5. května 164, 35137 Luby		Formát	A3
Akce Víceúčelový školní objekt Stavební úpravy objektu Revoluční č.p. 153, Luby				Datum	X/2023
				Měřítko	1: 100
				Účel	DSP
				Číslo zakázky	23-03-002
Výkres KANALIZACE 3.NP - NOVÝ STAV				Číslo výkresu D 1.4.a.b.9.	