

Příloha č. 1

TECHNICKÁ ZPRÁVA,
VÝPIS PRVKŮ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Technická zpráva

Areál Gymnázia Cheb

Název stavby: **Výměna otvorových výplní na Gymnáziu Cheb 2013**
Místo: Cheb, Nerudova 3383/7
Investor: Gymnázium Cheb

Záměr

Záměrem investora je rekonstrukce Gymnázia Cheb, výměna oken, resp. otvorových výplní v průběhu letních prázdnin roku 2013. V 2. etapě dojde k výměně oken v pavilonu A, C (hřiště, vestibul) a pavilonu D.

Současný stav

Stávající okna jsou dřevěná dvojitá překrytá hliníkovými lištami. Vnitřní parapety oken jsou dřevěné. V pavilonu A (učebny UFy1, UFy2, LF1, UDZ) a v pavilonu C (studovna) jsou na vnitřní straně oken osazeny elektrické zatemňovací rolety. V pavilonu A (učebna UFy1, UFy2, UBi, Uch) je z vnitřní strany oken namontováno dřevěné zábradlí. V pavilonu A (serverovna) budou místo jedné skleněné výplně osazeny 2 el. ventilátory.

Specifikace výplní otvorů

Při výměně oken bude zachován původní vzhled a rozměry oken. Nová okna budou plastová barvy bílé, rám 6-tikomorový, izolační dvojsklo. U oken se 4-mi skleněnými výplněmi bude klika horních dvou dílů umístěna ve spodní 1/3 výšky tohoto dílu. Mezi okny osazenými v pásech bude vložena výplň z PUR desek bílé barvy. Všechna okna budou osazena s vnitřními žaluziemi (odstín stříbrná) a vnitřními parapety bílé barvy. Vnější parapety z Cu plechu budou zachovány a opětovně řádně připevněny k rámcům nových oken a zdivu pomocí prvků z Cu materiálu.

Pracovní postup

Před zahájením demontážních prací bude prostor učeben řádně zakryt igelity, případný překážející nábytek bude podle potřeby odstěhován do vzd. 1 m od vybourávaných oken. V tělocvičnách bude palubková podlaha zakryta těžkou geotextilií (400 g/m²) nebo např. starými koberci tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození. V odborných učebnách (viz výše) budou demontovány elektrické zatemňovací rolety a dřevěné zábradlí. V serverově se demontují elektrické ventilátory. Všechny tyto konstrukce budou po montáži oken řádně namontovány zpět. V případě demontáže a zpětné montáže elektrických zařízení dodavatel provede a doloží řádnou revizi elektrického zařízení z hlediska BOZP a PO.

Stávající okna budou vybourána a odvezena na skládku, kde budou ekologicky zlikvidována. V případě potřeby může zhotovitel stávající okna odvézt a uložit si je

k případnému znovupoužití. V případě ukládání odpadu na skládku bude postupováno dle zákona č. 185/2001 Sb. "o odpadech" a jeho souvisejících předpisů, zejména vyhl. č.381/2001 Sb., Katalog odpadů, a vyhl. č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Krycí lišty z hliníku budou odvezeny a odevzdány (resp. prodány) ve sběrném dvoře. (Zhotovitel zohlední v nabídce celkovou tržní hodnotu hliníkových lišt a hliníkových okenních rámců, které budou odevzdány a celková tržní cena bude odečtena v nabídkové ceně.) Investor požaduje zachování stávajících venkovních parapetů z Cu plechů. (V případě poškození venkovních parapetů bude investor požadovat výměnu nebo opravu na náklady zhotovitele.)

Po osazení nových plastových oken s izolačními dvojskly bude ostění oken zednický začistěno. Následně budou stěny mezi okny a ostění vymalovány 2-násobným bílým otěruvzdorným nátěrem. V tělocvičně bude vymalována celá stěna s okny 2-násobným bílým otěruvzdorným nátěrem. V případě poškození vnějšího ostění oken bude omítka uvedena do původního stavu včetně venkovní malby.

Neprodleně po dokončení montážních prací bude proveden řádný úklid pracoviště (včetně setření prachu a vytření na mokro). Výměna oken bude probíhat v měsíci červenec a srpen 2013 s tím, že investor požaduje předávání stavby po částech: Nejdříve (nejpozději do 23.7.2013) bude předáno třetí nadzemní podlaží pavilonu A (učebny počítačů, učebny a laboratoře fyziky) + učebna pro psaní na klávesnici v pavilonu C a dále postupně po patrech od shora dolů. Jako poslední bude předána malá tělocvična školy. K 11.8.2013 se předpokládá předání alespoň 60% prací, termín dokončení prací je nejpozději 23.8.2013, s výjimkou malé tělocvičny školy, kde je nejzazší termín předání díla 31.8.2013. Přesněji, viz Výzva. Všechny typy oken jsou součástí Výpisu prvků, který je přílohou technické zprávy.

Zpracoval: Ing. Roman Gogor
Májová 755/16
350 02 Cheb
Mob.: 603 57 17 54