

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Zámečnická ⁴⁶⁴ ~~197/1~~ k.ú.**
678627, p.č. 29
 PSČ, místo: **357 51, Kynšperk nad Ohří**
 Typ budovy: **Budova pro obchodní účely**
 Plocha obálky budovy: **590.11** m²
 Objemový faktor tvaru A/V: **0.65** m²/m³
 Celková energeticky vztažná plocha: **278.12** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

72,2

Velmi
úsporná

B

106

Úsporná

C

144

Méně úsporná

D

217

Nehospodárná

E

289

Velmi
nehospodárná

F

361

Mimořádně
nehospodárná

G

186

178

139

209

278

301

292

417

556

695

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

51.7

83.8




DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>	
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>	
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Podlahu:	<input type="checkbox"/>	
Vytápění:	<input type="checkbox"/>	
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>	
Větrání:	<input type="checkbox"/>	
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>	
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>	
Jiné:	<input type="checkbox"/>	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ zemní plyn: 37.5
■ elektrická energie: 14.2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
A							
B							
C						13.2	51.0
D						13.2	51.0
E		122	114				
F							
G	0.68	0.66					
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		33.9				3.7	14.2

Zpracovatel: **Ing. Martin Řepišťák**
Kontakt: **Letní 487/15, 73609, Havířov**
721085348 / repistakmartin@seznam.cz

Osvědčení č.: **089**
Vyhотовeno dne: **11.4.2017**
Podpis:



číslo dokumentu:

05042017