

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podľa zákona č. 406/2000 Sb., o hospodárení energii, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Sokolovská 489/27, k.ú.**

**678627, p.č. 632**

PSČ, místo: **357 51, Kynšperk nad Ohří**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1091.31** m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru A/V: **0.47** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Celková energeticky vztažná plocha: **838.92** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)


Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

105.4

121.0



## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ zemní plyn: 102.7  
■ elektrická energie: 2.7

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>A</b>							
<b>B</b>		44.9					
<b>C</b>						12.5	3.2
<b>D</b>	0.21					12.5	3.2
<b>E</b>		110					
<b>F</b>							
<b>G</b>	0.60						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		92.3				10.5	2.7

Zpracovatel: **Ing. Martin Řepišťák**  
Kontakt: **Letní 487/15, 73609, Havířov**  
**721085348 / repistakmartin@seznam.cz**

Osvědčení č.: **089**  
Vyhotoveno dne: **13.4.2017**  
Podpis:

číslo dokumentu: