

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **náměstí SNP, 389**

PSČ, místo: **35751, Kynšperk nad Ohří**

Typ budovy: **Budova pro kulturu**

Plocha obálky budovy: **4066.56** m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru A/V: **0.41** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Energetická vztažná plocha: **2066** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**605**


**713**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro          | Stanovena                           | Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou<br>Doporučení |
|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Vnější stěny:         | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Okna a dveře:         | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Střechu:              | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Podlahu:              | <input type="checkbox"/>            |  |
| Vytápění:             | <input type="checkbox"/>            |  |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/>            |  |
| Větrání:              | <input type="checkbox"/>            |  |
| Přípravu teplé vody:  | <input type="checkbox"/>            |  |
| Osvětlení:            | <input type="checkbox"/>            |  |
| Jiné:                 | <input type="checkbox"/>            |  |

PODÍL ENERGOONOSITELŮ  
NA DODANÉ ENERGIIHodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

■ elektrická energie  
■ zemní plyn



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|                                     | Obálka budovy                  | Vytápění             | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení                               |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|---------|-----------------|------------|---|
|                                     | $U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K) | Dílní dodané energie |          |         |                 |            | Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |
|                                     |                                |                      |          |         |                 |            |   |
| <b>A</b>                            |                                |                      |          |         |                 |            |   |
| <b>B</b>                            |                                |                      |          |         |                 |            |   |
| <b>C</b>                            |                                |                      |          |         |                 |            | 8.6                                     |
| <b>D</b>                            | 0.34                           | 147                  |          |         |                 | 14.5       |   |
| <b>E</b>                            |                                |                      |          |         |                 |            |   |
| <b>F</b>                            |                                | 269                  |          |         |                 |            |   |
| <b>G</b>                            | 0.87                           |                      |          |         |                 |            |   |
| Hodnoty pro celou budovu<br>MWh/rok |                                | 557                  |          |         |                 | 30         | 17.7                                    |

Zpracovatel: Ing. Klícha Jan

Kontakt: Sadová, 43  
35703, Svatava

Osvědčení č.: 0600

Vyhотовeno dne: 13.6.2013

Podpis: