



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:					
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	POVRCH PODLAHY	SOKL	STROP
01	ZÁDVEŘÍ	6,21 m²	BETON. MAZ.	KER. 10cm	OMÍTKA
02	ČISTÁ ŠATNA	10,55 m²	KERAM. DLAŽBA	KER. 10cm	OMÍTKA
03	UMYV.	5,42 m²	KERAM. DLAŽBA		OMÍTKA
04	ŠPIN.ŠATNA	10,26 m²	KERAM. DLAŽBA	KER. 10cm	OMÍTKA
05	SKLAD	5,13 m²	KERAM. DLAŽBA	KER. 10cm	OMÍTKA
06	WC.Ž	2,70 m²	KERAM. DLAŽBA		OMÍTKA
07	WC.M	6,15 m²	KERAM. DLAŽBA		OMÍTKA
08	TECH. ZÁZEMÍ	20,08 m²	BETON. MAZ.		OMÍTKA
09	CHODBA	3,81 m²	BETON. MAZ.		OMÍTKA
10	KUCH.	5,42 m²	KERAM. DLAŽBA	KER. 10cm	OMÍTKA
11	DENNÍ MÍSTN./ZASED./	27,57 m²	KERAM. DLAŽBA	KER. 10cm	OMÍTKA
12	VĚŽ- SUŠENÍ HADIC	7,92 m²	KERAM. DLAŽBA	KER. 10cm	OMÍTKA
14	DÍLNA	12,25 m²	BETON. MAZ.		OMÍTKA
15-18	GARÁŽ	172,86 m²	BETON. MAZ.		OMÍTKA
19	VENK. SCHODY	8,85 m²	DL. BEST + OCEL.SCH.		




LEGENDA.

- ZDIVO A KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- ZDIVO A KONSTRUKCE VYBOURANÉ - viz bourací výkres
- 30cm POROTHERM EKO PROFI DRYFIX P15 +16cm MINER. VATY FRONTROCK MAX-E
- NOSNÉ ZDIVO POROTHERM-AKU 25 /30/ AKU MK /P20-M10/
- PŘÍČKY POROTHERM 8P+D, 11,5P+D /P10-M10/ S OBOUSTRANOU OMÍTKOU tl. celkem 10cm,15cm
- KONTAKT. ZATEPLENÍ FASÁDY -FRONTROCK MAX-E 16cm



ÚROVEŇ 0,000 = stávající vyšší úroveň podlahy garáží

		PROJEKTY STAVEB, ČINNOST INVESTORSKÁ, INŽENÝRSKÁ Čechova ul. 7, 320 28, PLZEŇ IČ. 114 13 859 kontaktní adresa: Barrandova 28, 326 00 Plzeň, 602 22 53 68, E-mail. radim.hudc@volny.cz					
Investor:	Město Kaznějov Ke Škále 220 331 51 KAZNĚJOV	Ved.proj.	ing.arch.R.Hudc Vltavská ul. 20 150 00 PRAHA 5	Zodp.proj.	RadimHudc Barrandova 28 326 00 PLZEŇ	Č. výkresu:	4
Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVA POŽ ZBROJNICE KAZNĚJOV		Stupeň:	PDPS		Část:	
Obsah	PŮDORYS 1NP		Měř.:	1 : 50		Datum:	