

STUDENÁ VODA

Potrubí PPR - Hostalen, PN 10

Potrubí DN 15, Ø 20 x 1,9
Potrubí DN 20, Ø 25 x 2,3
Potrubí DN 25, Ø 32 x 2,9
Potrubí DN 32, Ø 40 x 3,7
Potrubí DN 40, Ø 50 x 4,6
Potrubí DN 50, Ø 63 x 5,8


TEPLÁ VODA, CÍRKULACE

Potrubí PPR - Hostalen, PN 16

Potrubí DN 15, Ø 20 x 2,8
Potrubí DN 20, Ø 25 x 3,5
Potrubí DN 25, Ø 32 x 4,4
Potrubí DN 32, Ø 40 x 5,5
Potrubí DN 40, Ø 50 x 6,9
Potrubí DN 50, Ø 63 x 8,6

- U Umyvadlo + páková batérie
- KL Kuch. linka /dřez/ + páková batérie
- Wc Závěsný klozet tlakový, KK 15
- Pi Písoď, KK 15
- NH Nástěnný hydrant s tvarové stálou hadicí D25

- Studená voda
- Teplá voda
- Cirkulace
- Požární vodovod

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	<div>Želinského 2227 356 01 Sokolov 359 574 086 DIČ - CZ49787942</div> <div>DPOJEKT s.r.o.</div>
Ing. Martin Voňny	Jiří Carda	Jiří Carda	
Investor	Město Hranice, U pošty 182, 351 24 Hranice		
Kraj	Karlovarský MěÚ Hranice	StU Aš	
Název akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA MĚSTA HRANICE		
Lokalita akce	Hranice, k.ú. Hranice u Aše, parc.č. 726		
Stavba - objekt	D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA		
Obsah	VODOVOD - PŮDORYS 1. NP		
		Číslo výkresu	6