



LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - NÁVRH
- - - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NÁVRH

PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ
UMYVADLO - DN 40
WC - DN 110
DREZ - DN 50
VANA - DN 50
SPRCHA - DN 50
MÝČKA - DN 50
KOTEL - DN 50
ZÁSOBNÍK TUV - DN 50

- POZNÁMKA:
- PO VÝKOPU ZÁKLADŮ CO NEJDŘÍVE ZALÍT BETONEM SPODNÍ ÚROVNĚ. ZAMEZIT ZATOPENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY DEŠŤOVOU VODOU!
 - POD ZÁKLADOVÉ PASY PROVÉST HUTNĚNÉ ŠTERKOPÍSKOVÉ LOŽE TL. 100MM.
 - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ KE KRBU ULOŽIT DO PRVNÍ ÚROVNĚ ZÁKLADU!
 - KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ULOŽIT O PRVNÍ ÚROVNĚ ZÁKLADU!
 - DO MONOLITICKÉ ČÁSTI ZÁKLADŮ ZALÍT ZEMNÍČÍ PÁSEK A V MÍSTECH DLE PROJEKTU ELEKTRO VYTÁHNOUT NA POVRCH.
 - Z MONOLITICKÉ ČÁSTI ZÁKLADŮ NECHAT VYČNÍVAT PRUTY Ø12 PO 200mm dL 500mm PRO NÁPOJENÍ HORNÍ ČÁSTI ZÁKLADŮ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ.
 - PROSTUPY PRO KANALIZACI A PŘÍPOJKY KOORDINOVAT S VÝKRESY SÍTÍ.
 - PROSTUPY PRO KANALIZACI PROVÉST O 100mm VĚTŠÍ NA KAŽDOU STRANU NEŽ JE PRŮMĚR POTRUBÍ.
 - ZÁKLADOVÉ PASY A DESKA Z BETONU C 20/25-XC3.
 - DO KAŽDÉ VODOROVNÉ SPÁRY ZÁKLADOVÝCH TVÁRNIC VLOŽIT 2 PRUTY BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE Ø12mm.
 - DO ZÁKLADOVÝCH TVÁRNIC SVISLE VLOŽIT PRUTY BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE Ø14mm PO 200mm



Zodpovědný projektant		Projektant	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL Svobody 7/1, 350 02, CHEB email: pkcheb@email.cz	
Ing. Ondřej Beránek		Petr Hradil		
Místo stavby	p.č. 1201/6, k.ú. Luby I		Formát2x A4 DatumIX/2024 Měřítko1: 75 ÚčelDOS Číslo zakázky24-08-008	
Stavebník	Město Luby, nám. 5. května 164, 351 37 Luby			
Akce NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.č. 1201/6, k.ú. Luby I				
Výkres ZÁKLADY - KANALIZACE			Číslo výkresu D 1.1.2.2.	