



LEGENDA MÍSTNOSTI

| OZNAČENÍ | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA m ² | PODLAHA | STĚNA | STROP |
|----------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 0.01 | CHODBA | 4,72 | KER. DLAŽBA + SOKL | MALBA | SDK PODHLED |
| 0.02 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 10,95 | KER. DLAŽBA + SOKL | KER. OBKLAD v. 2,0m | SDK PODHLED |
| 0.03 | HERNA | 33,09 | KER. DLAŽBA + SOKL | MALBA | SDK PODHLED |
| 0.04 | GARAŽ | 52,28 | OMYVATELNÁ STĚRKA | MALBA | SDK PODHLED |

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI 101,04

LEGENDA

- SPLASKOVÁ KANALIZACE - NÁVRH
- - - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NÁVRH

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

UMYVADLO - DN 40
WC - DN 110
DŘEZ - DN 50
VANA - DN 50
SPRCHA - DN 50
MYČKA - DN 50
KOTEL - DN 50
ZÁSOBNÍK TUV - DN 50

POZNÁMKA

- ODKANALIZOVÁNÍ ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE NÁPOJENO PŘES ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY.
- LEŽATÉ POTRUBÍ BUDE PŘEVEDENO PLASTOVÉ TYP KG.
- PROSTUPY ZÁKLADŮ BUDOV NA KAŽDOU STRANU O 100mm
- VĚTŠÍ NEŽ JE PRŮMĚR PŘÍCHÁZEJÍCÍHO POTRUBÍ
- POLOHU VÝVODU PRO VÁNU JE TŘEBA UPRAVIT DLE KONKRETNÍHO TYPU VANY
- ODVĚTRÁNÍ JE NAD STŘECHU S PROTIPOVĚTRNOSTNÍ HLAVICÍ.

| | | | |
|---|---|---|-------------|
| Zodpovědný projektant | Projektant | PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL Svobody 7/1, 350 02, CHEB email: pkcheb@email.cz | |
| Ing. Ondřej Beránek | Petr Hradil | | |
| Místo stavby | p.č. 1201/6, k.ú. Luby I | | |
| Stavebník | Město Luby, nám. 5. května 164, 351 37 Luby | Formát | 2x A4 |
| Akce NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.č. 1201/6, k.ú. Luby I | | Datum | IX/2024 |
| | | Měřítko | 1: 75 |
| | | Účel | DOS |
| | | Číslo zakázky | 24-08-008 |
| Výkres | 1.PP - kanalizace | Číslo výkresu | D 1.1.2.a.5 |