



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
1.01	PŘEDSÍŇ	5,40				
1.02	OBYVACÍ POKOJ A KUCHYNĚ	41,91				
1.03	SPIŽ	3,48				
1.04	CHODBA	4,48				
1.05	KOUPELNA A WC	7,31				
1.06	POKOJ	11,66				
1.07	POKOJ	13,97				
1.08	POKOJ	12,97				
1.09	TERASA	25,50				

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 126,68

LEGENDA

--- STUDENÁ VODA – PITNÁ
--- TUV
--- CÍRKULACE TUV
--- Pitná voda PE 100 d25x3,0 hL. 1,2m

VS – VODOMĚRNÁ SOUSTAVA
PV – PRÁČKOVÝ VENTIL
RV – ROHOVÝ VENTIL
KK – KULOVÝ KOHOUT
BD – BATERIE DŘEZOVÁ
BU – BATERIE UMYVADLOVÁ
BV – BATERIE VÁNŮVÁ
TC – ohřev TUV v tepelném čerpadle
UV – uzavírací ventil

ROZVODY BUDOU PROVEDENY POD OMÍTKOU
NEBO V PODLAŽE V NÁVLEKOVÉ IZOLACI.
VÝTOKOVÉ ARMATURY BUDOU PÁKOVÉ S VLASTNÍM
ZABEZPEČENÍM PROTI ZPĚTNÉMU PRŮTOKU.
NÁPOJENÍ TUV PROVEŠT DLE POUŽITÉHO
ZÁSADNÍKU NA SOLÁRNÍ OHŘEV-VIZ. VYTÁPENÍ

Jakýkoli jiný zdroj vody nesmí být propojen s vnitřním rozvodem
objektu zásobovaným přípojkou z veřejného vodovodu.
Pro rozvod užitkové vody po domě bude použita automatická doplňovací
jednotka, která při nedostateku dešťové vody v akumulační nádrži doplní
je pitnou vodu do rozvodu přes zásobní nádržku, umístěnou přímo auto-
matické jednotce (např. AS-RAINMASTER Eco, ECOMAIN RWS 3). Přívod pitné
vody do zásobní nádržky je nad maximální hladinou vody, čímž je zajištěno
bezpečné oddělení pitné a užitkové vody.

Zodpovědný projektant	Projektant	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL Svobody 7/1, 350 02, CHEB email: pkcheb@email.cz	
Ing. Ondřej Beránek	Petr Hradil		
Místo stavby	p.č. 1201/6, k.ú. Luby I	Formát	2x A4
Stavebník	Město Luby, nám. 5. května 164, 351 37 Luby	Datum	IX/2024
Akce NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.č. 1201/6, k.ú. Luby I		Měřítko	1: 75
		Účel	DOS
		Číslo zakázky	24-08-008
		Číslo výkresu	D 1.1.2.a.3
Výkres	1.NP - vodovod		