

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
VOZIDLO		
Podvozek *		
Délka vozidla bez přední upínací desky a sklápěče	4900 mm – 6000 mm	5 935 mm
Rozvor	Min.3400 – max. 3500 mm	3 415 mm
Šířka vozidla bez přední upínací desky a sklápěče	Max. 2.000 mm	1 995 mm
Zesílený rám	Ano	ANO
Max povolená hmotnost podvozku 6500kg	Ano	ANO
Největší max . přípustné zařízení přední nápravy min. 2800kg, zadní nápravy 5100kg	Ano	ANO
Odpružení přední i zadní nápravy listovými pružinami	Ano	ANO
Nezávislé zavěšení předních kol s vinutými pružinami	Ano	ANO
Podvozek s možností jako nosič výměných nástaveb (sypač, sněhová radlice, nosič kontejnerů..)	Ano	ANO
Pneumatiky M+S na obou nápravách	Ano	ANO
Boční ochrana proti podjetí	Ano	ANO
Spojka pro odtažení vozidla vpředu	Ano	ANO
Zadní příčník včetně tažného zařízení – kulová hlava	Ano	ANO
Dvojmontáž zadní nápravy – pro lepší trakci	Ano	ANO
Nosnost podvozku min. 3.600kg	Ano	ANO
Světlá výška	Min. 185 mm	ANO
Motor		
Emisní norma	Min. Euro VI	Euro VI
Výkon	Min. 125 kW	129 kW
Točivý moment	Min. 430 Nm již při nízkých otáčkách (max.1600 U/min)	430 Nm/1600 U/min
Zdvihový objem	min 2800 - max 3.000 cm3	2 992 cm3
Chlazený kapalinou	Ano	ANO

Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění
 „Dodávka komunálního stroje - Obec Okrouhlá – 3. vyhlášení“

Vozidlo v kategorii – Traktor kolový	Ano	ANO
Systém START/STOP	Ano	ANO
Omezovač rychlosti na 90 km/hod	Ano	ANO
Motorová brzda o výkonu min 45 kW	Ano	ANO
Regenerace DPF filtru s možností manuální aktivace	Ano	ANO
Převodovka		
Volitelná redukční převodovka	Ano	ANO
Vedlejší pohon z převodovky pro pohon nosiče kontejnerů	Ano	ANO
5 převodových st. Pro jízdu vpřed a 1 vzad	Ano	ANO
Připojitelný pohon všech kol , tzn možnost přepínání mezi pohonem 4x2 a 4x4	Ano	ANO
Samosvorný diferenciál	Ano	ANO
Řízení		
Řízení s posilovačem	Ano	ANO
Pneumatiky a kola		
Pneumatiky na ocelovém disku – rozměr ráfku	17,5 x 6,00	17,5 x 6,00
Rezervní kolo	Ano	ANO
Kryty nábojů kol	Ano	ANO
Brzdová soustava		
Bubnové brzdy	Ano	ANO
Kabina		
Sklopná	Ano	ANO
Sluneční clony	Ano	ANO
Odkládací prostor nad čelním sklem	Ano	ANO
Zpětná zrcátka včetně panoramatického	Ano	ANO
Sedadlo řidiče vzduchem odpružené	Ano	ANO
Zadní stěna kabiny s oknem	Ano	ANO
Denní svícení	Ano	ANO
Mlhové světlomety zadní	Ano	ANO
Elektricky vyhřívaná zrcátka	Ano	ANO
Autorádio	Ano	ANO

Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění
 „Dodávka komunálního stroje - Obec Okrouhlá – 3. vyhlášení“

Kamera pro systém sledování prostoru za vozidlem	Ano	ANO
Signalizace min. zásoby paliva	Ano	ANO
Pracovní osvětlení vzadu na kabině	Ano	ANO
Výstražné zábleskové oranžové majáky na střeše kabiny	Ano	ANO
Držák nápojů	Ano	ANO
Odkládací prostor mezi předními sedadly	Ano	ANO
Elektricky ovládaná okna u řidiče a spolujezdce	Ano	ANO
Vnitřní osvětlení	Ano	ANO
Uzamykatelná schránka u spolujezdce	Ano	ANO
Automatická klimatizace	Ano	ANO
Počet mís k sezení min 3	Ano	ANO
Hydraulika		
Příprava pro komunální hydrauliku poháněnou od motoru podvozku	Ano	ANO
Vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo min 196 Nm	Ano	ANO
Hydraulické okruhy pro pohon nástaveb	Ano	ANO
Další výbava		
Palivová nádrž min. 100 l s uzamykatelným uzávěrem	Ano	100 l
Signalizace minimální zásoby paliva	Ano	ANO
Plnohodnotné rezervní kolo	Ano	ANO
Zvedák + klíč na kola	Ano	ANO
Sada nářadí a náhradních žárovek	Ano	ANO
Lékárnička	Ano	ANO
Výstražný trojúhelník	Ano	ANO
Výstražná vesta	Ano	ANO
Tempomat	Ano	ANO
Přední upínací deska kompatibilní s již vlastněným příslušenstvím FK-M 1850 a sněhovou radlicí	Ano	ANO
Tažné zařízení – kulová hlava	Ano	ANO
Tažné zařízení - čepová spojka	Ano	ANO
Podvozek musí umožňovat nesení a pohon čelního sněhového pluha a zametacího	Ano	ANO

Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění
 „Dodávka komunálního stroje - Obec Okrouhlá – 3. vyhlášení“

kartáče, pohon pluhu komunální hydraulikou a zároveň pohon automatického sypače		
Akustická výstraha při couvání	Ano	ANO
Asestent jízdy v pružích	Ano	ANO
Kategorie vozidla Traktor	Ano	ANO
Přední upínací deska s plovoucí polohou	Ano	ANO
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH - VOZIDLO	2 184 000,-	

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
NÁSTAVBA		
Háková nosič kontejnerů s možností zadního sklápění kontejneru	Ano	ANO
Kapacita zdvihu	Min. 3000 kg	3 500 kg
Hákový nosič kontejnerů musí být schopen manipulovat již vlastněné kontejnery 2500mm dlouhé a výškou oka 900 mm	Viz přiložené foto	Ano, možno použít i delší
Ovládání nosiče kontejnerů dálkovým ovládáním	Ano	ANO
Možnost zadního sklápění kontejneru	Ano	ANO
Přední nájezdový úhel min33°	Ano	ANO
Ovládání nástavby nejméně z místa řidiče	Ano	ANO
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH - NÁSTAVBA	667 000,-	

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Sypač		
Plastová nádoba	Ano	ANO
Objem	Min. 1,1 l	1,5 l
Rozvodná skřín s krytem, odolná proti vodě IP55	Viz přiložené foto	Ano
Nerezový rozmetací kotouč z V2A průměr 350mm	Ano	ANO
Nekonečně profilovaný dopravní pás ve tvaru V na kluzné desce	Ano	ANO

Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění
 „Dodávka komunálního stroje - Obec Okrouhlá – 3. vyhlášení“

Ložisko v hnacím válečku	Ano	ANO
Patentovaný integrovaný drtič hrudek	Ano	ANO
Pohon od hydrauliky vozidla	Ano	ANO
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH - SYPAČ		449 000-

***Podvozek musí být kompatibilní s již vlastněným příslušenstvím:**

- Kontejnery o délce 2500mm a výšce háku 900mm
- Zametací kartáč Agrometal FK-M 1850 s radlicí Rybářteck