



POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE STROPU BUDE ODSTRANĚNA
- STÁVAJÍCÍ PŮDOVKY VČETNĚ ŠKVÁROVÉHO ZÁSEPU A PRKENNÉHO ZÁKLOPU BUDOU ODSTRANĚNY
- DOPORUČUJI PROVÉST OPATŘENÍ DLE MYKOLOGICKÉHO PRŮZKUMU,
- PRO OVĚŘENÍ POŽADOVANÉ UNOSNOSTI A PLNĚ FUNKČNOSTI CELÉHO STROPU JE NUTNÉ PROVÉST PŘI REALIZACI KOPANÉ SONDY DO ZHLAVÍ VŠECH TRÁMŮ A OVĚŘIT ULOŽENÍ
- V MÍSTĚ PROVEDENÉ KOPANÉ SONDY BYLY TRÁMY PŘIRAŽENY AŽ KE STOJINĚ OCELOVÉHO NOSNÍKU A TUDÍŽ BYLY ZAJIŠTĚNY PROTI KLOPENÍ
- JE NUTNÉ, ABY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ TRÁMY DŘEVĚNÉHO TRÁMOVÉHO STROPU BYLY ULOŽENY PROTI PROTI KLOPENÍ - PAK JE UVAŽOVÁNO S HODNOTOU ZATÍŽENÍ MAX. 400KG/M²

Všechny rozměry budou ověřeny před prováděním na stavbě.

Pozor!

-nedílnou součástí dokumentace je část požární bezpečnostního řešení stavby (viz. "požární zpráva"). V této části projektu jsou stanoveny veškeré nároky na provedení stavebních konstrukcí včetně výplní otvorů z hlediska požární bezpečnosti stavby

Projektová dokumentace podléhá autorskému zákonu v platném znění. Žádná část této dokumentace nesmí být kopírována ani šířena jiným způsobem bez výslovného svolení autora.

Vedoucí projektant Antonín Majer		Zodp. projektant Antonín Majer	Vypracoval Lukáš Bezděkovský	PROJEKTPASIV s.r.o. Karla Čapka 1300 356 01 Sokolov
Investor Město Habartov, náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov				
Kraj	Karlovarský	MěÚ Habartov	StÚ Sokolov	
Název akce ROZŠÍŘENÍ MUZEJA HABARTOV				
Lokalita akce		Habartov, k.ú. Habartov parc. č. 638 Habartov - Kluč č.p. 400		
Stavba - objekt		Číslo výkresu 1		
Obsah				
D.1.1 PŮDORYS PODKROVÍ STÁVAJÍCÍ				