

# Stávající

## Sklady konstrukcí

P1	<ul style="list-style-type: none"><li>- keramická dlažba + lepidlo</li><li>- betonová mazanina</li><li>- hydroizolace – oxidov. pásy</li><li>- betonová mazanina na štěrnodísku</li><li>- rostlý terén</li></ul>
P2	<ul style="list-style-type: none"><li>- keramická dlažba + lepidlo</li><li>- betonová mazanina</li><li>- zášyp na klenbových páslech</li><li>- pásy valené klenby z CFC WF</li><li>- omlínuté klenbové pásy</li></ul>
P3	<ul style="list-style-type: none"><li>- koberec</li><li>- dřevotříská</li><li>- příkna záhloupí P+D</li><li>- stropní tráhy se vzduchovou mezerou</li><li>- podbití z prken + rákos</li><li>- VPC omítka + malba</li></ul>
P4	<ul style="list-style-type: none"><li>- koberec</li><li>- dřevotříská</li><li>- příkna záhloupí P+D</li><li>- stropní tráhy se vzduchovou mezerou</li><li>- podbití z prken + rákos</li><li>- VPC omítka + malba</li></ul>
P5	<ul style="list-style-type: none"><li>- příkna záhloupí P+D</li><li>- kšestiny krovu s minerální vatou</li><li>- podbití z prken + rákos</li><li>- VPC omítka + malba</li></ul>
P6	<ul style="list-style-type: none"><li>- žlučná krytina s minerálním posypem</li><li>- podkladní lepenka</li><li>- záklap z prken tl. 25mm na sraz</li><li>- minerální vata mezi krokvemi</li><li>- obklad ze solitových desek a polubek (lokálně nové SDK desky s malbou)</li></ul>
P7	<ul style="list-style-type: none"><li>- falcovaný Pz plech s nátěrem</li><li>- podkladní lepenka</li><li>- záklap z prken tl. 25mm na sraz</li><li>- provětrávaný prostor mezi tráhy krovu</li><li>- obklad polubkami</li></ul>

# Stávající

## Sklady konstrukcí

P8	<ul style="list-style-type: none"><li>- keramická dlažba + lepidlo</li><li>- betonová mazanina</li><li>- hydroizolace – oxidov. pásy</li><li>- betonová mazanina na štěrnodísku</li><li>- rostlý terén</li></ul>
P9	<ul style="list-style-type: none"><li>- betonová mazanina</li><li>- hydroizolace – oxidov. pásy</li><li>- betonová mazanina na štěrnodísku</li><li>- rostlý terén</li></ul>
P10	<ul style="list-style-type: none"><li>- keramická dlažba + lepidlo</li><li>- betonová mazanina</li><li>- tepelná izolace z EPS</li><li>- dutinové stropní panely</li><li>- VPC omítka + malba</li></ul>
P11	<ul style="list-style-type: none"><li>- falcovaný Pz plech s nátěrem</li><li>- podkladní lepenka</li><li>- záklap z prken tl. 25mm na sraz</li><li>- provětrávaný prostor mezi dřevěnými vazníky</li><li>- minerální vata na pásnicích vazníků</li><li>- podbití z dřevotřískových desek + PE fólie</li><li>- plechový rošt pro SDK</li><li>- SDK desky podkletek s malbou</li></ul>
P12	<ul style="list-style-type: none"><li>- falcovaný Pz plech s nátěrem</li><li>- podkladní lepenka</li><li>- záklap z prken tl. 25mm na sraz</li><li>- provětrávaný prostor mezi dřevěnými vazníky</li><li>- minerální vata mezi vazníky</li><li>- podbití z dřevotřískových desek + PE fólie</li><li>- obklad polubkami, kazetový podhled</li><li>- VPC omítka se štukovou vrstvou</li></ul>

# Nové

## Sklady konstrukcí

P13	<p>obdobně ze střešní podkrovní</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tepelná izolace rohože vaty tl. 80 mm</li><li>- konstrukce SDK</li></ul> <p><b>Celková tl. 100 mm</b></p>
P14	<p>podlaha v koupelnách na stávající konstrukce</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keramická dlažba tl. 8 mm</li><li>- flexibilní lepidlo tl. 2 mm</li><li>- hydroizolace stěruka tl. 2 mm</li><li>- penetrace a zpevňovací nátěr</li><li>- upravený a očištěný původní povrch</li></ul> <p><b>Celková tl. 12 mm</b></p>
P15	<p>podlaha v pokojích na stávající konstrukce</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- záštybový koberec tl. 5 mm</li><li>- flexibilní lepidlo tl. 1 mm</li><li>- DSB deska nástrobovaná P+D tl. 16 mm</li><li>- podkladní MIRELON tl. 1 mm</li><li>- upravený a očištěný původní povrch</li></ul> <p><b>Celková tl. 23 mm</b></p>
P16	<p>podlaha v denní místnosti personálu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vinil tl. 4 mm</li><li>- flexibilní lepidlo tl. 1 mm</li><li>- DSB deska nástrobovaná P+D tl. 16 mm</li><li>- podkladní MIRELON tl. 1 mm</li><li>- upravený a očištěný původní povrch</li></ul> <p><b>Celková tl. 22 mm</b></p>
P17	<p>podlaha v denní místnosti personálu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keramická dlažba tl. 8 mm</li><li>- flexibilní lepidlo tl. 2 mm</li><li>- hydroizolace stěruka tl. 2 mm</li><li>- penetrace a zpevňovací nátěr</li><li>- upravený a očištěný původní povrch</li></ul> <p><b>Celková tl. 12 mm</b></p>

# Nové

## Sklady konstrukcí

P18	<p>podlaha v přípravně zeleniny a skladu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- epoxidová potrubnídeska stěruka tl. 2 mm</li><li>- penetrace nátěr</li><li>- hydroizolace stěruka tl. 2 mm</li><li>- penetrace a zpevňovací nátěr</li><li>- upravený a očištěný původní povrch</li></ul> <p><b>Celková tl. 4 mm</b></p>
P19	<p>podlaha WC ženy v sušenénu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keramická dlažba tl. 8 mm</li><li>- flexibilní lepidlo tl. 2 mm</li><li>- hydroizolace stěruka tl. 2 mm</li><li>- penetrace a zpevňovací nátěr</li><li>- podkladní beton G25 tl. 100 mm</li><li>- střešní KRAL síť 100/100/5 mm</li><li>- šíp podšyp hruškový tl. 100 mm</li></ul> <p><b>Celková tl. 222 mm</b></p>
P19	<p>podlaha se stropem vstupního přístavku</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keramická dlažba tl. 8 mm</li><li>- flexibilní lepidlo tl. 2 mm</li><li>- hydroizolace stěruka tl. 2 mm</li><li>- penetrace a zpevňovací nátěr</li><li>- podkladní beton G25 tl. 68 mm</li><li>- vyzluzení KRAL síť 100/100/5 mm</li><li>- kročejová izolace tl. 20 mm</li><li>- stropní deska – beton G25 tl. 80 mm</li><li>- vyzluzení KRAL síť 100/100/5 mm</li><li>- trapezový plech tl. 0,6 mm, výška vlny 50 mm</li><li>- SDK podhled tl. 50 mm</li></ul> <p><b>Celková tl. 300 mm</b></p>
P20	<p>strop a střecha nad vstupním přístavkem</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- střešní krytina Al barvený falcovaný plech tl. 0,6 mm</li><li>- podkladní geotextilie (dle požadavků výrobce krytiny)</li><li>- bednění střechy z prken tl. 25 mm</li><li>- střešní vazníkEK 2150/1000 mm</li><li>- tepelná izolace vata tl. 200 mm</li><li>- SDK podhled tl. 50 mm</li></ul>