



Seznam místností

byť č.5	-201-	chodba + schodiště	19,14 m ²
	-202-	předsíň	13,61 m ²
	-203-	koupelna	4,73 m ²
	-204-	kuchyně	23,98 m ²
	-205-	obývací pokoj	25,87 m ²
	-206-	ložnice	23,98 m ²
	-207-	komora	3,67 m ²
	-208-	pokoj	27,54 m ²
byť č.6	-209-	předsíň	13,01 m ²
	-210-	komora	3,67 m ²
	-211-	koupelna	4,52 m ²
	-212-	kuchyně	23,98 m ²
	-213-	obývací pokoj	25,87 m ²
	-214-	ložnice	23,98 m ²
	-215-	pokoj	27,54 m ²

ⓑ

Konstrukce VKZS - obvodové stěny 1-3.NP

- vápenocementová omítka tl. 20 mm
- zdivo z cihel plných tl. 450 mm
- venkovní vápenocementová omítka tl. 20 mm
- penetrace podkladu - penetrační nátěr
- lepící hmota - flexibilní lepidlo
- tepelná izolace - desky z EPS 70 NEO tl. 140 mm
(kotvení tepelné izolace pomocí talířových hmoždinek)
- výztužná vrstva - flexibilní lepidlo + výztužná tkanina
- penetrační nátěr
- probarvená silikonová omítka tl. 1,5 mm

Legenda hmot

- tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 160 mm (suterénní zdivo +1.NP)
- tepelná izolace - fasádní desky z polystyrenu EPS NEO tl. 140 mm - šedý polystyren (2-3.NP)
- tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 320 mm (2x tl. 160 mm) - podlaha půdy
- tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 320 mm (2x tl. 160 mm) + podhled SDK - strop 3.NP

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvína	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo		Datum:	04/2024
Kraj: Karlovarský, k.ú. Nové Sedlo u Lokte	MěÚ: Nové Sedlo	Č. zakázky	12/2024
Název akce: Regenerace bytového domu č.p. 133 Nové Sedlo SO 01 - Zateplení objektu			
Obsah: Půdorys 2.NP - M 1:100			