



Seznam místností

byt č.1	-101-	chodba + schodiště	19,14 m ²
	-102-	předsíň	13,61 m ²
	-103-	koupelna	4,73 m ²
	-104-	kuchyně	23,98 m ²
	-105-	obývací pokoj	25,87m ²
	-106-	ložnice	23,98 m ²
byt č.2	-107-	předsíň	3,67 m ²
	-108-	koupelna	3,67 m ²
	-109-	obývací kuchyně	27,54 m ²
	-110-	ložnice	27,54 m ²
byt č.3	-111-	chodba	2,01 m ²
	-112-	předsíň	4,55 m ²
	-113-	koupelna	4,52 m ²
	-114-	obytná kuchyně	23,98 m ²
byt č.4	-115-	chodba + schodiště	2,63 m ²
	-116-	koupelna	2,76 m ²
	-117-	obytná kuchyně	25,87 m ²
	-118-	ložnice	23,98 m ²

Legenda:

- teplá voda - TV - nová
- teplá voda - TV - rušena
- teplá voda - TV - stávající rozvod v koupelnách
- cirkulace TV - nová

Pozn.::

- Veškeré potrubní rozvody vodovodu budou provedeny z potrubí PPR PN 20 o DN 15-32.
- Na výkrese jsou dimenze označeny jako vnější průměr krát tl. stěny.
- Potrubí bude po celé délce opatřeno návlekovou izolací.
- Potrubí vedeno při stěnách (stoupací potrubí) a v konstrukcích stěn /ležaté připojovací potrubí.
- Hlavní ležatý rozvod v 1.PP bude zavěšen pod strop 1.PP.
- V koupelnách se zruší stávající el. ohříváky TV a nové přívodní potrubí PP-R se dopojí na stávající rozvody v koupelnách

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo	Datum:	04/2024	
Kraj: Karlovarský, k.ú. Nové Sedlo u Lokte	MěÚ: Nové Sedlo	Č. zakázky	12/2024
Název akce: Regenerace bytového domu č.p. 133 Nové Sedlo SO 02 - Domovní vodovod			
Obsah: Vodovod - půdorys 1.NP - M 1:100			2.