



### Seznam místností

byť č. 1	-101-	chodba + schodiště	19,14 m <sup>2</sup>
	-102-	předsiň	13,61 m <sup>2</sup>
	-103-	koupelna	4,73 m <sup>2</sup>
	-104-	kuchyně	23,98 m <sup>2</sup>
	-105-	obývací pokoj	25,87 m <sup>2</sup>
	-106-	ložnice	23,98 m <sup>2</sup>
byť č. 2	-107-	předsiň	3,67 m <sup>2</sup>
	-108-	koupelna	3,67 m <sup>2</sup>
	-109-	obývací kuchyně	27,54 m <sup>2</sup>
	-110-	ložnice	27,54 m <sup>2</sup>
	-111-	chodba	2,01 m <sup>2</sup>
byť č. 3	-112-	předsiň	4,55 m <sup>2</sup>
	-113-	koupelna	4,52 m <sup>2</sup>
	-114-	obytná kuchyně	23,98 m <sup>2</sup>
	-115-	chodba + schodiště	2,63 m <sup>2</sup>
byť č. 4	-116-	koupelna	2,76 m <sup>2</sup>
	-117-	obytná kuchyně	25,87 m <sup>2</sup>
	-118-	ložnice	23,98 m <sup>2</sup>

(A)

### Konstrukce VKZS - nadzemní části zdiva 1.PP

- zdivo z cihel plných tl. 600 mm
- venkovní vápenocementová omítka tl. 20 mm
- hliníková vymežovací lišta 180 mm - kotveno přes ocelové profily do zdiva
- tepelná izolace z minerálních vláken tl. 160 mm
- vzduchová mezera tl. 20 mm
- obkladové cihly

### Legenda hmot

- tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 160 mm (suterénní zdivo +1.NP)
- tepelná izolace - fasádní desky z polystyrenu EPS NEO tl. 140 mm - šedý polystyren (2-3.NP)
- tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 320 mm (2x tl. 160 mm) - podlaha půdy
- tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 320 mm (2x tl. 160 mm) + podhled SDK - strop 3.NP

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928  
Horní Slavkov 357 31  
mobil: 603 452 704  
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvína	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo	Datum:	04/2024	
Kraj: Karlovarský, k.ú. Nové Sedlo u Lokte	MěÚ: Nové Sedlo	Č. zakázky	12/2024
Název akce: Regenerace bytového domu č.p. 133 Nové Sedlo SO 01 - Zateplení objektu			
Obsah: Půdorys 1.NP - M 1:100			2.