



Seznam místností

-301-	chodba + schodiště	25,60 m ²
-302-	komora	3,55 m ²
-303-	vstup na půdu	1,40 m ²
-304-	předsiň	2,86 m ²
-305-	koupelna	3,68 m ²
-306-	obytná kuchyně	18,92 m ²
-307-	ložnice	25,87 m ²
-308-	předsiň	6,66 m ²
-309-	koupelna	6,32 m ²
-310-	kuchyně	27,88 m ²
-311-	ložnice	23,98 m ²
-312-	obývací pokoj	27,88 m ²
-313-	předsiň	14,04 m ²
-314-	koupelna	6,00 m ²
-315-	kuchyně	23,98 m ²
-316-	obývací pokoj	25,87 m ²
-317-	ložnice	23,98 m ²

ⓑ

Konstrukce VKZS - obvodové stěny 1-3.NP

- vápenocementová omítka tl. 20 mm
- zdivo z cihel plných tl. 450 mm
- venkovní vápenocementová omítka tl. 20 mm
- penetrace podkladu - penetrační nátěr
- lepící hmota - flexibilní lepidlo
- tepelná izolace - desky z EPS 70 NEO tl. 140 mm (kotvení tepelné izolace pomocí talířových hmoždinek)
- výztužná vrstva - flexibilní lepidlo + výztužná tkanina
- penetrační nátěr
- probarvená silikonová omítka tl. 1,5 mm

Legenda hmot

- tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 160 mm (suterénní zdivo +1.NP)
- tepelná izolace - fasádní desky z polystyrenu EPS NEO tl. 140 mm - šedý polystyren (2-3.NP)
- tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 320 mm (2x tl. 160 mm) - podlaha půdy
- tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 320 mm (2x tl. 160 mm) + podhled SDK - strop 3.NP

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvína	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo	Datum:	04/2024	
Kraj: Karlovarský, k.ú. Nové Sedlo u Lokte	MěÚ: Nové Sedlo	Č. zakázky	12/2024
Název akce: Regenerace bytového domu č.p. 133 Nové Sedlo SO 01 - Zateplení objektu			
Obsah: Půdorys 3.NP - M 1:100			