



Legenda hmot

-  tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 160 mm (suterénní zdivo +1.NP)
-  tepelná izolace - fasádní desky z polystyrenu EPS NEO tl. 140 mm - šedý polystyren (2-3.NP)
-  tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 320 mm (2x tl. 160 mm) - podlaha půdy
-  tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 320 mm (2x tl. 160 mm) + podhled SDK - strop 3.NP

(B)

Konstrukce VKZS - obvodové stěny 1-3.NP

- vápenocementová omítka tl. 20 mm
- zdívo z cihel plných tl. 450 mm
- venkovní vápenocementová omítka tl. 20 mm
- penetrace podkladu - penetrační nátěr
- lepící hmota - flexibilní lepidlo
- tepelná izolace - desky z EPS 70 NEO tl. 140 mm (kotvení tepelné izolace pomocí talířových hmoždinek)
- výztužná vrstva - flexibilní lepidlo + výztužná tkanina
- penetrační nátěr
- probarvená silikonová omítka tl. 1,5 mm

(C)

Konstrukce zateplení podlahy půdy

- Pe fólie
- Tepelná izolace z minerálních vláken tl. 160 mm
- Tepelná izolace z minerálních vláken tl. 160 mm
- Pe fólie
- Prkna tl. 24 mm
- Stropní trámy + zásyp tl. 250 mm
- Prkna tl. 24 mm
- Heraklit tl. 10 mm
- VPC omítka tl. 10 mm

(D)

Konstrukce zateplení stropu 3.NP

- Prkna tl. 24 mm
- Stropní trámy + zásyp tl. 250 mm
- Prkna tl. 24 mm
- Heraklit tl. 10 mm
- VPC omítka tl. 10 mm
- Tepelná izolace z minerálních vláken tl. 160 mm
- Tepelná izolace z minerálních vláken tl. 160 mm
- Pe fólie
- Zavěšený SDK podhled

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvína	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo	Datum:	04/2024	
Kraj: Karlovarský, k.ú. Nové Sedlo u Lokte	MěÚ: Nové Sedlo	Č. zakázky	12/2024
Název akce: Regenerace bytového domu č.p. 133 Nové Sedlo SO 01 - Zateplení objektu			
Obsah: Půdorys střechy - M 1:100			5