

Obecní úřad Hazlov

Hazlov 31, 351 32

tel.: 731655377, e-mail: podatelna@obechazlov.cz

Č. j. 865/20/OUHAZ/JČa

vyřizuje: Josef Čapek

v Hazlově dne: 16. 06. 2020

Závazné stanovisko

Obecní úřad Hazlov jako věcně a místě příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu §7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), a ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti Atelier Stoeckl s.r.o.

sídlo: Mikulášská 455/9, Východní předměstí, 326 00 Plzeň, pobočka: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb, IČ: 02099624 (dále jen „žadatel“), vydává jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), s ust. § 149 odst. 1 správního řádu, podle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 ZOPK toto závazné stanovisko:

I.

v souladu s ust. § 8 odst. 6 ZOPK se žadateli se

uděluje souhlas

k pokácení následujících druhů dřevin s obvodem kmene nad 80 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí: **p. p. č. 10/1, 10/2, 1934, 1622/1 v k. ú. Hazlov**

Popis dřevin, o jejichž pokácení je žádáno:

Stromy doporučené v dendrologickém průzkumu ke kácení:

č.	druh dřeviny:	počet:	obvod kmene:	dendr. hodn.:	pozemk.parc.:	vlastník:
13	bříza bělokorá	1	94 cm	4	10/1	obec Hazlov
17	bříza bělokorá	1	63, 94 cm	4	10/1	obec Hazlov
19	olše lepkavá	1	94 cm	5	10/1	obec Hazlov
20	olše lepkavá	1	94 cm	4	10/1	obec Hazlov
21	bříza bělokorá	1	94 cm	4	10/1	obec Hazlov
41	javor mlíč	1	125 cm	4	10/2	obec Hazlov
42	olše lepkavá	1	110 cm	3-4	10/2	obec Hazlov
43	olše lepkavá	1	110 cm	3-4	10/2	obec Hazlov
55	javor babyka	1	125 cm	3-4	10/1	obec Hazlov
57	vrba jíva	1	88 cm	4	10/2	obec Hazlov

Obecní úřad Hazlov

Hazlov 31, 351 32

tel.: 731655377, e-mail: podatelna@obechazlov.cz

254	olše lepkavá	1	188 cm	4	1934	obec Hazlov
1-3	smrk omorika	3	94 cm	2	1622/1	obec Hazlov

Odbor životního prostředí se vyjadřuje pouze ke stromům o obvodu kmene nad 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí), ostatní stromy nejsou předmětem závazného stanoviska.

Dle vyhlášky 189/2013 Sb. § 3 - Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení:

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona (114/1992 Sb.) nevyžaduje

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m².

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely územního řízení pro stavbu: **Obnovení a nové využití areálu zámku Hazlov – etapa I.**, dle přiložené projektové dokumentace vypracované Ateliérem Stoeckl s.r.o., náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
2. Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 01. 10 do 31. 03 následujícího roku. Pouze v případě, že realizace stavby připadne na období vegetace, může být kácení dřevin provedeno i v této době, avšak mimo období hnízdění ptactva, tj. s kácením smí být započato nejdříve 01. 08. daného roku.

II.

Žadateli se dle ust. § 9 odst. 1 zákona

stanovuje

povinnost provedení náhradní výsadby. Náhradní výsadba bude provedena v II. etapě revitalizace zámecké zahrady a obnovy areálu zámku, jako kompenzace ekologické újmy za těchto podmínek:

1. Náhradní výsadba bude provedena v k. ú. Hazlov, pozemky jsou ve vlastnictví Obce Hazlov. Množství, druh a místo bude řešeno v rámci II etapy revitalizace.
2. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do II etapy výše uvedené stavby (není časově určena).
3. Náhradní výsadba bude odboru životního prostředí protokolárně předána.

4. Následná péče o vysazené dřeviny se stanovuje po dobu 5 let ode dne jejího protokolárního předání.

Odůvodnění

Dne 03. 06. 2012 obdržel Obecní úřad Hazlov jako orgán ochrany přírody od žadatele žádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě: Obnovení a nové využití areálu zámku Hazlov – etapa I.,

k žádosti byl přiložen podrobný dendrologický průzkum z 02/2016, vypracovala Ing. Milena Nováková Ph.D.

Písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Lokti – č.j. NPÚ-342/90212/2019 ze dne 4.12.2019, Závazné stanovisko Stavebního úřadu a úřadu územního plánování úsek státní památkové péče v Aši – č.j. MUAS/986/2020/SÚ z 10.1.2020 Souhlasné stanovisko Obce Hazlov – č.j. 20/OUHAZ/LDv z 28.5.2020, koordinační situace a mapa vlastníků

Závazné stanovisko se žádá v souvislosti s postupnou revitalizací zámecké zahrady a obnovy areálu zámku Hazlov. Zde bude realizována úprava potoka, vyčištění okolí potoka, obnovení rybníčku, vybudování slepých ramen potoka. V této souvislosti dojde k pokácení výše jmenovaných stromů. Snahou je zachovat hodnotné dřeviny, postupně zpřístupnit park veřejnosti. Tři stromy požadované k pokácení rostou v ostrůvku zelně uprostřed náměstí před zámkem, který bude součástí řešení nevyhovujícího stavu zpevněných ploch, vytvoření nových parkovacích stání, osvětlení a odvodnění.

Dne 11. 06. 2020 provedl orgán ochrany přírody šetření v lokalitě plánovaného kácení.

Při místním šetření bylo zjištěno, že stromy se nachází v údolí podél vodního toku (potok).

Strom pod pořadovým číslem 13: zdravotní stav je podprůměrný – dle dendrologického posudku označen číslem 4 – dřeviny podprůměrně hodnotné – v důsledku stáří, chorob, škůdců, nebo poškození, podstatně snížená vitalita pravděpodobná jen krátkodobá existence v přijatelném stavu. Často velmi vysoce vyvětvěné, bez předpokladu obrůstání po prosvětlení a neschopností regenerace koruny. U těchto dřevin je počítáno s postupným odstraněním nebo časově omezeným ponecháním na stanovišti.

Jedná se o dospívajícího jedince, vysoko posazená nepravidelná koruna, strom se naklání směrem k potoku, zanedbatelné estetické hledisko.

Strom pod pořadovým číslem 17: zdravotní stav je zhoršený - dle dendrologického posudku označen číslem 4 – dřeviny podprůměrně hodnotné – v důsledku stáří, chorob, škůdců, nebo poškození, podstatně snížená vitalita pravděpodobná jen krátkodobá existence v přijatelném stavu. Často velmi vysoce vyvětvěné, bez předpokladu obrůstání po prosvětlení a neschopností regenerace koruny. U těchto dřevin je počítáno s postupným odstraněním nebo časově omezeným ponecháním na stanovišti.

Bříza je dospělý dvojkmen se zanedbatelnou estetickou hodnotou v dlouhodobě neudržované lokalitě, vysoko posazená koruna, jeden kmen se naklání k nedaleko stojícímu javoru a omezuje jeho přirozený růst.

Obecní úřad Hazlov

Hazlov 31, 351 32

tel.: 731655377, e-mail: podatelna@obechazlov.cz

Strom pod pořadovým číslem 19: zhoršený zdravotní stav – dle dendrologického posudku označen číslem 5 – dřeviny málo hodnotné – v důsledku stáří, chorob, škůdců, nebo poškození, natolik snížená vitalita, že chybí předpoklady bytí jen krátkodobé existence. Do této kategorie patří i exempláře, které je třeba okamžitě odstranit z bezpečnostních a fytopatologických důvodů.

Olše je na pokraji životnosti, chybějící část koruny, kmen porostlý mech, málo významné estetické hledisko.

Strom pod pořadovým číslem 20: zhoršený zdravotní stav - dle dendrologického posudku označen číslem 4 – dřeviny podprůměrně hodnotné – v důsledku stáří, chorob, škůdců, nebo poškození, podstatně snížená vitalita pravděpodobná jen krátkodobá existence v přijatelném stavu. Často velmi vysoce vyvětvěné, bez předpokladu obrůstání po prosvětlení a neschopností regenerace koruny. U těchto dřevin je počítáno s postupným odstraněním nebo časově omezeným ponecháním na stanovišti.

Jedná se o dospělý strom s neúplnou a vysoko posazenou korunou v důsledku těsného zapojení s okolními stromy, z estetického hlediska průměrný.

Strom pod pořadovým číslem 21: zhoršený zdravotní stav - dle dendrologického posudku označen číslem 4 – dřeviny podprůměrně hodnotné – v důsledku stáří, chorob, škůdců, nebo poškození, podstatně snížená vitalita pravděpodobná jen krátkodobá existence v přijatelném stavu. Často velmi vysoce vyvětvěné, bez předpokladu obrůstání po prosvětlení a neschopností regenerace koruny. U těchto dřevin je počítáno s postupným odstraněním nebo časově omezeným ponecháním na stanovišti.

Koruna nepravidelná v zápoji vysoko posazená, v dlouhodobě neudržované lokalitě, estetické hledisko zanedbatelné.

Strom pod pořadovým číslem 41: dospívající jedinec - dle dendrologického posudku označen číslem 4 – dřeviny podprůměrně hodnotné – v důsledku stáří, chorob, škůdců, nebo poškození, podstatně snížená vitalita pravděpodobná jen krátkodobá existence v přijatelném stavu. Často velmi vysoce vyvětvěné, bez předpokladu obrůstání po prosvětlení a neschopností regenerace koruny. U těchto dřevin je počítáno s postupným odstraněním nebo časově omezeným ponecháním na stanovišti.

Javor roste na patě svahu, přibližně ve 4 m se kmen dvojí, jedna část je cca v 10m zlomená, druhá část kmene se naklání, strom má narušenou stabilitu, estetické hledisko zanedbatelné.

Strom pod pořadovým číslem 42: dospívající jedinec - dle dendrologického posudku označen číslem 3-4: dřeviny průměrné – habitus může mít odchylky od normálu v důsledku zápoje apod., případné poškození nebo výskyt chorob a škůdců podstatně neovlivňuje jejich kvalitu, střednědobě perspektivní. Do této kategorie patří dřeviny, které mohou mít typický habitus poškozený například odchýlným větvením, výraznou výmladností, avšak dřeviny tvarově a vzhledově typické.

Koruna nepravidelná, estetické hledisko zanedbatelné.

Strom pod pořadovým číslem 43: dospívající jedinec - dle dendrologického posudku označen číslem 3-4: dřeviny průměrné – habitus může mít odchylky od normálu v důsledku zápoje apod., případné poškození nebo výskyt chorob a škůdců podstatně neovlivňuje jejich kvalitu, střednědobě perspektivní. Do této kategorie patří dřeviny, které mohou mít typický habitus poškozený například odchýlným větvením, výraznou výmladností, avšak dřeviny tvarově a vzhledově typické.

Koruna nepravidelná, estetické hledisko průměrné, v dlouhodobě neudržované lokalitě.

Obecní úřad Hazlov

Hazlov 31, 351 32

tel.: 731655377, e-mail: podatelna@obechazlov.cz

Strom pod pořadovým číslem 55: dospívající jedinec - dle dendrologického posudku označen číslem 3-4: dřeviny průměrné – habitus může mít odchylky od normálu v důsledku zápoje apod., případné poškození nebo výskyt chorob a škůdců podstatně neovlivňuje jejich kvalitu, střednědobě perspektivní. Do této kategorie patří dřeviny, které mohou mít typický habitus poškozený například odchýlným větvením, výraznou výmladností, avšak dřeviny tvarově a vzhledově typické.

Koruna nepravidelná, potlačená v důsledku zápoje. Estetické hledisko průměrné. Kmen (původně trojkmen) je zasažen dřevokaznou houbou, zhruba v jedné polovině je místo bez kůry, dochází zde k postupnému usychání, estetické hledisko zanedbatelné.

Strom pod pořadovým číslem 57: dospívající jedinec - dle dendrologického posudku označen číslem 4 – dřeviny podprůměrně hodnotné – v důsledku stáří, chorob, škůdců, nebo poškození, podstatně snížená vitalita pravděpodobná jen krátkodobá existence v přijatelném stavu. Často velmi vysoce vyvětvěné, bez předpokladu obrůstání po prosvětlení a neschopností regenerace koruny. U těchto dřevin je počítáno s postupným odstraněním nebo časově omezeným ponecháním na stanovišti.

Vrba se naklání směrem k potoku, kmen se ve dvou třetinách rozdvouje, jedna větev je zlomená, perspektivně nepoužitelný strom, zanedbatelné estetické hledisko.

Strom pod pořadovým číslem 254: dospívající jedinec - dle dendrologického posudku označen číslem 4 – dřeviny podprůměrně hodnotné – v důsledku stáří, chorob, škůdců, nebo poškození, podstatně snížená vitalita pravděpodobná jen krátkodobá existence v přijatelném stavu. Často velmi vysoce vyvětvěné, bez předpokladu obrůstání po prosvětlení a neschopností regenerace koruny. U těchto dřevin je počítáno s postupným odstraněním nebo časově omezeným ponecháním na stanovišti.

Jedná se o zlomený strom, estetické hledisko minimální, perspektivně nepoužitelný.

Orgán ochrany přírody hodnotí funkční potenciál uvedených dřevin jako snížený, převážně se jedná o zdravotní stav, jsou zde i bezpečnostní rizika. Estetické hledisko je zanedbatelné. Stromy jsou převážně v zápoji a mají tímto omezenou prosperitu. Lokalita je dlouhodobě neudržovaná.

Stromy pod pořadovým číslem 1,2,3: mladé stromy – dle dendrologického posudku označeny číslem 2 – dřeviny hodnotné – určité nedostatky, které však významněji nesnižují jejich hodnotu, plně vitální, zdraví jedinci velmi dobře odpovídající pěstebním i kompozičním potřebám. Tyto dřeviny mohou být odstraňovány pouze ve výjimečných případech.

Jedná se o skupinu tří smrků uprostřed ostrůvku podél komunikace. Smrk pod číslem 3 má dlouhou prasklinu, která oslabuje stabilitu stromu. Jinak jsou stromy v dobrém zdravotním stavu, dle estetického hlediska průměrné.

Podkladem pro závazné stanovisko byl doložený dendrologický průzkum s hodnocením všech dřevin, kde jsou označeny stromy ke kácení. Jedná se o stromy se zhoršeným stavem nebo poškozené či nevhodné, dále písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Lokti – č.j. NPÚ-342/90212/2019 ze dne 4.12.2019, Závazné stanovisko Stavebního úřadu a úřadu územního plánování úsek státní památkové péče v Aši – č.j. MUAS/986/2020/SÚ z 10.1.2020 a místní šetření dne 11. 06. 2020.

Obecní úřad Hazlov

Hazlov 31, 351 32

tel.: 731655377, e-mail: podatelna@obechazlov.cz

Kácení orgán ochrany přírody povoluje z důvodu komplexního řešení dlouhodobě zanedbávaného zámeckého parku. Některé zapojené skupiny dřevin mají průměrný funkční i estetický potenciál (často však se jedná o neudržované plochy). Odbor životního prostředí uložil náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy, která vznikne pokácením předmětných stromů. Přesné množství dřevin s ohledem na dílčí kroky a složitost projektu nebylo ve stanovisku určeno.

Garantem obnovy této lokality jsou nejen výše jmenovaná a doložená vyjádření, také skutečnost, že se obec dlouhodobě stará o údržbu a obnovu zeleně, což je pro Obecní úřad jako orgán ochrany přírody dostačující.

Poučení

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu. Odvolat se proti němu lze tak až do následného rozhodnutí stavebního úřadu.



Starostka obce Hazlov
Lenka Dvořáková
oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí obdrží:

Obec Hazlov č.p.31, 351 32 Hazlov IČ: 00253952 v zastoupení Atelier Stoeckl s.r.o., sídlo: Mikulášská 455/9, Východní předměstí, 326 00 Plzeň, pobočka: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb, IČ: 02099624

Převzala dne 18.06.2020 2020 Lenka Mejzlíková