D.1 - plocha fotbalového hřiště
± 0,000 = 517,80
rozměr 40,0 x 70,0 m
2 926 m2
lajnování rozkresleno
v samostatné příloze

D.2 - atletický ovál
délka 285 m

D.3 - zpevněné plochy
plocha 423 m2

D.4 - tribuna
plocha 43,2 m2

D.5 - sklady a šatny
plocha 90 m2

sektor workout

sektor běh na 100 m

sektor pro rozcvičení

sektor vrh koulí

sektor skok do výšky

sektor skok do dálky

sektor dětské hry

vedlejší vstup do areálu
branka š. 1,5m

hlavní vstup do areálu
vjezdová brána š. 3m

stávající odvodňovací rigol

přepad ze vsaku do odvodňovacího rigolu

nová přípojka NN
(samostatná akce
ČEZ Distribuce, a.s.)

kabel NN k vodojemu

PVC 160

vodoměrná šachta pochozí
vnitř. Ø 1,2m, hl. 1,6m
s vodoměrnou sestavou

nová vodovodní
přípojka

demontáž stávajícího sloupu VO

demontáž stávající sítě za brankami (16,2 x 6 m) 9ks ocelových sloupů v. 6m

demontáž stávající fotbalové branky (rozměr 7,4 x 2,4 m)

demontáž stávající fotbalové branky (rozměr 7,4 x 2,4 m)

demontáž stávajícího sloupu VO

demontáž stávající sítě za brankami (16,2 x 6 m) 9ks ocelových sloupů v. 6m

demontáž stávajícího sloupu VO

demontáž stávajícího sloupu VO

odstranit stávající betonové panely

odstranit stávající betonové panely

stávající parkoviště

stávající parkoviště

stávající parkoviště

stávající přístupová komunikace

stávající příjezdová komunikace

stávající prostor pro komunální odpad

šatna č.1

šatna č.2

sklad č.1

sklad č.2

WC

RVD

palisáda

plocha pro start

zpevněnou plochu snížit oproti oválu o 10 cm

chodník snížit oproti oválu o 10 cm

bet. obrubník kolem celého oválu

bet. obrubník š. 5cm kolem celého oválu

přechod mezi oválem a um. trávou z bet. obrubníku zpuštěného o 1cm oproti um. trávě

přechod mezi oválem a um. trávou z bet. obrubníku zpuštěného o 1cm oproti um. trávě

výběh pro 100m

basketbalový koš

ocel. pozink. sloupky 108x5mm; v=6m bet. patky 0,8x0,8m, hl. 1,1m

ocel. pozink. sloupky 108x5mm; v=6m bet. patky 0,8x0,8m, hl. 1,1m

ocel. pozink. sloupky 108x5mm; v=6m bet. patky 0,8x0,8m, hl. 1,1m

síť za brankami (výška 6m)

síť za brankami (výška 6m)

síť za brankami (výška 6m)

malý mobilní skok do výšky

fotbalová střídačka

gabiony

gabiony

doskočiště

stožár osvětlení oválu V= 8m

stožár osvětlení oválu a hřiště; V= 10m

hloubka 2,64m dno 514,46

hloubka 2,55m dno 513,86

hloubka 2,85m dno 512,17

sto 29/32 ar

sto 29/32 ar

Máchova

LT150

PRIS

12283.0100

LEGENDA SITUACE:

- hranice řešeného území = hranice staveniště
- plocha fotbalového hřiště - umělý trávník
- plocha zelené - zatravnění
- objekty zázemí - sklady a šatny
- plocha atletického oválu - polyuretanový povrch
- divácká tribuna - ležený beton + sedačky (plast / alt. dřevo)
- zpevněné plochy - žulová kostka 10 x 10 cm
- sousední objekty
- hranice parcel z katastru nemovitostí
- stávající průběh terénu - terénní nerovnosti
- stávající komunikace a parkoviště - živice / zámková dlažba
- vstupy do zázemí
- nové areálové oplocení - drátěné pletivo v. 2m
- bourané konstrukce
- oplocení za brankami - pozinkované sloupy výška 6m
- gabionové opěrné stěny

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ (EXISTENCE SÍTÍ):

- stávající kanalizace KAM 300
- stávající plynovod, NTL (ochr. pásmo 1m)
- plynovod, plánovaná stavba před realizací
- stávající vodovodní řad
- stávající vedení VN nadzemní do 35kV
- stávající vedení NN podzemní do 1kV
- stávající vedení veřejného osvětlení
- stávající optický kabel CETIN
- stávající sloup / sloup veřejného osvětlení

NAVRŽENÉ SÍTĚ

- navržená drenáž, DN 80 až DN 150
- NOVÉ vnitroareálové vedení kanalizace DN 150
- NOVÁ přípojka splaškové kanalizace DN 150
- NOVÁ vodovodní přípojka PE d 32
- NOVÉ vedení NN po pozemku stavebníka
- NOVÁ přípojka NN (SAMOSTATNÁ AKCE ČEZ Distribuce a.s.)
- NOVÁ EL. kabelová skříň + pilíř na hranici pozemku
- KŠ — NOVÁ bet. pochozí šachta Ø 1,0 m
- RŠ1-4 — NOVÁ revizní šachta Ø 0,4 m (RŠ1, RŠ4: nepochozí; RŠ2, RŠ3: pochozí)

NAVRŽENÉ SÍTĚ:

Zpevněná plocha atletického oválu	2 882,0 m2	23,0%
Zpevněná plocha fotbalového hřiště	2 926,0 m2	23,3%
Zastavěná plocha tribuny	43,2 m2	0,3%
Zastavěná plocha sklady a šatny	90,0 m2	0,7%
Zpevněná plocha - chodníky	423,0 m2	3,4%
Gabionové opěry	98,0 m2	0,8%
Celkem zpevněné plochy	6 462,2 m2	51,5%
Zatravněná plocha pozemku (resp. zeleň)	6 090,8 m2	48,5%
Celková plocha pozemku p.p.č. 561/28 a 99/226	12 553,0 m2	100%

POZNÁMKY:

V rámci sportoviště budou rozmístěny prvky mobiliáře:

1. 3x odpadkový koš na tříděný odpad (plast-papír-směsný odpad)
2. 4x nádoba na tříděný odpad objem 110 l (papír-plast-sklo-směsný odpad)
3. 2x stojan na kola pro 10 kol

BILANCE SVÍTIDEL V AREÁLU:

POZNÁMKY:

- Povrch fotbalového hřiště bude tvořit umělá tráva dle výrobce.
- Povrch atletického oválu bude tvořit vodopropustný polyuretanový povrch.
- Za brankami bude umístěno oplocení v. 6m pro záchyt míče.
- Kolem areálu bude provedeno oplocení z drátěného pletiva v. 2m.
- Kolem atletického oválu budou provedeny opěrné stěny z gabionů pro vyrovnání plochy sportoviště.
- V rámci oplocení bude ve 2 místech vytvořen vstup do areálu.
- V areálu stávajícího hřiště se vyskytují stávající betonové bloky (panely), které je nutné před zahájením stavebních prací odstranit.

± 0,000 = 517,80 m.n.m.
Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém B.p.v.

Geodetické zaměření skutečného stavu:
- Provedeno dne 22. 3. 2022
- Zaměření provedl pan Radek Landl, 777 323 685
- polohový systém S-JTSK
- výškový systém B.p.v.

ProjektyDomů.cz

Akce : Hřiště u ZŠ

pozemek parc.č. 561/28,99/226, obec: Habartov [560359] k.ú. Habartov [636339], okres: Sokolov

Stavebník : Město Habartov
náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov,
IČO: 00259314, DIČ: CZ00259314

Projektant : Ing. arch. Lubomír Korčák
Chvalenice 17, 332 05, Chvalenice, IČO: 721 14 606

Odpovědný projektant: Ing. arch. Lubomír Korčák

Vypracoval: Ing. arch. Pavel Pecháček, Denisa Krasilynec

Stupeň dokumentace: DUR+DSP+DPS

Část dokumentace: C - situační výkresy

Díl dokumentace: C - situační výkresy

Obsah výkresu: Koordinační situační výkres

Paré:

Datum: 5/2025 | Formát: 10xA4 | Č. výkresu: C.03

Měřítko: 1:200 | Zakázka: