


PODÉLNÝ PROFIL - STOKA C
1:500 / 1:100

Souběh s navrhovanými "SO 302 dešťová kanalizace, odvodnění"
A "SO 303 vodovod" v délce 15.30 m



Číslo šachty	ZÚ = ŠB1	KÚ
Kóta terénu	436.88	437.27
Kóta uprav. terénu	436.71	437.25
Kóta dna potrubí	434.06	435.15
Hloubka (m)	2.65	2.10
Délka (m)	15.30	
Sklon (‰)	71.3	
DN / materiál	300/UR2	
Staničení (km)	0.00	15.30

Křížení inž. sítí jsou zakreslena orientačně. Před započítáním výkopových prací zajistí investor vytyčení všech inž. sítí jejich správci.



SO 301 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Objednatel:

Město Kynšperk nad Ohří
Jana A. Komenského 221/13
357 51 Kynšperk nad Ohří

Zhotovitel DPS:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

	Vypracoval	Ing. P. Zahrádka		Zak. číslo	13-UL01-019
	Zodp. projektant	Ing. Š. Novotná		Datum	12/2015
	Tech. kontrola	Ing. J. Drašar		Stupeň	DPS
	Akce			Počet formátů	2 x A4
Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk nad Ohří 357 51			Měřítko	1:500 / 1:100	
			Č. přílohy	Paré	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., stf. Ústí n. L. Děčínská 717/21 tel./fax: 475 531 077 e-mail: info.usti@valbek.cz	Příloha			3.3	
PODÉLNÝ PROFIL - STOKA C					