



Pomáhat a chránit

JID: PCR19ETRpo29819159
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Územní odbor
Dopravní inspektorát Sokolov – komunikace
Jednoty 1 773
356 01 Sokolov

č.j. KRPK-84 727/ČJ-2021-190906

Sokolov 19. listopadu 2021

Ing. Jiří Vít
Školní 714
360 17 Karlovy Vary

Počet listů: 1
Přílohy: 1

Kynšperk nad Ohří, p.p.č. 938/14, RD - sjezd – závazné stanovisko

Dopravní inspektorát Policie ČR v Sokolově posoudil předloženou dokumentaci předmětné stavby včetně připojení ke komunikaci ve smyslu § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a sděluje, že s tímto jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem **souhlasí**, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci bylo posouzeno pouze v rozsahu předložené PD a to pouze pro potřebu běžné dopravní obslužnosti RD, tedy sdružený sjezd a nájezd nebude sloužit ke komerčním účelům. V případě změny využití pozemku nebo změny v užívání stavby je nutné nové posouzení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci z hlediska BESIPu, tedy nově vydané závazné stanovisko Policie České republiky.

Plochy vymezující rozhledové trojúhelníky příslušného připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci musí být po celou dobu existence připojení prosty veškerých překážek vyšších než 0,7 m nad úrovní hran těles místní komunikace i připojení (např. do nich nesmí zasahovat oplocení pozemků, vzrostlá zeleň, atd. ...).

Dokumentace je opatřena naším razítkem.

Vyřizuje:

komisař por. Ing. Jan Trabach


Tel.: +420 974 376 448

Email: so.di@pcr.cz



komisař npor. Mgr. Jana Bláhová
vedoucí DI Sokolov

Jednoty 1773
356 01 Sokolov

Odp.projektant :	HI :	Paré:	Ing. Jiří Vít Školní 714, Karlovy Vary 360 17 mob. 792230591 Autorizace : 
Ing. J. Vít	p.Lubomír Bašus, DiS.		
Kraj: Karlovarský kraj			
Místo stavby: Kynšperk			
Investor: Mrázek a Mrázková			
Datum : 10/2021	Stupeň dokumentace: DOS (DSP)		
Akce: NOVOSTAVBA RD-02 ARTEMIS			
Část: Sjezd pro RD na ppč. 938/14, kú Kynšperk			
Příloha: Technická zpráva			Číslo přílohy: 1

Stávající stav a návrh řešení

Parcela č. 938/14 se nachází ve městě Kynšperk, kú Kynšperk, Karlovarský kraj. Parcela je umístěna podél zklidněné komunikace v obci, v dopravním režimu obytné zóny, to znamená maximální rychlost 20 km/h.

Komunikace je obousměrná proměnlivé šířky 3,5-5,5m, s postranními zálivy pro podélná stání a připravenými sjezdy na parcely.

Projekt řeší napojení parcely sjezdem na stávající komunikaci.

Projekt neřeší ochranu stávajících podzemních inženýrských sítí !!!

Stavební řešení

Nově budovaný sjezd je napojen na komunikaci pomocí stávajícího sníženého silničního obrubníku, viz. projektová dokumentace.

Rozhledové poměry jsou konstruovány pro vyjetí se zastavením, pro vozidlo kategorie 1 dle ČSN 736102/Z1, čl. 5.2.9.1.11, tab. 19, s předností v jízdě dle uspořádání A, pro rychlost $v=20\text{km/h}$. Strana krátkého trojúhelníku je 2,0m.

Nádoba na odpadky bude umístěna mimo rozhledové pole.

Rozměry zpevněné plochy sjezdu, viz. projektová dokumentace. Brána bude posuvná a je umístěna ve vzdálenosti 5,5m od hrany komunikace.

Všeobecně musí být umístěna ve vzdálenosti min. 5,5m od hrany komunikace a pokud se brána bude otvírat směrem do komunikace, musí být délka sjezdu, od hrany komunikace, zvětšená o délku křídla brány, cca o 1m, na 5,5+1, tj. 6,5m.

Sjezd bude sloužit pouze k napojení rodinného domu. Nebude sloužit ke komerčním ani k jiným účelům !!!

Konstrukce komunikace


Konstrukce sjezdu je navržena dle TP 170, na návrhovou úroveň porušení D1 a třídu dopravního zatížení N, katalogový list D1-N-2.

Kryt bude zpevněný, z dlažby nebo asfaltbetonu.

Odvodnění

Odvodnění sjezdu je řešeno sklonem na parcelu, aby bylo zabráněno stékání vody ze sjezdu do komunikace. Pokud tomu tak nebude, je nutno osadit na hranici parcely žlab s krytem, v délce sjezdu, cca 5m.


Tím bude zajištěn odtok vody mimo veřejnou komunikaci a splněna podmínka o sjezdech, v zákoně o pozemních komunikacích, tj. bod 3 §12 vyhlášky, o zabránění stékání vody na komunikaci.



LEGENDA ČAR

- Krypt
- Konstrukce
- Stávající terén

POZNÁMKA
kótováno v (m)

odpovědný projektant:		HI:	Paré :		Ing. JIŘÍ VÍT			
Ing. Jiří Vít		Lubomír Bašus, DiS				Školní 714, 360 17 Karlovy Vary tel.: 353449735 , mobil : 736441914		
Kraj: Karlovarský						Autorizace: 		
Místo stavby: Kynšperk nad Ohří								
Investor: Jan Mrázek a Miloslava Mrázková Spartakiádní 1959, 35601 Sokolov								
Datum: 10/2020		Stupeň: DO						
akce :								
NOVOSTAVBA RD-02 ARTEMIS								
Sjezd pro RD na ppč.938/14, kú Kynšperk								
Příloha:						Počet A4	Měřítko:	Číslo přílohy:
Řez sjezdem						1	1:100	3