

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Obec Josefov

se sídlem: Josefov 12, 357 09 Josefov

IČO: 00519278

Osoba jednající za obec: Mgr. Jan Onak, starosta obce

Telefon: +420 352 672 325

profil zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_573.html

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Mgr. Jan Onak

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. ZISTAV s.r.o.

se sídlem: U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

kontaktní adresa: U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

zastoupená Bc. Lukášem Havlem - jednatelem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Stanislav Svoboda

Odpovědný pracovník ve věcech stavby: Martin Kule

Telefon: +420602594452

E-mail: zistav@zistav.cz

IČO: 26316803

DIČ: CZ26316803

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 78-2424450207/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto **smlouvu o dílo** (dále též jen „smlouva“).

I. Vymezení některých pojmů

Zde uvedené pojmy mají v následujícím textu smlouvy definovaný význam:

„Objednatelem“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Zadavatelem“ je objednatel dle této smlouvy.

„Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Dodavatelem“ je zhotovitel dle této smlouvy.

„Podzhotovitelem“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

„Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„ZDPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH.

„Faktura“ znamená daňový doklad ve smyslu ustanovení § 26 a násl. ZDPH.

„OSŘ“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

„InsZ“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„TKP“ znamená Technicko-kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací vydané Ministerstvem dopravy ČR v platném znění.

„TP“ znamená Technické podmínky vydané Ministerstvem dopravy ČR.

„TDS“ znamená Technický dozor stavebníka.

„BOZP“ znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je zejména závazek zhotovitele řádně a včas, bezvadně a s veškerou odbornou péčí provést pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě stavební dílo specifikované touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen „**Dílo**“) a závazek objednatele takto provedené Dílo od zhotovitele při splnění všech podmínek převzít a zaplatit za něj smlouvenou cenu Díla dle podmínek této smlouvy.

III. Specifikace díla

- 3.1. Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla „**Dětská skupina Josefov**“, dle podmínek této smlouvy, dle podmínek výzvy, zadávací dokumentace, projektové dokumentace a dle soupisů prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „**předmětný projekt**“).
- 3.2. Další požadavky a specifikace plnění jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která byla poskytnuta vybranému dodavateli, tj. zhotoviteli.
- 3.3. Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla), které jsou pro zhotovitele závazné a seřazené sestupně dle priorit:
 - a) Zadávací dokumentace (včetně všech příloh),
 - b) Nabídka zhotovitele vč. oceněného položkového rozpočtu,
 - c) Projektová dokumentace předložená objednatelem.

Oceněné položkové rozpočty předložené zhotovitelem tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 3.4. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k provedení Díla, a to zejména:
- a. vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními od jednotlivých správců těchto sítí,
 - b. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vč. jeho prováděcích právních předpisů,
 - c. dodržování podmínek platného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru/stavebního povolení, bylo-li vydáno, popř. obdobného individuálního právního aktu,
 - d. zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který je uveden v úvodních ustanoveních této smlouvy, a který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu, bylo-li pro stavbu vydáno stavební povolení, resp. povolení stavby (v případě, že akce nevyžaduje stavební povolení, resp. povolení stavby, bude tato činnost zajištěna osobou odpovědnou za vedení stavby, která bude dále v textu této smlouvy označována rovněž jako „stavbyvedoucí“), a který je povinen zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. však 1x za dva týdny a zároveň musí mít pro výkon této činnosti oprávnění dle jiného právního předpisu,
 - e. provádění kontrolní činnosti prací a dodávek na základě příslušných Technicko-kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy ČR (dále jen „TKP“), dle Technických podmínek vydaných Ministerstvem dopravy ČR (dále jen „TP“) a Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (dále jen „OP“ a Zvláštní podmínky (dále jen „ZP“) a dle plánu kontrolní činnosti, které zhotovitel předloží odpovědnému pracovníkovi objednatele nejpozději v termínu do předání staveniště, je-li výše uvedené pro tyto stavební práce relevantní,
 - f. zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v průběhu stavebních prací v souladu s příslušnými právními předpisy (dle zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
 - g. zhotovitel zajistí nakládku a odvoz vybouraného materiálu, úklid, poplatky za skládku, popř. skladování, a zajistí další případnou recyklaci a zpětné využití tohoto materiálu,
 - h. zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace,
 - i. dbát na zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštními právními předpisy a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu dle příslušných právních předpisů,
 - j. zajištění a uspořádání staveniště v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
 - k. sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací Díla, které bude uzavřeno dodavatelem Díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně podzhotovitelů apod.),
 - l. vyklizení venkovních prostor, kde se Dílo provádělo, do předání Díla na náklady zhotovitele a provedení úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu, a to nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla zadavateli,
 - m. provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,
 - n. zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyskytne-li se takový odpad, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
 - o. předání objednateli 2 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby nejpozději při přejímacím řízení.
- 3.5. Součástí předmětu Díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů uvedených v odst. 3.3 tohoto článku smlouvy. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu Díla. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	bezodkladně po uzavření smlouvy, nejpozději však do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště, pokyn bude udělen nejpozději 15. 08. 2025 ¹
Lhůta pro zahájení stavebních prací:	do 10 dnů ode dne předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a jejich předání objednateli bez vad a nedodělků a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	nejpozději do 05. 03. 2026

- Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění (a všechny navázané termíny) o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. Toto právo si zadavatel výslovně vyhrazuje. Dřívější termín dokončení Díla je možný, stejně tak je možný dřívější termín zahájení plnění.
 - V případě, že nebude možné provést plnění pro zpoždění materiálů nebo technologií, prokazatelně nezaviněných zhotovitelem může být objednatelem přiměřeně prodloužena lhůta pro plnění. V takovémto případě vystaví dodavatel materiálů nebo technologií zhotoviteli písemné potvrzení, na jehož základě objednatel může rozhodnout o prodloužení doby plnění, maximálně však o dobu 90 kalendářních dnů, nebude-li se jednat o nemožnost plnění a zásah vyšší moci, tak jak to stanoví zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění nebo neurčí-li objednatel jinak.
- 4.2. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění Díla zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele, zejména za podmínky čl. VIII., odst. 8.4. této smlouvy a dalších podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (Díla) se rozumí protokolární předání Díla po dokončení stavebních prací za podmínek dle článku VIII. této smlouvy.
- 4.3. Před dobou sjednanou pro dokončení Díla dle článku IV., odst. 4.1. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele Dílo či kteroukoli část převzít.

V. Cena a platební podmínky

- 5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	9 376 937,86,-Kč
21 % DPH	1 969 156,95,-Kč
Cena vč. DPH	11 346 094,81,-Kč

¹ Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín zahájení plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit.

(dále jen „Cena za provedení díla“).

V případě, že DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude vystaven zhotovitelem a objednatel jakožto plátcem DPH, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely DPH podle ustanovení § 92a odst. 4 ZDPH.

- 5.2. Objednatel nebude před zahájením stavebních prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání (doručení) řádně vystavené faktury zhotovitelem objednateli. Je-li objednatel v prodlení s úhradou řádné a úplné faktury (odst. 5.8. tohoto článku smlouvy), je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur (dle skutečné prostavěnosti), přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu na základě dílčího zjišťovacího protokolu, kde bude uveden objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek (u jednotlivých položek uvedení celkových výměr stanovených v nabídce a míry vyčerpanosti u každé položky).
- 5.3. Fakturace bude probíhat do výše 90 % smluvní ceny Díla bez DPH. Další 9 % smluvní ceny Díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po přejímce řádně a včas dokončeného Díla bez vad a nedodělků, případně po odstranění všech vad a nedodělků z přejímky Díla. Zbývajících 1 % smluvní ceny Díla bez DPH bude vyřešeno postupem dle článku X. této smlouvy, tj. lze ji použít ke složení částky na nároky objednatele ze záruky. V případě, že DPH není v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle ustanovení § 92e ZDPH, bude k uvedeným částkám vždy připočteno DPH v zákonem stanovené výši.
- 5.4. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, a to zejména veškeré náklady zhotoviteli vzniklé v souvislosti s přípravou a plněním závazků zhotovitele, veškeré práce, materiály, energie, dodávky a suroviny nutné k řádnému provedení Díla (např. rizika, zisk a finanční vlivy (inflace), pojištění, provedení potřebných zkoušek a revizí řízení provozu, provizorní osvětlení staveniště, zajištění průchodu pěších přes staveniště, údržbu a vyklizení staveniště, poplatky za skládky, likvidace odpadů, čištění komunikací a kanalizace, poplatky za užívání veřejných ploch, náklady na zařízení staveniště, oplocení staveniště apod.) včetně těch, které případně nejsou ve smlouvě obsaženy, ale o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení Díla nezbytné. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen (nedohodnou-li se smluvní strany jinak), vyjma ustanovení článku V., odstavec 5.10. této smlouvy. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoliv opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.
- 5.5. Cena za provedení díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním více a méně prací, formou písemného dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatel (včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla a takové práce jsou součástí předmětu Díla.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle InsZ nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):
 - a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. článek V., odst. 5.1. této smlouvy) a částkou objednatelům uhrazené části Ceny za provedení díla do okamžiku rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka

(zhotovitele), tj. Cena za provedení díla se v důsledku uplatnění, resp. poskytnutí, této slevy automaticky snižuje o výši uvedeného rozdílu,

- b) po řádném předání Díla zhotovitelem objednateli (viz. článek VIII. této smlouvy), avšak před uplynutím záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši 5 %, tj. Cena za provedení díla se v důsledku uplatnění, resp. poskytnutí, této slevy automaticky snižuje o 5 %.

5.7. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za provedení díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení díla či její splátce odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.8. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené ZDPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatelům písemně odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný a fakturu nelze proplatit. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, přičemž splatnost takto vadného daňového dokladu se pro tento případ pozastavuje. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy. Každý daňový doklad musí obsahovat název a číslo projektu, které bude sděleno objednatelům, neurčí-li objednatel jinak.

5.9. Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad Díla.

5.10. Podmínky zvýšení a snížení Ceny za provedení díla:

- a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem Díla,
- b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla,
- c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla,
- d) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům (neodpovídající geologické údaje, apod.),
- e) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- f) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

5.11. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, vypuštění některých prací, které nejsou v předmětu Díla nebo naopak rozšíření předmětu Díla o práce, které nejsou zahrnuty v předmětu Díla vyplývajících z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo se při realizaci zjistí vady či skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům případně soupisu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto prokazatelně (písemně nebo elektronicky) informovat objednatele, tyto změny s ním řádně zkonzultovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn, vypuštění nebo rozšíření, tak aby mohl dojít k případné změně ceny Díla. Zhotovitel tento soupis změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, ocení na základě jednotkových cen dané práce použitých pro návrh ceny Díla v položkovém rozpočtu, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, pokud toto není možné, bude u těchto prací neobsažených v položkovém rozpočtu použita k ocenění jednotková cena dle aktuálních ceníků ÚRS Praha z příslušného pololetí, a to maximálně do výše 100 % těchto sborníkových cen. Teprve po písemném odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Stejně bude postupováno v případě, kdy při realizaci Díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu Díla.

VI. Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní

strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně, a které brání splnění jejich smluvních povinností.

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, včetně místa pro provádění Díla a včetně 1 paré dokumentace, v předpokládaném termínu dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy. Součástí předání staveniště objednatelem není předání připojovacích bodů k napojení na energetická zařízení či jiné inženýrské sítě a předání výškových a polohopisných geodetických bodů. Tyto činnosti zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho celkové ceny Díla. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 5-ti pracovních dnů od vyzvání objednatelem.
- 7.2. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění Díla (např. podzhotovitelky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se dále zavazuje písemně oznamovat objednateli veškeré podzhotovitele, které navrhuje k realizaci předmětu Díla dle této smlouvy, a kteří nebyli zhotovitelem uvedeni v nabídce. Tito podzhotovitelé musí být schváleni odpovědnou osobou objednatele před jejich vstupem na staveniště a zahájením jejich prací. V případě změny podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, včetně změny osoby s osvědčením o odborné způsobilosti, předá zhotovitel objednateli písemnou žádost o schválení této změny. Součástí této žádosti musí být i veškeré doklady a dokumenty prokazující splnění kvalifikace novým podzhotovitelem minimálně v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána dle podmínek zadávacího řízení. Rozhodnutí o schválení těchto podzhotovitelů je plně v pravomoci objednatele, avšak nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odeprít.
- 7.3. Objednatel je povinen zajistit činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci provádění předmětu Díla v případě, že takováto povinnost vyplývá ze zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 309/2006 Sb., příp. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Náležitosti, jako je smluvní vztah a finanční krytí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou v režii objednatele.
- 7.4. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla vytýčit veškeré inženýrské sítě a v jejich blízkosti pracovat pouze v souladu s vyjádřením správců jednotlivých inženýrských sítí.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné České státní normy, příslušné technické podmínky a TKP, které jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu jako zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, dále pak zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve pozdějších předpisů, po dobu provádění stavebních prací apod.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem

č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

- Dále se zhotovitel zavazuje, že kontrola zhotovitelem prováděných prací, které budou dalším postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku a zároveň na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci objednatele min. 3 pracovní dny předem.

7.7. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
- vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a umožnění výkonu technického, příp. autorského, dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- zajištění vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
- zajištění veškerého osvětlení (včetně zajištění provizorních přeložek a náhradního provozu veřejného osvětlení) a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla,
- za škodu způsobenou všemi dodavateli výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí).

7.8. Zhotovitel je povinen před započatím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. smluvní hodnoty této zakázky. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu předložit objednateli do pěti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, pokud si jí objednatel vyžádá. Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení.

7.9. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který je uveden v úvodních ustanoveních této smlouvy, a který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby. Tyto kontrolní dny bude organizovat dle potřeby, min. však 1x za dva týdny, TDS, který z nich pořídí písemný záznam.

Zhotovitel je dále povinen poskytnout potřebnou součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž je spojená i samotná účast při kolaudaci stavby, pokud ji bude stavební úřad vyžadovat.

7.10. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.

7.11. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.

VIII. Předání a převzetí Díla (stavby)

8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat včas a bez vad dokončené Dílo objednateli nejpozději v termínech dle článku IV. této smlouvy. O předání a převzetí Díla bude objednatelem pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení o převzetí či nepřevzetí Díla a soupis případných vad a nedodělků včetně závazných přiměřených lhůt pro jejich odstranění s přihlédnutím na jejich charakter, nejdéle však do 30 dnů. Objednatel má právo odmítnout převzetí Díla s vadami a nedodělky, byť nejsou zásadní povahy.

8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení Díla objednatel svolá nejpozději na poslední den předání a převzetí Díla přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele a TDS.

Písemné oznámení zhotovitele musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů před termínem přejímacího řízení.

- 8.3. Zhotovitel objednateli předá protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích, dále veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby.
- 8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené Dílo zhotovené ve sjednaném rozsahu a parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání stavby.
- 8.5. Objednatel může (není však povinen) převzít Dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených obecně závaznými předpisy nebo touto smlouvou.
- 8.6. Pokud je dle předchozího odstavce převzato Dílo včetně vad, je zhotovitel povinen ve stanovených přiměřených lhůtách vady odstranit. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad Díla nejpozději do tří dnů ode dne předání díla a převzetí Díla, je objednatel oprávněn postupovat dle článku X., případně XI., této smlouvy.

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a funkčnost Díla běžící ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem od zhotovitele, a to v délce **60 měsíců na stavební práce** ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem od zhotovitele. Podpisem dílčích zjišťovacích protokolů dle čl. V., odst. 5.2. této smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto odst. 9.1. této smlouvy. Tyto lhůty počínají běžet ode dne úplného protokolárního předání a převzetí Díla dle článku VIII. této smlouvy, případně ode dne odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
- 9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele, a to ústně, nebo písemnou či elektronickou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady Díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu a na své náklady, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení.
- 9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle článku IX., odst. 9.3. této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle článku IX., odst. 9.3. této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z Ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 9.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.
- 9.6. O každém reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 9.7. V období posledního měsíce záruční doby je zhotovitel povinen provést s objednatelem, pokud k tomu bude objednatelem písemně předem včas vyzván, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní prohlídku Díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek a pořízena zjednodušená fotodokumentace, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění (způsob a doba odstranění). Výstupní prohlídku Díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní

prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek zhotovitel uznává.

X. Záruka za řádné plnění záručních podmínek

- 10.1. K zajištění nároků objednatele vyplývajících ze záruky za jakost a funkčnost Díla bude postupováno takto: Zhotovitel nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení složí na účet objednatele částku ve výši 1 % ze smluvní ceny Díla + DPH, nebo předloží objednateli bankovní záruku na částku ve výši 1 % ze smluvní ceny Díla + DPH, a to za dále uvedených podmínek.
- 10.2. Ke složení uvedené částky podle předchozího bodu smlouvy lze použít zádržné podle článku V., odst. 5.3. této smlouvy. Bez složení částky nebo předložení bankovní záruky se Dílo považuje za nedokončené a nepředané.
- 10.3. Složená částka nebo bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem, a to zákonné či smluvní nároky za odstranění vad (např. náklady na odstranění vady), sankce, smluvní pokuty, náhradu škody apod., vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
- 10.4. Výplatu peněžních prostředků ze složené částky nebo z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a zhotovitel ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil.
- 10.5. Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vázících se podle této smlouvy k nárokům objednatele vůči zhotoviteli. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první vyzvu objednatele a bez námitek. Vzor bankovní záruky je přílohou č. 3 této smlouvy.
- 10.6. Bankovní záruka musí být vystavena na dobu 62 měsíců od předání a převzetí Díla nebo od odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen na základě výzvy zhotovitele vrátit bankovní záruku (záruční listinu) zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti.
- 10.7. Složená částka bude držena na účtu zhotovitele po dobu 62 měsíců od předání a převzetí Díla nebo od odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Objednatel je po skončení uvedené doby povinen na základě výzvy zhotovitele převést složenou částku, případně její část zbývající po jejím použití podle tohoto ustanovení.

XI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že pro případ porušení ustanovení článku IV., odst. 4.1. této smlouvy, ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny Díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku.
- 11.2. Smluvní pokuta dle předchozího odstavce 11.1. tohoto článku smlouvy se nepoužije pro případ prodlení spočívajícím v nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu. Smluvní strany se dohodly, že pro tento případ prodlení s vyklizením staveniště ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za provedení díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti.
- 11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku VIII., odst. 8.6. či článku IX., odst. 9.3. této smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za provedení díla bez DPH, a to za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku.
- 11.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek, který mu vyplývá z této smlouvy, (zejména dodržování příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby, použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných dokumentací, TP a TKP, dokládání předepsaných atestů, atd., oznamovací povinnost o podzhotovitelích,

oznamovací povinnost o změně kvalifikace, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění dopravního značení a zábran na staveništi, zajištění přístupu objednatele ke stavebnímu deníku, účast stavbyvedoucího zhotovitele na kontrolním dnu stavby, zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí, podmínky pojištění, atd.) s výjimkou závazků uvedených v odst. 11.1. tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každé porušení smlouvy zvlášť, a to i opakovaně. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočtem).

- 11.5. Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dní od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné smluvní strany, a to na účet oprávněné smluvní strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani nijak neomezuji nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši.
- 11.6. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně.

XII. Odstoupení od smlouvy a změny závazku

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 12.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující skutečnosti:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než 14 kalendářních dnů,
 - b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 10 kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla a nejedná se o případ vynuceného zdržení provádění Díla dle článku IV. této smlouvy,
 - c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku VII., odst. 7.8. této smlouvy,
 - d) jestliže zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení InsZ, či dojde k vydání rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele dle InsZ,
 - e) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - f) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu,
 - g) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více než 60 dní,
 - h) jestliže je zhotovitel v prodlení oproti předloženému harmonogramu o dobu delší než 10 pracovních dní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
 - i) jestliže zhotovitel nepředloží objednateli harmonogram prací v členění po týdnech nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště,
 - j) nezahájí-li zhotovitel včas stavební práce po předání a převzetí staveniště, či nepřevzme-li staveniště včas,
 - k) neobdrží-li objednatel dotaci nebo její část, či stane-li se vysoce nepravděpodobné, že dotaci obdrží (to platí i v případě, kdy objednatel neobdrží část dotace, nebo stane-li se vysoce nepravděpodobné, že část dotace obdrží).
- 12.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla, stejně tak jako na náhradu újmy z neobdržení dotace, neobdrží-li objednatel dotaci z důvodu na straně zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 12.4. Při ukončení smlouvy formou odstoupení ze strany objednatele

- a) má zhotovitel nárok na zaplacení prací provedených v souladu s touto smlouvou do okamžiku účinnosti odstoupení,
- b) trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě včetně ujednání o vícepracích, zejména na práce provedené do doby odstoupení platí záruka a všechna ujednání s tím související.

12.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

12.6. Vzhledem k tomu, že přes veškeré vynaložené úsilí nemůže zadavatel předem zjistit stav zakrytých konstrukcí v celé prováděné rekonstrukci objektu a znát tak již při zadávání zakázky veškerá rizika, která mohou při realizaci stavebních prací nastat, tak si ve smyslu ustanoví § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje následující změny závazku:

a) Změna závazku spočívající ve změně rozsahu Díla a s tím spojené změně ceny Díla souvisejících s nakládáním s odpady, a to v položkách rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky. Rozsah těchto položek bude upraven na základě skutečného objemu dodávek v těchto položkách, zjištěných na základě vážních lístků likvidovaného odpadu předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem, neboť rozsah těchto položek nelze přesně určit kvalifikovaným odhadem a nemusí odpovídat skutečnému stavu zjištěnému při realizaci Díla. Na základě takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude upravena i cena Díla, a to tak, že se nově zjištěný rozsah vynásobí jednotkovou cenou sjednanou v rozpočtu, jenž bude přílohou této smlouvy.

b) Změna závazku spočívající v objemové změně v rozsahu jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu – nabídky zhotovitele, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci. Vyhrazenou změnou bude měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:

a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

c) Změna závazku, která bude spočívat ve změně termínů uvedených v článku IV. této smlouvy za následujících podmínek:

- v případě zvětšení rozsahu Díla na základě výše uvedených skutečností si zadavatel vyhrazuje možnost prodloužení doby provádění Díla, a to tak, že za každých celých 20.000,- Kč, o něž se takto zvýší cena Díla, se prodlouží doba k provedení Díla o 1 den,

- v případě, že nepříznivé klimatické podmínky (pokles průměrných nočních teplot pod 5°C nebo dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací na Díle po dobu delší než 5 dnů a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání,

- pokud dojde k prodlení termínu provedení Díla z důvodu prodlení třetích stran, a to z důvodu na straně dodavatele nebo výrobce,

- v případě, že ve splnění povinnosti brání vyšší moc, která splňuje kumulativně následující znaky:

i. objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);

ii. tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;

iii. tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit,

v takovém případě může objednatel prodloužit lhůtu ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z výše uvedených důvodů nebylo možné provádět stavební práce na Díle. Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo jeho nečinností nebo pochybením. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění. U položek týkajících se změny závazku bude cena Díla zvýšena tak, že skutečně provedené práce a dodávky, potvrzené objednatelem budou vynásobeny cenami stejných položek z položkového rozpočtu – nabídky zhotovitele a pokud v něm taková položka nebude, tak bude použita cena za položku dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto sborníkových cen. V případě zvýšení rozsahu Díla na základě výše uvedených skutečností si pak zadavatel vyhrazuje i možnost

prodloužení doby provádění Díla, to tak, že za každých celých 20.000,- Kč, o něž se takto zvýší cena Díla, se prodlouží doba k provedení Díla o 1 den.

12.7 Prodloužení doby plnění je ve všech případech výše uvedených fakultativním právem objednatele.

XIII. Oprávněné osoby

- 13.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených ve specifikaci smluvních stran této smlouvy. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
- 13.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

XIV. Platnost a účinnost smlouvy

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.2. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 548 Občanského zákoníku výslovně sjednávají **odkládací podmínku** účinnosti smlouvy, kdy tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel doručí zhotoviteli písemnou **informaci o schválení** finančních prostředků na financování předmětného projektu stavby: „Dětská skupina Josefov“ či **výzvu k převzetí staveniště**. V případě, že po uzavření smlouvy nedojde ke schválení finančních prostředků a objednatel tak na realizaci předmětného Díla neobdrží příslušný finanční příspěvek ani nevyzve zhotovitele k převzetí staveniště, a to do **15. 08. 2025**, smlouva zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V souvislosti se zánikem smlouvy se zhotovitel výslovně vzdává práva na náhradu škody a veškerých jiných nároků, které mu nedokončením (nezapočetím) Díla mohou vzniknout.
- 14.3. Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zánikem smlouvy dle tohoto článku smlouvy se zhotovitel výslovně vzdává práva na náhradu škody a veškerých dalších nároků, které mu mohou vzniknout, kdy zhotovitel se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, zejména cenová ujednání, ujednání o zárukách, smluvních pokutách a odpovědnosti za škodu a za včas neodstraněné závady.
- 15.2. Zhotovitel bere na vědomí, že dodržení termínu plnění sjednaného touto smlouvou je pro objednatele zásadní zejména s ohledem na podmínky čerpání dotace, z níž je dílo financováno. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti řádně a včas, a v důsledku tohoto prodlení dojde ke ztrátě celé dotace, zavazuje se zhotovitel nahradit objednateli škodu ve výši odpovídající celé výši této dotace. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu případné další škody a uplatnění smluvní pokuty, pokud je sjednána.
- 15.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva a objednatel dva. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu. Smlouva může být uzavřena v listinné nebo elektronické podobě, dle dohody smluvních stran.
- 15.4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 15.5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

- 15.6. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.
- 15.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 15.8. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné a účinné legislativy. Nedodržování tohoto ustanovení zakládá objednateli právo jednostranně odstoupit od smlouvy.
- 15.9. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat v souladu s veškerými podmínkami výběrového řízení, s platnými právními předpisy souvisejícími s předmětem Díla, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů, tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu Díla, jakož i v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání (včetně zásady udržitelného rozvoje a zásady „významně nepoškozovat“ = DNSH) a inovací. Dodržení kvality díla a všech souvisejících prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.
- 15.10. Zhotovitel je povinen při realizaci veřejné zakázky postupovat v souladu s podmínkami DNSH stanovenými dotačním orgánem.
- 15.11. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů.
Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:
umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mýsu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.
V případě realizace zařízení k využívání vody je zhotovitel povinen instalovat pouze taková zařízení, která naplňují definici výše. Toto prokáže technickými listy, stavební certifikací či stávajícím štítkem výrobku v EU, ze kterých bude patrné splnění daných podmínek ke všem instalovaným zařízením v rámci realizace Díla.
- 15.12. Přechod na oběhové hospodářství:
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci veškerého vzniklého odpadu při realizaci Díla v souladu s Plánem nakládání s odpady, který bude průběžně aktualizován. Min. 70 % hmotnostního odpadu dle definice výše je povinen opětovně využít v rámci realizace Díla či připravit k opětovnému využití formou předání do příslušného zařízení, které má relevantní oprávnění k nakládání s odpady a jeho recyklaci. V případě předání odpadu do příslušného zařízení musí zhotovitel též doložit kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, případně doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

15.13. Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. Zhotovitel je povinen respektovat výše uvedený princip a nevyužívat stavební prvky a materiály při stavbě, které jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami.

15.14. Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

15.15. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, která povedou ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při realizaci Díla v souladu s relevantními normami a vyhláškami, popř. jinými právními předpisy.

15.16. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.

15.17. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Příslušným soudem k projednání sporů stran se dle ustanovení § 89a OSŘ sjednává Okresní soud v Karlových Varech.

15.18. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

15.19. Zhotovitel se zavazuje, po dobu stanovenou poskytovatelem dotace, poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace. Dodavatel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a dále je povinen poskytnout součinnost v souladu s § 3, odst. 5, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena, ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu stanovenou poskytovatelem dotace tj. 10 let od ukončení realizace projektu (nestanovili tuzemské právní předpisy lhůtu delší). Ke všem kontrolám vztahujícím se k projektu musí zhotovitel vytvořit vhodné podmínky a poskytnout součinnost.

15.19. V případě neshody stran o

- a) technickém způsobu provádění díla včetně podrobností (barevné odlišení, vzorky apod.),
- b) souladu provádění díla s projektovou dokumentací či jinými podklady a pokyny objednatele,
- c) vhodnosti pokynu objednatele nebo podkladu od něj, anebo

d) příčině vady

rozhodne znalec nebo odborná osoba, na níž se strany shodnou. Neshodnou-li se, bude znalec nebo odborná osoba určena losem, přičemž každá strana navrhne jednu osobu. Náklady spojené s určením příčiny vady nese strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto.

15.20. Tato smlouvu byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Josefov č. 273/24/2025/ ze dne 01. 07.

2025. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky platnosti této smlouvy stanovené právními předpisy týkající se předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu, byly splněny.

Přílohy:

1. Zhotovitelem oceněné položkové rozpočty předložené v rámci nabídky včetně položkové kalkulace

Oddělené přílohy:

2. Projektová dokumentace
3. Bankovní záruka – vzor

Objednatel:

V Josefově dne 07. 07. 2025

Zhotovitel:

V K. Varech dne 07. 07. 2025

.....
Obec Josefov
Mgr. Jan Onak, starosta obce

.....
Lukáš Havel, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_05_05
Stavba: Josefov Objekt pro dětskou skupinu DPS

KSO:
Místo: pč.204/2, pč.204/3

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

Zadavatel:
Obec Josefov

IČ: 00519278
DIČ:

Účastník:
Zistav s.r.o.

IČ: 26316803
DIČ: CZ26316803

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jana Krčmová, Artendr s.r.o.

IČ: 24190853
DIČ: CZ24190853

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	9 376 937,86
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 376 937,86	1 969 156,95
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	11 346 094,81
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025_05_05

Stavba: Josefov Objekt pro dětskou skupinu DPS

Místo: pč.204/2, pč.204/3

Datum: 16.06.2025

Zadavatel: Obec Josefov

Projektant:

Účastník: Zistav s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jana Krčmová, Artendr
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

9 376 937,86

11 346 094,81

SO01 Objekt pro dětskou skupinu Josefov

7 255 531,33

8 779 192,91

STA

KOM Komunikace a oplocení DS Josefov

499 778,64

604 732,15

ING

ELE Elektroinstalace DS Josefov

502 848,07

608 446,16

STA

FVE FVE DS Josefov

510 779,82

618 043,58

STA

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

608 000,00

735 680,00

VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Josefov Objekt pro dětskou skupinu DPS
Objekt:
SO01 - Objekt pro dětskou skupinu Josefov

KSO:
Místo: pč.204/2, pč.204/3

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

Zadavatel:
Obec Josefov

IČ:
DIČ:

Účastník:
Zistav s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ26316803

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jana Krčmová, Artendr s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ24190853

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		7 255 531,33	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 255 531,33 0,00	21,00% 12,00%	1 523 661,58 0,00
Cena s DPH		v CZK	8 779 192,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Josefov Objekt pro dětskou skupinu DPS
Objekt: **SO01 - Objekt pro dětskou skupinu Josefov**

Místo: pč.204/2, pč.204/3
Zadavatel: Obec Josefov
Účastník: Zistav s.r.o.

Datum: 16.06.2025
Projektant: Ing. Jana Krčmová,
Zpracovatel: Artendr s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**7 255 531,33**

HSV - Práce a dodávky HSV2 864 387,83

1 - Zemní práce	560 617,72
2 - Zakládání	506 686,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	500 412,75
4 - Vodorovné konstrukce	145 134,00
5 - Komunikace pozemní	33 666,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	640 474,47
8 - Trubní vedení	186 071,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	137 091,90
997 - Přesun sutě	37 349,47
998 - Přesun hmot	116 884,50

PSV - Práce a dodávky PSV4 375 143,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	137 120,44
713 - Izolace tepelné	445 050,21
721 - Kanalizace	48 606,53
722 - Vodovod	100 444,88
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	5 140,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	137 940,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	53 472,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	235,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	289 190,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	55 522,20
734 - Ústřední vytápění - armatury	22 382,00
736 - Ústřední vytápění - regulace	146 798,70
751 - Vzduchotechnika	231 029,76
762 - Konstrukce tesařské	290 509,92
763 - Konstrukce suché výstavby	377 831,31
764 - Konstrukce klempířské	557 745,00
765 - Krytina skládaná	48 755,77
766 - Konstrukce truhlářské	758 313,60
767 - Konstrukce zámečnické	2 367,00
771 - Podlahy z dlaždic	186 510,90
776 - Podlahy povlakové	100 700,15
781 - Dokončovací práce - obklady	110 627,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	24 211,20

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	100 592,09
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	144 047,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	16 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Josefov Objekt pro dětskou skupinu DPS
Objekt: SO01 - Objekt pro dětskou skupinu Josefov

Misto: pč.204/2, pč.204/3

Zadavatel: Obec Josefov

Účastník: Zistav s.r.o.

Datum: 16.06.2025

Projektant: Ing. Jana Krčmová, Artendr s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 255 531,33	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 864 387,83	
D 1 Zemní práce							560 617,72	
1	K	112151315	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	4,000	9 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na fezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151315								
P Poznámka k položce: zeleň								
2	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251103								
P Poznámka k položce: zeleň								
3	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm při překopecch ručně	m2	25,200	320,00	8 064,00	CS ÚRS 2025 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107012								
P Poznámka k položce: komunikace								
VV 25"0,6 "kanalizační přípojka v silnici								
VV 17"0,6 "dešťová kanalizace v komunikaci								
VV Součet								
4	K	113107343	Odstranění podkladu živiničého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,200	150,00	3 780,00	CS ÚRS 2025 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107343								
P Poznámka k položce: komunikace								
VV 25"0,6 "kanalizační přípojka v silnici								
VV 17"0,6 "dešťová kanalizace v komunikaci								
VV Součet								
5	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	3,000	380,00	1 140,00	CS ÚRS 2025 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřizením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opoťebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001401								
P Poznámka k položce: vodovod								
VV 3 "zajištění v místě napojení na stávající LT100 vodovod								
6	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřizením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opoťebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001411								
P Poznámka k položce: kanalizace								
VV 3 "zajištění v místě napojení na kanalizaci								
VV 3 "zajištění potrubí v místě dešťové kanalizace								
VV Součet								
7	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřizení	kus	3,000	280,00	840,00	CS ÚRS 2025 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochází přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřizení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119002121								
P Poznámka k položce: výkop								
VV 3								
8	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřizení	m	20,000	80,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřizení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003211								
P Poznámka k položce: výkop								
9	K	121151116	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně	m2	128,800	45,00	5 796,00	CS ÚRS 2025 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151116								

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
		0,00000		419,85558		26,67865
		0,00000		388,82133		26,67564
		0,00000		85,33524		15,52320
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000	0,00000	0,00000	0,30000	7,56000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,31600	7,96320
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00868	0,02604	0,00000	0,00000
		0,00000	0,01068	0,06408	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00065	0,00195	0,00000	0,00000
		0,00000	0,00042	0,00840	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>ornice</i>												
	VV		14*9,2 "pod objekt v tl. 350 mm		128,800										
	VV	O2	Součet		128,800										
10	K	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	45,080	70,00	3 155,60	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162206112												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>ornice</i>												
	VV		"uložení ornice pro vyrovnání pozemku na pozemku												
	VV		O2*0,35		45,080										
	FIG		Rozpad figury: O2												
	FIG		14*9,2 "pod objekt v tl. 350 mm		128,800										
	FIG		Součet		128,800										
11	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	45,080	20,00	901,60	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171206111												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>ornice</i>												
	VV		"uložení ornice pro vyrovnání pozemku na pozemku												
	VV		O2*0,35		45,080										
	FIG		Rozpad figury: O2												
	FIG		14*9,2 "pod objekt v tl. 350 mm		128,800										
	FIG		Součet		128,800										
12	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	45,080	150,00	6 762,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167103101												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>ornice</i>												
	VV		"uložení ornice pro vyrovnání pozemku na pozemku												
	VV		O2*0,35		45,080										
	FIG		Rozpad figury: O2												
	FIG		14*9,2 "pod objekt v tl. 350 mm		128,800										
	FIG		Součet		128,800										
13	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	529,000	15,00	7 935,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181006113												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>ornice</i>												
	VV		"rozprostření ornice na pozemku												
	VV		529		529,000										
14	K	139001101	Příplatek za ztížení výkopávký v blízkosti podzemního vedení	m3	5,400	500,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Příplatek za ztížení výkopávký v blízkosti podzemního vedení												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>vykopávky</i>												
	VV		předpoklad délky"šířka"hloubka												
	VV		1,2*1,0*1,5 "vodovod přípojka D.2.1 - 03 při napojení na stávající vodovod		1,800										
	VV		1,2*1,0*1,5 "kanalizační přípojka		1,800										
	VV		1,2*1,0*1,5 "dešťová kanalizace		1,800										
	VV		Součet		5,400										
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	122,400	40,00	4 896,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00084	0,10282	0,00000	0,00000
	PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>vykopávky</i>												
	VV		36*1,7*2 "pažení pro výkop přípojky kanalizace a dešťové kanalizace		122,400										
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	122,400	20,00	2 448,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>vykopávky</i>												
	VV		36*1,7*2 "pažení pro výkop přípojky kanalizace a dešťové kanalizace		122,400										
17	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	36,720	600,00	22 032,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254102												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>vykopávky RH1</i>												
	VV	RH1	(36*0,6*1,7) "kanalizační přípojka		36,720										
18	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	152,342	500,00	76 171,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251104												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>vykopávky RH2</i>												
	VV		"výkopy rýh												
	VV		((14,0*2+8,0*3+3,25+3,2+2,3+4,4+2,9)*0,6*1,3) "základ. pasy		53,079										
	VV		((14,0*2+8,0*3+3,25+3,2+2,3+4,4+2,9)*0,8*0,8) "rozšíření výkopu pro ztracené bednění		43,552										
	VV		(15*0,6*1,3)*vodovod venkovní D.2.1 - 03		11,700										
	VV		(44*0,6*1,3) "dešťová kanalizace		34,320										
	VV		"Kanalizace pod základy a k čistící šachtě												
	VV		(20,11+1,92+4,89)*0,6*0,6 "délkaxšířkaxprůměrná hloubka		9,691										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	RH2	Součet		152,342			
19	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržitelných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	16,355	800,00	13 084,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržitelných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212132					
	P		Poznámka k položce: vykopávky RH3					
	VV		"dočištění základové spáry					
	VV		((14,0°2+8,0°3+3,25+3,2+2,3+4,4+2,9)°0,6°0,1) "základ, pasy		4,083			
	VV		((14,0°2+8,0°3+3,25+3,2+2,3+4,4+2,9)°0,6°0,1) "rozšíření výkopu pro ztracené bednění		4,083			
	VV		((12+2,84)°0,6°0,1) "vodovod venkovní D.2.1 - 03		0,890			
	VV		(44°0,6°0,1) "dešťová kanalizace		2,640			
	VV		(36°0,6°0,1) "kanalizační přípojka		2,160			
	VV		Kanalizace pod základy a ke čistící šachtě					
	VV		(20,11+1,92+4,89)°0,6°0,1 "délkaxšířkaxprůměrná hloubka		1,615			
	VV		2,2°2,2°0,1 "pro vodoměrnou šachtu D.2.1 - 03 (šířkaxdélkaxhloubka)		0,484			
	VV		(1,0°1,0°0,1)°4°4°prov čistící šachtu kanalizační přípojky a dešťové		0,400			
	VV	RH3	Součet		16,355			
20	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	73,660	400,00	29 464,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zálezů strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251102					
	P		Poznámka k položce: vykopávky JA2					
	VV		"svahování 1:0,25					
	VV		3,0°1,4°1,5 "u napojení na stávající vodovod		6,300			
	VV		3,0°1,4°1,8 "u napojení kanalizace na stávající		7,560			
	VV		3,0°1,4°1,8 "napojení dešťové kanalizace		7,560			
	VV		2,6°2,6°2,0 "pro vodoměrnou šachtu D.2.1 - 03 (šířkaxdélkaxhloubka)		13,520			
	VV		(2,2°2,2°2,0)°4°4°prov čistící šachtu kanalizační přípojky a dešťové		38,720			
	VV	JA2	Součet		73,660			
21	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	189,842	280,00	53 155,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	P		Poznámka k položce: vykopávky					
	VV		RH1 "strojně pažené rýhy		36,720			
	VV		RH2 "strojně nepažené rýhy		152,342			
	VV		RH3 "ruční dočištění dna		16,355			
	VV		JA2 "jámy strojně nepažené svahované		73,660			
	VV		-(Z1) "zpětný zásyp		-89,235			
	VV	SKLAD	Součet		189,842			
	FIG		Rozpad figury: RH1					
	FIG		(36°0,6°1,7) "kanalizační přípojka		36,720			
	FIG		Rozpad figury: RH2					
	FIG		"výkopy rýh		0,000			
	FIG		((14,0°2+8,0°3+3,25+3,2+2,3+4,4+2,9)°0,6°1,3) "základ, pasy		53,079			
	FIG		((14,0°2+8,0°3+3,25+3,2+2,3+4,4+2,9)°0,8°0,8) "rozšíření výkopu pro ztracené bednění		43,552			
	FIG		(15°0,6°1,3) "vodovod venkovní D.2.1 - 03		11,700			
	FIG		(44°0,6°1,3) "dešťová kanalizace		34,320			
	FIG		"Kanalizace pod základy a k čistící šachtě		0,000			
	FIG		(20,11+1,92+4,89)°0,6°0,6 "délkaxšířkaxprůměrná hloubka		9,691			
	FIG		Součet		152,342			
	FIG		Rozpad figury: RH3					
	FIG		"dočištění základové spáry		0,000			
	FIG		((14,0°2+8,0°3+3,25+3,2+2,3+4,4+2,9)°0,6°0,1) "základ, pasy		4,083			
	FIG		((14,0°2+8,0°3+3,25+3,2+2,3+4,4+2,9)°0,6°0,1) "rozšíření výkopu pro ztracené bednění		4,083			
	FIG		((12+2,84)°0,6°0,1) "vodovod venkovní D.2.1 - 03		0,890			
	FIG		(44°0,6°0,1) "dešťová kanalizace		2,640			
	FIG		(36°0,6°0,1) "kanalizační přípojka		2,160			
	FIG		Kanalizace pod základy a ke čistící šachtě		0,000			
	FIG		(20,11+1,92+4,89)°0,6°0,1 "délkaxšířkaxprůměrná hloubka		1,615			
	FIG		2,2°2,2°0,1 "pro vodoměrnou šachtu D.2.1 - 03 (šířkaxdélkaxhloubka)		0,484			
	FIG		(1,0°1,0°0,1)°4°4°prov čistící šachtu kanalizační přípojky a dešťové		0,400			
	FIG		Součet		16,355			
	FIG		Rozpad figury: JA2					
	FIG		"svahování 1:0,25		0,000			
	FIG		3,0°1,4°1,5 "u napojení na stávající vodovod		6,300			
	FIG		3,0°1,4°1,8 "u napojení kanalizace na stávající		7,560			
	FIG		3,0°1,4°1,8 "napojení dešťové kanalizace		7,560			
	FIG		2,6°2,6°2,0 "pro vodoměrnou šachtu D.2.1 - 03 (šířkaxdélkaxhloubka)		13,520			
	FIG		(2,2°2,2°2,0)°4°4°prov čistící šachtu kanalizační přípojky a dešťové		38,720			
	FIG		Součet		73,660			
	FIG		Rozpad figury: Z1					
	FIG		(14°2+9,2°2)°0,7°0,86 "zásyp zeminou okolo objektu		27,933			
	FIG		"zásyp s postupným hutněním		0,000			
	FIG		15°0,6°(1,3-0,1-0,3) "vodovod přípojka D.2.1 - 03 k vodoměrné šachtě		8,100			
	FIG		3,0°1,1°(1,5-0,2-0,1-0,1) "vodovod napojení na stávající vedení		3,630			
	FIG		(2,6-1,2)°(2,6-1,2)°(2,0-0,2-0,2) "zpětný zásyp okolo vodoměrné šachy (šířkaxdélkaxhloubka)		3,136			
	FIG		36°(1,2-0,1-0,4)°0,6 "kanalizační přípojka		15,120			
	FIG		3,0°1,1°(1,5-0,1-0,1) "kanalizace napojení na stávající vedení		4,290			
	FIG		44°(1,3-0,1-0,4)°0,6 "dešťová kanalizace		21,120			
	FIG		3,0°1,1°(1,5-0,1-0,1) "dešťová kanalizace napojení na stávající vedení		4,290			
	FIG		Kanalizace pod základy a ke čistící šachtě		0,000			
	FIG		(20,11+1,92+4,89)°0,6°(0,6-0,4-0,1) "délkaxšířkaxprůměrná hloubka s odpočtem lože a obsypu		1,616			
	FIG				0,000			
	FIG		Součet		89,235			

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201</i> <i>Poznámka k položce:</i> vykopávky sklad Rozpad figury: SKLAD RH1 "strojně pažené rýhy RH2 "strojně nepažené rýhy RH3 "ruční docílení dna JA2 "jámy strojně nepažené svahované -(Z1) "zpětný zásyp Součet	m3	189,842	20,00	3 796,84	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231</i> <i>Poznámka k položce:</i> vykopávky SKLAD*1,8 Rozpad figury: SKLAD RH1 "strojně pažené rýhy RH2 "strojně nepažené rýhy RH3 "ruční docílení dna JA2 "jámy strojně nepažené svahované -(Z1) "zpětný zásyp Součet	t	341,716	300,00	102 514,80	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	K	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162206112</i> <i>Poznámka k položce:</i> zásyp Z2*2 "materiál uložený na mezideponii pro zpětný zásyp - tam a zpět Rozpad figury: Z2 (14*2+9,2*2)*0,7*0,86 "zásyp zeminou okolo objektu Mezisoučet	m3	55,866	70,00	3 910,62	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151103</i> <i>Poznámka k položce:</i> zásyp Z2 "materiál uložený na mezideponii pro zpětný zásyp Rozpad figury: Z2 (14*2+9,2*2)*0,7*0,86 "zásyp zeminou okolo objektu Mezisoučet	m3	27,933	200,00	5 586,60	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101</i> <i>Poznámka k položce:</i> vodovod,kanalizace "délka"šířka"tloušťka vrstvy obsypu bez lože 36*0,6*(0,46-0,08*0,08*3,16) "kanalizační přípojka hl. 1,7 (15*0,6*0,3)"vodovod venkovní hl.1,3 44*0,6*(0,46-0,06*0,06*3,16) "dešťová kanalizace hl. 1,3 "Kanalizace pod základy a k čistící šachtě (20,11+1,92+4,89)*0,6*0,6 "délkaxšířkaxprůměrná hloubka Součet	m3	33,734	600,00	20 240,40	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2 šterkopisek frakce 0/2 <i>Poznámka k položce:</i> vodovod,kanalizace šířka"délka"tloušťka vrstvy obsypu"spotřeba OBSYP1*1,7 Rozpad figury: OBSYP1 "délka"šířka"tloušťka vrstvy obsypu bez lože 36*0,6*(0,46-0,08*0,08*3,16) "kanalizační přípojka hl. 1,7 (15*0,6*0,3)"vodovod venkovní hl.1,3 44*0,6*(0,46-0,06*0,06*3,16) "dešťová kanalizace hl. 1,3 "Kanalizace pod základy a k čistící šachtě (20,11+1,92+4,89)*0,6*0,6 "délkaxšířkaxprůměrná hloubka Součet	t	57,348	450,00	25 806,60	CS ÚRS 2025 01			0,00000	1,00000	57,34800	0,00000	0,00000
28	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101</i> <i>Poznámka k položce:</i> zásyp (14*2+9,2*2)*0,7*0,86 "zásyp zeminou okolo objektu Mezisoučet "zásyp s postupným hutněním 15*0,6*(1,3-0,1-0,3) "vodovod přípojka D 2.1 - 03 k vodoměrné šachtě 3,0*1,1*(1,5-0,2-0,1-0,1) "vodovod napojení na stávající vedení (2,6-1,2)*(2,6-1,2)*(2,0-0,2-0,2) "zpětný zásyp okolo vodoměrné šachy (šířkaxdélkaxhloubka) 36*(1,2-0,1-0,4)*0,6 "kanalizační přípojka 3,0*1,1*(1,5-0,1-0,1) "kanalizace napojení na stávající vedení 44*(1,3-0,1-0,4)*0,6 "dešťová kanalizace	m3	89,235	250,00	22 308,75	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,0*1,1*(1,5-0,1-0,1) "dešťová kanalizace napojení na stávající vedení		4,290			
	VV		Kanalizace pod základy a ke čistící šachtě		1,616			
	VV		(20,11+1,92+4,899)*0,6*(0,6-0,4-0,1) "délikaxšifkaxprůměrná hloubka s odpočtem lože a obsypu		61,302			
	VV	Z1	Mezisoučet		89,235			
	FIG		Součet					
			Rozpad figury: Obsyp					
29	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	12,249	250,00	3 062,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101					
	P		Poznámka k položce:					
			zásyp					
	VV		"Zásypové klíny okolo základových stěn		12,249			
	VV		(14,0*2+8,0*3+3,25+3,2+2,3+4,4+2,9)*0,6*0,3		12,249			
	VV		Součet					
30	M	58333674	kamenivo těžené hrubě frakce 16/32	t	22,048	600,00	13 228,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo těžené hrubě frakce 16/32					
	P		Poznámka k položce:					
			zásyp					
	VV		"Zásyp okolo základů z kameniva		22,048			
	VV		((14,0*2+8,0*3+3,25+3,2+2,3+4,4+2,9)*0,6*0,3)*1,8					
31	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	128,800	25,00	3 220,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
	P		Poznámka k položce:					
			zakládání + komunikace					
	VV		14*9,2 "základ. deska		128,800			
	VV		Součet		128,800			
32	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudrůžných nebo nesoudrůžných pod násypy	m2	529,000	10,00	5 290,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudrůžných a nesoudrůžných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152501					
	P		Poznámka k položce:					
			zeleň					
	VV		529		529,000			
33	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	529,000	20,00	10 580,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111					
	P		Poznámka k položce:					
			zeleň					
	VV		529		529,000			
34	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	26,979	1 100,00	29 676,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		substrát pro trávníky VL					
	P		Poznámka k položce:					
			zeleň					
	VV		529*0,051 "Přepočtené koeficientem množství		26,979			
35	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	529,000	6,00	3 174,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na podě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utajení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121					
	P		Poznámka k položce:					
			zeleň					
	VV		529		529,000			
36	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	10,580	140,00	1 481,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	P		Poznámka k položce:					
			zeleň					
	VV		529*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		10,580			
37	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	529,000	5,00	2 645,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803111					
	P		Poznámka k položce:					
			zeleň					
	VV		529		529,000			
38	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818233					
	P		Poznámka k položce:					
			zeleň					
	VV		2 "duby		2,000			
39	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	529,000	30,00	15 870,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111					
	P		Poznámka k položce:					
			zeleň					
	VV		529		529,000			
	D	2	Zakládání				506 686,02	
40	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů šterkopiskem třídným	m3	19,800	1 000,00	19 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně šterkopiskem třídným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211571111					
	VV		(19*2+13+15)*0,6*0,5 "drenážní potrubí okolo základů vyvedeno do vsakovacích objektů		19,800			
41	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	4,640	1 700,00	7 888,00	CS ÚRS 2025 01

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	1,00000	22,04800	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,21000	5,66559	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00100	0,01058	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,02989	0,05978	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	1,63000	7,56320	0,00000	0,00000
základní		0,00000		191,86743		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000				0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	((13,7*2+8,9*3+2,9+4,1+3,5+2,6+3,85)/0,25)*1,8*0,617*0,001		0,316			
		VV	Součet		1,073			
		VV	1,073*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,180			
53	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	6,780	680,00	4 610,40	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bednění základů desek zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	základy					
		VV	(13,7*2+8,9*2)*0,15		6,780			
54	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	6,780	144,00	976,32	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bednění základů desek odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	základy					
		VV	(13,7*2+8,9*2)*0,15		6,780			
55	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	18,290	4 200,00	76 818,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321411					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	základy					
		VV	(13,7*8,9)*0,15 *XC2		18,290			
56	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,835	39 000,00	32 565,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	základy					
		VV	"5,267 kg/m2"					
		VV	(13,7*8,9)*5,267*0,001		0,642			
		VV	"30% na překrytí					
		VV	0,642*1,3 *Přepočtené koeficientem množství		0,835			
57	K	274353102	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,01 m2 hl přes 0,25 do 0,5 m	kus	8,000	290,00	2 320,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274353102					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	základy					
		VV	8		8,000			
58	K	274353122	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl přes 0,5 do 1 m	kus	10,000	620,00	6 200,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274353122					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	základy					
		VV	10		10,000			
59	K	219991113	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 50 do 100 mm	m	1,200	39,00	46,80	CS ÚRS 2025 01
		PP	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 50 do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/219991113					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	elektro					
		VV	0,6*2		1,200			
60	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 75/90mm	m	1,400	50,00	70,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 75/90mm					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	elektro					
		VV	1,33333333333333*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1,400			
61	K	219991215	Položení chráničky z ocelových nebo nerezových trubek DN přes 150 do 200 mm	m	4,800	140,00	672,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Položení chráničky z ocelových nebo nerezových trubek vnitřní průměr přes 150 do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/219991215					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	vodovod, kanalizace					
		VV	0,6*4 "vodovod + kanalizace		2,400			
		VV	0,6*4 "odvětrání podahy		2,400			
		VV	Součet		4,800			
62	M	14011104	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x6,3mm	m	5,040	1 600,00	8 064,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x6,3mm					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	vodovod, kanalizace					
		VV	4,8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		5,040			
		D	3				500 412,75	
63	K	310002121	Vložení trub průřezu přes 0,05 do 0,1 m2 do otvorů vytvořených ve zdech tl do 0,5 m	kus	0,720	100,00	72,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených ve zdech včetně utěsnění vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,1 m2, tloušťky zdi do 0,5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310002121					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	VZT					
64	M	14011112	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm	m	0,720	4 600,00	3 312,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	VZT					
		VV	(0,8*2+0,4*2)*0,3 "pro prostup VZT potříb obvodovou stěnou		0,720			
65	K	311272231	Zdivo z porobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	158,785	1 950,00	309 630,75	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zdivo z porobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00294	0,01993	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	2,50187	45,75920	0,00000	0,00000
základní		0,00000	1,06277	0,88741	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00217	0,01736	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00940	0,09400	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00055	0,00077	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,02916	0,14697	0,00000	0,00000
základní		0,00000		50,95822		0,00000
základní		0,00000	0,00009	0,00006	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,06240	0,04493	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,28925	45,92856	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311272231												
	P		Poznámka k položce: zdi												
	VV		(8,3*2+13,7*2)*3,25 "obvod budovy		143,000										
	VV		-(1,0*2,5*3+3,7*2,5*2+1,4*2,5) "dveře		-29,500										
	VV		-(1,25*1,0*4+0,75*1,0*2) "okna		-6,500										
	VV		(2,9+4,1+3,5+2,9+3,55+8,3)*3,25 "vnitřní zdi nosné 300 mm		82,063										
	VV		-(0,9*2,02*5) "dveře		-9,090										
	VV		-(33,4+20,75)*0,25 "zakládací vrstva vnějších a vnitřních stěn		-13,538										
	VV		-(1,25*5+1,5*2+1,75*4+2,0*1+4,3*2+3,75)*0,25 "překlady		-7,650										
	VV		Součet		158,785										
66	K	311273903	Zakládací vrstva pórobetonového zdiva tloušťky 300 mm z hydrofobizovaných tvárníc P4-550	m	32,200	440,00	14 168,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,03554	1,14439	0,00000	0,00000
	PP		Zakládací vrstva pórobetonového zdiva z hydrofobizovaných tvárníc ze základacích tvárníc, pevnost tvárníc do P4, objemová hmotnost do 550 kg/m3, výšky 124 mm, tloušťka zdiva 300 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311273903												
	P		Poznámka k položce: zdi												
	VV		8,3*2+13,7*2 "obvod budovy		44,000										
	VV		-(1,0*3+3,7*2+1,4) "dveře		-11,800										
	VV		Součet		32,200										
67	K	311273955	Založení pórobetonového zdiva na zakládací maltu tloušťky 300 mm	m	20,750	200,00	4 150,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00747	0,15500	0,00000	0,00000
	PP		Založení pórobetonového zdiva na zakládací maltu, tloušťky zdiva 300 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311273955												
	P		Poznámka k položce: zdi												
	VV		2,9+4,1+3,5+2,9+3,55+8,3 "vnitřní zdi		25,250										
	VV		-(0,9*5) "dveře		-4,500										
	VV		Součet		20,750										
68	K	317121103R	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4700 mm	kus	12,000	415,00	4 980,00				0,00000	0,01147	0,13764	0,00000	0,00000
	PP		Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm												
	P		Poznámka k položce: překlad												
69	M	X13100100	Překlad železobetonový délky 4250 mm	kus	8,000	7 960,00	63 680,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Překlad modulový železobetonový nosný délky 4250 mm, výšky 238 mm												
	P		Poznámka k položce: překlad												
	VV		8		8,000										
70	M	X13100200	Překlad železobetonový délky 4250 mm	kus	4,000	7 000,00	28 000,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Překlad modulový železobetonový nosný délky 3750 mm, výšky 238 mm												
	P		Poznámka k položce: překlad												
71	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	37,000	760,00	28 120,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,06172	2,28364	0,00000	0,00000
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272225												
	P		Poznámka k položce: zdi												
	VV		2,6*3,5 "1.10		9,100										
	VV		2,0*3,5 "1.06		7,000										
	VV		2,6*3,5 "1.05		9,100										
	VV		1,25*3,5 "1.04		4,375										
	VV		2,55*3,5 "1.01		8,925										
	VV		-1,5 "překlady		-1,500										
	VV		Součet		37,000										
72	K	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,02655	0,10620	0,00000	0,00000
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142432												
	P		Poznámka k položce: zdi												
	VV		4 "P7		4,000										
73	K	317143451	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do 1300 mm	kus	5,000	2 900,00	14 500,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,08131	0,40655	0,00000	0,00000
	PP		Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu do 1300 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317143451												
	P		Poznámka k položce: zdi												
	VV		5 "P1		5,000										
74	K	317143452	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 1300 do 1500 mm	kus	2,000	3 300,00	6 600,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,09431	0,18862	0,00000	0,00000
	PP		Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317143452												
	P		Poznámka k položce: zdi												
	VV		2 "P2		2,000										
75	K	317143453	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 1500 do 1800 mm	kus	4,000	3 900,00	15 600,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,10931	0,43724	0,00000	0,00000
	PP		Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317143453												
	P		Poznámka k položce: zdi												
	VV		4 "P3		4,000										
76	K	317143454	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,12539	0,12539	0,00000	0,00000
	PP		Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1800 do 2100 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317143454												
	P		Poznámka k položce: zdi												
	VV		1 "P4		1,000										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				145 134,00	
77	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	11,797	830,00	9 791,51	
PP			Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení					
78	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	11,797	155,00	1 828,54	
PP			Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění					
79	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,284	4 800,00	25 363,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321515					
P			Poznámka k položce:					
VV			zdi					
VV			(8,9*2+13,7*2)*0,3*0,25 "obvod budovy			3,390		
VV			(2,9+4,1+3,5+2,9+3,55+8,3)*0,3*0,25 "vnitřní zdi nosné 300 mm			1,894		
VV			Součet			5,284		
80	K	417351231	Ztracené bednění věnců ze štěpkocementových desek oboustranné š 300 až 440 mm bez izolace	m	70,450	520,00	36 634,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ztracené bednění věnců ze štěpkocementových desek výšky do 250 mm, pro tloušťku zdíva 300 až 440 mm oboustranné bez tepelné izolace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351231					
P			Poznámka k položce:					
VV			zdi					
VV			(8,9*2+13,7*2)*"obvod budovy			45,200		
VV			(2,9+4,1+3,5+2,9+3,55+8,3)*"vnitřní zdi nosné 300 mm			25,250		
VV			Součet			70,450		
81	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,029	56 000,00	57 624,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417361821					
P			Poznámka k položce:					
VV			zdi					
VV			"rezerva na prořez 25%					
VV			"průměr 12 - 4 kusy					
VV			(8,9*2+13,7*2)*0,888*4*0,001 "obvod budovy			0,161		
VV			(2,9+4,1+3,5+2,9+3,55+8,3)*0,888*4*0,001 "vnitřní zdi nosné 300 mm			0,090		
VV			"třmínky průměr 8 po 150 mm					
VV			((8,9*2+13,7*2)*0,15)*0,395*4*0,001			0,476		
VV			((2,9+4,1+3,5+2,9+3,55+8,3)*0,15)*((1,2*0,395)*0,001			0,080		
VV			"průměr 12 - 2 kusy příděné ve spodní části překladu u velkých oken s přesahem 400 mm					
VV			(4,5*2)*0,888*2*0,001			0,016		
VV			Součet			0,823		
VV			0,823*1,25 "Přepočtené koeficientem množství			1,029		
82	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků	m3	7,915	1 250,00	9 893,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
P			Poznámka k položce:					
VV			vodovod, kanalizace					
VV			délka šifky výška podkladního lože					
VV			(25)*0,6*0,1 "vodovod přípojka D.2.1 - 03 k vodoměrné šachtě			1,500		
VV			36*0,6*0,1 "kanalizační přípojka D.2.2 - 02			2,160		
VV			44*0,6*0,1 "dešťová kanalizace			2,640		
VV			Kanalizace pod základy a ke čistící šachtě					
VV			(20,11+1,92+4,89)*0,6*0,1*délkaxšířkaxprůměrná hloubka			1,615		
VV			Součet			7,915		
83	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,515	4 200,00	2 163,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313141					
P			Poznámka k položce:					
VV			vodovod					
VV			0,5*0,5*0,5 "stabilizační blok pro odbočku			0,125		
VV			1*0,5*0,3 "podkladní deska v místě napojení na vodovodní řád			0,150		
VV			0,8*0,5*0,3*2 "podkladní desky v místě napojení kanalizací			0,240		
VV			Součet			0,515		
84	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,800	850,00	1 530,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111					
P			Poznámka k položce:					
VV			vodovod, kanalizace					
VV			0,8*0,5*4 "vodovod			1,600		
VV			1*0,5*0,4 "kanalizace			0,200		
VV			Součet			1,800		
85	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,800	170,00	306,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353112					
P			Poznámka k položce:					
VV			vodovod, kanalizace					
VV			0,8*0,5*4 "vodovod			1,600		
VV			1*0,5*0,4 "kanalizace			0,200		
VV			Součet			1,800		
D 5			Komunikace pozemní				33 666,00	
86	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	25,200	230,00	5 796,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnutí tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011					
P			Poznámka k položce:					
VV			komunikace					

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000		29,68112		0,00000
		0,00000	0,00176	0,02082	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000	2,50198	13,22046	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00521	0,36704	0,00000	0,00000
základní		0,00000	1,05291	1,08344	0,00000	0,00000
základní		0,00000	1,89077	14,96544	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,01328	0,02390	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		25°0,6 °zpětný podsyp pod vozovku v místě přeložky kanalizace		15,000										
	VV		17°0,6 °zásyp pro dešťovou kanalizaci v silnici		10,200										
	VV		Součet		25,200										
87	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	40,200	10,00	402,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211108												
	P		Poznámka k položce:												
			komunikace												
	VV		25°0,6°2 °zpětný podsyp pod vozovku v místě přeložky kanalizace 2x		30,000										
	VV		17°0,6 °dešťová kanalizace v komunikaci		10,200										
	VV		Součet		40,200										
88	K	577135031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	25,200	500,00	12 600,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577135031												
	P		Poznámka k položce:												
			komunikace												
	VV		25°0,6 °výkop pro přípojku kanalizace		15,000										
	VV		17°0,6 °pro dešťovou kanalizaci v komunikaci		10,200										
	VV		Součet		25,200										
89	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	25,200	590,00	14 868,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155032												
	P		Poznámka k položce:												
			komunikace												
	VV		25°0,6 °výkop pro přípojku kanalizace		15,000										
	VV		17°0,6 °pro dešťovou kanalizaci v komunikaci		10,200										
	VV		Součet		25,200										
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				640 474,47								
90	K	612135003	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenosádrovou tl do 10 mm	m2	8,969	370,00	3 318,53	CS ÚRS 2025 01			0,00000		25,33358		0,03586
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenosádrovou stěn									0,01100	0,09866	0,00000	0,00000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135003												
	P		Poznámka k položce:												
			vodovod+kanalizace												
	VV		106,09°0,1		10,609										
	VV		(-3,9-12,5)°0,1 °vedení v podlaže		-1,640										
	VV		Součet		8,969										
91	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	8,969	550,00	4 932,95	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,05600	0,50226	0,00000	0,00000
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135101												
	P		Poznámka k položce:												
			vodovod+kanalizace												
	VV		106,09°0,1		10,609										
	VV		(-3,9-12,5)°0,1 °vedení v podlaže		-1,640										
	VV		Součet		8,969										
92	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	186,800	55,00	10 274,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00022	0,04110	0,00000	0,00000
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151001												
	P		Poznámka k položce:												
			fasáda												
	VV		F1_zdi "penetrace podkladu ytong a OSB pod lepení tepelné izolace		186,800										
	FIG		Rozpad figury: F1_zdi												
	FIG		(14,0°2+9,2°2)*3,25		150,800										
	FIG		"okna		0,000										
	FIG		(1,25°1,0)*4		5,000										
	FIG		(0,75°1,0)*2		1,500										
	FIG		"dveře		0,000										
	FIG		(1,0°2,5)*3		7,500										
	FIG		(1,4°2,5)*1		3,500										
	FIG		(3,7°2,5)*2		18,500										
	FIG		Součet		186,800										
93	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	209,720	280,00	58 721,60	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00438	0,91857	0,00000	0,00000
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001												
	P		Poznámka k položce:												
			fasáda, sokl												
	VV		F1_zdi "fasáda zdi		186,800										
	VV		(9,2°2+14,0°2)*0,3 "sokl		13,920										
	VV		(6°0,5°0,5°4)+6°(0,5°0,5°2) °vyztužení rohů oken+dveří		9,000										
	VV		Součet		209,720										
	FIG		Rozpad figury: F1_zdi												
	FIG		(14,0°2+9,2°2)*3,25		150,800										
	FIG		"okna		0,000										
	FIG		(1,25°1,0)*4		5,000										
	FIG		(0,75°1,0)*2		1,500										
	FIG		"dveře		0,000										
	FIG		(1,0°2,5)*3		7,500										
	FIG		(1,4°2,5)*1		3,500										
	FIG		(3,7°2,5)*2		18,500										
	FIG		Součet		186,800										
94	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	186,800	55,00	10 274,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00014	0,02615	0,00000	0,00000
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>fasáda</i>												
	VV		"penetrace pod fasádní omítku												
	VV		F1_zdi "zdi obvodové bez oken a dveří		186,800										
	VV		Součet		186,800										
	FIG		Rozpad figury: F1_zdi												
	FIG		(14,0*2+9,2*2)*3,25		150,800										
	FIG		"okna		0,000										
	FIG		(1,25*1,0)*4		5,000										
	FIG		(0,75*1,0)*2		1,500										
	FIG		"dveře		0,000										
	FIG		(1,0*2,5)*3		7,500										
	FIG		(1,4*2,5)*1		3,500										
	FIG		(3,7*2,5)*2		18,500										
	FIG		Součet		186,800										
95	K	622531022R	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	186,800	470,00	87 796,00		základní		0,00000	0,00330	0,61644	0,00000	0,00000
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5-2,0 mm stěn - voděodpudivá, samočistící,probarvení do pískové barvy (dle vzorníku výrobce)												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>fasáda</i>												
	VV		"omítka fasády												
	VV		F1_zdi "zdi obvodové bez oken a dveří		186,800										
	VV		Součet		186,800										
	FIG		Rozpad figury: F1_zdi												
	FIG		(14,0*2+9,2*2)*3,25		150,800										
	FIG		"okna		0,000										
	FIG		(1,25*1,0)*4		5,000										
	FIG		(0,75*1,0)*2		1,500										
	FIG		"dveře		0,000										
	FIG		(1,0*2,5)*3		7,500										
	FIG		(1,4*2,5)*1		3,500										
	FIG		(3,7*2,5)*2		18,500										
	FIG		Součet		186,800										
96	K	622131121R	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně - ostění a nadpraží	m2	9,045	60,00	542,70		základní		0,00000	0,00026	0,00235	0,00000	0,00000
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omytých ploch penetrace nanášená ručně stěn - ostění a nadpraží												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>fasáda</i>												
	VV		"ostění oken												
	VV		(1,25+1,0*2)*4 *0,15		1,950										
	VV		(0,75+1,0*2)*2*0,15		0,825										
	VV		"ostění dveří												
	VV		(1,0+2,5*2)*3*0,15		2,700										
	VV		(1,4+2,5*2)*1*0,15		0,960										
	VV		(3,7+2,5*2)*2*0,15		2,610										
	VV		Součet		9,045										
97	K	623531022R	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších nadpraží a ostění	m2	9,045	540,00	4 884,30		základní		0,00000	0,00336	0,03039	0,00000	0,00000
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5-2,0 mm nadpraží a ostění - voděodpudivá, samočistící,probarvení do pískové barvy (dle vzorníku výrobce)												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>fasáda</i>												
	VV		"ostění oken												
	VV		(1,25+1,0*2)*4 *0,15		1,950										
	VV		(0,75+1,0*2)*2*0,15		0,825										
	VV		"ostění dveří												
	VV		(1,0+2,5*2)*3*0,15		2,700										
	VV		(1,4+2,5*2)*1*0,15		0,960										
	VV		(3,7+2,5*2)*2*0,15		2,610										
	VV		Součet		9,045										
98	K	619991015	Zakrytí podlahy absorpční textilií	m2	100,460	55,00	5 525,30	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00024	0,02411	0,00024	0,02411
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním textilií absorpční včetně pozdějšího odkrytí podlah												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991015												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>omítky</i>												
	VV		PRIZEMI		100,460										
	FIG		Rozpad figury: PRIZEMI												
	FIG		10,46 "1.01"		10,460										
	FIG		10,46 "1.02"		10,460										
	FIG		1,69 "1.03"		1,690										
	FIG		1,69 "1.04"		1,690										
	FIG		5,46 "1.05"		5,460										
	FIG		2,4 "1.06"		2,400										
	FIG		7,34 "1.07"		7,340										
	FIG		53,1 "1.08"		53,100										
	FIG		4,8 "1.09"		4,800										
	FIG		3,06 "1.10"		3,060										
	FIG		Součet		100,460										
99	K	619991021	Olepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	150,000	6,00	900,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00150
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním páskou včetně pozdějšího odlepení rámu oken a dveří, keramických soklů												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991021												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>omítky</i>												
	VV		150		150,000										
100	K	619991005	Zakrytí stěny PE fólií	m2	164,800	30,00	4 944,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00009	0,01483	0,00006	0,00989
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991005												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>omítky</i>												
	VV		"zakrytí oken												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
			VV (1,25*1,0)*4		5,000										
			VV (0,75*1,0)*2		1,500										
			VV "zakrytí dveří												
			VV (1,0*2,5)*3		7,500										
			VV (1,4*2,5)*1		3,500										
			VV (3,7*2,5)*2		18,500										
			VV 14*9,2 "podlaha		128,800										
			VV Součet		164,800										
101	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	39,300	290,00	11 397,00	CS ÚRS 2025 01							
			PP Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn												
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001												
			P Poznámka k položce:												
			VV omítky												
			VV "okna vyztužení + překlady												
			VV (1,25*2+1,0*2)*4 *0,5		9,000										
			VV (0,75*2+1,0*2)*2*0,5		3,500										
			VV "vyztužení okolo dveří + překlady												
			VV (1,0*2+2,5*2)*3*0,5		10,500										
			VV (1,4*2+2,5*2)*1*0,5		3,900										
			VV (3,7*2+2,5*2)*2*0,5		12,400										
			VV Součet		39,300										
102	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	66,300	55,00	3 646,50	CS ÚRS 2025 01							
			PP Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítlím rohových s												
			tkaninou												
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003												
			P Poznámka k položce:												
			VV omítky												
103	M	55343020	profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	66,300	20,00	1 326,00	CS ÚRS 2025 01							
			PP profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm												
			P Poznámka k položce:												
			VV omítky												
			VV "vnitřní rohové profily u oken												
			VV (1,25+1,0*2)*4		13,000										
			VV (0,75+1,0*2)*2		5,500										
			VV "vnitřní rohové profily u vstupních dveří												
			VV (1,0+2,5*2)*3		18,000										
			VV (1,4+2,5*2)*1		6,400										
			VV (3,7+2,5*2)*2		17,400										
			VV "roh v interiéru												
			VV 3,0*2 "2 rohy		6,000										
			VV Součet		66,300										
104	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	281,524	100,00	28 152,40	CS ÚRS 2025 01							
			PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn												
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101												
			P Poznámka k položce:												
			VV omítky												
			VV "ostění oken												
			VV (1,25+1,0*2)*4 *0,3		3,900										
			VV (0,75+1,0*2)*2*0,3		1,650										
			VV "ostění dveří vnějších												
			VV (1,0+2,5*2)*3*0,3		5,400										
			VV (1,4+2,5*2)*1*0,3		1,920										
			VV (3,7+2,5*2)*2*0,3		5,220										
			VV "stěny vnitřní												
			VV 13,3*3,0-(1,250*1,0+0,9*2,02*2+1,4*2,5) *1.01"		31,514										
			VV 13,3*3,0-(1,25*1,0+0,9*2,02*2) *1.02"		35,014										
			VV 5,2*3,0-(0,75*1,0+0,8*2,02) *1.03		13,234										
			VV 5,2*3,0-(0,8*2,02) *1.04"		13,984										
			VV 9,4*3,0-(1,0*2,5+0,9*2,02+0,8*2,02*2+0,75*1,0) *1.05"		19,900										
			VV 6,4*3,0-(1,0*2,5) *1.06"		16,700										
			VV 10,8*3,0-(1,25*1,0+0,9*2,02*2) *1.07"		27,514										
			VV 32,5*3,0-(0,9*2,02*5+3,7*2,5*2+1,25*1,0) *1.08"		68,660										
			VV 8,4*3,0-(0,9*2,02) *1.09"		23,382										
			VV 7,55*3,0-(0,9*2,02+1,0*2,5) *1.10"		18,332										
			VV "odpočet SDK stěn												
			VV -SDKstena		-4,800										
			VV Součet		281,524										
			FIG Rozpad figury: SDKstena												
			FIG 3,2*1,5 "mč 1,02		4,800										
			FIG Součet		4,800										
105	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	281,524	70,00	19 706,68	CS ÚRS 2025 01							
			PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn												
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121												
			P Poznámka k položce:												
			VV omítky												
			VV "ostění oken												
			VV (1,25+1,0*2)*4 *0,3		3,900										
			VV (0,75+1,0*2)*2*0,3		1,650										
			VV "ostění dveří vnějších												
			VV (1,0+2,5*2)*3*0,3		5,400										
			VV (1,4+2,5*2)*1*0,3		1,920										
			VV (3,7+2,5*2)*2*0,3		5,220										
			VV "stěny vnitřní												
			VV 13,3*3,0-(1,250*1,0+0,9*2,02*2+1,4*2,5) *1.01"		31,514										
			VV 13,3*3,0-(1,25*1,0+0,9*2,02*2) *1.02"		35,014										
			VV 5,2*3,0-(0,75*1,0+0,8*2,02) *1.03		13,234										
			VV 5,2*3,0-(0,8*2,02) *1.04"		13,984										
			VV 9,4*3,0-(1,0*2,5+0,9*2,02+0,8*2,02*2+0,75*1,0) *1.05"		19,900										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
	VV		6,4*3,0-(1,0*2,5) *1.06"		16,700										
	VV		10,8*3,0-(1,25*1,0+0,9*2,02*2) *1.07"		27,514										
	VV		32,5*3,0-(0,9*2,02*5+3,7*2,5*2+1,25*1,0) *1.08"		68,660										
	VV		8,4*3,0-(0,9*2,02) *1.09"		23,382										
	VV		7,55*3,0-(0,9*2,02+1,0*2,5) *1.10"		18,332										
	VV		*odpočet SDK stěn		-4,800										
	VV		-SDKstena		281,524										
	FIG		Součet												
	FIG		Rozpad figury: SDKstena												
	FIG		3,2*1,5 "mč 1,02		4,800										
	FIG		Součet		4,800										
106	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	46,920	320,00	15 014,40	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,01540	0,72257	0,00000	0,00000
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121												
	p		Poznámka k položce:												
			omítky												
	VV		*pod obklady jádrová												
	VV		13,3*2,0-(1,25*0,5+0,9*2,0*2) *1.02 obklad do poloviny okna		22,375										
	VV		5,2*2,0-(0,75*0,5+0,8*2,00) *1.03 obklad do poloviny okna		8,425										
	VV		5,2*2,0-(0,8*2,00) *1.04		8,800										
	VV		(2,75+0,55*2)*2*0,4 *1.07		3,080										
	VV		7,55*1,6-(1,0*1,6+0,9*1,6) *1.10 obklad do v 1,6m dveří		9,040										
	VV	Obklady	Součet		51,720										
	VV		*odpočet SDK stěn		-46,920										
	VV		51,720-SDKstena												
	FIG		Rozpad figury: SDKstena												
	FIG		3,2*1,5 "mč 1,02		4,800										
	FIG		Součet		4,800										
107	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	211,714	385,00	81 509,89	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,01838	3,89130	0,00000	0,00000
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141												
	p		Poznámka k položce:												
			omítky												
	VV		*stěny vnitřní												
	VV		13,3*3,0-(1,250*1,0+0,9*2,02*2+1,4*2,5) *1.01"		31,514										
	VV		13,3*3,0-(1,25*1,0+0,9*2,02*2) *1.02"		35,014										
	VV		5,2*3,0-(0,75*1,0+0,8*2,02) *1.03		13,234										
	VV		5,2*3,0-(0,8*2,02) *1.04"		13,984										
	VV		9,4*3,0-(1,0*2,5+0,9*2,02+0,8*2,02*2+0,75*1,0) *1.05"		19,900										
	VV		6,4*3,0-(1,0*2,5) *1.06"		16,700										
	VV		10,8*3,0-(1,25*1,0+0,9*2,02*2) *1.07"		27,514										
	VV		32,5*3,0-(0,9*2,02*5+3,7*2,5*2+1,25*1,0) *1.08"		68,660										
	VV		8,4*3,0-(0,9*2,02) *1.09"		23,382										
	VV		7,55*3,0-(0,9*2,02+1,0*2,5) *1.10"		18,332										
	VV		*odečet obkladů		-51,720										
	VV		-obklady												
	VV		*odpočet SDK předstěn		-4,800										
	VV		-SDKstena		211,714										
	VV		Součet												
	FIG		Rozpad figury: Obklady												
	FIG		*pod obklady jádrová		0,000										
	FIG		13,3*2,0-(1,25*0,5+0,9*2,0*2) *1.02 obklad do poloviny okna		22,375										
	FIG		5,2*2,0-(0,75*0,5+0,8*2,00) *1.03 obklad do poloviny okna		8,425										
	FIG		5,2*2,0-(0,8*2,00) *1.04		8,800										
	FIG		(2,75+0,55*2)*2*0,4 *1.07		3,080										
	FIG		7,55*1,6-(1,0*1,6+0,9*1,6) *1.10 obklad do v 1,6m dveří		9,040										
	FIG		Součet		51,720										
	FIG		Rozpad figury: SDKstena												
	FIG		3,2*1,5 "mč 1,02		4,800										
	FIG		Součet		4,800										
108	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	18,090	600,00	10 854,06	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,03468	0,62736	0,00000	0,00000
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325302												
	p		Poznámka k položce:												
			omítky												
	VV		*ostění oken												
	VV		(1,25+1,0*2)*4 *0,3		3,900										
	VV		(0,75+1,0*2)*2*0,3		1,650										
	VV		*ostění dveří vnějších												
	VV		(1,0+2,5*2)*3*0,3		5,400										
	VV		(1,4+2,5*2)*1*0,3		1,920										
	VV		(3,7+2,5*2)*2*0,3		5,220										
	VV		Součet		18,090										
109	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	211,714	90,00	19 054,26	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00790	1,67254	0,00000	0,00000
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191												
	p		Poznámka k položce:												
			omítky												
	VV		*stěny vnitřní												
	VV		13,3*3,0-(1,250*1,0+0,9*2,02*2+1,4*2,5) *1.01"		31,514										
	VV		13,3*3,0-(1,25*1,0+0,9*2,02*2) *1.02"		35,014										
	VV		5,2*3,0-(0,75*1,0+0,8*2,02) *1.03		13,234										
	VV		5,2*3,0-(0,8*2,02) *1.04"		13,984										
	VV		9,4*3,0-(1,0*2,5+0,9*2,02+0,8*2,02*2+0,75*1,0) *1.05"		19,900										
	VV		6,4*3,0-(1,0*2,5) *1.06"		16,700										
	VV		10,8*3,0-(1,25*1,0+0,9*2,02*2) *1.07"		27,514										
	VV		32,5*3,0-(0,9*2,02*5+3,7*2,5*2+1,25*1,0) *1.08"		68,660										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
	VV		8,4*3,0-(0,9*2,02)*1,09"		23,382										
	VV		7,55*3,0-(0,9*2,02+1,0*2,5)*1,10"		18,332										
	VV		*odečet obkladů												
	VV		-obklady		-51,720										
	VV		*odpočet SDK předstěn												
	VV		-SDKstena		-4,800										
	VV		Součet		211,714										
	FIG		Rozpad figury: Obklady												
	FIG		*pod obklady jádrová		0,000										
	FIG		13,3*2,0-(1,25*0,5+0,9*2,0*2)*1,02 obklad do poloviny okna		22,375										
	FIG		5,2*2,0-(0,75*0,5+0,8*2,00)*1,03 obklad do poloviny okna		8,425										
	FIG		5,2*2,0-(0,8*2,00)*1,04		8,800										
	FIG		(2,75+0,55*2)*2*0,4*1,07		3,080										
	FIG		7,55*1,6-(1,0*1,6+0,9*1,6)*1,10 obklad do v 1,6m dveří		9,040										
	FIG		Součet		51,720										
	FIG		Rozpad figury: SDKstena												
	FIG		3,2*1,5*1,02		4,800										
	FIG		Součet		4,800										
110	K	622121101	Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2	65,540	100,00	6 554,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00240	0,15730	0,00000	0,00000
	PP		Zatření spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622121101												
	p		Poznámka k položce:												
			sokl												
	VV		(8,9*2+13,7*2)*1,45 *vyspravení podkladu pod hydroizolaci soklu		65,540										
111	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	8,640	55,00	475,20	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00018	0,00156	0,00000	0,00000
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151021												
	p		Poznámka k položce:												
			sokl												
	VV		*penetrace pod omítku marmolit												
	VV		(9,2*2+14*2)*0,3*sokl		13,920										
	VV		-14*0,3*sokl na straně terasy		-4,200										
	VV		-1,2*3*0,3*sokl u vchodu		-1,080										
	VV		Součet		8,640										
112	K	622511122	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka vnějších stěn	m2	8,640	650,00	5 616,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,01050	0,09072	0,00000	0,00000
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probraná bez penetrace mozaiková hrubozrnná stěn												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622511122												
	p		Poznámka k položce:												
			sokl												
	VV		*penetrace pod omítku marmolit												
	VV		(9,2*2+14*2)*0,3*sokl		13,920										
	VV		-14*0,3*sokl na straně terasy		-4,200										
	VV		-1,2*3*0,3*sokl u vchodu		-1,080										
	VV		Součet		8,640										
113	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	29,200	70,00	2 044,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252002												
	p		Poznámka k položce:												
			sokl												
114	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	1,260	22,00	27,72	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00010	0,00013	0,00000	0,00000
	PP		profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm												
	p		Poznámka k položce:												
			sokl												
	VV		1,2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1,260										
115	M	28341037	profil přechodový PVC s okapnicí pod omítku a výztužnou tkaninou pro zpevnění okapové hrany	m	14,000	170,00	2 380,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00050	0,00700	0,00000	0,00000
	PP		profil přechodový PVC s okapnicí pod omítku a výztužnou tkaninou pro zpevnění okapové hrany												
	p		Poznámka k položce:												
			okap												
	VV		14 *pro oakpovou hranu		14,000										
116	M	28341027	profil rohový flexibilní PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	14,000	40,00	560,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00012	0,00168	0,00000	0,00000
	PP		profil rohový flexibilní PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm												
	p		Poznámka k položce:												
			fasáda												
	VV		14 *pro napojení stěny a podhledu		14,000										
117	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	36,000	20,00	720,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00002	0,00072	0,00001	0,00036
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lišty												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991012												
	p		Poznámka k položce:												
			fasáda												
	VV		*profily okolo oken venkovní												
	VV		(1,25*1,0)*4		5,000										
	VV		(0,75*1,0)*2		1,500										
	VV		*profily napojovací pro fasádu okolo oken												
	VV		(1,0*2,5)*3		7,500										
	VV		(1,4*2,5)*1		3,500										
	VV		(3,7*2,5)*2		18,500										
	VV		Součet		36,000										
118	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevněných mechanicky	m	251,280	140,00	35 179,20	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00010	0,02513	0,00000	0,00000
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252001												
	p		Poznámka k položce:												
			fasáda												
	VV		14,2*9,2*2-(3,5*2+1,0*3)*fasádní základací profil		251,280										
119	M	28342212	profil základací PVC s výztužnou tkaninou pro izolant tl 140-180mm včetně okapnice	m	263,844	200,00	52 768,80	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00050	0,13192	0,00000	0,00000
	PP		profil základací PVC s výztužnou tkaninou pro izolant tl 140-180mm včetně okapnice												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>fasáda</i>												
	VV		251,28*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		263,844										
120	K	622143003	Montáž omitkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	144,140	50,00	7 207,00	CS ÚRS 2025 01							
	PP		Montáž omitkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibílitím rohových s tkaninou												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>fasáda</i>												
121	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	63,315	40,00	2 532,60	CS ÚRS 2025 01							
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>fasáda</i>												
	VV		*profily okolo oken venkovní												
	VV		(1,25+1,0*2)*4		13,000										
	VV		(0,75+1,0*2)*2		5,500										
	VV		*profilový napojovací pro fasádu okolo dveří												
	VV		(1,0+2,5*2)*3		18,000										
	VV		(1,4+2,5*2)*1		6,400										
	VV		(3,7+2,5*2)*2		17,400										
	VV		Součet		60,300										
	VV		60,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		63,315										
122	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	19,215	40,00	768,60	CS ÚRS 2025 01							
	PP		profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>fasáda</i>												
	VV		*nadokenní profil ve fasádě												
	VV		(1,25)*4		5,000										
	VV		(0,75)*2		1,500										
	VV		*nadokenní profil dveří ve fasádě												
	VV		(1,0)*3		3,000										
	VV		(1,4)*1		1,400										
	VV		(3,7)*2		7,400										
	VV		Součet		18,300										
	VV		18,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		19,215										
123	M	59051512	profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou	m	6,825	55,00	375,38	CS ÚRS 2025 01							
	PP		profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>fasáda</i>												
	VV		*okapový profil u okna pro fasádu												
	VV		(1,25)*4		5,000										
	VV		(0,75)*2		1,500										
	VV		Součet		6,500										
	VV		6,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		6,825										
124	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	61,992	15,00	929,88	CS ÚRS 2025 01							
	PP		profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>fasáda</i>												
	VV		*rohové profily okolo oken ve fasádě boční												
	VV		(1,0*2)*4		8,000										
	VV		(1,0*2)*2		4,000										
	VV		*rohové profily dveří ve fasádě boční												
	VV		(2,5*2)*3		15,000										
	VV		(2,5*2)*1		5,000										
	VV		(2,5*2)*2		10,000										
	VV		*rohové profily budovy												
	VV		3,25*2+5,27*2		17,040										
	VV		Součet		59,040										
	VV		59,04*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		61,992										
125	K	622222021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 120 mm	m	66,800	270,00	18 036,00	CS ÚRS 2025 01							
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622222021												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>fasáda</i>												
	VV		*zateplení ostění oken												
	VV		(1,25+1,0*2)*4		13,000										
	VV		(0,75+1,0*2)*2		5,500										
	VV		*zateplení ostění dveří												
	VV		(1,0+2,5*2)*3		18,000										
	VV		(1,4+2,5*2)*1		6,400										
	VV		(3,7+2,5*2)*2		17,400										
	VV		*zateplení pod parapetem												
	VV		1,25*4		5,000										
	VV		0,75*2		1,500										
	VV		Součet		66,800										
126	M	63142021	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 50mm	m2	10,020	250,00	2 505,00	CS ÚRS 2025 01							
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 50mm												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>fasáda</i>												
	VV		*zateplení ostění oken												
	VV		(1,25+1,0*2)*4 *0,15		1,950										
	VV		(0,75+1,0*2)*2*0,15		0,825										
	VV		*zateplení ostění dveří												
	VV		(1,0+2,5*2)*3*0,15		2,700										
	VV		(1,4+2,5*2)*1*0,15		0,960										
	VV		(3,7+2,5*2)*2*0,15		2,610										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
	VV		"zateplení pod parapetem												
	VV		1,25*4*0,15		0,750										
	VV		0,75*2*0,15		0,225										
	VV		Součet		10,020										
127	K	621211003	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhlédů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva do 40 mm	m2	35,840	1 200,00	43 008,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00829	0,29711	0,00000	0,00000
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhlíedy, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek do 40 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621211003												
	P		Poznámka k položce: fasáda												
	VV		14*(2+0,56)*podhled přesahu střechy + okapová hrana		35,840										
128	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 20mm	m2	37,632	80,00	3 010,56	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00060	0,02258	0,00000	0,00000
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 20mm												
	P		Poznámka k položce: fasáda												
	VV		35,84*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		37,632										
129	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,023	8 500,00	42 695,50	CS ÚRS 2025 01			0,00000	2,50187	12,56689	0,00000	0,00000
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115												
	P		Poznámka k položce: podlaha												
	VV		100,46*0,05 *podlaha		5,023										
130	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	5,023	700,00	3 516,10	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319012												
	P		Poznámka k položce: podlaha												
	VV		100,46*0,05 *podlaha příplatek za plastifikátor		5,023										
131	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,206	39 000,00	8 034,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	1,06277	0,21893	0,00000	0,00000
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021												
	P		Poznámka k položce: podlaha												
	VV		100,46*1,999*1,025*0,001 "kari síť 100/4, 25% ztratiné, podlaha		0,206										
132	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	100,460	15,00	1 506,90	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00013	0,01306	0,00000	0,00000
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213												
	P		Poznámka k položce: podlaha												
	VV		PRIZEMI "krytí tepelné izolace 15% profez		100,460										
	FIG		Rozpad figury: PRIZEMI												
	FIG		10,46 "1.01"		10,460										
	FIG		10,46 "1.02"		10,460										
	FIG		1,69 "1.03"		1,690										
	FIG		1,69 "1.04"		1,690										
	FIG		5,46 "1.05"		5,460										
	FIG		2,4 "1.06"		2,400										
	FIG		7,34 "1.07"		7,340										
	FIG		53,1 "1.08"		53,100										
	FIG		4,8 "1.09"		4,800										
	FIG		3,06 "1.10"		3,060										
	FIG		Součet		100,460										
133	K	632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	100,460	48,00	4 822,08	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00033	0,03315	0,00000	0,00000
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481215												
	P		Poznámka k položce: podlaha												
	VV		"ochrana hydroizolace												
	VV		PRIZEMI		100,460										
	FIG		Rozpad figury: PRIZEMI												
	FIG		10,46 "1.01"		10,460										
	FIG		10,46 "1.02"		10,460										
	FIG		1,69 "1.03"		1,690										
	FIG		1,69 "1.04"		1,690										
	FIG		5,46 "1.05"		5,460										
	FIG		2,4 "1.06"		2,400										
	FIG		7,34 "1.07"		7,340										
	FIG		53,1 "1.08"		53,100										
	FIG		4,8 "1.09"		4,800										
	FIG		3,06 "1.10"		3,060										
	FIG		Součet		100,460										
134	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	123,255	88,00	10 846,44	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00048	0,05916	0,00000	0,00000
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 100 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634111114												
	P		Poznámka k položce: podlaha												
	VV		"dilatace podlahy od stěn												
	VV		13,3 "1.01"		13,300										
	VV		13,3 "1.02"		13,300										
	VV		5,2 "1.03"		5,200										
	VV		5,2 "1.04"		5,200										
	VV		9,4 "1.05"		9,400										
	VV		6,4 "1.06"		6,400										
	VV		10,8 "1.07"		10,800										
	VV		32,5 "1.08"		32,500										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
	VV		8,4 "1.09"		8,400										
	VV		7,55 "1.10"		7,550										
	VV		Součet		112,050										
	VV		112,05*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		123,255										
135	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	9,300	110,00	1 023,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00021	0,00195	0,00000	0,00000
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634661111												
	VV		3,9+5,4 "dilatace podlahového topení mč 108		9,300										
136	K	634911111	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	9,300	60,00	558,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky do 10 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634911111												
	P		Poznámka k položce: podlaha												
	VV		3,9+5,4 "dilatace podlahového topení mč 108		9,300										
	D	8	Trubní vedení				186 071,00				0,00000		5,60833		0,00000
137	K	871161141R	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 4,4 mm	m	15,000	70,00	1 050,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 4,4 mm												
	P		Poznámka k položce: vodovod												
	VV		délka		15,000										
	VV		15 "vodovod přípojka D.2.1 - 03 k vodoměrné šachtě		15,000										
138	M	28613110R	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x4,4mm	m	15,750	140,00	2 205,00				0,00000	0,00027	0,00425	0,00000	0,00000
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x4,4mm												
	P		Poznámka k položce: vodovod												
	VV		15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,750										
139	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	36,000	180,00	6 480,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00001	0,00036	0,00000	0,00000
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310320												
	P		Poznámka k položce: kanalizace												
	VV		36 "kanalizační přípojka		36,000										
140	M	28614226	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12	m	38,880	480,00	18 662,40	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00500	0,19440	0,00000	0,00000
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12												
	P		Poznámka k položce: kanalizace												
	VV		36*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		38,880										
141	K	837375121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	1,47325	1,47325	0,00000	0,00000
	PP		Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 300												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/837375121												
	P		Poznámka k položce: kanalizace												
142	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	44,000	180,00	7 920,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00001	0,00044	0,00000	0,00000
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121												
	P		Poznámka k položce: destovka												
	VV		44 "děšťová kanalizace do jímky		44,000										
143	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	47,520	430,00	20 433,60	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00267	0,12688	0,00000	0,00000
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8												
	P		Poznámka k položce: destovka												
	VV		44*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		47,520										
144	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877161101												
	P		Poznámka k položce: vodovod												
145	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00008	0,00008	0,00000	0,00000
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm												
	P		Poznámka k položce: vodovod												
146	K	877260341	Montáž lapáčů střešních splavenin na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného lapáčů střešních splavenin DN 100												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877260341												
	P		Poznámka k položce: kanalizace												
147	M	56231163	lapáč střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	2,000	1 850,00	3 700,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00150	0,00300	0,00000	0,00000
	PP		lapáč střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110												
	P		Poznámka k položce: kanalizace												
148	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00072	0,00072	0,00000	0,00000
	PP		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891211112												
	P		Poznámka k položce: vodovod												
	VV		1 "vodovod přípojka D.2.1 - 03		1,000										
149	M	42221220	šoupé přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 40 PN10-16	kus	1,000	3 700,00	3 700,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00850	0,00850	0,00000	0,00000
	PP		šoupé přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 40 PN10-16												
	P		Poznámka k položce: vodovod												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "vodovod přípojka D.2.1 - 03		1,000			
150	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vodovod					
	VV		1 "vodovod přípojka D.2.1 - 03		1,000			
151	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891269111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vodovod					
	VV		1 "vodovod přípojka D.2.1 - 03		1,000			
152	M	42271414	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vodovod					
	VV		1 "vodovod přípojka D.2.1 - 03		1,000			
153	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	15,000	32,00	480,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892233122					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vodovod					
	VV		délka					
	VV		15 "vodovod přípojka D.2.1 - 03 k vodoměrné šachtě		15,000			
154	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	15,000	23,00	345,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vodovod					
	VV		délka					
	VV		15 "vodovod přípojka D.2.1 - 03 k vodoměrné šachtě		15,000			
155	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	36,000	30,00	1 080,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		kanalizace					
	VV		36 "kanalizační přípojka		36,000			
156	K	893811252	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení D do 1,0 m hl přes 1,2 do 1,5 m	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky do 1,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/893811252					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vodovod					
	VV		1		1,000			
157	M	56230594	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,5m	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,5m					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vodovod					
	VV		1 "AK vodo 1000/1500 S D.2.1 - 03		1,000			
158	K	894812312	Revizní a čističí šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	4,000	6 500,00	26 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°, 60°, 90°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812312					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		kanalizace, destovka					
	VV		2 "revizí šachty kanalizace D.2.2 - 03		2,000			
	VV		2 "revizní šachta dešťové kanalizace		2,000			
	VV		Součet		4,000			
159	K	894812332	Revizní a čističí šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812332					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		kanalizace, destovka					
	VV		2 "revizí šachty kanalizace D.2.2 - 03		2,000			
	VV		2 "revizní šachta dešťové kanalizace		2,000			
	VV		Součet		4,000			
160	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čističí šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812339					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		kanalizace, destovka					
	VV		2 "revizí šachty kanalizace D.2.2 - 03		2,000			
	VV		2 "dešťová kanalizace		2,000			
	VV		Součet		4,000			
161	K	894812356	Revizní a čističí šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812356					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		kanalizace, destovka					
	VV		2 "revizí šachty kanalizace D.2.2 - 03		2,000			
	VV		2 "šachta dešťové kanalizace		2,000			
	VV		Součet		4,000			
162	K	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00350	0,00350	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00190	0,00190	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	1,48695	1,48695	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,08400	0,08400	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,10560	0,42240	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,02424	0,09696	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,30400	1,21600	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,09000	0,09000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899102112					
	p		Poznámka k položce:					
	VV		vodovod		1,000			
163	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125					
	p		Poznámka k položce:					
	VV		vodovod		1,000			
164	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112					
	p		Poznámka k položce:					
	VV		vodovod		1,000			
165	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
	p		Poznámka k položce:					
	VV		vodovod		1,000			
166	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	95,000	55,00	5 225,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111					
	p		Poznámka k položce:					
	VV		vodovod, kanalizace					
	VV		15 "vodovod		15,000			
	VV		36 "kanalizace		36,000			
	VV		44 "dešťovka		44,000			
	VV		Součet		95,000			
167	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	95,000	22,00	2 090,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722114					
	p		Poznámka k položce:					
	VV		vodovod, kanalizace					
	VV		15 "vodovod		15,000			
	VV		36 "kanalizace		36,000			
	VV		44 "dešťovka		44,000			
	VV		Součet		95,000			
168	K	899911114	Osazení ocelových součástí kotevnic pro potrubí do betonových bloků	kg	1,000	70,00	70,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení ocelových součástí kotevnic pro potrubí při jeho sklonu nebo lomu do betonových bloků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899911114					
	p		Poznámka k položce:					
	VV		vodovod					
169	K	899914213	Montáž ocelové chráničky D přes 200 do 250 mm	m	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899914213					
	p		Poznámka k položce:					
	VV		vodovod, kanalizace					
	VV		"pro křížení		3,000			
	VV		3 "vodovod		3,000			
	VV		3 "kanalizace		6,000			
	VV		Součet					
170	M	55283929	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x8,0mm	m	6,300	2 000,00	12 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x8,0mm					
	p		Poznámka k položce:					
	VV		vodovod, kanalizace		6,300			
	VV		6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				137 091,90	
171	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	84,000	70,00	5 880,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112					
	p		Poznámka k položce:					
	VV		kommunikace					
	VV		25*2 "pro kanalizační přípojku		50,000			
	VV		17*2 "pro dešťovou kanalizaci		34,000			
	VV		Součet		84,000			
172	K	938908421	Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500 barů	m2	225,000	70,00	15 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500 barů (např. Peel Jet) živičného, betonového nebo dlaždeného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908421					
	p		Poznámka k položce:					
	VV		čištění		225,000			
	VV		15*15					
173	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	183,400	80,00	14 672,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
	Online PSC		montáž					
	p		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111111					
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		lešení		183,400			
	VV		(17*2+9,2*2)*3,5					
174	K	941111211	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	16 506,000	1,50	24 759,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
			příplatek k ceně za každý den použití					

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,08000	0,08000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,04000	0,04000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,01330	0,01330	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00019	0,01805	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00013	0,01235	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00058	0,00348	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,03612	0,22756	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,03741		11,11658
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	2,25000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
			Online PSC p VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111211 Poznámka k položce: lešení (17*2+9,2*2)*3,5*90 "3 měsíce										16 506,000	
175	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP Online PSC p VV	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111311 Poznámka k položce: lešení 3										3,000	
176	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	183,400	60,00	11 004,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP Online PSC p VV	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111811 Poznámka k položce: lešení (17*2+9,2*2)*3,5										183,400	
177	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	60,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP Online PSC p VV	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111 Poznámka k položce: lešení 10*5										50,000	
178	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,460	140,00	14 064,40	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00004	0,00402	0,00000	0,00000
			PP Online PSC p VV FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111 Poznámka k položce: lešení PRIZEMI Rozpad figury: PRIZEMI 10,46 "1.01" 10,46 "1.02" 1,69 "1.03" 1,69 "1.04" 5,46 "1.05" 2,4 "1.06" 7,34 "1.07" 53,1 "1.08" 4,8 "1.09" 3,06 "1.10" Součet										100,460	
179	K	953993321	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přilepením	kus	3,000	70,00	210,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00001	0,00003	0,00000	0,00000
			PP Online PSC p	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přilepením https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953993321 Poznámka k položce: PBR											
180	M	73534535	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A6 105x148mm	kus	3,000	15,00	45,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00001	0,00003	0,00000	0,00000
			PP p	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A6 105x148mm Poznámka k položce: PBR											
181	K	974032133	Vysekáni rýh ve stěnách nebo příchách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 50 mm š 100 mm	m	89,690	100,00	8 969,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,62783
			PP Online PSC p VV VV VV	Vysekáni rýh ve stěnách nebo příchách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 50 mm a šířky do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974032133 Poznámka k položce: vodovod a kanalizace 106,09 -3,9-12,5 "vedení v podlaže Součet										106,090 -16,400 89,690	
182	K	981011111	Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	120,000	100,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,03900	4,68000
			PP Online PSC p VV	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011111 Poznámka k položce: demolice (4*5*3)*2 "boudy na pozemku										120,000	
183	K	981011111R1	Demolice budov postupným rozebíráním ocelových lehkých, s plechovým pláštěm	m3	60,000	150,00	9 000,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,03900	2,34000
			PP p VV	Demolice budov postupným rozebíráním ocelových lehkých, s plechovým pláštěm Poznámka k položce: demolice (4*5*3)*1 "boudy na pozemku										60,000	
184	K	981011111R2	Demolice budov postupným rozebíráním ocelových lehkých, s plechovým pláštěm	m3	31,250	150,00	4 687,50				0,00000	0,00000	0,00000	0,03900	1,21875
			PP p VV	Demolice budov postupným rozebíráním ocelových lehkých, se skleněnou výplní - skleník Poznámka k položce: demolice (5*2,5*2,5)*1 "skleník										31,250	
185	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	183,400	15,00	2 751,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP Online PSC p VV	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111 Poznámka k položce: lešení (17*2+9,2*2)*3,5										183,400	
186	K	953943211	Osazování hasičích přístroje	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00011	0,00033	0,00000	0,00000
			PP	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičích přístroje											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
			Online PSC p https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211 <i>Poznámka k položce:</i> PBR												
187	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,01200	0,02400	0,00000	0,00000
	PP		přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE												
	p		<i>Poznámka k položce:</i> PBR												
	VV		2 *PHP práškový PG6 - N1.01_1 PBR		2,000										
	VV		práškovým PHP 6 kg s hasicí schopností 21A,												
188	M	44932211	přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00900	0,00900	0,00000	0,00000
	PP		přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG												
	p		<i>Poznámka k položce:</i> PBR												
	VV		1 *PHP sněhový S5B - N1.02_1 PBR		1,000										
	D	997	Přesun sutě				37 349,47				0,00000		0,00000		0,00000
189	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	26,679	800,00	21 343,20	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211												
190	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,679	300,00	8 003,70	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501												
191	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	373,506	12,00	4 482,07	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509												
	VV		26,679*14 *Přepočtené koeficientem množství		373,506										
192	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	2,347	1 500,00	3 520,50	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871												
	D	998	Přesun hmot				116 884,50				0,00000		0,00000		0,00000
193	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	389,615	300,00	116 884,50	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001												
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 375 143,50				0,00000		31,03425		0,00301
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				137 120,44				0,00000		2,12195		0,00000
194	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	121,930	13,00	1 585,09	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001												
	p		<i>Poznámka k položce:</i> základy												
	VV		13,7*8,9 "zákl. deska		121,930										
195	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	69,650	29,00	2 019,85	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem penetračním												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001												
	p		<i>Poznámka k položce:</i> sokl												
	VV		(13,7*1+8,9*2)*1,45 "obvod desky + 300 mm nad povrch sokl		45,675										
	VV		13,7*(1,45+0,3) "u terasy		23,975										
	VV		Součet		69,650										
196	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,057	60 000,00	3 420,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	1,00000	0,05700	0,00000	0,00000
	PP		lak penetrační asfaltový												
	p		<i>Poznámka k položce:</i> sokl												
	VV		191,58*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,057										
197	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP	m2	69,650	160,00	11 144,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00040	0,02786	0,00000	0,00000
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svíslé S												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559												
	p		<i>Poznámka k položce:</i> sokl												
	VV		(13,7*1+8,9*2)*1,45 "obvod desky + 300 mm nad povrch sokl		45,675										
	VV		13,7*(1,45+0,3) "u terasy		23,975										
	VV		Součet		69,650										
198	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	243,860	140,00	34 140,40	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00040	0,09754	0,00000	0,00000
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559												
	p		<i>Poznámka k položce:</i> základy												
	VV		(13,7*8,9)*2 "2 vrstvy		243,860										
199	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	223,286	150,00	33 492,90	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00540	1,20574	0,00000	0,00000
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm												
	p		<i>Poznámka k položce:</i> základy-sokl												
	VV		"spodní hydroiz pás desky 16,55% prořez												
	VV		13,7*8,9 "zákl. deska		121,930										
	VV		(13,7*1+8,9*2)*1,45 "obvod desky + 300 mm nad povrch sokl		45,675										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
			VV 13,7*(1,45+0,3) *u terasy				23,975								
			VV Součet				191,580								
			VV 191,58*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství				223,286								
200	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	142,109	200,00	28 421,80	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00470	0,66791	0,00000	0,00000
			PP pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm												
			P Poznámka k položce:												
			VV základy												
			VV "vrchní hydroizol pás desky												
			VV 13,7*8,9 "základová deska + 16,55% prořez				121,930								
			VV 121,93*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství				142,109								
201	K	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	8,000	380,00	3 040,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00030	0,00240	0,00000	0,00000
			PP Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnicí objímkou, průměru do 300 mm, NAIP												
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711747067												
			P Poznámka k položce:												
			VV základy												
			VV 8				8,000								
202	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	5,880	130,00	764,40	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00480	0,02822	0,00000	0,00000
			PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm												
			P Poznámka k položce:												
			VV základy												
			VV 8*0,735 *Přepočtené koeficientem množství				5,880								
203	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti napovou fólií svislá, výška nopy 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	69,600	130,00	9 048,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00040	0,02784	0,00000	0,00000
			PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě napovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopy 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm												
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161212												
			P Poznámka k položce:												
			VV sokl												
			VV (14,0*2+9,2*2)*1,5 "obvod budovy				69,600								
204	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti napovou fólií ukončení horní lištou	m	46,400	125,00	5 800,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00016	0,00742	0,00000	0,00000
			PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě napovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou												
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161383												
			P Poznámka k položce:												
			VV sokl												
			VV 14*2+9,2*2				46,400								
205	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	2,122	2 000,00	4 244,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m												
			Online PSC												
			D 713				445 050,21								
206	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdíva tl přes 80 do 120 mm	m2	65,540	900,00	58 986,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000		4,97049		0,00000
			PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm												
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211021												
			P Poznámka k položce:												
			VV sokl				65,540								
			VV (8,9*2+13,7*2)*1,45 "sokl půdorys objektu				65,540								
			VV Součet				65,540								
			VV 65,54*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				72,094								
207	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	72,094	340,00	24 511,96	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00300	0,21628	0,00000	0,00000
			PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm												
			P Poznámka k položce:												
			VV sokl												
			VV (8,9*2+13,7*2)*1,45 "sokl půdorys objektu				65,540								
			VV Součet				65,540								
			VV 65,54*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				72,094								
208	K	713131161	Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	93,120	80,00	7 449,60	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00002	0,00186	0,00000	0,00000
			PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami parotěsné reflexní, tloušťka izolace do 5 mm												
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131161												
			P Poznámka k položce:												
			VV štít												
			VV "parotěsná folie ve štítu												
			VV F2 štít				93,120								
			FIG Rozpad figury: F2_stit												
			FIG 14,5*2 "štít východní a západní pod fasádu				29,000								
			FIG 2,02*14 "čelo střechy severní pod fasádu				28,280								
			FIG (2+0,56)*14 "podbití podhledu v převisu				35,840								
			FIG Součet				93,120								
209	M	28329282	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	97,776	55,00	5 377,68	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00017	0,01662	0,00000	0,00000
			PP fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2												
			P Poznámka k položce:												
			VV štít												
			VV 93,12*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				97,776								
210	K	713131243	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošné v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	110,900	800,00	88 720,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00630	0,69867	0,00000	0,00000
			PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošné s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm												
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131243												
			P Poznámka k položce:												
			VV fasáda												
			VV "zdi obvodové												
			VV (13,7*2+8,9*2)*3,25				146,900								
			VV "okna												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
	VV		-(1,25*1,0)*4		-5,000										
	VV		-(0,75*1,0)*2		-1,500										
	VV		"dveře												
	VV		-(1,0*2,5)*3		-7,500										
	VV		-(1,4*2,5)*1		-3,500										
	VV		-(3,7*2,5)*2		-18,500										
	VV		Součet		110,900										
211	M	63151530	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 150mm	m2	116,445	540,00	62 880,30	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,01500	1,74668	0,00000	0,00000
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 150mm												
	p		Poznámka k položce: fasáda												
	VV		110,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		116,445										
212	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	257,600	125,00	32 200,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00030	0,07728	0,00000	0,00000
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111121												
	p		Poznámka k položce: strop												
213	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm	m2	135,240	285,00	38 543,40	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00480	0,64915	0,00000	0,00000
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm												
	p		Poznámka k položce: strop												
	VV		9,2*14,0 "izolace stropu 250 mm		128,800										
	VV		128,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		135,240										
214	M	63152133	pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 100mm	m2	128,800	180,00	23 184,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00280	0,36064	0,00000	0,00000
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 100mm												
	p		Poznámka k položce: strop												
	VV		9,2*14,0 "izolace stropu 250 mm		128,800										
215	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	200,920	83,00	16 676,36	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvourstvá												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121121												
	p		Poznámka k položce: podlaha												
216	M	28375861	deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 100mm	m2	105,483	180,00	18 986,94	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00150	0,15822	0,00000	0,00000
	PP		deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 100mm												
	p		Poznámka k položce: podlaha												
	VV		PRIZEMI "izolace podlahy		100,460										
	FIG		Rozpad figury: PRIZEMI												
	FIG		10,46 "1.01"		10,460										
	FIG		10,46 "1.02"		10,460										
	FIG		1,69 "1.03"		1,690										
	FIG		1,69 "1.04"		1,690										
	FIG		5,46 "1.05"		5,460										
	FIG		2,4 "1.06"		2,400										
	FIG		7,34 "1.07"		7,340										
	FIG		53,1 "1.08"		53,100										
	FIG		4,8 "1.09"		4,800										
	FIG		3,06 "1.10"		3,060										
	FIG		Součet		100,460										
	VV		100,46*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		105,483										
217	M	28375819	deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 80mm	m2	10,260	150,00	1 539,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00120	0,01231	0,00000	0,00000
	PP		deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 80mm												
	p		Poznámka k položce: podlaha												
	VV		2,4 "1.06"		2,400										
	VV		4,8 "1.09"		4,800										
	VV		3,06 "1.10"		3,060										
	VV		Součet		10,260										
218	M	28375816	deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 50mm	m2	94,710	85,00	8 050,35	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00075	0,07103	0,00000	0,00000
	PP		deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 50mm												
	p		Poznámka k položce: podlaha												
	VV		10,46 "1.01"		10,460										
	VV		10,46 "1.02"		10,460										
	VV		1,69 "1.03"		1,690										
	VV		1,69 "1.04"		1,690										
	VV		5,46 "1.05"		5,460										
	VV		7,34 "1.07"		7,340										
	VV		53,1 "1.08"		53,100										
	VV		Součet		90,200										
	VV		90,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		94,710										
219	K	713123313	Utěsnění prostupů PUR pěnou tepelné izolačního systému základové desky	m	0,900	70,00	63,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00003	0,00003	0,00000	0,00000
	PP		Montáž tepelné izolačního systému základové desky z XPS desek ostatní utěsnění prostupů PUR pěnou												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713123313												
	p		Poznámka k položce: podlaha												
	VV		1 "kanalizace		1,000										
	VV		1 "vodovod		1,000										
	VV		1 "TČ		1,000										
	VV		1 "elektro		1,000										
	VV		2 "radon		2,000										
	VV		Mezisoučet		6,000										
	VV		6*0,15		0,900										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
220	K	713191523	Montáž podkladového profilu pro zateplení spodní části oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky přes 200 do 300 mm	m	18,300	190,00	3 477,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplněk a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191523					
	p		Poznámka k položce:					
	VV		podlah		18,300			
			1,25*4+0,75*2+1,0*3+3,7*2+1,4 "podkladový profil pod okna a dveře typu purenit					
221	M	28376295	profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (25/40/15) š 80mm v 250mm	m	21,960	1 000,00	21 960,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (25/40/15) š 80mm v 250mm					
	p		Poznámka k položce:					
	VV		podlah		21,960			
			18,3*1,2 "Přepočtené koeficientem množství					
222	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	110,506	15,00	1 657,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	p		Poznámka k položce:					
	VV		podlah					
	VV		"separační folie do podlah		100,460			
	FIG		PRIZEMI					
			Rozpad figury: PRIZEMI					
	FIG		10,46 "1.01"		10,460			
	FIG		10,46 "1.02"		10,460			
	FIG		1,69 "1.03"		1,690			
	FIG		1,69 "1.04"		1,690			
	FIG		5,46 "1.05"		5,460			
	FIG		2,4 "1.06"		2,400			
	FIG		7,34 "1.07"		7,340			
	FIG		53,1 "1.08"		53,100			
	FIG		4,8 "1.09"		4,800			
	FIG		3,06 "1.10"		3,060			
	FIG		Součet		100,460			
	VV		100,46*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		110,506			
223	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	110,506	70,00	7 735,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
	p		Poznámka k položce:					
	VV		podlah					
	VV		"ochrana pod základovou desku		100,460			
	VV		PRIZEMI					
	FIG		Rozpad figury: PRIZEMI					
	FIG		10,46 "1.01"		10,460			
	FIG		10,46 "1.02"		10,460			
	FIG		1,69 "1.03"		1,690			
	FIG		1,69 "1.04"		1,690			
	FIG		5,46 "1.05"		5,460			
	FIG		2,4 "1.06"		2,400			
	FIG		7,34 "1.07"		7,340			
	FIG		53,1 "1.08"		53,100			
	FIG		4,8 "1.09"		4,800			
	FIG		3,06 "1.10"		3,060			
	FIG		Součet		100,460			
	VV		100,46*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		110,506			
224	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	30,740	180,00	5 533,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a chybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
	p		Poznámka k položce:					
	VV		VZT					
225	M	63150981	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 30mm	m2	7,077	200,00	1 415,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 30mm					
	p		Poznámka k položce:					
	VV		VZT		6,740			
	VV		6,74 "dle VV VZT		7,077			
	VV		6,74*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
226	M	28376523	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem λ=0,026 tl 30mm	m2	25,200	205,00	5 166,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem λ=0,026 tl 30mm					
	p		Poznámka k položce:					
	VV		VZT		24,000			
	VV		24 "dle VV VZT		25,200			
	VV		24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
227	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a chybů nálevkovými izolačními pouzdry	m	109,506	18,00	1 971,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a chybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry nálevkovými izolačními hadicemi potrubí a chybů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463411					
	p		Poznámka k položce:					
	VV		Vodovod					
228	M	28377013	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	m	21,115	37,00	781,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm					
	p		Poznámka k položce:					
	VV		Vodovod		19,195			
	VV		19,195 "10 % prořez		21,115			
	VV		19,195*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
229	M	28377143	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/20mm	m	61,480	29,00	1 782,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/20mm					
	p		Poznámka k položce:					
	VV		Vodovod					

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00067	0,01226	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,01200	0,26352	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00013	0,01459	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00047	0,05166	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00036	0,01107	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00250	0,01769	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00090	0,02268	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00007	0,00148	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00006	0,00369	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		55,891 "10% prořez		55,891			
	VV		55,891*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		61,480			
230	M	28377054	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/25mm	m	37,862	60,00	2 271,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/25mm					
	P		Poznámka k položce: Vodovod					
	VV		34,42 "10% prořez		34,420			
	VV		34,42*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		37,862			
231	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	4,130	1 000,00	4 130,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713121					
	D	721	Kanalizace				48 606,53	
232	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	22,121	642,00	14 201,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401					
	P		Poznámka k položce: kanalizace					
	VV		20,11 "10% prořez		20,110			
	VV		"Oblouk 110-45" 30x					
	VV		"Jednoduchá odbočka 110/110-45" 10x					
	VV		20,11*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		22,121			
233	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	2,112	731,00	1 543,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402					
	P		Poznámka k položce: kanalizace					
	VV		1,92 "10% prořez		1,920			
	VV		"Oblouk 125-45" 1x					
	VV		"Redukce nesouosá 125/110 2x					
	VV		"Jednoduchá odbočka 125/110-45" 2x					
	VV		1,92*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,112			
234	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	5,379	696,00	3 743,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173403					
	P		Poznámka k položce: kanalizace					
	VV		4,89		4,890			
	VV		"10% prořez					
	VV		Součet		4,890			
	VV		"Oblouk 160-30" 1x					
	VV		"Redukce nesouosá 160/125 1x					
	VV		"Jednoduchá odbočka 160/125-45" 1x					
	VV		4,89*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,379			
235	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	1,771	226,00	400,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042					
	P		Poznámka k položce: kanalizace					
	VV		1,61 "10% prořez		1,610			
	VV		1,61*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,771			
236	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	0,517	257,00	132,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043					
	P		Poznámka k položce: kanalizace					
	VV		0,47 "10% prořez		0,470			
	VV		0,47*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,517			
237	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	3,421	331,00	1 132,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174044					
	P		Poznámka k položce: kanalizace					
	VV		3,11 "10% prořez		3,110			
	VV		3,11*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,421			
238	M	28615602	čističí tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75	kus	1,000	94,00	94,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		čističí tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75					
	P		Poznámka k položce: kanalizace					
239	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	1,870	810,00	1 514,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174045					
	P		Poznámka k položce: kanalizace					
	VV		1,7 "10% prořez		1,700			
	VV		1,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,870			
240	M	28615603	čističí tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110	kus	1,000	101,00	101,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		čističí tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110					
	P		Poznámka k položce: kanalizace					
	VV		1		1,000			
241	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	m	5,200	592,00	3 078,40	CS ÚRS 2025 01

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00013	0,00492	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00142	0,03145	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00197	0,00417	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00304	0,01636	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00043	0,00076	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00050	0,00026	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00076	0,00259	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00014	0,00014	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00153	0,00285	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00033	0,00033	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00058	0,00302	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
	PP		Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 75												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174062												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		kanalizace												
			5,2 "větrací potrubí		5,200										
242	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	5,200	645,00	3 354,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00119	0,00619	0,00000	0,00000
	PP		Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174063												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		kanalizace												
			5,2 "větrací potrubí		5,200										
243	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000	284,00	284,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00016	0,00016	0,00000	0,00000
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721273152												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		kanalizace												
244	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	313,00	313,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00029	0,00029	0,00000	0,00000
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721273153												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		kanalizace												
			1 "pro odvětrání kanalizace		1,000										
245	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	136,010	26,00	3 536,26	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		kanalizace												
	VV		55,67+15,3+35,12 "10% prořez		106,090										
	VV		1,61+0,47+3,11+1,7 "10% prořez		6,890										
	VV		21,11+1,92 "10% prořez		23,030										
	VV		Součet		136,010										
246	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	4,890	33,00	161,37	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		kanalizace												
	VV		4,89		4,890										
	VV		"10% prořez												
	VV		Součet		4,890										
247	K	722010002	Montážní a pomocný materiál pro kompletaci vodovodních rozvodů	soubor	1,000	4 600,00	4 600,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montážní a pomocný materiál pro kompletaci kanalizačních rozvodů (úchyty, koncovky, přechod, armatury, dopojení, těsnění průchodky, úchytýny světlém at.)												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		kanalizace												
248	K	HZS1291DD	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	40,000	200,00	8 000,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		kanalizace												
	VV		40 "pomocné práce pro ZTI - prostupy, drážkování, zadnické začistění		40,000										
249	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,069	35 000,00	2 415,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721121												
	D	722	Vodovod				100 444,88								
250	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	61,237	226,00	13 839,56	CS ÚRS 2025 01			0,00000		0,13720		0,00000
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8								0,00000		0,13720		0,00000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174002									0,00075	0,04607	0,00000	0,00000
	p		Poznámka k položce:												
	VV		vodovod												
	VV		55,67 "10% prořez		55,670										
	VV		55,67*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		61,237										
251	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	16,830	263,00	4 426,29	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00115	0,01944	0,00000	0,00000
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174003												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		vodovod												
	VV		15,3 "10% prořez		15,300										
	VV		15,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		16,830										
252	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	38,720	342,00	13 242,24	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00130	0,05019	0,00000	0,00000
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174004												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		vodovod												
	VV		35,2 "10% prořez		35,200										
	VV		35,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		38,720										
253	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	61,237	79,00	4 837,72				0,00000	0,00004	0,00223	0,00000	0,00000
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		vodovod												
	VV		55,67 "10% prořez		55,670										
	VV		55,67*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		61,237										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
254	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	55,550	88,00	4 888,40	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vodovod		15,300			
	VV		15,3 "10% prořez		35,200			
	VV		35,2 "10% prořez		50,500			
	VV		Součet		55,550			
	VV		50,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
255	K	722225304	Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 32xR 1"	kus	2,000	369,00	738,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 32 x R 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722225304					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vodovod, vodoměr		2,000			
	VV		2 "VV sestava pro vodoměr					
256	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4" ostatní typ	kus	1,000	167,00	167,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722229102					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vodovod, vodoměr					
257	M	55128045	klapka zpětná pružinová mezipřirubová PN16 T 100°C DN 32 dl 28mm	kus	1,000	910,00	910,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		klapka zpětná pružinová mezipřirubová PN16 T 100°C DN 32 dl 28mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vodovod, vodoměr					
258	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	401,00	401,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232044					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vodovod, vodoměr		1,000			
	VV		1 "vodoměrná sestava					
259	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	530,00	530,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232062					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vodovod, vodoměr		1,000			
	VV		1 "vodoměrná sestava					
260	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	332,00	332,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722234264					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vodovod, vodoměr		1,000			
	VV		1 "vodoměrná sestava					
261	K	722262227	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont	kus	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotkové suchoběžné pro dálkový odečet G 3/4" x 130 mm Qn 4,0 R100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722262227					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vodovod, vodoměr					
262	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	2,000	377,00	754,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231073					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vodovod		2,000			
	VV		2 "klapky u třicestného ventilu ve skříni					
263	K	722232012	Kohout kulový podomítkový G 3/4" PN 16 do 120°C vnitřní závit	kus	2,000	277,00	554,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 16 do 120°C podomítkové vnitřní závit G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232012					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vodovod		2,000			
	VV		2 "kulový kohout u třicestného ventilu ve skříni					
264	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	18,000	251,00	4 518,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vodovod		14,000			
	VV		14 "umyvadla + dřez		4,000			
	VV		4 "WC		18,000			
	VV		Součet					
265	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	2,000	504,00	1 008,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220121					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vodovod		2,000			
	VV		2 "sprchová baterie					
266	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závitů G 3/4 (DN 20)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734209114					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vodovod		2,000			
	VV		2 "cirkulační voda					
267	M	42241006	ventil vyvažovací a regulační vnější závit tlakové nezávislý PN 16 T 90°C plynulá regulace 3/4"	kus	2,000	2 357,00	4 714,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		ventil vyvažovací a regulační vnější závit tlakové nezávislý PN 16 T 90°C plynulá regulace 3/4"					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vodovod					

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00008	0,00431	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00032	0,00064	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00050	0,00050	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00034	0,00034	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00040	0,00040	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00023	0,00023	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00185	0,00185	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00017	0,00034	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00077	0,00154	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00013	0,00226	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00025	0,00050	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00010	0,00020	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00054	0,00108	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2 "cirkulační voda		2,000			
268	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	106,170	34,00	3 609,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
	P		Poznámka k položce: vodovod					
	VV		55,67 "10% profez		55,670			
	VV		35,2 "10% profez		35,200			
	VV		15,3 "10% profez		15,300			
	VV		Součet		106,170			
269	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	106,170	17,00	1 804,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246					
	P		Poznámka k položce: vodovod					
	VV		55,67 "10% profez		55,670			
	VV		35,2 "10% profez		35,200			
	VV		15,3 "10% profez		15,300			
	VV		Součet		106,170			
270	K	732421201	Čerpadlo teplovodní mokróběžné závitové cirkulační DN 15 výtlačk do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV	soubor	1,000	4 120,00	4 120,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čerpadla teplovodní mokróběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732421201					
	P		Poznámka k položce: vodovod					
271	K	722010003	Montážní a pomocný materiál pro kompletaci vodovodních rozvodů	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
	PP		Montážní a pomocný materiál pro kompletaci vodovodních rozvodů (úchyty, koncovky, přechod, armatury, dopojení, těsnění průchodky, úchytý systém aj.)					
	P		Poznámka k položce: vodovod					
272	K	HZS1291DDD	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	40,000	200,00	8 000,00	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
	P		Poznámka k položce: vodovod					
	VV		40 "pomocné práce pro ZTI - prostupy, drážkování, zednické začistění		40,000			
273	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	40,000	300,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2211					
	P		Poznámka k položce: Dopojení a kompletace systému vodovodu a kanalizace, osazení zařízeníových přesměrů a jejich dopojení					
	VV		40		40,000			
274	K	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,137	50 000,00	6 850,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722121					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				5 140,00	
275	K	724233012R	Nádoba expanzní tlaková pro akumulaci ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 10 l	soubor	1,000	3 850,00	3 850,00	
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 10 l					
	P		Poznámka k položce: topení					
276	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2"	kus	1,000	890,00	890,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitými ventily pojistné rohové G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231141					
	P		Poznámka k položce: topení					
	VV		1 "pojistný ventil pro expanzní nádobu		1,000			
277	K	998724121	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení ruční v objektech v do 6 m	t	0,004	100 000,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998724121					
	D	725	Zdravotechnika - zařízeníové předměty				137 940,00	
278	K	725311131	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzavěrkou nástavný 800x600 mm	soubor	1,000	3 100,00	3 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzavěrkou nerezové nástavné 800x600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725311131					
	P		Poznámka k položce: zařiz. předměty					
279	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzavěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzavěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725311121					
	P		Poznámka k položce: zařiz. předměty					
	VV		1 "kuchyně		1,000			
280	K	725111101R	ZTI - skříň podomítková pro směšovací ventil	kus	1,000	680,00	680,00	
	PP		ZTI - skříň podomítková pro směšovací ventil					
	P		Poznámka k položce: vodovod					
281	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ventily rohové bez přípojevací trubicky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813112					

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
základní		0,00000	0,00001	0,00106	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00002	0,00212	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00188	0,00188	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00398			0,00000
základní		0,00000	0,00369	0,00369	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00029	0,00029	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,29032			0,00000
základní		0,00000	0,00996	0,00996	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00506	0,00506	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00910	0,00910	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00059	0,00059	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		1 "pračka		1,000			
282	K	725819201R	Montáž ventilů termostatických pro umyvadla	kus	1,000	220,00	220,00	
	PP		Montáž ventilů termostatických pro umyvadla					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vodovod		1,000			
283	M	55128803	ventil směšovací termostatický třicestný pro omezení teploty na výstupu ze zásobníku teplé vody 3/4"	kus	1,000	1 815,00	1 815,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		ventil směšovací termostatický třicestný pro omezení teploty na výstupu ze zásobníku teplé vody 3/4"					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vodovod		1,000			
284	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	4,000	840,00	3 360,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725119125					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
285	M	64236021	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 490x360x350mm	kus	3,000	3 232,00	9 696,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 490x360x350mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		zařiz. předměty		3,000			
286	M	64236031	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 530x360x350mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 530x360x350mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		zařiz. předměty		1,000			
287	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	5,000	958,00	4 790,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725219102					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
288	M	64211032	umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		zařiz. předměty		1,000			
289	M	64214002	umyvadlo keramické zápusné bílé 560x475mm	kus	3,000	4 229,00	12 687,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		umyvadlo keramické zápusné bílé 560x475mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		zařiz. předměty		3,000			
290	M	55231327	umyvadlo nerezové automatické bezdotykové na stěnu 1 voda 560x480x250mm	kus	1,000	15 980,00	15 980,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		umyvadlo nerezové automatické bezdotykové na stěnu 1 voda 560x480x250mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		zařiz. předměty		1,000			
291	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	1,000	2 457,00	2 457,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725241901					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
292	M	55423502	vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 800x800mm	kus	1,000	4 524,00	4 524,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 800x800mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
293	K	725244102	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 800 mm	soubor	1,000	11 595,00	11 595,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725244102					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
294	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	4,000	159,00	636,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291652					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		doplňky		4,000			
295	M	55431099	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,35L	kus	4,000	540,00	2 160,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dávkovač tekutého mýdla bílý 0,35L					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
296	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	4,000	160,00	640,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobník toaletních papírů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291653					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		doplňky		4,000			
297	M	55431092	zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm	kus	4,000	380,00	1 520,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			doplňky					

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00009	0,00009	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00065	0,00065	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00127	0,00508	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,01500	0,04500	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,01500	0,01500	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00223	0,01115	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,01350	0,01350	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,01100	0,03300	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,01400	0,01400	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00633	0,00633	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,02600	0,02600	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,01808	0,01808	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00050	0,00200	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00050	0,00200	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
298	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	2,000	160,00	320,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291654					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		doplňky					
			2		2,000			
299	M	55431086	zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý					
	P		Poznámka k položce:					
			doplňky					
300	K	725291664	Montáž štětky závěsné	kus	4,000	125,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291664					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		doplňky					
			4		4,000			
301	M	55779012	štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk	kus	4,000	927,00	3 708,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk					
	P		Poznámka k položce:					
			doplňky					
302	K	725291666	Montáž háčku	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291666					
	P		Poznámka k položce:					
			doplňky					
303	M	55441011	háček koupelnový	kus	1,000	213,00	213,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		háček koupelnový					
	P		Poznámka k položce:					
			doplňky					
304	K	725291665	Montáž police	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů police					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291665					
	P		Poznámka k položce:					
			doplňky					
305	M	55779010	police na zeď nerezová 400x100mm	kus	2,000	1 615,00	3 230,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		police na zeď nerezová 400x100mm					
	P		Poznámka k položce:					
			doplňky					
306	K	725331112	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou závěsná výšky 500 mm	soubor	1,000	5 005,00	5 005,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou závěsné, výšky 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725331112					
	P		Poznámka k položce:					
			zařiz. předměty					
307	K	725813111	Ventil rohový bez přípojevací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	21,000	246,00	5 166,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ventily rohové bez přípojevací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vodovod					
			21		21,000			
308	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	2,000	1 710,00	3 420,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821325					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vodovod					
			2		2,000			
309	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	5,000	1 530,00	7 650,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vodovod					
			5		5,000			
310	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725849411					
	P		Poznámka k položce:					
			vodovod					
311	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	1,000	2 082,00	2 082,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom					
	P		Poznámka k položce:					
			vodovod					
312	K	725851305	Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4"	kus	3,000	173,00	519,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu G 6/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725851305					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vodovod					
			3 "3 dřezy		3,000			
313	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725851325					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vodovod					
			5 "4 umyvadla		5,000			
314	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2025 01

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00050	0,00100	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00130	0,00520	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00012	0,00012	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00150	0,00300	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,01745	0,01745	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00024	0,00502	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00180	0,00360	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00184	0,00920	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00014	0,00014	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00538	0,00538	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00016	0,00048	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00014	0,00070	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00023	0,00113	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861101												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		vodovod												
			5 "umyvadla		5,000										
315	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	3,000	312,00	936,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00028	0,00083	0,00000	0,00000
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725862103												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		vodovod												
			3 "dřez		3,000										
316	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	1,000	536,00	536,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00048	0,00048	0,00000	0,00000
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725865312												
317	K	766693413	Montáž umyvadlové desky bez výřezu dl přes 2000 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766693413												
	p		Poznámka k položce:												
			zařiz. předměty												
318	K	766693413R	Montáž umyvadlové desky bez výřezu dl přes 2000 mm	kus	1,000	12 000,00	12 000,00				0,00000	0,02000	0,02000	0,00000	0,00000
	PP		Dodávka umyvadlové desky - délka2,5 m - příloha rozpočtu č. 1												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		zařiz. předměty												
			1 "délka2,7 m - příloha č. 1		1,000										
319	K	766693421	Příplatek k montáži umyvadlové desky za vyřezání otvoru pro umyvadlo	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek Příplatek k ceně za vyřezání otvoru pro umyvadlo												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766693421												
	p		Poznámka k položce:												
			zařiz. předměty												
320	K	766693422	Příplatek k montáži umyvadlové desky za vyvrtání otvoru pro baterii	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek Příplatek k ceně za vyvrtání otvoru pro baterii												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766693422												
	p		Poznámka k položce:												
			zařiz. předměty												
321	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,290	18 000,00	5 220,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725121												
	D	726	Zdravotecnika - předstěnové instalace				53 472,00								
322	K	726111001	Instalační předstěna pro umyvadlo s nastavitelnou hl 80 až 190 mm do masivní zděné kce	soubor	5,000	3 480,00	17 400,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000		0,06999		0,00000
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro umyvadla, s nastavitelnou hloubkou 80 až 190 mm								0,00000	0,00250	0,01250	0,00000	0,00000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726111001												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		ZTI												
			5		5,000										
323	K	726131204	Instalační předstěna pro montáž klozetu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	4,000	980,00	3 920,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů klozetů												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131204												
	p		Poznámka k položce:												
			ZTI												
324	M	55281720	montážní prvek pro závěsné WC do lehkých stěn s kovovou konstrukcí ovládání shora stavební v 820mm	kus	3,000	5 763,00	17 289,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,01303	0,03909	0,00000	0,00000
	PP		montážní prvek pro závěsné WC do lehkých stěn s kovovou konstrukcí ovládání shora stavební v 820mm												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		ZTI												
			3 "dětské		3,000										
325	M	55281723	montážní prvek pro závěsné WC do lehkých stěn s kovovou konstrukcí ovládání shora stavební v 980mm	kus	1,000	5 763,00	5 763,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,01440	0,01440	0,00000	0,00000
	PP		montážní prvek pro závěsné WC do lehkých stěn s kovovou konstrukcí ovládání shora stavební v 980mm												
	VV		1		1,000										
326	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726191011												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		ZTI												
			4		4,000										
327	M	55281792	tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm	kus	4,000	1 450,00	5 800,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00100	0,00400	0,00000	0,00000
	PP		tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm												
	p		Poznámka k položce:												
			ZTI												
328	K	998726131	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v do 6 m	t	0,070	30 000,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726131												
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				235,00					0,00000	0,00078		0,00000
329	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	2,000	107,00	214,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00039	0,00078	0,00000	0,00000
	PP		Hadice napouštěcí pryžové Ø 16/23												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/731341130												
	p		Poznámka k položce:												
			topení												
330	K	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	%	30,000	0,70	21,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998731311					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				289 190,00	
331	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	10,000	154,00	1 540,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž štítků orientačních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732199100					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		topení		10,000			
	VV		10					
332	K	732421402	Čerpadlo teplovodní mokróběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 4,0 m průtok 2,2 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	5 890,00	5 890,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čerpadla teplovodní mokróběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732421402					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		topení					
333	K	732522012R	Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem pro vytápění a přípravu TV venkovní jednotka topný výkon 6 kW splítová jednotka	soubor	1,000	94 250,00	94 250,00	
	PP		Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem pro vytápění a přípravu TV venkovní jednotka topný výkon 6 kW splítová jednotka					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		topení		1,000			
	VV		1 "jednotka o výkonu 6kW splítová					
334	K	732522131.R.1	Kryt tepelného čerpadla venkovní	kus	1,000	55 000,00	55 000,00	
	PP		Kryt tepelného čerpadla venkovní / ocelový plech, prášková povrchová úprava (odolná proti povětrnostním vlivům), barva černá (antracit RAL 7016 volitelně), vodorovné větrací lamely po všech stranách, otevřený horní panel pro odvod teplého vzduchu, volně stojící na nastavitelných nožkách pro srovnání do roviny, snadné demontovatelný pro servisní přístup k jednotce					
335	K	732522132R	Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění i chlazení vnitřní jednotka se zásobníkem výkon elektrokotle 2-9 kW	soubor	1,000	81 910,00	81 910,00	
	PP		Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění i chlazení vnitřní jednotka s vestavým zásobníkem výkon elektrokotle 3 kW přímotopným EL dohřevem, integrovanou expanzní nádobou 10 l, integrovaný pojistný ventil, integrované oběhové čerpadlo s dopravní výškou min. 10 kPa, Intearovaný zásobník teplé vody s objemem 200 l					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		topení		1,000			
	VV		1 "vestavný zásobník pro ohřev TUV o min 200 l					
	VV		"s integrovaným oběhovým čerpadlem					
	VV		"3kw el přímotop, integrovaný pojistný ventil					
336	K	732523101	Pokojevé čidlo pro tepelné čerpadlo	soubor	10,000	2 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tepelná čerpadla vzduch/voda příslušenství pokojové čidlo					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732523101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		topení		10,000			
	VV		10 "10větví					
337	K	732523102	Konzoly na stěnu pro tepelné čerpadlo	soubor	2,000	5 360,00	10 720,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tepelná čerpadla vzduch/voda příslušenství konzoly na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732523102					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		topení					
338	K	HZS2222.R	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	30,000	350,00	10 500,00	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný - zapojení a regulace toepelného čerpadla, dopojení kotle na el. síť, regulace, proškolení obsluhy, doplnění potřebných kompletací pro kotelnu					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		topení		30,000			
	VV		30					
339	K	998732121	Přesun hmot tonážní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	t	0,469	20 000,00	9 380,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732121					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				55 522,20	
340	K	732100100R	Příslušenství k zařízením, kotvicí materiál pro ÚT	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Příslušenství k zařízením, kotvicí materiál pro ÚT, izolační materiál a pomocné konstrukce, potřebné armatury					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		topení		1,000			
	VV		1					
341	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	34,100	722,00	24 620,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223304					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		topení		5,000			
	VV		5 "potrubí lisované		26,000			
	VV		26 "potrubí k TČ		31,000			
	VV		Součet		34,100			
	VV		31*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
342	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovných D 28x1,5 mm	m	5,500	221,00	1 215,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovných Ø 28/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733224205					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		topení		5,000			
	VV		5 "vedení v kotelně		5,500			
	VV		5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
343	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus	2,000	270,00	540,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 28/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733224225					

	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
			0,00000		0,46863		0,00000
základní			0,00000	0,00114	0,01140	0,00000	0,00000
			0,00000	0,00788	0,00788	0,00000	0,00000
základní							
			0,00000	0,22303	0,22303	0,00000	0,00000
základní							
			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní							
			0,00000	0,17772	0,17772	0,00000	0,00000
základní							
			0,00000	0,00006	0,00060	0,00000	0,00000
základní							
			0,00000	0,02400	0,04800	0,00000	0,00000
základní							
			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní							
			0,00000		0,05342		0,00000
základní			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			0,00000	0,00124	0,04228	0,00000	0,00000
základní							
			0,00000	0,00005	0,00028	0,00000	0,00000
základní							
			0,00000	0,00005	0,00010	0,00000	0,00000
základní							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
	P		<i>Poznámka k položce:</i>												
	VV		2 "potrubí vedené k TČ		2,000										
344	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	31,000	10,00	310,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101												
	P		<i>Poznámka k položce:</i>												
	VV		5+26 "CU potrubí kotelna + přípojka		31,000										
345	K	733391100	Proplach systému otopné soustavy	soubor	1,000	704,00	704,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Proplach systému otopné soustavy												
346	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	495,000	9,50	4 702,50	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733391101												
	P		<i>Poznámka k položce:</i>												
	VV		495 "potrubí podlahového topení		495,000										
347	K	733390304	Napuštění potrubí primárního okruhu tepelného čerpadla D 32x3,0 mm nemrznoucí směsí	m	44,000	160,00	7 040,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00012	0,00528	0,00000	0,00000
	PP		Napuštění potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel nemrznoucí směsí do -15°C D 32x3,0 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733390304												
	P		<i>Poznámka k položce:</i>												
	VV		20"2		40,000										
	VV		40"1,1 "Přepočtené koeficientem množství		44,000										
348	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00016	0,00080	0,00000	0,00000
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733811242												
	P		<i>Poznámka k položce:</i>												
	VV		5 "izolace Cu potrubí pro topení v místnosti		5,000										
349	K	733390104	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelné izolačními trubnicemi z kaučuku tl 13 mm D do 38 mm	m	26,000	80,00	2 080,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00018	0,00468	0,00000	0,00000
	PP		Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelné izolačními trubnicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 13 mm, průměru Ø do 38 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733390104												
	P		<i>Poznámka k položce:</i>												
	VV		26 "izolace Cu potrubí pro potrubí TČ		26,000										
350	K	HZS2491.R1	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	40,000	200,00	8 000,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - provedení a začistění prostupů, přípravné stavební práce, vysekání drážek a zapravení												
	P		<i>Poznámka k položce:</i>												
	VV		stavební přímopomce při provedení prostupů, zakrati a přípravy pro práce topení		40,000										
351	K	998733121	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	t	0,053	70 000,00	3 710,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733121												
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				22 382,00				0,00000		0,01688		0,00000
352	K	734163443	Filtr DN 25 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	1,000	471,00	471,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00829	0,00829	0,00000	0,00000
	PP		Filtry z uhlíkové oceli s čistícím vláknem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 25												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163443												
	P		<i>Poznámka k položce:</i>												
	VV		1 "dle VV topení		1,000										
353	K	734193312	Klapka mezipřírubová pružinová DN 32 PN 16 do 100°C	soubor	1,000	966,00	966,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00347	0,00347	0,00000	0,00000
	PP		Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové pružinové PN 16 do 100°C DN 32												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193312												
354	K	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00009	0,00018	0,00000	0,00000
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/2												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211115												
	P		<i>Poznámka k položce:</i>												
355	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	486,00	486,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00053	0,00053	0,00000	0,00000
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242414												
	P		<i>Poznámka k položce:</i>												
356	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,000	144,00	576,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00022	0,00088	0,00000	0,00000
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123												
	P		<i>Poznámka k položce:</i>												
357	K	734291255	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	1,000	471,00	471,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00057	0,00057	0,00000	0,00000
	PP		Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závit G 1												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291255												
	P		<i>Poznámka k položce:</i>												
358	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	613,00	1 226,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00050	0,00100	0,00000	0,00000
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
	P		<i>Poznámka k položce: topení</i>												
	VV		2		2,000										
359	K	734411113	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm	kus	1,000	677,00	677,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00049	0,00049	0,00000	0,00000
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 50 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734421113												
	P		<i>Poznámka k položce: topení</i>												
	VV		1		1,000										
360	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	1,000	833,00	833,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00147	0,00147	0,00000	0,00000
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734421101												
	P		<i>Poznámka k položce: topení</i>												
361	K	736010000R	Dodávka a montáž instalačního materiálu pro podlahové vytápění	m2	128,800	120,00	15 456,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Dodávka a montáž instalačního materiálu pro podlahové vytápění - armatury, izolace, ventily - specifikace podle dílenské dokumentace												
	P		podlahového topení dodavatele												
	VV		<i>Poznámka k položce: topení</i>												
	VV		14*9,2		128,800										
362	K	998734121	Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	t	0,017	60 000,00	1 020,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace)												
	Online PSC		v objektech výšky do 6 m												
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734121												
	D	736	Ústřední vytápění - regulace				146 798,70				0,00000		0,20565		0,00000
363	K	736110202	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xb 16x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm	m	49,500	116,00	5 742,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00010	0,00495	0,00000	0,00000
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa nebo PE-Xb (s kyslíkovou bariérou) rozvodné potrubí 16x2 mm, rozteč 150 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736110202												
	P		<i>Poznámka k položce: topení</i>												
	VV		45		45,000										
	VV		45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		49,500										
364	K	736110203	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xb 16x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 200 mm	m	463,100	102,00	47 236,20	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00010	0,04631	0,00000	0,00000
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa nebo PE-Xb (s kyslíkovou bariérou) rozvodné potrubí 16x2 mm, rozteč 200 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736110203												
	P		<i>Poznámka k položce: topení</i>												
	VV		421		421,000										
	VV		421*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		463,100										
365	K	736110204	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xb 16x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 250 mm	m	27,500	87,00	2 392,50	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00010	0,00275	0,00000	0,00000
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa nebo PE-Xb (s kyslíkovou bariérou) rozvodné potrubí 16x2 mm, rozteč 250 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736110204												
	P		<i>Poznámka k položce: topení</i>												
	VV		25		25,000										
	VV		25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		27,500										
366	K	736110261	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 31 mm	m2	90,200	530,00	47 806,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00121	0,10914	0,00000	0,00000
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění systémová deska s tepelnou izolací, výšky 30 až 31 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736110261												
	P		<i>Poznámka k položce: topení</i>												
	VV		10,46 "1.01"		10,460										
	VV		10,46 "1.02"		10,460										
	VV		1,69 "1.03"		1,690										
	VV		1,69 "1.04"		1,690										
	VV		5,46 "1.05"		5,460										
	VV		7,34 "1.07"		7,340										
	VV		53,1 "1.08"		53,100										
	VV		"plocha podlah. topení												
	VV		Součet		90,200										
367	K	736110651	Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie	m2	90,200	15,00	1 353,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00025	0,02273	0,00000	0,00000
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky krycí PE fólie												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736110651												
	P		<i>Poznámka k položce: topení</i>												
	VV		10,46 "1.01"		10,460										
	VV		10,46 "1.02"		10,460										
	VV		1,69 "1.03"		1,690										
	VV		1,69 "1.04"		1,690										
	VV		5,46 "1.05"		5,460										
	VV		7,34 "1.07"		7,340										
	VV		53,1 "1.08"		53,100										
	VV		"plocha podlah. topení												
	VV		Součet		90,200										
368	K	736111025	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku šestiokruhový	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00576	0,00576	0,00000	0,00000
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s automatickou regulací průtoku šestiokruhové												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111025												
	P		<i>Poznámka k položce: topení</i>												
	VV		1 "sestava rozdělovač/sběrač		1,000										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
369	K	736111036	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 20x2,0 mm na rozdělovač	kus	2,000	177,00	354,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Trubkové teplovodní podlahové vytápění přípojovací šroubení rozdělovače, potrubí 20x2,0 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111036						
	p	Poznámka k položce: topení						
370	K	736111113	Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 6-9 okruhy	kus	1,000	3 265,00	3 265,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříňné rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 6-9						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111113						
	p	Poznámka k položce: topení						
371	K	736111121	Podlahové vytápění - sada spro připojení měřiče tepla	kus	1,000	3 060,00	3 060,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Trubkové teplovodní podlahové vytápění sada pro připojení měřiče tepla						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111121						
	p	Poznámka k položce: topení						
372	K	736111132	Podlahové vytápění - prostorový termostat programovatelný týdenní	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat programovatelný						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111132						
	p	Poznámka k položce: topení						
373	K	736111134	Podlahové topení - elektronický rozvaděč pro připojení max 6 prostorových termostatů	kus	2,000	2 890,00	5 780,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektronický rozvaděč						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111134						
	p	Poznámka k položce: topení						
	VV	2 "rozvaděč pro regulátory rozvaděče						
					2,000			
374	K	736130213R	Dodávka a montáž elektrického topného kabelu pro izolaci potrubí	m	10,000	287,00	2 870,00	
	PP	Dodávka a montáž elektrického topného kabelu pro izolaci potrubí topení pro TČ se zapojení a napojení na elektro						
	p	Poznámka k položce: topení						
	VV	10 "napojení na potrubí přívodné k TČ						
					10,000			
375	K	HZS222.R1	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	30,000	350,00	10 500,00	
	PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář - Zprovoznění systému, dopojení a kompletace, zaškolení obsluhy.						
	p	Poznámka k položce: topení						
	VV	30						
					30,000			
376	K	998736121	Přesun hmot tonážní pro plošné vytápění ruční v objektech v do 6 m	t	0,206	40 000,00	8 240,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Přesun hmot pro plošné vytápění stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998736121						
	D	751	Vzduchotechnika				231 029,76	
377	K	751111052	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového, průměru přes 100 do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751111052						
	p	Poznámka k položce: VZT						
	VV	1 "2.2 ventilátor 460 m3/hod						
					1,000			
378	M	42914506	ventilátor axiální tichý malý plastový s nastavitelným doběhem IP45 výkon 15-20W D 200mm	kus	1,000	6 808,00	6 808,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	ventilátor axiální tichý malý plastový s nastavitelným doběhem IP45 výkon 15-20W D 200mm						
	p	Poznámka k položce: VZT						
	VV	1 "2.2 ventilátor 460 m3/hod						
					1,000			
379	K	751311091	Montáž výusti čtyřhranné do čtyřhranného potrubí do 0,040 m2	kus	5,000	180,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž výusti čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,040 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751311091						
	p	Poznámka k položce: VZT						
380	M	42972702	výústka komfortní dvouřadá AI 200x100mm	kus	5,000	422,00	2 110,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	výústka komfortní dvouřadá AI 200x100mm						
	P	Poznámka k položce: VZT						
	VV	5 "1.13 /200x100/40						
					5,000			
381	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž talířových ventilů, anemostatů, džyz talířového ventilu, průměru do 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751322011						
	p	Poznámka k položce: VZT						
	VV	2 "1.10 .//100,20,20/200						
					2,000			
382	M	42972201	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	2,000	175,00	350,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm						
	p	Poznámka k položce: VZT						
	VV	2 "1.10 /o100,20,20/200						
	FIG	Rozpad figury: O1						
					2,000			
383	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	170,00	170,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž talířových ventilů, anemostatů, džyz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751322012						
	p	Poznámka k položce: VZT						
	VV	1 "2.1 die VV						
					1,000			

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00008	0,00016	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,01080	0,01080	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00210	0,00210	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00015	0,00015	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00040	0,00080	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00077	0,00077	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00036	0,00180	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00020	0,00040	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
384	M	42972204	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 200mm	kus	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 200mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		VZT					
			1 "2.1 dle VV		1,000			
385	K	751333211	Montáž čistého nástavce přes 0,100 do 0,325 m2	kus	5,000	185,00	925,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž laminárních stropů, čistých nástavců čistého nástavce, průřezu přes 0,100 do 0,325 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751333211					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		VZT					
			5 "1.12 /200x100/B100,0,0		5,000			
386	M	42981259R	Nástavec pro obdelníkovou výústku-boční připojení	kus	5,000	444,00	2 220,00	
	PP		Nástavec pro obdelníkovou výústku-boční připojení - 200x100/B100,0,0					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		VZT					
			5 "1.12 /200x100/B100,0,0		5,000			
387	K	751344112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751344112					
	P		Poznámka k položce:					
			VZT					
388	M	42976006	tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm	kus	1,000	2 455,00	2 455,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm					
	P		Poznámka k položce:					
			VZT					
389	K	751377011	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751377011					
	P		Poznámka k položce:					
			VZT					
390	M	42958001	odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, max. výkon 640 m3/hod	kus	1,000	5 540,00	5 540,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, max. výkon 640 m3/hod					
	P		Poznámka k položce:					
			VZT					
391	K	751398032	Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek přes 0,040 do 0,100 m2	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek průřezu přes 0,04 do 0,100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398032					
	P		Poznámka k položce:					
			VZT					
392	M	42972195R	mřížka větrací do dveří PVC oboustranná bílá, manuálně ovladatelná, 200x400	kus	1,000	900,00	900,00	
	PP		mřížka větrací do dveří PVC oboustranná bílá, manuálně ovladatelná, 200x400					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		VZT					
			1 "2.3 dle VV 400x200,2-lak,1-tahokov,2		1,000			
393	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398051					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		VZT					
			1 "1.24 mřížka větrací fasádní 200x400 kovová, protidešťová ochrana, proti vniklu živočichů		1,000			
394	M	42972916R	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x400mm	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	
	PP		žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x400mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		VZT					
			1 "1.24 mřížka větrací fasádní 200x400 kovová, protidešťová ochrana, proti vniklu živočichů		1,000			
395	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	6,000	366,00	2 196,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510042					
	VV		6		6,000			
396	K	751511122	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm	m	6,000	175,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751511122					
	P		Poznámka k položce:					
			VZT					
397	M	42981015	trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm	m	6,600	402,00	2 653,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		VZT					
			6 "DN200 dle VV 10% prořez		6,000			
			6"1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,600			
398	K	751514262	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	155,00	310,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514262					
	P		Poznámka k položce:					
			VZT					
399	M	42981441.R1	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2/D3 = 200/100/150mm	kus	1,000	270,00	270,00	
	PP		odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2/D3 = 200/100/150mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		VZT					
			1 "1.15 /o150-o100-o200/400		1,000			

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00040	0,00040	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00020	0,00100	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00390	0,00390	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,01400	0,01400	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00029	0,00029	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00410	0,00410	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00345	0,02070	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00280	0,01848	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00120	0,00120	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
			Rozpad figury: O1 Rozpad figury: O2 14*9,2 "pod objekt v tl. 350 mm Součet			128,800 128,800									
400	M	42981441R.2	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2/D3 = 200/100/150mm	kus	1,000	377,00	377,00				0,00000	0,00120	0,00120	0,00000	0,00000
	PP		odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2/D3 = 200/100/150mm												
	P		Poznámka k položce: VZT												
	VV		1 "1.11 o100-o100-o150/300		1,000										
	FIG		Rozpad figury: O1												
401	M	42981428	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 150/100mm	kus	1,000	299,00	299,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00090	0,00090	0,00000	0,00000
	PP		odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 150/100mm												
	P		Poznámka k položce: VZT												
	VV		1 "1.11 t-kus - o100-o100-o150/300		1,000										
	FIG		Rozpad figury: O1												
402	K	751514162	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	4,000	1 558,00	6 232,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514162												
	P		Poznámka k položce: VZT												
403	M	42981085	oblouk segmentový Pz 90° D 200mm	kus	4,000	380,00	1 520,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00190	0,00760	0,00000	0,00000
	PP		oblouk segmentový Pz 90° D 200mm												
	P		Poznámka k položce: VZT												
	VV		3*1.4 VZT 200 dle vv		3,000										
	VV		1*1.7 VZT 200 dle vv		1,000										
	VV		Součet		4,000										
404	K	751514362	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	226,00	226,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514362												
	P		Poznámka k položce: VZT												
405	M	42981569R	odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2/D3 = 200/100/150mm	kus	1,000	566,00	566,00				0,00000	0,00120	0,00120	0,00000	0,00000
	PP		odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2/D3 = 200/100/150mm												
	P		Poznámka k položce: VZT												
	VV		1 "1.9 o200-o150-o100/200,150		1,000										
	FIG		Rozpad figury: O2												
	FIG		14*9,2 "pod objekt v tl. 350 mm		128,800										
	FIG		Součet		128,800										
	FIG		Rozpad figury: O1												
406	K	751514462	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514462												
	P		Poznámka k položce: VZT												
	VV		1 "1.6 odskok potrubí kruhové 300x500 dle VV		1,000										
407	M	42981357R	přechod výškový Pz D1/D2 = 300/400	kus	1,000	555,00	555,00				0,00000	0,00050	0,00050	0,00000	0,00000
	PP		přechod výškový (odskok) Pz D1/D2 = 300/400												
	P		Poznámka k položce: VZT												
	VV		1 "odskok potrubí kruhové 300x500		1,000										
408	K	751366012	Montáž filtru kazetového na potrubí D přes 100 do 300 mm	kus	2,000	335,00	670,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž filtru kazetového, na potrubí, průměru přes 100 do 300 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751366012												
	P		Poznámka k položce: VZT												
409	M	42922047	filtr deskový krátký pro kruhové potrubí D 200mm	kus	2,000	822,00	1 644,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00240	0,00480	0,00000	0,00000
	PP		filtr deskový krátký pro kruhové potrubí D 200mm												
	P		Poznámka k položce: VZT												
410	K	751514762	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	4,000	495,00	1 980,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514762												
	P		Poznámka k položce: VZT												
411	M	42981267	výfuková hlavice Pz D 200mm	kus	1,000	1 273,00	1 273,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00110	0,00110	0,00000	0,00000
	PP		výfuková hlavice Pz D 200mm												
	P		Poznámka k položce: VZT												
	VV		1 "1.13 DN200 dle VV		1,000										
412	M	42981260	výfuková hlavice Pz D 100mm	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00030	0,00030	0,00000	0,00000
	PP		výfuková hlavice Pz D 100mm												
	P		Poznámka k položce: VZT												
	VV		1 "dle VV DN160		1,000										
413	M	42972007	výfukový kus přímý Pz 0° D 200mm	kus	2,000	395,00	790,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00020	0,00040	0,00000	0,00000
	PP		výfukový kus přímý Pz 0° D 200mm												
	P		Poznámka k položce: VZT												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
414	K	751515011	Montáž protipožární klapky čtyřhranné s přírubou do potrubí do stěny do 0,035 m2	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Online PSC						
	P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751515011 Poznámka k položce: VZT						
415	M	42971505	klapka kruhová protipožární uzavírací pro přívod nebo odvod, dvoulístá klapka, tepelná pojistka 72°C, lakovaný plech D 200mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	klapka kruhová protipožární uzavírací pro přívod nebo odvod, dvoulístá klapka, tepelná pojistka 72°C, lakovaný plech D 200mm						
	P	Poznámka k položce: VZT						
416	K	751537145	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D do 100 mm	m	20,000	105,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru do 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751537145 Poznámka k položce: VZT						
	P	20						
	VV	20						
417	M	42981955	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 102mm	m	24,000	165,00	3 960,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 102mm						
	P	Poznámka k položce: VZT						
	VV	20						
	VV	20*1,2 'Přepočtené koeficientem množství						
					20,000			
					24,000			
418	K	751537147	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 150 do 200 mm	m	15,500	105,00	1 627,50	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 150 do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751537147 Poznámka k položce: VZT						
	P							
419	M	42981957	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 152mm	m	6,050	165,00	998,25	CS ÚRS 2025 01
	PP	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 152mm						
	P	Poznámka k položce: VZT						
	VV	5,5 "DN150 dle VV ztrátné 10%						
	VV	5,5"1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
					5,500			
					6,050			
420	M	42981960	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 203mm	m	10,000	226,00	2 260,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 203mm						
	P	Poznámka k položce: VZT						
	VV	10 "ztrátné 10%						
					10,000			
421	K	751537112	Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu D přes 100 do 200 mm	m	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751537112 Poznámka k položce: vzt						
	P							
422	M	42981960	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 203mm	m	3,600	230,00	828,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 203mm						
	P	Poznámka k položce: vzt						
	VV	3"1,2 'Přepočtené koeficientem množství						
					3,600			
423	K	751572062	Uchycení potrubí kruhového pomoci objímky kotvené do trapezového plechu D přes 100 do 200 mm	m	7,000	155,00	1 085,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Závěs kruhového potrubí pomoci objímky, kotvené do trapezového plechu průměru potrubí přes 100 do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751572062 Poznámka k položce: VZT						
	P							
	VV	6+1 "potrubí SPIRO						
					7,000			
424	K	751581313	Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,03 do 0,07 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751581313 Poznámka k položce: VZT						
	P							
	VV	2 "prostupy DN200						
					2,000			
425	K	751612164	Montáž lokální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti stojaté s výměnou vzduchu přes 500 do 1000 m3/h	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti lokální stojaté s výměnou vzduchu přes 500 do 1 000 m3/h						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751612164 Poznámka k položce: VZT						
	P	1						
	VV	1						
	VV	Výkon: Max. 550 m³/h						
	VV	Rekuperace: Protiproudý deskový výměník, účinnost až 90 %						
	VV	Filtrace: ISO Coarse 90% (G4), možnost ISO ePM1 55% (F7)						
	VV	Ventilátory: Radiální, EC motory EBM						
	VV	Připojovací hrdla: Ø 200 mm						
	VV	Napájení: 230 V / 50 Hz						
	VV	Jištění: 16 A, charakteristika C						
	VV	Odvod kondenzátu: G 5/4" x Ø 32/40 (hadice 0,7 m)						
	VV	Splňuje ErP 2016, 2018 + datový kabel 10 m, Prostorové čidlo CO₂, Prostorové čidlo kvality vzduchu, Regulace:						
	VV	VDI6022 - Digitální regulace s internetem "L"						
	VV	PFe - PFI - MMe - MMI - PDe - PDI - SW - EXTCM.6						
	VV	odvod kondenzátu 16 (hadice 2 m součást dodávky)						
					1,000			
426	M	42944185	jednotka VZT stojatá vnitřní/venkovní s rekuperací tepla a ovládací jednotkou do 700m3/hod	kus	1,000	94 400,00	94 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	jednotka VZT stojatá vnitřní/venkovní s rekuperací tepla a ovládací jednotkou do 700m3/hod						

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00140	0,00140	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00540	0,12960	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00960	0,05808	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,01260	0,12600	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,01260	0,04536	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00025	0,00175	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00154	0,00308	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,13500	0,13500	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: VZT</i>					
427	M	28612170	hadice PVC pro odvod kondenzátu d 16mm	m	3,000	202,00	606,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		hadice PVC pro odvod kondenzátu d 16mm					
	P		<i>Poznámka k položce: vzt</i>					
428	K	751792004	Montáž konzol (2 ks) pro uložení klimatizační jednotky na stěnu	kus	1,000	275,00	275,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751792004					
	P		<i>Poznámka k položce: topení</i>					
429	M	42990006	konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 620mm, nosnost konzoly 80kg	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 620mm, nosnost konzoly 80kg					
	P		<i>Poznámka k položce: topení</i>					
	VV		1 "pro TČ		1,000			
	VV		1*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,000			
430	K	751614121	Montáž čidla CO2	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení čidla CO2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751614121					
	P		<i>Poznámka k položce: VZT</i>					
431	M	40461005	čidlo CO2 IP30	kus	1,000	10 045,00	10 045,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		čidlo CO2 IP30					
	P		<i>Poznámka k položce: VZT</i>					
	VV		1		1,000			
432	K	953731231	Montáž svislého odvětrání z trub plastových DN do 60 mm kotvených	m	5,000	170,00	850,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svislého odvětrání z plastových trub uchycených kotvami vnitřního průměru do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953731231					
	P		<i>Poznámka k položce: VZT</i>					
	VV		5 "odvod kondenzátu od VZT jednotky		5,000			
433	M	28615030	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 32x150mm	m	5,915	14,00	82,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 32x150mm					
	P		<i>Poznámka k položce: VZT</i>					
434	K	751610000R	Montážní a pomocný materiál	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Montážní a pomocný materiál - kotvených želez, šroubů, hmoždinek, lišt, příchytěk, třmenů, spojovacího materiálu apod.					
	P		<i>Poznámka k položce: VZT</i>					
	VV		1 "nutný montážní materiál pro VZT - spojky, objímky, závěsný materiál		1,000			
435	K	HZS1292d	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	40,000	300,00	12 000,00	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	P		<i>Poznámka k položce: vzt</i>					
	VV		40 "stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost, zpravení		40,000			
436	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	16,000	600,00	9 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3212					
	P		<i>Poznámka k položce: kompletace ssstému, dopojení a přípravu na zahájení zkušebního provozu včetně komplexního vyzkoušení; tyto práce se doporučuje oceňovat hodinovou zúčtovací sazbou</i>					
	VV		16 "zkoušky kompletace a zapojení, uvedení do provozu, regulace, proškolení obsluhy, hlukové zkoušky		16,000			
437	K	HZS3212.R1	Výchozí technické revize	hod	10,000	500,00	5 000,00	
	PP		výchozí technické revize, revizní zprávy a revizní knihy					
	VV		10		10,000			
438	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751691111					
	P		<i>Poznámka k položce: VZT</i>					
439	K	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,728	6 000,00	4 368,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751121					
	D	762	Konstrukce tesařské				290 509,92	
440	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	11,006	1 200,00	13 207,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083122					
	P		<i>Poznámka k položce: střecha vazníky</i>					
	VV		15*(0,14*0,08*15,2+0,2*0,08*11*2)*S4 impregne vazníků a prvků krovu		7,834			
	VV		12*14*(0,16*0,023) *ztužení pro vazníky		0,618			
	VV		16*14*(0,08*0,08) *pomocný rošt na spodní pánsnici vazníku pro vložení izolace		1,434			
	VV		14*2*(0,2*0,2) *pozednice součástí dodávky s vazníky		1,120			
	VV		Součet		11,006			
441	K	762085103R	Montáž kotvených želez, přílozek, patek nebo táhel	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků kotvených želez přílozek, patek, táhel - kotvení, spojovací materiál pro montáž příhradových vazníků					
	P		<i>Poznámka k položce: střecha vazníky</i>					
	VV		1 "pomocné a spojovací prvky pro střešní konstrukci vazníků		1,000			

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00024	0,00072	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00020	0,00040	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00020	0,00020	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00055	0,00275	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00024	0,00142	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00189	0,02080	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00267	0,00267	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV	*dodávka bude jako komplet pro vazníky zpracované dle DD dodavatele				
442	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	158,200	150,00	23 730,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341210						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	střecha						
	VV	11,3*14 "S4 záklop střechy 25 mm						
443	M	60511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	3,955	7 500,00	29 662,50	CS ÚRS 2025 01
	PP	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	střecha						
	VV	11,3*14*0,025 "bednění pod pojistnou izolaci						
444	K	762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	158,200	150,00	23 730,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevostřípkových na sraz						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341270						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	střecha						
	VV	11,3*14 "S4 záklop střechy deskami pod plechovou krytinu při malém sklonu do 20°						
445	M	60722255	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 22mm	m2	174,020	320,00	55 686,40	CS ÚRS 2025 01
	PP	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 22mm						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	střecha						
	VV	11,3*14 "S4 záklop střechy deskami pod plechovou krytinu při malém sklonu do 20°						
	VV	158,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství						
446	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	169,500	60,00	10 170,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342511						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	střecha						
	VV	11,3*15 "S4 konstralatě						
447	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,399	9 600,00	3 830,40	CS ÚRS 2025 01
	PP	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	střecha						
	VV	11,3*14*0,04*0,06 "konstralatě 40x60m						
	VV	0,38*1,05 "Přepočtené koeficientem množství						
448	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	8,290	1 500,00	12 435,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	střecha						
	VV	11,3*14*0,025*2 "S4 bednění pod pojistnou izolaci						
	VV	11,3*14*0,04*0,06 "S4 konstralatě 40x60m						
	VV	Součet						
449	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	294,000	120,00	35 280,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762429001						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	strop						
	VV	16*14 "pomocný rošt na spodní pánsnici vazníku pro vložení izolace nebo podbití						
	VV	5*14 "pomocný rošt pro přesah střechy						
	VV	Součet						
450	M	61223263	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový	m3	1,882	16 300,00	30 676,60	CS ÚRS 2025 01
	PP	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	strop						
	VV	16*14*(0,08*0,08) "pomocný rošt vazníku pro vložení izolace						
	VV	5*14*(0,08*0,08) "pomocný rošt pro přesah střechy						
	VV	Součet						
451	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,882	180,00	338,76	CS ÚRS 2025 01
	PP	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762895000						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	podbití						
	VV	16*14*(0,08*0,08) "pomocný rošt vazníku pro vložení izolace						
	VV	5*14*(0,08*0,08) "pomocný rošt pro přesah střechy						
	VV	Součet						
452	K	762421014	Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	49,840	445,00	22 178,80	CS ÚRS 2025 01
	PP	Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 18 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762421014						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	střecha						
	VV	14,0*0,5*2 "montážní deska pro uchycení žlabu a oplechování hřebene						
	VV	14*(2+0,56) "podhled a okapová hrana podklad pro fasádu						
	VV	Součet						
453	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	194,400	80,00	15 552,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Obložení stěn montáž roštu podkladového						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762439001						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	stl						
	VV	14,0*6"pro obložení štítů						
	VV	9,2*2*6 "pro obložení štítu boku						
	VV	Součet						
454	M	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	0,292	9 850,00	2 876,20	CS ÚRS 2025 01

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,55000	2,17525	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,01463	2,54591	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00002	0,00356	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,55000	0,21945	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,02284	0,18933	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00003	0,00882	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,44000	0,82808	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00272	0,00512	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,01152	0,57398	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00003	0,00524	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,55000	0,16060	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
	PP		řezivo jehličnaté lat 30x50mm												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		šit												
	VV		194,4*0,03*0,05			0,292									
	VV		Součet			0,292									
455	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	1,189	40,00	47,56	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00018	0,00021	0,00000	0,00000
	PP		Spojovací prostředky olišťování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762495000												
	P		Poznámka k položce:												
			střecha, šit												
	VV		14,0*0,5*2*0,018 "montážní deska pro uchycení žlabu a oplechování hřebene			0,252									
	VV		14*(2+0,56)*0,018 "podhled a okapová hrana podklad pro fasádu			0,645									
	VV		"podkladový roště pod obložení štitů												
	VV		14,0*6*(0,03*0,05)"pro obložení štitů			0,126									
	VV		9,2*6*(0,03*0,05)*2 "pro obložení štitu boku			0,166									
	VV		Součet			1,189									
456	K	998762121	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	t	6,739	1 500,00	10 108,50	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762121												
	D	763	Konstrukce suché výstavby				377 831,31						5,61301		0,00000
457	K	763121590	SDK stěna předsažená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	4,800	1 450,00	6 960,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,02964	0,14228	0,00000	0,00000
	PP		Stěna předsažená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121590												
	P		Poznámka k položce:												
			zdí												
	VV		3,2*1,5 "mč 1,02			4,800									
	VV		Součet			4,800									
458	K	763121714	SDK stěna předsažená základní penetrační nátěr	m2	4,800	37,00	177,60	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00010	0,00048	0,00000	0,00000
	PP		Stěna předsažená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714												
	P		Poznámka k položce:												
			obklad												
	VV		3,2*1,5 "mč 1,02			4,800									
	VV	SDKstena	Součet			4,800									
459	K	763131531	SDK podhled deska 1xDf 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 15	m2	86,620	1 020,00	88 352,40	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,01379	1,19437	0,00000	0,00000
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131531												
	P		Poznámka k položce:												
			strop												
	VV		10,46 "1.01"			10,460									
	VV		5,46 "1.05"			5,460									
	VV		2,4 "1.06"			2,400									
	VV		7,34 "1.07"			7,340									
	VV		53,1 "1.08"			53,100									
	VV		4,8 "1.09"			4,800									
	VV		3,06 "1.10"			3,060									
	VV	SDKstrop2	Součet			86,620									
460	K	763131558	SDK podhled deska s vysokou mechanickou odolností 1xDfRIH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI do 15	m2	13,840	1 300,00	17 992,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,01548	0,21426	0,00000	0,00000
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou s vysokou mechanickou odolností DFRIH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI do 15												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131558												
	P		Poznámka k položce:												
			strop												
	VV		10,46 "1.02"			10,460									
	VV		1,69 "1.03"			1,690									
	VV		1,69 "1.04"			1,690									
	VV	SDKstrop	Součet			13,840									
461	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	100,460	40,00	4 018,40	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00010	0,01005	0,00000	0,00000
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714												
	P		Poznámka k položce:												
			malba												
	VV		PRIZEMI			100,460									
	FIG		Rozpad figury: PRIZEMI												
	FIG		10,46 "1.01"			10,460									
	FIG		10,46 "1.02"			10,460									
	FIG		1,69 "1.03"			1,690									
	FIG		1,69 "1.04"			1,690									
	FIG		5,46 "1.05"			5,460									
	FIG		2,4 "1.06"			2,400									
	FIG		7,34 "1.07"			7,340									
	FIG		53,1 "1.08"			53,100									
	FIG		4,8 "1.09"			4,800									
	FIG		3,06 "1.10"			3,060									
	FIG		Součet			100,460									
462	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	100,460	61,00	6 128,06	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131751												
	P		Poznámka k položce:												
			strop												
	VV		"parotěs pod podhled												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
	VV		PRIZEMI		100,460										
	FIG		Rozpad figury: PRIZEMI												
	FIG		10,46 "1.01"		10,460										
	FIG		10,46 "1.02"		10,460										
	FIG		1,69 "1.03"		1,690										
	FIG		1,69 "1.04"		1,690										
	FIG		5,46 "1.05"		5,460										
	FIG		2,4 "1.06"		2,400										
	FIG		7,34 "1.07"		7,340										
	FIG		53,1 "1.08"		53,100										
	FIG		4,8 "1.09"		4,800										
	FIG		3,06 "1.10"		3,060										
	FIG		Součet		100,460										
463	M	28329089	<i>fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída B) 210g/m2</i>	m2	112,867	110,00	12 415,37	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00021	0,02370	0,00000	0,00000
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída B) 210g/m2												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		strop												
	VV		100,46*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství		112,867										
464	K	763135101R	Montáž SDK akustického podhledu s perforací na roštu a s vloženou tepelnou izolací tl. 50 mm	m2	61,065	482,00	29 433,33		základní		0,00000	0,00125	0,07633	0,00000	0,00000
	PP		Montáž SDK akustického podhledu s perforací na roštu a s vloženou tepelnou izolací 50 mm, podvěšením pod požární podhled												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		strop												
	VV		53,1 "mč 1.08 přidány akustický podhled z děrovaných akustických desek s odsazením 250 mm od parozábrany		53,100										
	VV		53,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		61,065										
465	M	59036654R	<i>SDK děrovaný akustický podhled na roštu, s vloženou tepelnou izolací 50 mm, podvěšení pod požární podhled</i>	m2	61,065	550,00	33 585,75		základní		0,00000	0,00450	0,27479	0,00000	0,00000
	PP		SDK děrovaný akustický podhled na roštu, včetně tepelné izolace tl. 50 mm z minerální vaty, s podvěšením pod požární podhled. Podíl děrovaných ploch 15%, hmotnost cca 8kg/m2, třída reakce na oheň A2-s1,d0. viz Akustický studie.												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		strop												
	VV		53,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		61,065										
466	K	763732114	Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl přes 9 do 12,5 m	m	165,000	260,00	42 900,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 9,0 do 12,5 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763732114												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		střechní vazníky												
	VV		11,0*15 "S4 15 vazníků		165,000										
	VV		"JAKO NOSNÝ SYSTÉM BUDE PROVEDEN SBĚJENÝ PULTOVÝ VAZNÍK Z DŘEVĚNÝCH PRVKŮ Z ŘEZIVA												
	VV		PEVNOSTNÍ TŘÍDY C24												
	VV		"provedení podle dílenské dokumentace výrobce - včetně ztlužení, podpěr, spojovacích materiálů												
467	M	60512204R	<i>příhradový vazník pultový sušený impregnovaný dl do 12,5m</i>	m	184,800	550,00	101 640,00		základní		0,00000	0,01300	2,40240	0,00000	0,00000
	PP		příhradový vazník pultový sušený impregnovaný dl do 12,5m												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		střechní vazníky												
	VV		165*1,12 "Přepočtené koeficientem množství		184,800										
468	K	763734111	Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování pl do 50 cm2	m	224,000	50,00	11 200,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž střešní konstrukce z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, průřezové plochy do 50 cm2												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763734111												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		střechní vazníky												
	VV		16*14 "ztužení pro vazníky		224,000										
469	M	60511088	<i>řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 3-3,5m</i>	m3	0,906	5 700,00	5 164,20	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,55000	0,49830	0,00000	0,00000
	PP		řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 3-3,5m												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		střechní vazníky												
	VV		16*14*(0,16*0,023) "ztužení pro vazníky		0,824										
	VV		0,824*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,906										
470	K	763734113	Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel a zavětrování pl přes 150 do 500 cm2	m	98,000	50,00	4 900,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž střešní konstrukce z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, průřezové plochy přes 150 do 500 cm2												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763734113												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		střechní vazníky												
	VV		14*2 "pozednice		28,000										
	VV		14*5 "ztužidla		70,000										
	VV		Součet		98,000										
471	M	60512135	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m</i>	m3	1,411	5 700,00	8 042,70	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,55000	0,77605	0,00000	0,00000
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		střechní vazníky												
	VV		14*2*(0,2*0,2) "pozednice součástí dodávky s vazníky		1,120										
	VV		14*5*(0,04*0,08) "ztužidla		0,224										
	VV		Součet		1,344										
	VV		1,344*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1,411										
472	K	763793111	Montáž dřevostaveb kotevních želez, příložek, patek, táhel	kg	211,500	10,00	2 115,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků kotevních želez, příložek, patek, táhel												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763793111												
	p		Poznámka k položce:												
	VV		střechní vazníky												
	VV		"Potřebný spojovací materiál bude součástí dílenské dokumentace výrobce vazníků dodávka + montáž												
	VV		30*4*1,5+7*15*0,3		211,500										
473	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	5,613	500,00	2 806,50	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763301												
D	764		Konstrukce klempířské				557 745,00				0,00000		1,64236		0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
474	K	764042419	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš	m2	156,380	300,00	46 914,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764042419					
	P		Poznámka k položce: střecha					
	VV		STRecha "S4 pojistná izolace		156,380			
	FIG		Rozpad figury: STRecha					
	FIG		11,170*14,0		156,380			
475	K	764141511	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z TiZn plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°	m2	156,380	2 600,00	406 588,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytina ze svítků nebo tabulí z titanizinkového plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků rš 670 mm, sklon střechy do 30°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764141511					
	P		Poznámka k položce: střecha - barva černá nebo grafitové šedá, falcovaná krytina					
	VV		STRecha		156,380			
	FIG		Rozpad figury: STRecha					
	FIG		11,170*14,0		156,380			
476	K	764141591	Příplatek k cenám krytíny z TiZn plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	156,380	40,00	6 255,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytina ze svítků nebo tabulí z titanizinkového plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764141591					
	P		Poznámka k položce: střecha					
	VV		STRecha		156,380			
	FIG		Rozpad figury: STRecha					
	FIG		11,170*14,0		156,380			
477	K	764226442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 200 mm	m	13,900	512,00	7 116,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764226442					
	P		Poznámka k položce: klempířské					
	VV		1,25*4+0,75*2 "tl. 1,6 mm - barva dle výběru investora, přesahy parapetů min. 35 mm		6,500			
	VV		3,7*2 "oplechování vstupu na terasu		7,400			
	VV		Součet		13,900			
478	K	764241305	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	14,000	940,00	13 160,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování střešních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764241305					
	P		Poznámka k položce: střecha					
	VV		14,0		14,000			
479	K	764242305	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	22,600	660,00	14 916,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování střešních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764242305					
	P		Poznámka k položce: střecha					
	VV		11,3*2		22,600			
480	K	764242335	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	14,000	660,00	9 240,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování střešních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764242335					
	P		Poznámka k položce: střecha					
	VV		14,0		14,000			
481	K	764011445	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 400 mm	m	50,600	305,00	15 433,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764011445					
	P		Poznámka k položce: střecha					
	VV		"podkladní plech pod klempířské prvky		14,000			
	VV		14,0 "hřebene		22,600			
	VV		11,3*2 "štit		14,000			
	VV		14,0 "okapový plech		50,600			
	VV		Součet					
482	K	764345303	Lemování trub, konzol, držáků z TiZn lesklého plechu s krytinou prejzovou, vlnitou D přes 100 do 150 mm	kus	5,000	1 400,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lemování trub, konzol, držáků a ostatních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr ples 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764345303					
	P		Poznámka k položce: střecha					
	VV		5		5,000			
483	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	14,000	780,00	10 920,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764541305					
	P		Poznámka k položce: klempířské					
	VV		14,0 "průměr 125 mm		14,000			
484	K	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	2,000	580,00	1 160,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764541346					
	P		Poznámka k položce: klempířské					
	VV		2 "2 svody		2,000			
485	K	764548323	Kruhový svod včetně objímk, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	11,400	940,00	10 716,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svod z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764548323					

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00058	0,09070	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00695	1,08684	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00034	0,05317	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00091	0,01267	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00320	0,04480	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00235	0,05311	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00240	0,03360	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00369	0,18671	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00254	0,01270	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00286	0,04008	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00048	0,00096	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00223	0,02542	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>klempířské</i>					
	VV		(3,7+2)*2 "2 svody		11,400			
486	K	764548332	Skřípěcí výpust vody z TiZn lesklého plechu kruhového svodu průměru 100 mm	kus	2,000	1 700,00	3 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svod z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků sbíráč dešťové vody kruhového svodu, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764548332					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>klempířské</i>					
	VV		2 "sběrač v zemi		2,000			
487	K	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t	1,642	3 000,00	4 926,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764121					
	D	765	Krytina skládaná				48 755,77	
488	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	156,380	80,00	12 510,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191001					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>střecha</i>					
	VV		STRecha "S4 difúzně propustná fólie 11,170*14,0		156,380			
	VV		Součet		156,380			
	FIG		Rozpad figury: STRecha					
	FIG		11,170*14,0		156,380			
489	M	28329031	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepicí páska	m2	179,837	145,00	26 076,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepicí páska					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>střecha</i>					
	VV		156,38*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		179,837			
490	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	169,425	20,00	3 388,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191031					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>střecha</i>					
	VV		11,295*15 "S4 difúzně propustná fólie pod kontralatě		169,425			
491	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepicí butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	186,368	22,00	4 100,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		páska těsnící jednostranně lepicí butylkaučuková pod kontralatě š 50mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>střecha</i>					
	VV		169,425*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		186,368			
492	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané	m	14,000	90,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191051					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>střecha</i>					
	VV		14 "hřeben		14,000			
493	M	28329324	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třivrstvá mikroporézní PP 130-140g/m2	m2	12,320	40,00	492,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třivrstvá mikroporézní PP 130-140g/m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>střecha</i>					
	VV		14*0,8		11,200			
	VV		11,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12,320			
494	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu	m	14,000	40,00	560,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191071					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>střecha</i>					
	VV		14,0*1,0 "S4 okapnice		14,000			
495	M	28329324	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třivrstvá mikroporézní PP 130-140g/m2	m2	6,440	40,00	257,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třivrstvá mikroporézní PP 130-140g/m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>střecha</i>					
	VV		14,0*0,4		5,600			
	VV		5,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		6,440			
496	K	998765121	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané ruční v objektech v do 6 m	t	0,055	2 000,00	110,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) na objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998765121					
	D	766	Konstrukce truhlářské				758 313,60	
497	K	766412214	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z měkkého dřeva přes 100 mm	m2	93,120	255,00	23 745,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766412214					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>stít</i>					
	VV		14,5*2 "stít východní a západní pod fasádu		29,000			
	VV		2,02*14 "čelo střechy severní pod fasádu		28,280			
	VV		(2+0,56)*14 "podbítky podhledu v převisu		35,840			
	VV	F2_stít	Součet		93,120			

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00080	0,00160	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000		0,05461		0,00000
základní		0,00000	0,00001	0,00156	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00027	0,04856	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00001	0,00186	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00014	0,00172	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00014	0,00090	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	3,12440		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
498	M	61191161	palubky obkladové sibiřský modřín profil klasický 20x146mm jakost A/B	m2	102,432	1 000,00	102 432,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		palubky obkladové sibiřský modřín profil klasický 20x146mm jakost A/B					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		šit					
	VV		93,12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		102,432			
499	K	766231113R	Montáž sklápěcích půdních schodů - požární odolnost EI15	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací - - požární odolnost EI15					
	P		Poznámka k položce:					
	P		okna					
500	M	61233101	schody půdní 119x59x17cm, výška místnosti 280cm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		schody půdní 119x59x17cm, výška místnosti 280cm					
	P		Poznámka k položce:					
	P		okna					
501	K	766642161	Montáž balkónových dveří dvojitých dvoukřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojitých do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766642161					
	P		Poznámka k položce:					
	P		okna					
	VV		2 *1.08		2,000			
502	M	61140066	dveře plastové balkonové dvoukřídlové trojsklo	m2	20,350	8 500,00	172 975,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře plastové balkonové dvoukřídlové trojsklo					
	P		Poznámka k položce:					
	P		okna					
	VV		(3,7*2,75)*2 *1.08		20,350			
	VV		"dvoukřídle balkonové dveře s AL prahem výšk max. 20 mm					
	VV		"vnitřní barva bílá, vekovní mooreaiche					
	VV		"nerecyklovaný profil, 6 komorový, sklo s Ug max. 0,5, celý výrobek Uw max 0,8 W/m2.K					
	VV		"vrchní část okna bude s plnou výplní s izolací - pohledová z interiéru nebo s opracováním SDK kastlíkem					
503	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otvíravých s rámem do zdiva	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otvíravých do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622216					
	P		Poznámka k položce:					
	P		okna					
	VV		2		2,000			
504	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	1,500	8 500,00	12 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2					
	P		Poznámka k položce:					
	P		okna					
	VV		0,75*1,0 *1.03		0,750			
	VV		0,75*1,0 *1.05		0,750			
	VV		"plastový profil A, nerecyklovaný, stavební hloubka min. 82 mm, min. 6 komorový, středové těsnění min. 3 těsnící roviny					
	VV		"sklo s Ug max 0,5, celý výrobek Uw max 0,8 W/m2.K					
	VV		"vnitřní barva bílá, venkovní barva mooreaiche					
	VV		Součet		1,500			
505	M	63479013	folie na sklo nereflexní kouřová 50%	m2	1,500	500,00	750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		folie na sklo nereflexní kouřová 50%					
	P		Poznámka k položce:					
	P		okna					
	VV		0,75*1,0 *1.03		0,750			
	VV		0,75*1,0 *1.05		0,750			
	VV		Součet		1,500			
506	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otvíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	5,000	900,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otvíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622131					
	P		Poznámka k položce:					
	P		okna					
	VV		1,25*1,0 *1.01		1,250			
	VV		1,25*1,0 *1.02		1,250			
	VV		1,25*1,0 *1.08		1,250			
	VV		1,25*1,0 *1.07		1,250			
	VV		Součet		5,000			
507	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	5,000	7 600,00	38 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
	P		Poznámka k položce:					
	P		okna					
	VV		1,25*1,0 *1.01		1,250			
	VV		1,25*1,0 *1.02		1,250			
	VV		1,25*1,0 *1.08		1,250			
	VV		1,25*1,0 *1.07		1,250			
	VV		"plastový profil A, nerecyklovaný, stavební hloubka min. 82 mm, min. 6 komorový, středové těsnění min. 3 těsnící roviny					
	VV		"sklo s Ug max 0,5, celý výrobek Uw max 0,8 W/m2.K					
	VV		"vnitřní barva bílá, venkovní barva mooreaiche					
	VV		Součet		5,000			
508	K	766629639	Montáž těsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií	m	11,800	150,00	1 770,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Predsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766629639					
	P		Poznámka k položce:					
	P		okna, dveře					
	VV		"folie prahu dveří					
	VV		(1,0)*3		3,000			
	VV		(3,7)*2		7,400			
	VV		(1,4)*1		1,400			
	VV		Součet		11,800			
509	M	59071094	folie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní omlítená 60mm s perlínkou	m	12,980	50,00	649,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		folie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní omlítená 60mm s perlínkou					

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,01200	1,22918	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00042	0,00042	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,04500	0,04500	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00025	0,00050	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,03776	0,76842	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00026	0,00051	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,04028	0,06042	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00010	0,00015	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00026	0,00128	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,03681	0,18405	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00005	0,00059	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00007	0,00091	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>okna, dveře</i>												
	VV		11,8*1,1 Přepočtené koeficientem množství		12,980										
510	K	766629213	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie	m	66,800	200,00	13 360,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00015	0,01002	0,00000	0,00000
	PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766629213												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>okna, dveře</i>												
	VV		*cena je za vnitřní i vnější folii												
	VV		*folie nadpraží a ostění oken		7,000										
	VV		(0,75*2+1,0*2)*2		18,000										
	VV		(1,25*2+1,0*2)*4												
	VV		*folie nadpraží a ostění dveří		18,000										
	VV		(1,0+2,5*2)*3		17,400										
	VV		(3,7+2,5*2)*2		6,400										
	VV		(1,4+2,5*2)*1		66,800										
	VV		Součet		73,480										
511	M	59071057	folie okenní exteriér vodotěsná paropropustná bílá PP s perlínkou 60mm	m	73,480	40,00	2 939,20	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00004	0,00294	0,00000	0,00000
	PP		folie okenní exteriér vodotěsná paropropustná bílá PP s perlínkou 60mm												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>okna, dveře</i>												
	VV		*folie nadpraží a ostění oken		7,000										
	VV		(0,75*2+1,0*2)*2		18,000										
	VV		(1,25*2+1,0*2)*4												
	VV		*folie nadpraží a ostění dveří		18,000										
	VV		(1,0+2,5*2)*3		17,400										
	VV		(3,7+2,5*2)*2		6,400										
	VV		(1,4+2,5*2)*1		66,800										
	VV		Součet		73,480										
	VV		66,8*1,1 Přepočtené koeficientem množství												
512	M	59071048	folie okenní interiéř vodotěsná paropropustná PP s butylem 70mm	m	66,800	40,00	2 672,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00005	0,00334	0,00000	0,00000
	PP		folie okenní interiéř vodotěsná paropropustná PP s butylem 70mm												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>okna, dveře</i>												
	VV		*folie nadpraží a ostění oken		7,000										
	VV		(0,75*2+1,0*2)*2		18,000										
	VV		(1,25*2+1,0*2)*4												
	VV		*folie nadpraží a ostění dveří		18,000										
	VV		(1,0+2,5*2)*3		17,400										
	VV		(3,7+2,5*2)*2		6,400										
	VV		(1,4+2,5*2)*1		66,800										
	VV		Součet												
513	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	9,000	1 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660171												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dveře</i>												
514	M	61162074	dveře jednokřídle vořtinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	7,000	3 500,00	24 500,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,01600	0,11200	0,00000	0,00000
	PP		dveře jednokřídle vořtinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dveře</i>												
	VV		7		7,000										
515	M	61162073	dveře jednokřídle vořtinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,01450	0,02900	0,00000	0,00000
	PP		dveře jednokřídle vořtinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dveře</i>												
	VV		2		2,000										
516	K	766660421	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdíva	kus	3,000	4 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00089	0,00266	0,00000	0,00000
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlíkem												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660421												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dveře</i>												
	VV		3		3,000										
517	M	55341337	dveře jednokřídle Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2	m2	8,100	21 500,00	174 150,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,02997	0,24276	0,00000	0,00000
	PP		dveře jednokřídle Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dveře</i>												
	VV		1,0*2,5*3 *1.05, 1.06, 1.10		7,500										
	VV		*min. dvojsklo bezpečnostní, 4 panty, Ud max 1,5 W/m2.K												
	VV		*vřtní barva bílá, venkovní mooreaiche		8,100										
	VV		7,5*1,08 Přepočtené koeficientem množství												
518	K	766660461	Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdíva	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00081	0,00081	0,00000	0,00000
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s nadsvětlíkem												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660461												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dveře</i>												
	VV		1		1,000										
519	M	55341335	dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,780	20 000,00	75 600,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,03829	0,14474	0,00000	0,00000
	PP		dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dveře</i>												
	VV		1,4*2,5 *1.01		3,500										
	VV		*hliníkové dveře, s prosklením mni. 2 sklo bezpečnostní, sklo max 1/3 plochy, 4 panty, Ud max ,5 W/m2.K												
	VV		*vřtní barva bílá, venkovní mooreaiche												
	VV		3,5*1,08 Přepočtené koeficientem množství		3,780										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
520	K	766660713	Montáž okopového plechu dřevních křidel	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž dřevních doplňků plechu okopového												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660713												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dveře												
			3		3,000										
521	M	54915212	plech okopový nerez 815x250x0,6mm	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00050	0,00150	0,00000	0,00000
	PP		plech okopový nerez 815x250x0,6mm												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dveře												
522	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž dřevních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660717												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dveře												
			1		1,000										
523	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00240	0,00240	0,00000	0,00000
	PP		samozavírač dveří hydraulický												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dveře												
524	K	766660719	Osazení větrací mřížky s vyvrtáním otvoru do 50 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž dřevních doplňků větrací mřížky s vyvrtáním otvoru do 50 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660719												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dveře												
			2		2,000										
525	M	56245653	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00003	0,00006	0,00000	0,00000
	PP		mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dveře												
526	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž dřevních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660720												
527	M	55341430	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 110mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00012	0,00012	0,00000	0,00000
	PP		mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 110mm												
528	K	766660728	Montáž dvevního interiérového kování - zámku	kus	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž dřevních doplňků dvevního kování interiérového zámku												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660728												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dveře												
			7		7,000										
529	M	54924008	zámek zadílabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	7,000	120,00	840,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00015	0,00105	0,00000	0,00000
	PP		zámek zadílabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dveře												
530	K	766660729	Montáž dvevního interiérového kování - štítku s klikou	kus	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž dřevních doplňků dvevního kování interiérového štítku s klikou												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dveře												
			7		7,000										
531	M	54914123	dvevní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	7,000	550,00	3 850,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00220	0,01540	0,00000	0,00000
	PP		dvevní kování interiérové rozetové klika/klika												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dveře												
532	K	766660733	Montáž dvevního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž dřevních doplňků dvevního kování bezpečnostního štítku s klikou												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660733												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dveře												
			4 "vchodové dveře		4,000										
533	M	54914148	dvevní kování bezpečnostní RC3 klika/klika hliník	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00220	0,00880	0,00000	0,00000
	PP		dvevní kování bezpečnostní RC3 klika/klika hliník												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dveře												
			4 "vchodové dveře		4,000										
534	K	766660730	Montáž dvevního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž dřevních doplňků dvevního kování interiérového WC kliky se zámkem												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660730												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dveře												
			2		2,000										
535	M	54914128	dvevní kování interiérové rozetové spodní pro WC	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00220	0,00440	0,00000	0,00000
	PP		dvevní kování interiérové rozetové spodní pro WC												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dveře												
536	K	766660761	Montáž dvevního bezpečnostního kování - zámku	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž dřevních doplňků dvevního kování bezpečnostního zámku												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660761												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dveře												
			2 "dveře vstupní		2,000										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
537	M	54924011	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		dveře 2 "dveře vstupní		2,000			
538	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660731					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		dveře					
539	M	54926003	zámek zadlabací úzký s panikovou funkcí pro dvoukřídlové dveře rozteč 92x30mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zámek zadlabací úzký s panikovou funkcí pro dvoukřídlové dveře rozteč 92x30mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		dveře 1 "1.01		1,000			
540	M	54926000	zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 72x55mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 72x55mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		dveře 1 "1.05		1,000			
541	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766682111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		dveře 4		4,000			
542	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	4,000	2 950,00	11 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		dveře					
543	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766682112					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		dveře 5		5,000			
544	M	61182309	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	5,000	2 950,00	14 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		dveře					
545	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	6,500	195,00	1 267,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694116					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		okna					
546	M	61140078	parapet plastový vnitřní š 200mm	m	6,500	226,00	1 469,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		parapet plastový vnitřní š 200mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		okna 1,25*4+0,75*2		6,500			
547	K	766699751	Montáž překrytí podlahových spár lištou plochou	m	3,600	50,00	180,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár podlah lištou plochou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766699751					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		truhlářské 4*0,9		3,600			
548	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m	3,960	105,00	415,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		truhlářské 3,6"1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,960			
549	K	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	t	2,979	1 500,00	4 468,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766121					
D	767		Konstrukce zámečnické				2 367,00	
550	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,480	1 300,00	624,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646411					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		stěny 0,4*0,4*3		0,480			
551	M	56245709	dvířka revizní 400x400 bílá	kus	3,000	580,00	1 740,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dvířka revizní 400x400 bílá					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		stěny 3		3,000			
552	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	0,003	1 000,00	3,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767121					

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00015	0,00030	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00015	0,00015	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00015	0,00015	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00045	0,00180	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,01600	0,06400	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00046	0,00229	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,03500	0,17500	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00100	0,00650	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00020	0,00079	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00012	0,00006	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00102	0,00306	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
D	771		Podlahy z dlaždic				186 510,90								
553	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	47,360	15,00	710,40	CS ÚRS 2025 01			0,00000		2,32122		0,00000
	PP		Připrava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah								0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011												
	P		Poznámka k položce: dlažba												
	VV		10,46 "1.01"		10,460										
	VV		10,46 "1.02"		10,460										
	VV		1,69 "1.03"		1,690										
	VV		1,69 "1.04"		1,690										
	VV		5,46 "1.05"		5,460										
	VV		2,4 "1.06"		2,400										
	VV		7,34 "1.07"		7,340										
	VV		4,8 "1.09"		4,800										
	VV		3,06 "1.10"		3,060										
	DlažbaIN		Součet		47,360										
554	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	47,360	50,00	2 368,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00030	0,01421	0,00000	0,00000
	PP		Připrava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011												
	P		Poznámka k položce: dlažba												
	VV		DlažbaIN		47,360										
	FIG		Rozpad figury: DlažbaIN												
	FIG		10,46 "1.01"		10,460										
	FIG		10,46 "1.02"		10,460										
	FIG		1,69 "1.03"		1,690										
	FIG		1,69 "1.04"		1,690										
	FIG		5,46 "1.05"		5,460										
	FIG		2,4 "1.06"		2,400										
	FIG		7,34 "1.07"		7,340										
	FIG		4,8 "1.09"		4,800										
	FIG		3,06 "1.10"		3,060										
	FIG		Součet		47,360										
555	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	47,360	320,00	15 155,20	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00758	0,35899	0,00000	0,00000
	PP		Připrava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151012												
	P		Poznámka k položce: dlažba												
	VV		DlažbaIN		47,360										
	FIG		Rozpad figury: DlažbaIN												
	FIG		10,46 "1.01"		10,460										
	FIG		10,46 "1.02"		10,460										
	FIG		1,69 "1.03"		1,690										
	FIG		1,69 "1.04"		1,690										
	FIG		5,46 "1.05"		5,460										
	FIG		2,4 "1.06"		2,400										
	FIG		7,34 "1.07"		7,340										
	FIG		4,8 "1.09"		4,800										
	FIG		3,06 "1.10"		3,060										
	FIG		Součet		47,360										
556	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	55,850	130,00	7 260,50	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00043	0,02402	0,00000	0,00000
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474112												
	P		Poznámka k položce: dlažba												
	VV		13,3 "1.01"		13,300										
	VV		9,4 "1.05"		9,400										
	VV		6,4 "1.06"		6,400										
	VV		10,8 "1.07"		10,800										
	VV		8,4 "1.09"		8,400										
	VV		7,55 "1.10"		7,550										
	VV		Součet		55,850										
557	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	61,435	480,00	29 488,80	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00198	0,12164	0,00000	0,00000
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm												
	P		Poznámka k položce: dlažba												
	VV		55,85*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		61,435										
558	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	47,360	1 000,00	47 360,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00903	0,42766	0,00000	0,00000
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413												
	P		Poznámka k položce: dlažba												
	VV		DlažbaIN		47,360										
	FIG		Rozpad figury: DlažbaIN												
	FIG		10,46 "1.01"		10,460										
	FIG		10,46 "1.02"		10,460										
	FIG		1,69 "1.03"		1,690										
	FIG		1,69 "1.04"		1,690										
	FIG		5,46 "1.05"		5,460										
	FIG		2,4 "1.06"		2,400										
	FIG		7,34 "1.07"		7,340										
	FIG		4,8 "1.09"		4,800										
	FIG		3,06 "1.10"		3,060										
	FIG		Součet		47,360										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
559	M	59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/tesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	54,464	750,00	40 848,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,02200	1,19821	0,00000	0,00000
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/tesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dlažba												
	VV		47,36*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		54,464										
560	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	80,000	55,00	4 400,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00009	0,00720	0,00000	0,00000
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dlažba												
	VV		80		80,000										
561	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	29,040	440,00	12 777,60	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00150	0,04356	0,00000	0,00000
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dlažba												
	VV		10,46 *1.02		10,460										
	VV		1,69 *1.03		1,690										
	VV		1,69 *1.04		1,690										
	VV		7,34 *1.07		7,340										
	VV		4,8 *1.09		4,800										
	VV		3,06 *1.10		3,060										
	VV		Součet		29,040										
562	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	24,000	220,00	5 280,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00021	0,00504	0,00000	0,00000
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591241												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dlažba												
	VV		4 *1.02		4,000										
	VV		4 *1.03		4,000										
	VV		4 *1.04		4,000										
	VV		4 *1.07		4,000										
	VV		4 *1.09		4,000										
	VV		4 *1.10		4,000										
	VV		Součet		24,000										
563	K	771591251	Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00018	0,00054	0,00000	0,00000
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591251												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dlažba												
	VV		3 *ZTI + elektro		3,000										
564	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	82,950	200,00	16 590,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00142	0,11779	0,00000	0,00000
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dlažba												
	VV		13,3 *1.02"		13,300										
	VV		5,2 *1.03"		5,200										
	VV		5,2 *1.04"		5,200										
	VV		10,8 *1.07"		10,800										
	VV		32,5 *1.08"		32,500										
	VV		8,4 *1.09"		8,400										
	VV		7,55 *1.10"		7,550										
	VV		Součet		82,950										
565	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	47,360	20,00	947,20	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00005	0,00237	0,00000	0,00000
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		dlažba												
	FIG		DlažbaIN		47,360										
	FIG		Rozpad figury: DlažbaIN												
	FIG		10,46 *1.01"		10,460										
	FIG		10,46 *1.02"		10,460										
	FIG		1,69 *1.03"		1,690										
	FIG		1,69 *1.04"		1,690										
	FIG		5,46 *1.05"		5,460										
	FIG		2,4 *1.06"		2,400										
	FIG		7,34 *1.07"		7,340										
	FIG		4,8 *1.09"		4,800										
	FIG		3,06 *1.10"		3,060										
	FIG		Součet		47,360										
566	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	2,321	1 200,00	2 785,20	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771121												
	D	776	Podlahy povlakové				100 700,15								
567	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	53,100	15,00	796,50	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,53399	0,00000	0,00000
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		PVC												
	VV		53,1 *mč. 108		53,100										
568	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	53,100	265,00	14 071,50	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00455	0,24161	0,00000	0,00000
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]	
			Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111 Poznámka k položce: PVC 53,1 "mč 108 pod PVC		53,100											
569	K	776111411	Montáž pásky dilatační povlakových podlah	m	32,500	15,00	487,50	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			PP Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111411 Poznámka k položce: PVC 32,5 "mč 108		32,500											
570	M	28616320	pás dilatační okrajový extrud PE samolepicí	m	33,150	22,00	729,30	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00005	0,00166	0,00000	0,00000	
			PP P VV pás dilatační okrajový extrud PE samolepicí Poznámka k položce: PVC 32,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		33,150											
571	M	28616321	pás dilatační středový systém podlahového topení	m	9,300	150,00	1 395,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00005	0,00047	0,00000	0,00000	
			PP P VV pás dilatační středový systém podlahového topení Poznámka k položce: PVC 3,9+5,4 "dilatace podlahového topení		9,300											
572	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	53,100	40,00	2 124,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00003	0,00159	0,00000	0,00000	
			PP Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112 Poznámka k položce: PVC 53,1 "mč 108 pod PVC		53,100											
573	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	26,550	150,00	3 982,50	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			PP Online PSC P VV Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776212111 Poznámka k položce: koberec 53,1*0,5 "mč 108 jen do 50 % místnosti položený		26,550											
574	M	69751062	koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 23dB, hm 750g/m2	m2	29,205	570,00	16 646,85	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00155	0,04527	0,00000	0,00000	
			PP P VV koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 23dB, hm 750g/m2 Poznámka k položce: koberec 26,55*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		29,205											
575	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	53,100	190,00	10 089,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00030	0,01593	0,00000	0,00000	
			PP Online PSC P VV Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111 Poznámka k položce: PVC 53,1 "PVC		53,100											
576	M	28411050R	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 32, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,50mm tl 2,2mm vhodná pro podlahové topení	m2	58,410	650,00	37 966,50				0,00000	0,00368	0,21495	0,00000	0,00000	
			PP P VV Heterogenní akustická PVC vinyl (nebo PVC), hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva min.0,5 mm tl. min 2,2mm. Lepení, zátěžová třída mn 32, protiskluzový povrch. Dvoubarevné provedení podle investora. Vhodné pro podlahové topení. Poznámka k položce: PVC 53,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		58,410											
577	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	30,000	70,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00002	0,00060	0,00000	0,00000	
			PP Online PSC P VV VV Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776223111 Poznámka k položce: PVC 30 "mč. 1,08 Součet		30,000 30,000											
578	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	32,500	80,00	2 600,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00001	0,00033	0,00000	0,00000	
			PP Online PSC P VV Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411111 Poznámka k položce: PVC 32,5 "mč 108 PVC		32,500											
579	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	33,150	80,00	2 652,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00035	0,01160	0,00000	0,00000	
			PP P VV lišta soklová PVC 18x80mm Poznámka k položce: PVC 32,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		33,150											
580	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	53,100	45,00	2 389,50	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			PP Online PSC P VV Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991121 Poznámka k položce: koberec 53,1 "mč 108		53,100											
581	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,534	5 000,00	2 670,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			PP Online PSC D 781 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776121													
582	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	51,720	8,00	413,76	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			PP Online PSC P Připrava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781111011 Poznámka k položce: obklady													

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
	VV		Obklady		51,720										
	FIG		Rozpad figury: Obklady												
	FIG		"pod obklady jádrová		0,000										
	FIG		13,3*2,0-(1,25*0,5+0,9*2,0*2) *1.02 obklad do poloviny okna		22,375										
	FIG		5,2*2,0-(0,75*0,5+0,8*2,00) *1.03 obklad do poloviny okna		8,425										
	FIG		5,2*2,0-(0,8*2,00) *1,04		8,800										
	FIG		(2,75+0,55*2)*2*0,4 *1,07		3,080										
	FIG		7,55*1,6-(1,0*1,6+0,9*1,6) *1.10 obklad do v 1,6m dveří		9,040										
	FIG		Součet		51,720										
583	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	51,720	50,00	2 586,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00030	0,01552	0,00000	0,00000
	PP		Připrava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011												
	p		Poznámka k položce:												
			obklady												
	VV		Obklady		51,720										
	FIG		Rozpad figury: Obklady												
	FIG		"pod obklady jádrová		0,000										
	FIG		13,3*2,0-(1,25*0,5+0,9*2,0*2) *1.02 obklad do poloviny okna		22,375										
	FIG		5,2*2,0-(0,75*0,5+0,8*2,00) *1.03 obklad do poloviny okna		8,425										
	FIG		5,2*2,0-(0,8*2,00) *1,04		8,800										
	FIG		(2,75+0,55*2)*2*0,4 *1,07		3,080										
	FIG		7,55*1,6-(1,0*1,6+0,9*1,6) *1.10 obklad do v 1,6m dveří		9,040										
	FIG		Součet		51,720										
584	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	33,000	450,00	14 850,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00150	0,04950	0,00000	0,00000
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112												
	p		Poznámka k položce:												
			obklady												
	VV		(1,1*2*2,0)+(1,5*2,2)+(1,5*2,0)+(2,45*2,0) *1.02		15,600										
	VV		(1,2*3*2) *1,04		7,200										
	VV		(1,2*3*2,0) *1,03		7,200										
	VV		*10% náklady na prostupy												
	VV		Součet		30,000										
	VV		30*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		33,000										
585	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	6,500	420,00	2 730,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00028	0,00182	0,00000	0,00000
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131232												
	p		Poznámka k položce:												
			obklady												
	VV		2 *1.02 sprchový kout		2,000										
	VV		1,5 *1.02 napojení SDK předstěny		1,500										
	VV		1,5*2 *1.03, 1,04		3,000										
	VV		Součet		6,500										
586	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	4,500	650,00	2 925,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00530	0,02385	0,00000	0,00000
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472217												
	p		Poznámka k položce:												
			obklady												
587	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	5,175	500,00	2 587,50	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,01771	0,09165	0,00000	0,00000
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2												
	p		Poznámka k položce:												
			obklady												
	VV		(2,85*2+0,6*3)*0,6 *1.07 obklad 300x300		4,500										
	VV		*15% ztrátné												
	VV		*provedení dle studie a vyzorkování investorem												
	VV		Součet		4,500										
	VV		4,5*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		5,175										
588	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	47,220	800,00	37 776,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00909	0,42914	0,00000	0,00000
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472214												
	p		Poznámka k položce:												
			obklady												
589	M	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	54,303	650,00	35 296,95	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,01900	1,03176	0,00000	0,00000
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2												
	p		Poznámka k položce:												
			Obklady												
	VV		Obklady *300x600		51,720										
	VV		-((2,85*2+0,6*3)*0,6) *1.07 obklad větší		-4,500										
	VV		15% ztrátné												
	VV		*provedení dle studie a vyzorkování investorem												
	VV		Součet		47,220										
	FIG		Rozpad figury: Obklady												
	FIG		"pod obklady jádrová		0,000										
	FIG		13,3*2,0-(1,25*0,5+0,9*2,0*2) *1.02 obklad do poloviny okna		22,375										
	FIG		5,2*2,0-(0,75*0,5+0,8*2,00) *1.03 obklad do poloviny okna		8,425										
	FIG		5,2*2,0-(0,8*2,00) *1,04		8,800										
	FIG		(2,75+0,55*2)*2*0,4 *1,07		3,080										
	FIG		7,55*1,6-(1,0*1,6+0,9*1,6) *1.10 obklad do v 1,6m dveří		9,040										
	FIG		Součet		51,720										
	VV		47,22*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		54,303										
590	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,764	700,00	1 234,80	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00131	0,00230	0,00000	0,00000
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781491012												
	p		Poznámka k položce:												
			obklady												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
	VV		"zrcadlo												
	VV		0,9*1,96		1,764										
591	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,764	1 300,00	2 293,20	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00750	0,01323	0,00000	0,00000
	PP		zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm												
	P		Poznámka k položce:												
	obklady														
	VV		"zrcadlo												
	VV		0,9*1,96		1,764										
592	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	23,625	120,00	2 835,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00018	0,00425	0,00000	0,00000
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilů lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251												
	P		Poznámka k položce:												
	obklady														
	VV		3,125+2,550+1,7+1,15+1,1+0,65+0,2 *1.02 ukončovací lišta		10,475										
	VV		5,2-0,75-0,8 *1.03"		3,650										
	VV		5,2-0,8 *1.04"		4,400										
	VV		2,3+2,8 *1.10		5,100										
	VV		Součet		23,625										
593	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	24,806	30,00	744,18	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00030	0,00744	0,00000	0,00000
	PP		lišta ukončovací z PVC 8mm												
	P		Poznámka k položce:												
	obklady														
	VV		23,625*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		24,806										
594	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	14,550	55,00	800,25	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00009	0,00131	0,00000	0,00000
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115												
	P		Poznámka k položce:												
	obklady														
	VV		1,1+1,15+4*0,6+3,2 *sociální zař.		7,850										
	VV		2,8*2+1,1 *přípravná		6,700										
	VV		Součet		14,550										
595	K	781495124	Separční provazec do pružných spar průměru 8 mm	m	3,200	40,00	128,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00005	0,00016	0,00000	0,00000
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce separční provazec do pružných spar, průměru 8 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495124												
	P		Poznámka k položce:												
	obklady														
596	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	15,000	60,00	900,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495141												
	P		Poznámka k položce:												
	obklady														
	VV		15		15,000										
597	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	51,720	10,00	517,20	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00005	0,00259	0,00000	0,00000
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211												
	P		Poznámka k položce:												
	obklady														
	VV		obklady		51,720										
	FIG		Rozpad figury: Obklady												
	FIG		"pod obklady jádrová		0,000										
	FIG		13,3*2,0-(1,25*0,5+0,9*2,0*2) *1.02 obklad do poloviny okna		22,375										
	FIG		5,2*2,0-(0,75*0,5+0,8*2,00) *1.03 obklad do poloviny okna		8,425										
	FIG		5,2*2,0-(0,8*2,00) *1.04		8,800										
	FIG		(2,75+0,55*2)*2*0,4 *1.07		3,080										
	FIG		7,55*1,6-(1,0*1,6+0,9*1,6) *1.10 obklad do v 1,6m dveří		9,040										
	FIG		Součet		51,720										
598	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	1,675	1 200,00	2 010,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781121												
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				24 211,20								
599	K	783224101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	93,120	135,00	12 571,20	CS ÚRS 2025 01			0,00000		0,03166		0,00000
	PP		Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný akrylátový												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783224101												
	P		Poznámka k položce:												
	stř														
	VV		F2 stř		93,120										
	FIG		Rozpad figury: F2_stř												
	FIG		14,5*2 "střit východní a západní pod fasádu		29,000										
	FIG		2,02*14 "čelo střechy severní pod fasádu		28,280										
	FIG		(2+0,56)*14 "podbití podhledu v převisu		35,840										
	FIG		Součet		93,120										
600	K	783228101	Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	93,120	125,00	11 640,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00017	0,01583	0,00000	0,00000
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný akrylátový												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783228101												
	P		Poznámka k položce:												
	stř														
	VV		F2_stř		93,120										
	FIG		Rozpad figury: F2_stř												
	FIG		14,5*2 "střit východní a západní pod fasádu		29,000										
	FIG		2,02*14 "čelo střechy severní pod fasádu		28,280										
	FIG		(2+0,56)*14 "podbití podhledu v převisu		35,840										
	FIG		Součet		93,120										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				100 592,09								
601	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	100,460	6,00	602,76	CS ÚRS 2025 01							
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171101												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		malba												
	VV		prizemi		100,460										
	FIG		Rozpad figury: PRIZEMI												
	FIG		10,46 "1.01"		10,460										
	FIG		10,46 "1.02"		10,460										
	FIG		1,69 "1.03"		1,690										
	FIG		1,69 "1.04"		1,690										
	FIG		5,46 "1.05"		5,460										
	FIG		2,4 "1.06"		2,400										
	FIG		7,34 "1.07"		7,340										
	FIG		53,1 "1.08"		53,100										
	FIG		4,8 "1.09"		4,800										
	FIG		3,06 "1.10"		3,060										
	FIG		Součet		100,460										
602	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	105,483	4,00	421,93	CS ÚRS 2025 01							
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		malba												
	VV		100,46*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		105,483										
603	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	273,930	20,00	5 478,60	CS ÚRS 2025 01							
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		malba												
	VV		"výmalba zdí												
	VV		13,3*3,0 "1.01"		39,900										
	VV		13,3*3,0 "1.02"		39,900										
	VV		5,2*3,0 "1.03"		15,600										
	VV		5,2*3,0 "1.04"		15,600										
	VV		9,4*3,0 "1.05"		28,200										
	VV		6,4*3,0 "1.06"		19,200										
	VV		10,8*3,0 "1.07"		32,400										
	VV		32,5*3,0 "1.08" -(5,25*2) "odpočet plochy větší než 4 m2		87,000										
	VV		8,4*3,0 "1.09"		25,200										
	VV		7,55*3,0 "1.10"		22,650										
	VV		"výmalba stropů												
	VV		10,46 "1.01"		10,460										
	VV		10,46 "1.02"		10,460										
	VV		1,69 "1.03"		1,690										
	VV		1,69 "1.04"		1,690										
	VV		5,46 "1.05"		5,460										
	VV		2,4 "1.06"		2,400										
	VV		7,34 "1.07"		7,340										
	VV		53,1 "1.08"		53,100										
	VV		4,8 "1.09"		4,800										
	VV		3,06 "1.10"		3,060										
	VV		-SDKstrop		-13,840										
	VV		-SDKstrop2		-86,620										
	VV		-Obklady		-51,720										
	VV		Součet		273,930										
	FIG		Rozpad figury: SDKstrop												
	FIG		10,46 "1.02"		10,460										
	FIG		1,69 "1.03"		1,690										
	FIG		1,69 "1.04"		1,690										
	FIG		Součet		13,840										
	FIG		Rozpad figury: SDKstrop2												
	FIG		10,46 "1.01"		10,460										
	FIG		5,46 "1.05"		5,460										
	FIG		2,4 "1.06"		2,400										
	FIG		7,34 "1.07"		7,340										
	FIG		53,1 "1.08"		53,100										
	FIG		4,8 "1.09"		4,800										
	FIG		3,06 "1.10"		3,060										
	FIG		Součet		86,620										
	FIG		Rozpad figury: Obklady												
	FIG		"pod obklady jádrová		0,000										
	FIG		13,3*2,0-(1,25*0,5+0,9*2,0*2) "1.02 obklad do poloviny okna		22,375										
	FIG		5,2*2,0-(0,75*0,5+0,8*2,00) "1.03 obklad do poloviny okna		8,425										
	FIG		5,2*2,0-(0,8*2,00) "1.04		8,800										
	FIG		(2,75+0,55*2)*2*0,4 "1.07		3,080										
	FIG		7,55*1,6-(1,0*1,6+0,9*1,6) "1.10 obklad do v 1,6m dveří		9,040										
	FIG		Součet		51,720										
604	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	426,110	80,00	34 088,80	CS ÚRS 2025 01							
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		malba												
	VV		"výmalba zdí												
	VV		13,3*3,0 "1.01"		39,900										
	VV		13,3*3,0 "1.02"		39,900										
	VV		5,2*3,0 "1.03"		15,600										
	VV		5,2*3,0 "1.04"		15,600										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
	VV		9,4*3,0 *1.05"		28,200										
	VV		6,4*3,0 *1.06"		19,200										
	VV		10,8*3,0 *1.07"		32,400										
	VV		32,5*3,0 *1.08" -(5,25*2) *odpočet plochy větší než 4 m2		87,000										
	VV		8,4*3,0 *1.09"		25,200										
	VV		7,55*3,0 *1.10"		22,650										
	VV		~výmalba stropů												
	VV		10,46 *1.01"		10,460										
	VV		10,46 *1.02"		10,460										
	VV		1,69 *1.03"		1,690										
	VV		1,69 *1.04"		1,690										
	VV		5,46 *1.05"		5,460										
	VV		2,4 *1.06"		2,400										
	VV		7,34 *1.07"		7,340										
	VV		53,1 *1.08"		53,100										
	VV		4,8 *1.09"		4,800										
	VV		3,06 *1.10"		3,060										
	VV		Součet		426,110										
605	K	784371001.R1	Malby dětské podle předlohy - na zdi interiérové	m2	20,000	1 500,00	30 000,00		základní		0,00000	0,00070	0,01400	0,00000	0,00000
	PP		Malby dětské podle předlohy - na zdi interiérové												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> malba												
	VV		20 *vnitřní dětské malby		20,000										
606	K	784371001.R2	Malby dětské podle předlohy - na zdi exteriérové	m2	20,000	1 500,00	30 000,00		základní		0,00000	0,00070	0,01400	0,00000	0,00000
	PP		Malby dětské podle předlohy - na zdi exteriérové												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> malba												
	VV		20 *vnitřní dětské malby		20,000										
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				144 047,00				0,00000		0,08649		0,00000
607	K	786614001	Montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy do 4 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž venkovních rolet upevněných na rám okenního nebo dveřního otvoru nebo na ostění, ovládaných motorem, včetně horního boxu a vodících profilů, plochy do 4 m2												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786614001												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rolety												
	VV		1		1,000										
608	M	63128012R	roletahliníková zateplená ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 1,5m2	m2	1,250	6 500,00	8 125,00		základní		0,00000	0,01077	0,01346	0,00000	0,00000
	PP		zateplené hliníkové rolety s barevným dekorem dle výběru investora, dálkové ovládání, zapuštěné vodící lišty, podomítkové, ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 1,5m, včetně horního boxu s možností pro povrchovou úpravu podle požadavků investora												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rolety												
	VV		1,25		1,250										
609	K	786614005	Montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy přes 6 m2	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž venkovních rolet upevněných na rám okenního nebo dveřního otvoru nebo na ostění, ovládaných motorem, včetně horního boxu a vodících profilů, plochy přes 6 m2												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786614005												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rolety												
610	M	63128022R	roleta hliníková zateplená ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 20,0m2	m2	18,500	6 500,00	120 250,00		základní		0,00000	0,00385	0,07123	0,00000	0,00000
	PP		zateplené hliníkové rolety s barevným dekorem dle výběru investora, zapuštěné vodící lišty, dálkové ovládání, podomítkové, ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 20,0m2, včetně horního boxu s možností pro povrchovou úpravu podle požadavků investora												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rolety												
	VV		(3,7*2,5)*2 *okna v m.č. 1.08		18,500										
611	K	786623051R	Montáž obkladové desky ostění nebo krytu pro skrytou montáž vodícího profilurolety osazené do okenního nebo dveřního otvoru	kus	6,000	700,00	4 200,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž venkovních rolet do okenního nebo dveřního otvoru obkladové desky s pouzdrům nebo pouzdra pro skrytý vodící profil rolety												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rolety												
612	M	28376750R	deska sendvičová s pouzdrům pro zapuštěný vodící profil rolety	m2	1,800	1 000,00	1 800,00		základní		0,00000	0,00100	0,00180	0,00000	0,00000
	PP		deska sendvičová s pouzdrům pro zapuštěný vodící profil rolety												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rolety												
	VV		2,5*4*0,15+1*2*0,15		1,800										
613	K	786623043R	Montáž venkovních rolet do okenního otvoru - stavební začistění	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž venkovních rolet do okenního otvoru - stavební začistění roletového kastlíku, provedení vyztužení, krytí, úprava povrchu vnitřního, doteplení												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rolety												
614	K	998786121	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) do 6 m	t	0,086	2 000,00	172,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) do 6 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786121												
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				16 000,00				0,00000		0,00000		0,00000
615	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	40,000	400,00	16 000,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232												
	VV		40 *provedení revizí, dopojení a zprovoznění		40,000										

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Josefov Objekt pro dětskou skupinu DPS
Objekt:
KOM - Komunikace a oplocení DS Josefov

KSO:
Místo: pč.204/2, pč.204/3

Zadavatel:
Obec Josefov

Účastník:
Zistav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Jana Krčmová, Artendr s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IČ:
DIČ: 00519278

IČ:
DIČ: 26316803
CZ26316803

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 24190853
CZ24190853

Cena bez DPH		499 778,64	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	499 778,64	21,00%	104 953,51
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	604 732,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Josefov Objekt pro dětskou skupinu DPS

Objekt: KOM - Komunikace a oplocení DS Josefov

Místo: pč.204/2, pč.204/3

Zadavatel: Obec Josefov

Účastník: Zistav s.r.o.

Datum: 16.06.2025

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Jana Krčmová,
Artendr s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	499 778,64
HSV - Práce a dodávky HSV	499 778,64
1 - Zemní práce	31 502,23
2 - Zakládání	44 989,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	90 394,97
4 - Vodorovné konstrukce	11 482,40
5 - Komunikace pozemní	261 990,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 590,00
997 - Přesun sutě	15 843,72
998 - Přesun hmot	16 985,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Josefov Objekt pro dětskou skupinu DPS
Objekt: KOM - Komunikace a oplocení DS Josefov

Místo: pč.204/2, pč.204/3 Datum: 16.06.2025
Zadavatel: Obec Josefov Projektant:
Účastník: Zistav s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jana Krčmová, Artendr s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							499 778,64	
D HSV Práce a dodávky HSV							499 778,64	
D 1 Zemní práce							31 502,23	
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	178,420	25,00	4 460,50	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC				Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113				
P				Poznámka k položce: chodníky "chodníky				
VV				Komunikace				
VV				50°0,5 °obrubníky				
VV				Součet				
FIG				Rozpad figury: Komunikace				
FIG				153,42				
2	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,560	1 000,00	6 560,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC				Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131213702				
P				Poznámka k položce: plot				
VV				OPLpatky*1,1				
FIG				Rozpad figury: OPLpatky				
FIG				(0,3°0,3°0,9)*44 "sloupky oplocení				
FIG				(1,2°1,0°1,0)*2 "sloupky brány				
FIG				Mezisoučet				
3	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,030	1 000,00	6 030,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC				Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212132				
P				Poznámka k položce: vykopávky				
VV				OBRubník*0,3°0,3 °pod obrubníky				
VV				Součet				
FIG				Rozpad figury: OBRubník				
FIG				72-5				
4	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	35,684	50,00	1 784,20	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC				Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167103101				
VV				"chodníky				
VV				Komunikace*0,2				
VV				(50°0,5)*0,2 °obrubníky				
VV				Součet				
FIG				Rozpad figury: Komunikace				
FIG				153,42				
5	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	35,684	20,00	713,68	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC				Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171206111				
VV				"chodníky				
VV				Komunikace*0,2				
VV				(50°0,5)*0,2 °obrubníky				
VV				Součet				
FIG				Rozpad figury: Komunikace				
FIG				153,42				
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,050	250,00	2 512,50	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC				Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101				
VV				OBRubník*0,5°0,3 °zásyp okolo obrubníků a vyrovnání terénu				
VV				ZásypZpet				
FIG				Součet				
FIG				Rozpad figury: OBRubník				
FIG				72-5				
7	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,045	300,00	613,50	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC				Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167111101				
VV				Z1+Z2+OPLpatky °tože pod patku brány + výkop pro obrubníky + patky pro sloupky oplocení a brány				
VV				-ZásypZpet				

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000		84,92714		16,18200
		0,00000		84,92714		16,18200
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		Součet		2,045										
	FIG		Rozpad figury: Z1												
	FIG		Rozpad figury: Z2												
	FIG		OBRubník*0,3*0,3 "pod obrubníky		6,030										
	FIG		Součet		6,030										
	FIG		Rozpad figury: OBRubník												
	FIG		72-5		67,000										
	FIG		Rozpad figury: OPLpatky												
	FIG		(0,3*0,3*0,9)*44 "sloupky oplocení		3,564										
	FIG		(1,2*1,0*1,0)*2 "sloupky brány		2,400										
	FIG		Mezisočet		5,964										
	FIG		Rozpad figury: ZásypZpet												
	FIG		OBRubník*0,5*0,3 "zásyp okolo obrubníků a vyrovnání terénu		10,050										
	FIG				0,000										
	FIG		Součet		10,050										
8	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,045	270,00	552,15	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředí, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751116												
	VV		Z1+Z2+OPLpatky "lože pod patku brány + výkop pro obrubníky + patky pro sloupky oplocení a brány		12,095										
	VV		-ZásypZpet		-10,050										
	VV		Součet		2,045										
	FIG		Rozpad figury: Z1												
	FIG		Rozpad figury: Z2												
	FIG		OBRubník*0,3*0,3 "pod obrubníky		6,030										
	FIG		Součet		6,030										
	FIG		Rozpad figury: OBRubník												
	FIG		72-5		67,000										
	FIG		Rozpad figury: OPLpatky												
	FIG		(0,3*0,3*0,9)*44 "sloupky oplocení		3,564										
	FIG		(1,2*1,0*1,0)*2 "sloupky brány		2,400										
	FIG		Mezisočet		5,964										
	FIG		Rozpad figury: ZásypZpet												
	FIG		OBRubník*0,5*0,3 "zásyp okolo obrubníků a vyrovnání terénu		10,050										
	FIG				0,000										
	FIG		Součet		10,050										
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,045	20,00	40,90	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201												
	VV		Z1+Z2+OPLpatky		12,095										
	VV		-ZásypZpet		-10,050										
	VV		Součet		2,045										
	FIG		Rozpad figury: Z1												
	FIG		Rozpad figury: Z2												
	FIG		OBRubník*0,3*0,3 "pod obrubníky		6,030										
	FIG		Součet		6,030										
	FIG		Rozpad figury: OBRubník												
	FIG		72-5		67,000										
	FIG		Rozpad figury: OPLpatky												
	FIG		(0,3*0,3*0,9)*44 "sloupky oplocení		3,564										
	FIG		(1,2*1,0*1,0)*2 "sloupky brány		2,400										
	FIG		Mezisočet		5,964										
	FIG		Rozpad figury: ZásypZpet												
	FIG		OBRubník*0,5*0,3 "zásyp okolo obrubníků a vyrovnání terénu		10,050										
	FIG				0,000										
	FIG		Součet		10,050										
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,681	300,00	1 104,30	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231												
	VV		Z1+Z2+OPLpatky		12,095										
	VV		-ZásypZpet		-10,050										
	VV		Mezisočet		2,045										
	VV		2,045*1,8		3,681										
	FIG		Rozpad figury: Z1												
	FIG		Rozpad figury: Z2												
	FIG		OBRubník*0,3*0,3 "pod obrubníky		6,030										
	FIG		Součet		6,030										
	FIG		Rozpad figury: OBRubník												
	FIG		72-5		67,000										
	FIG		Rozpad figury: OPLpatky												
	FIG		(0,3*0,3*0,9)*44 "sloupky oplocení		3,564										
	FIG		(1,2*1,0*1,0)*2 "sloupky brány		2,400										
	FIG		Mezisočet		5,964										
	FIG		Rozpad figury: ZásypZpet												
	FIG		OBRubník*0,5*0,3 "zásyp okolo obrubníků a vyrovnání terénu		10,050										
	FIG				0,000										
	FIG		Součet		10,050										
11	K	181006113	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	178,000	15,00	2 670,00	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181006113												
	VV		178 "rozproštění ornice na pozemku		178,000										
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	178,420	25,00	4 460,50	CS ÚRS 2025 01	základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112												
	VV		O1		178,420										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
			Rozpad figury: O1												
			FIG "chodníky		0,000										
			FIG Komunikace		153,420										
			FIG 50"0,5 "obrubníky		25,000										
			FIG Součet		178,420										
			Rozpad figury: Komunikace												
			FIG 153,42		153,420										
	D	2	Zakládání				44 989,41								
13	K	219991112	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 35 do 50 mm	m	23,000	34,00	782,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000		23,38670		0,00000
	PP		Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 35 do 50 mm								0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/219991112												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		oplocení												
	VV		46"0,5 "pro zabetonování do patek pro osazení sloupků		23,000										
14	M	28615067	trubka kanalizační HTGL bez hrdla DN 50x5000mm	m	24,150	45,00	1 086,75	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00028	0,00676	0,00000	0,00000
	PP		trubka kanalizační HTGL bez hrdla DN 50x5000mm												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		oplocení												
	VV		23"1,05 "Přepočtené koeficientem množství		24,150										
15	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,426	2 300,00	3 279,80	CS ÚRS 2025 01			0,00000	2,16000	3,08016	0,00000	0,00000
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovněním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		komunikace												
	VV		5,22"0,1 "pod beton pod schody terasy		0,522										
	VV		(1,6"3,85+1,6"1,8)"0,1 "pod beton pod schody		0,904										
	VV		Součet		1,426										
16	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	2,139	4 100,00	8 769,90	CS ÚRS 2025 01			0,00000	2,50187	5,35150	0,00000	0,00000
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313711												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		komunikace												
	VV		5,22"0,15 "pod beton pod schody terasy		0,783										
	VV		(1,6"3,85+1,6"1,8)"0,15 "pod beton pod schody		1,356										
	VV		Součet		2,139										
17	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	7,513	600,00	4 507,80	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00294	0,02209	0,00000	0,00000
	PP		Bednění základů desek zřízení												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		oplocení												
	VV		((14+2,0"2)+(3,85+1,6"2)+(1,8+1,6"2))*0,25 "terasa + schody		7,513										
18	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	7,513	140,00	1 051,82	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Bednění základů desek odstranění												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		oplocení												
	VV		((14+2,0"2)+(3,85+1,6"2)+(1,8+1,6"2))*0,25 "terasa + schody		7,513										
19	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	5,964	4 100,00	24 452,40	CS ÚRS 2025 01			0,00000	2,50187	14,92115	0,00000	0,00000
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313711												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		oplocení												
	VV		(0,3"0,3"0,9)"44 "sloupky oplocení		3,564										
	VV		(1,2"1,0"1,0)"2 "sloupky brány		2,400										
	VV	OPLpatky	Mezisoučet		5,964										
	VV		Součet		5,964										
20	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	1,908	470,00	896,76	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00264	0,00504	0,00000	0,00000
	PP		Bednění základů patek zřízení												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		oplocení												
	VV		(0,3"0,3"0,3)"44 "sloupky oplocení		1,188										
	VV		(1,2"1,0"0,3)"2 "sloupky brány		0,720										
	VV		Součet		1,908										
21	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	1,908	85,00	162,18	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Bednění základů patek odstranění												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		oplocení												
	VV		(0,3"0,3"0,3)"44 "sloupky oplocení		1,188										
	VV		(1,2"1,0"0,3)"2 "sloupky brány		0,720										
	VV		Součet		1,908										
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				90 394,97				0,00000		1,11635		0,00000
22	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zalitím MC	kus	86,000	220,00	18 920,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00702	0,60372	0,00000	0,00000
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171121												
	P		Poznámka k položce:												
	P		plot												
23	M	55342263R	sloupek bránový Pz a komaxitový 2500/120x5mm	kus	2,000	514,00	1 028,00				0,00000	0,00430	0,00860	0,00000	0,00000
	PP		sloupek bránový Pz a komaxitový 2500/120x5mm												
	P		Poznámka k položce:												
	P		plot												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2 "pro bránu		2,000			
24	M	55342253	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm	kus	44,000	173,00	7 612,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	plot 44		44,000			
25	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	kus	20,000	182,00	3 640,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	plot 20		20,000			
26	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus	20,000	88,00	1 760,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	plot 20		20,000			
27	K	348101250	Osazení vrat nebo vratek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 8 do 10 m2	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Osazení vrat nebo vratek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 8 do 10 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101250					
		P	Poznámka k položce:					
28	M	55342348R	brána plotová dvoukřídla Pz 5000x2000mm	kus	1,000	18 500,00	18 500,00	
		PP	brána plotová dvoukřídla Pz 5000x2000mm s výplní pletivem, nerez nebo barva dle výběru investora - příloha Rozpočtu, včetně zámků a kování					
		P	Poznámka k položce:					
29	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	125,400	135,00	16 929,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401130					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	plot		125,400			
		FIG	PLOT		125,400			
		FIG	Rozpad figury: PLOT					
		FIG	17+47, 7+48, 8+6, 9+5					
30	M	31327514	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm	m	131,670	125,00	16 458,75	CS ÚRS 2025 01
		PP	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	plot 125,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		131,670			
31	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	250,800	9,00	2 257,20	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž oplocení z pletiva doplňujících konstrukcí rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401350					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	plot		250,800			
		FIG	PLOT*2		125,400			
		FIG	Rozpad figury: PLOT					
		FIG	17+47, 7+48, 8+6, 9+5					
32	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	263,340	3,00	790,02	CS ÚRS 2025 01
		PP	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	plot 250,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		263,340			
		D	4				11 482,40	
33	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	37,040	310,00	11 482,40	CS ÚRS 2025 01
		PP	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451317777					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	komunikace		28,000			
		VV	2*14 "terasa		9,040			
		VV	1,6*3,85+1,6*1,8 "schody		37,040			
		VV	Součet					
		D	5				261 990,51	
34	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	190,460	150,00	28 569,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP s rozprostřením, vlněním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564251111					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	komunikace		153,420			
		VV	Komunikace "komunikace		37,040			
		VV	(1,6*1,8+1,6*3,85+14*2) "terasa a schody		190,460			
		VV	Součet					
		FIG	Rozpad figury: Komunikace					
		FIG	153,42		153,420			
35	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	33,420	400,00	13 368,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva třezého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	komunikace		153,420			
		VV	Komunikace		-28,000			
		VV	-14*2 "terasa		-28,000			
		VV	-92 "prostor před vraty		-92,000			

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00290	0,12760	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00270	0,05400	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00010	0,00200	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,09922	0,09922	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00160	0,21067	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00004	0,01053	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	60,42409	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,08922	2,98173	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
			VV Součet		33,420										
			FIG Rozpad figury: Komunikace												
			FIG 153,42		153,420										
36	M	59245010	dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 80mm barevná	m2	35,091	450,00	15 790,95	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,15200	5,33383	0,00000	0,00000
			PP dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 80mm barevná												
			P Poznámka k položce:												
			V komunikace												
			PP 33,42*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		35,091										
37	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	33,420	30,00	1 002,60	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s												
			Online PSC vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k												
			P cenám za dlažbu z prvků dvou barev												
			P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211114												
			P Poznámka k položce:												
			V komunikace												
			VV Komunikace		153,420										
			VV -14"2 "terasa		-28,000										
			VV -92 "prostor před vraty		-92,000										
			VV Součet		33,420										
			FIG Rozpad figury: Komunikace												
			FIG 153,42		153,420										
38	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	92,000	400,00	36 800,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,09062	8,33704	0,00000	0,00000
			PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s												
			Online PSC vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100												
			P m2												
			P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211211												
			P Poznámka k položce:												
			VV komunikace												
			VV 92 "plocha za vraty		92,000										
39	M	59245010	dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 80mm barevná	m2	94,760	500,00	47 380,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,15200	14,40352	0,00000	0,00000
			PP dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 80mm barevná												
			P Poznámka k položce:												
			VV komunikace												
			VV 92"1,03 "Přepočtené koeficientem množství		94,760										
40	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A	m2	92,000	30,00	2 760,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s												
			Online PSC vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k												
			P cenám za dlažbu z prvků dvou barev												
			P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211214												
			P Poznámka k položce:												
			VV komunikace												
			VV 92 "plocha za vraty		92,000										
41	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	28,000	400,00	11 200,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,10100	2,82800	0,00000	0,00000
			PP Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na												
			Online PSC vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez záмку), pro plochy do 50 m2												
			P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811120												
			P Poznámka k položce:												
			VV komunikace												
			VV 14"2		28,000										
42	M	59246031	dlažba skladebná betonová z více formátů o max. rozměrech 280x210mm tl 80mm barevná	m2	30,800	520,00	16 016,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,17000	5,23600	0,00000	0,00000
			PP dlažba skladebná betonová z více formátů o max. rozměrech 280x210mm tl 80mm barevná												
			P Poznámka k položce:												
			VV komunikace												
			VV 14"2 "betonová dlažba min. rozměr 200x200 mm, písková barva dle výběru investora		28,000										
			VV 28"1,1 "Přepočtené koeficientem množství		30,800										
43	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	16,900	100,00	1 690,00	CS ÚRS 2024 02			0,00000	0,00360	0,06084	0,00000	0,00000
			PP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou												
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599141111												
			P Poznámka k položce:												
			VV komunikace												
			VV 16,9 "napojení na komunikaci		16,900										
44	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	131,000	320,00	41 920,00	CS ÚRS 2024 02			0,00000	0,12950	16,96450	0,00000	0,00000
			PP Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařtením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z												
			Online PSC betonu prostého, do lože z betonu prostého												
			P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213												
			P Poznámka k položce:												
			VV komunikace												
			VV OBRubník "obrubník po obvodu Komunikace		67,000										
			VV (1,4*4+1,3*6"2+1,2*3"2)+(2*2+1,2*2"2+13,4"2) "obrubníky pro schody v severní části + terasu, v místě schodiště druhého		64,000										
			VV schodu jsou 2 vrstvy obrubníků		131,000										
			VV Součet												
			FIG Rozpad figury: OBRubník												
			FIG 72-5		67,000										
			FIG Rozpad figury: Komunikace												
			FIG 153,42		153,420										
45	M	59217024	obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm	m	144,100	220,00	31 702,00	CS ÚRS 2024 02			0,00000	0,02900	4,17890	0,00000	0,00000
			PP obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm												
			P Poznámka k položce:												
			VV komunikace												
			VV 131"1,1 "Přepočtené koeficientem množství		144,100										
46	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	212,184	65,00	13 791,96	CS ÚRS 2024 02			0,00000	0,00047	0,09973	0,00000	0,00000
			PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2												
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>komunikace</i>												
	VV		(14,2'2*9,2'2)*0,5 "přesah na stěnu		23,400										
	VV		Komunikace		153,420										
	VV		Součet		176,820										
	FIG		Rozpad figury: Komunikace												
	FIG		153,42		153,420										
	VV		176,82*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		212,184										
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 590,00								
47	K	966003810	Rozebrání oplocení s příčnický a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	125,400	100,00	12 540,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000		0,00000	0,05500	16,18200
	PP		Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnický a dřevěnými sloupky z prken a latí								0,00000	0,00000	0,00000		6,89700
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966003810												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>plot</i>												
	VV		PLOT		125,400										
	FIG		Rozpad figury: PLOT												
	FIG		17*47,7*48,8*6,9*5		125,400										
48	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	55,000	250,00	13 750,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,16500	9,07500
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>plot</i>												
	VV		55		55,000										
49	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,21000	0,21000
	PP		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073811												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>plot</i>												
D	997		Přesun sutě				15 843,72								
50	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	16,182	220,00	3 560,04	CS ÚRS 2025 01			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložněním a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km								0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231111												
51	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	80,910	18,00	1 456,38	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložněním a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231119												
	VV		16,182*5 "Přepočtené koeficientem množství		80,910										
52	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	16,182	150,00	2 427,30	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložněním a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231511												
53	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	28,000	300,00	8 400,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871												
D	998		Přesun hmot				16 985,40								
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	84,927	200,00	16 985,40	CS ÚRS 2025 01			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011												

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Josefov Objekt pro dětskou skupinu DPS
Objekt:
ELE - Elektroinstalace DS Josefov

KSO:
Místo: Josefov

Zadavatel:
Město Josefov

Účastník:
Zistav s.r.o.

Projektant:
Ing. František Mandlovec

Zpracovatel:
Artendr s.r.o., Ing. Jana Krčmová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26316803
DIČ: CZ26316803

IČ:
DIČ:

IČ: 24190853
DIČ: CZ24190853

Cena bez DPH		502 848,07	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	502 848,07	21,00%	105 598,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	608 446,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Josefov Objekt pro dětskou skupinu DPS
Objekt: **ELE - Elektroinstalace DS Josefov**

Místo: Josefov

Zadavatel: Město Josefov

Účastník: Zistav s.r.o.

Datum: 16.06.2025

Projektant: Ing. František
 Mandlovec

Zpracovatel: Artendr s.r.o., Ing.
 Jana Krčmová

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	502 848,07
HSV - Práce a dodávky HSV	59 696,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	52 096,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 944,00
997 - Přesun sutě	3 235,32
998 - Přesun hmot	1 421,40
PSV - Práce a dodávky PSV	364 019,55
741 - Elektroinstalace - silnoproud	342 699,55
742 - Elektroinstalace - slaboproud	21 320,00
M - Práce a dodávky M	65 331,80
21-M - Elektromontáže	29 473,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	35 858,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Josefov Objekt pro dětskou skupinu DPS
Objekt: ELE - Elektroinstalace DS Josefov

Místo: Josefov
Zadavatel: Město Josefov
Účastník: Zistav s.r.o.

Datum: 16.06.2025
Projektant: Ing. František Mandlovec
Zpracovatel: Artendr s.r.o., Ing. Jana Krčmová



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								502 848,07
D HSV Práce a dodávky HSV								59 696,72
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								52 096,00
1	K	612135003	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenosádrovou tl do 10 mm	m2	70,400	150,00	10 560,00	CS ÚRS 2025 01
PP Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omlitaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenosádrovou stěn								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135003								
P Poznámka k položce:								
drážkování								
VV 704*0,1 "silnoproud								70,400
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	70,400	200,00	14 080,00	CS ÚRS 2025 01
PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135101								
P Poznámka k položce:								
drážkování								
VV 704*0,1 "silnoproud								70,400
3	K	977332111	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm	m	704,000	39,00	27 456,00	CS ÚRS 2025 01
PP Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 30x30 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977332111								
P Poznámka k položce:								
drážkování								
VV (433+231+16+24) "silnoproud								704,000
VV Součet								704,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								2 944,00
4	K	977132132	Vyvtírání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z pórobetonových tvárnic hloubky přes 60 do 90 mm	kus	46,000	64,00	2 944,00	CS ÚRS 2025 01
PP Vyvtírání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z pórobetonových tvárnic, hloubky přes 60 do 90 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977132132								
D 997 Přesun sutě								3 235,32
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,419	1 200,00	1 702,80	CS ÚRS 2025 01
PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211								
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,419	280,00	397,32	CS ÚRS 2025 01
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501								
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,190	15,00	212,85	CS ÚRS 2025 01
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započítý 1 km přes 1 km								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509								
VV 1,419*10 "Přepočtené koeficientem množství								14,190
8	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,419	350,00	496,65	CS ÚRS 2025 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871								
9	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,419	300,00	425,70	CS ÚRS 2025 01
PP Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211611								
D 998 Přesun hmot								1 421,40
10	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4,738	300,00	1 421,40	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011008								
D PSV Práce a dodávky PSV								364 019,55
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								342 699,55
11	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	823,000	36,00	29 628,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm								

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000		6,12957		1,41904
		0,00000		4,73370		1,41904
		0,00000		4,73370		1,40800
		0,00000	0,01100	0,77440	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,05600	3,94240	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00002	0,01690	0,00200	1,40800
základní		0,00000		0,00000		0,01104
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00024	0,01104
základní		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000		0,47617		0,00000
		0,00000		0,47295		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC p VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110042 Poznámka k položce: elektro 357*486 "chráničky pro rozvody elektro		823,000			
12	M	34571377	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm	m	864,150	10,00	8 641,50	CS ÚRS 2025 01
			PP p VV					
			trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm Poznámka k položce: elektro 823*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		864,150			
13	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	46,000	64,00	2 944,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC p VV					
			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdíva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112001 Poznámka k položce: elektro 46 "viz VV		46,000			
14	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	46,000	8,00	368,00	CS ÚRS 2025 01
			PP p VV					
			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm Poznámka k položce: elektro 46 "dle VV		46,000			
15	M	34571551	vičko krabic z PH, D 80mm	kus	46,000	8,00	368,00	CS ÚRS 2025 01
			PP p VV					
			vičko krabic z PH, D 80mm Poznámka k položce: elektro 46"viz VV		46,000			
16	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	73,000	34,00	2 482,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC p VV					
			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120003 Poznámka k položce: uzemnění		73,000			
17	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	83,950	38,00	3 190,10	CS ÚRS 2025 01
			PP p VV					
			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2 Poznámka k položce: elektro 73*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		83,950			
18	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	481,000	31,00	14 911,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC p VV					
			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122015 Poznámka k položce: elektro		481,000			
19	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	535,900	17,00	9 110,30	CS ÚRS 2025 01
			PP p VV					
			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 Poznámka k položce: elektro 466 "světla dle VV 466*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		466,000 535,900			
20	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	15,000	28,00	420,00	CS ÚRS 2025 01
			PP p VV					
			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 Poznámka k položce: elektro 15 "kabel pro připojení Tlačítka Total stop		15,000			
21	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	357,000	31,00	11 067,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC p VV					
			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122016 Poznámka k položce: elektro 357 "zásuvky		357,000			
22	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	410,550	27,00	11 084,85	CS ÚRS 2025 01
			PP p VV					
			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 Poznámka k položce: elektro 357*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		410,550			
23	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)	m	68,000	34,00	2 312,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC p VV					
			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122025 Poznámka k položce: elektro 68		68,000			
24	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	78,200	221,00	17 282,20	CS ÚRS 2025 01
			PP p VV					
			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 Poznámka k položce: elektro 68*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		78,200			
25	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	16,000	31,00	496,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC p VV					
			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122032 Poznámka k položce: elektro 16 " tepelnému čerpadlu		16,000			

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00005	0,04321	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00004	0,00184	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00001	0,00046	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00011	0,00923	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00012	0,06431	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00013	0,00195	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00017	0,06979	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00090	0,07038	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	18,400	104,00	1 913,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		elektro		18,400			
	VV		16*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
27	K	741128005R	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení v místnostech	m	839,000	5,00	4 195,00	
	PP		Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení v místnostech					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		elektro		839,000			
	VV		357+466+16					
28	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	49,000	31,00	1 519,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130021					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		elektro		49,000			
	VV		49		49,000			
	VV		Součet					
29	K	741130023	Ukončení vodičů izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici	kus	5,000	34,00	170,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130023					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		elektro		5,000			
	VV		5 "CYKY 5x6, TČ					
30	K	741310025	Montáž přepínačů nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	4,000	131,00	524,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310025					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		elektro		4,000			
	VV		4 "dle vv					
31	M	34535004X	přepínač křížový kompletní, zapuštěný, řazení 7+7, šroubové svorky	kus	4,000	243,00	972,00	
	PP		přepínač křížový kompletní, zapuštěný, řazení 7, šroubové svorky					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		elektro		4,000			
	VV		4 "přepíneč 7+7					
32	K	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	4,000	131,00	524,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310201					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		elektro		4,000			
	VV		4 "viz VV					
33	M	34535000	spínač kompletní, zapuštěný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	4,000	197,00	788,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		spínač kompletní, zapuštěný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		elektro		4,000			
	VV		4 "bílý rámeček					
34	K	741310201R	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	3,000	131,00	393,00	
	PP		Žaluziový spínač					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		elektro		3,000			
	VV		3"viz VV					
35	M	34535000R	spínač kompletní, zapuštěný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	3,000	275,00	825,00	
	PP		spínač kompletní, žaluziový					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		elektro					
36	K	741310022	Montáž přepínačů nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	15,000	31,00	465,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310022					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		elektro					
37	M	34535003	přepínač střídavý kompletní, zapuštěný, řazení 6, šroubové svorky	kus	10,000	209,00	2 090,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		přepínač střídavý kompletní, zapuštěný, řazení 6, šroubové svorky					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		elektro		10,000			
	VV		10 "rámeček bílý viz VV					
38	M	34535007	přepínač střídavý dvojitý kompletní, zapuštěný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky	kus	4,000	256,00	1 024,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		přepínač střídavý dvojitý kompletní, zapuštěný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		elektro		4,000			
	VV		4 "dle VV					
39	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	225,00	225,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311021					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		elektro		1,000			
	VV		1 "sporák					
40	M	34535098	spínač trojpólový páčkový zapuštěný, řazení 3	kus	1,000	759,00	759,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		spínač trojpólový páčkový zapuštěný, řazení 3					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		elektro		1,000			
	VV		1 "sporák					
41	K	741311071	Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů	kus	1,000	225,00	225,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP přisazeného nebo nástěnného					

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00053	0,00975	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00006	0,00024	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00004	0,00016	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00004	0,00012	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00004	0,00040	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00006	0,00024	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00014	0,00014	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
			Online PSC p VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311071 Poznámka k položce: elektro 1		1,000										
42	M	34532001R	ovládač nouzového zastavení TOTAL STOP	kus	1,000	785,00	785,00				0,00000	0,00016	0,00016	0,00000	0,00000
			PP ovládač nouzového zastavení TOTAL STOP Poznámka k položce: elektro												
43	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	23,000	131,00	3 013,00	CS ÚRS 2025 01							
			PP Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE Online PSC p https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313001 Poznámka k položce: elektro												
44	M	34555238	zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šroubové svorky	kus	23,000	221,00	5 083,00	CS ÚRS 2025 01				0,00000	0,00010	0,00230	0,00000
			PP zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šroubové svorky Poznámka k položce: elektro VV 23		23,000										
45	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	4,000	48,00	192,00	CS ÚRS 2025 01				0,00000	0,00002	0,00008	0,00000
			PP rámeček dvojnásobný Poznámka k položce: elektro VV 4		4,000										
46	K	741210100	D+M Rozvaděč RH - pod omítku 48-60 modulů, včetně kompletního vystrojení	kus	1,000	9 000,00	9 000,00					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP D+M Rozvaděč RH - pod omítku 48-60 modulů, včetně kompletního vystrojení Poznámka k položce: elektro RH												
47	K	741210200	D+M Rozvaděč RTČ - pod omítku 36-48 modulů, včetně kompletního vystrojení	kus	1,000	9 000,00	9 000,00					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP D+M Rozvaděč RTČ - pod omítku 36-48 modulů, včetně kompletního vystrojení Poznámka k položce: elektro RTČ												
48	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní Online PSC p https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320105 Poznámka k položce: elektro RH												
49	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	198,00	198,00	CS ÚRS 2025 01				0,00000	0,00040	0,00040	0,00000
			PP jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA Poznámka k položce: elektro RH VV 1		1,000										
50	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	9,000	154,00	1 386,00	CS ÚRS 2025 01				0,00000	0,00040	0,00360	0,00000
			PP jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA Poznámka k položce: elektro RH VV 9		9,000										
51	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2025 01				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní Online PSC p https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320165 Poznámka k položce: elektro RH												
52	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	489,00	489,00	CS ÚRS 2025 01				0,00000	0,00105	0,00105	0,00000
			PP jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA Poznámka k položce: elektro RH												
53	M	35822403R	jistič 3-pólový 25 A hlavní vypínač RH 3/400 V	kus	1,000	598,00	598,00					0,00000	0,00105	0,00105	0,00000
			PP jistič 3-pólový 25 A hlavní vypínač RH 3/400 V Poznámka k položce: elektro RH												
54	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2025 01				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní Online PSC p https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741321003 Poznámka k položce: elektro RH												
55	M	35829002	chránič proudový 2 pólový 25A typ A 0,03A	kus	2,000	789,00	1 578,00	CS ÚRS 2025 01				0,00000	0,00025	0,00050	0,00000
			PP chránič proudový 2 pólový 25A typ A 0,03A Poznámka k položce: elektro RH VV 2		2,000										
56	M	35829022R	chránič proudový 1+N pólový 16A typ A	kus	3,000	989,00	2 967,00					0,00000	0,00018	0,00054	0,00000
			PP chránič proudový 1+N pólový 16A typ A - 1/230 V Poznámka k položce: elektro RH												
57	M	35829020R	chránič proudový 1+N pólový 10A typ A - 1/230V	kus	13,000	1 150,00	14 950,00					0,00000	0,00018	0,00234	0,00000
			PP chránič proudový 1+N pólový 10A typ A - 1/230V Poznámka k položce: elektro RH												
58	K	741322041	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových jednodílných se zapojením vodičů	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2025 01				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 jednopólových jednodílných Online PSC p https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322041 Poznámka k položce: elektro RH												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	M	35889522R	svodič přepětí - 3/400 V	kus	1,000	3 110,00	3 110,00	
	PP		svodič přepětí - 3/400 V					
	P		Poznámka k položce: elektro RH					
60	K	741372000R	elektrické vývody - příprava	kus	8,000	45,00	360,00	
	PP		elektrické vývody - příprava					
	P		Poznámka k položce: elektro					
	VV		8 "vývody pro světla, žaluzie, VZT jednotku, TČ		8,000			
61	K	741372032	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné nouzové s piktogramem	kus	2,000	390,00	780,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných nouzových s piktogramem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372032					
	P		Poznámka k položce: PBR					
	VV		2 "die PBR na 60 min.		2,000			
62	M	34835014	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 1h piktogram	kus	2,000	910,00	1 820,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		svítidlo LED nouzové přisazené baterie 1h piktogram					
	P		Poznámka k položce: PBR					
63	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	9,000	390,00	3 510,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy do 0,09 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372061					
	P		Poznámka k položce: elektro					
	VV		9 "B svítidlo		9,000			
64	M	34825001	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm	kus	9,000	590,00	5 310,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm					
	P		Poznámka k položce: elektro					
	VV		9 "B svítidlo, přisazený tenký downlight, O 225 mm, výška 40 mm, zespodu IP40		9,000			
65	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	18,000	390,00	7 020,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372062					
	P		Poznámka k položce: elektro					
	VV		18 "svítidlo A, 600x600, 50 W		18,000			
66	M	34825006R	svítidlo interiérové přisazené čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1900-4000lm - 50 W , 6400 lm, Ra 80, 3800K	kus	18,000	2 891,00	52 038,00	
	PP		svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1900-4000lm - 50 W , 6400 lm, Ra 80, 3800K					
	P		Poznámka k položce: elektro					
	VV		18 " A svítidlo, 50 W, 6400 lm, Ra 80, 3800K		18,000			
67	K	741372063	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů	kus	9,000	390,00	3 510,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372063					
	P		Poznámka k položce: elektro					
68	M	34845005	svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 1000-1500lm	kus	9,000	850,00	7 650,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 1000-1500lm					
	P		Poznámka k položce: elektro					
	VV		9 "V svítidlo do exteriéru, IP44, se soumrakovým a pohybovým senzorem		9,000			
69	M	35431038	svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm	kus	4,000	29,00	116,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm					
	P		Poznámka k položce: hromosvod					
70	K	741810003.1	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	9 900,00	9 900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810003.1					
71	K	741820101	Měření izolačního stavu svítidel	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel na pracovišti do, 200 ks svítidel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741820101					
72	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741820102					
73	K	741920121	Ucpávka prostupu manžetou kabelové chráničky D do 40 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Protipožární ucpávky kabelových chráničůk prostup stěnou tloušťky 100 mm manžetou požární odolnost EI 120, průměr chráničky do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741920121					
	P		Poznámka k položce: elektro					
74	K	741450006	Montáž svorky pro vyrovnání potenciálu pro vodivé upevnění	kus	4,000	75,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorky pro vodivé upevnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741450006					
	P		Poznámka k položce: uzemnění					
	VV		" uzemnění, ukostření prvků interiéru - kuchyň a kotelna		3,000			
	VV		3 "ochranné pospojení CY10		1,000			
	VV		1 "ochranné pospojení MET v RH, CYA25		4,000			
	VV		Součet					

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00005	0,00005	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00060	0,00120	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00048	0,00432	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00150	0,02700	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00057	0,00513	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00030	0,00120	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00098	0,00196	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	34565006	svorka pro vyrovnání potenciálů pro vodivé upevnění šroubem M6	kus	4,000	135,00	540,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka pro vyrovnání potenciálů pro vodivé upevnění šroubem M6					
	P		Poznámka k položce: uzemnění					
76	K	741420023	Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby	kus	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420023					
	P		Poznámka k položce: hromosvod					
77	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	52,000	54,00	2 808,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410021					
	P		Poznámka k položce: hromosvod					
78	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	54,600	65,00	3 549,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn					
	P		Poznámka k položce: hromosvod					
	VV		52		52,000			
	VV		52*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		54,600			
79	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	105,000	54,00	5 670,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420001					
	P		Poznámka k položce: hromosvod					
	VV		105 *105 metrů		105,000			
80	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	46,200	75,00	3 465,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		drát D 8mm FeZn pro hromosvod					
	P		Poznámka k položce: hromosvod					
	VV		105*0,4 *0,4 kg/m		42,000			
	VV		42*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		46,200			
81	M	35441700	podpěra vedení hromosvodu do zdíva na hmoždinku - 6/50mm, nerez	kus	44,000	65,00	2 860,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		podpěra vedení hromosvodu do zdíva na hmoždinku - 6/50mm, nerez					
	P		Poznámka k položce: hromosvod - pro kotvení na fasádu, plast, šedá					
	VV		4*10		40,000			
	VV		40*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		44,000			
82	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	8,000	55,00	440,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022					
	P		Poznámka k položce: hromosvod					
	VV		8 *Spojka zemní – pásek/pásek dle VV		8,000			
83	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	8,000	42,00	336,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn					
	P		Poznámka k položce: hromosvod					
84	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	8,000	45,00	360,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn					
	P		Poznámka k položce: hromosvod					
	VV		8 *Spojka zemní – pásek/drát		8,000			
85	K	741420024	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce	kus	8,000	55,00	440,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420024					
	P		Poznámka k položce: hromosvod					
86	M	35441865R	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 25mm	kus	4,000	65,00	260,00	
	PP		svorka FeZn k zemnicí tyči - D 25mm, se svorkou 10-16 mm					
	P		Poznámka k položce: hromosvod					
	VV		4 "dle VV		4,000			
87	M	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus	4,000	74,00	296,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění					
	P		Poznámka k položce: hromosvod					
	VV		hromosvod - 8-10/16mm					
	VV		4 "dle VV		4,000			
88	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	36,000	35,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420020					
	P		Poznámka k položce: hromosvod					
89	M	35442029	svorka uzemnění nerez univerzální	kus	36,000	46,00	1 656,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka uzemnění nerez univerzální					
	P		Poznámka k položce: hromosvod					
	VV		36 " dle VV svorka střešní		36,000			
90	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	4,000	390,00	1 560,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741430004					

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00005	0,00020	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00100	0,05460	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00100	0,04620	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00011	0,00484	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00026	0,00208	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00070	0,00560	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00045	0,00180	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00018	0,00072	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00014	0,00504	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> hromosvod												
	VV		4 "die VV		4,000										
91	M	35441050	tyč jímací s kovovým hrotem 1000mm FeZn	kus	4,000	385,00	1 540,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00200	0,00800	0,00000	0,00000
	PP		tyč jímací s kovovým hrotem 1000mm FeZn												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> hromosvod												
	VV		4 "die VV		4,000										
92	M	35442268	držák jímací tyče na krov horní, Fezn, 350mm	kus	4,000	289,00	1 156,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00030	0,00120	0,00000	0,00000
	PP		držák jímací tyče na krov horní, Fezn, 350mm												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> hromosvod												
	VV		4		4,000										
93	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	4,000	259,00	1 036,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420051												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> hromosvod												
94	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	4,000	260,00	1 040,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00420	0,01680	0,00000	0,00000
	PP		úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> hromosvod												
	VV		4 "ochrana hromosvodu v rozích		4,000										
95	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110042												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> hromosvod												
	VV		4 "ochrana hromosvodu v zemi		4,000										
96	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm	m	4,000	32,00	128,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00019	0,00076	0,00000	0,00000
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> hromosvod												
97	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420083												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> hromosvod												
	VV		4		4,000										
98	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	4,000	5,00	20,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		štítek plastový - čísla svodů												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> hromosvod												
99	K	580106001	Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Měření při revizích izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580106001												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> hromosvod												
100	K	741820013	Měření zemnicí síť dl pásku přes 200 do 500 m	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741820013												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> hromosvod												
	VV		1		1,000										
101	K	580106002	Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Měření při revizích izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580106002												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> hromosvod												
102	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810003												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> elektro												
	VV		1		1,000										
103	K	998741121	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	t	0,330	2 000,00	660,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741121												
104	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	40,000	200,00	8 000,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář - Dipojení a kompletace systémů elektro. Ukončení a propojení vodičů, kabelů - montáž. Zapojení do svorkovnic.												
	P		<i>Poznámka k položce:</i> elektro												
	VV		40		40,000										
	VV		*krabice KU68 - prohloubení do zdíva, pod omítku, sádra a zapravení												
	VV		*zásuvka (dvojzásuvka) - do krabice KU68, ukončení vodiče, zapojení												
	VV		*vývody 01_03 - do krabice KU68, ukončení vodiče, zapojení												
105	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	40,000	200,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC p VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/H251301 Poznámka k položce: elektro 40 "průrazy zdí a stropů pro vedení kabelů - průraz, ucpávka, zapravení prostupů a rýh, stavební přípomoc pro elektro		40,000			
106	K	X83901	Drobný nespecifikovaný a montážní materiál	soubor	1,000	750,00	750,00	
			PP p Drobný nespecifikovaný a montážní materiál (krabice, víčka, svorky, příchytky apod.) Poznámka k položce: elektro					
107	K	X83902	Drobný nespecifikovaný a montážní materiál	soubor	1,000	750,00	750,00	
			PP p Drobný nespecifikovaný a montážní materiál (hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.) Poznámka k položce: elektro					
108	K	998741121	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	t	0,330	2 000,00	660,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC p Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741121 Poznámka k položce: elektro					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				21 320,00	
109	K	742190005	Vložení požárně těsnícího materiálu pro prostup	kus	2,000	990,00	1 980,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC p Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnícího materiálu pro prostup https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742190005 Poznámka k položce: PBR					
110	M	59081027	zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 132mm	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
			PP p zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 132mm Poznámka k položce: PBR					
111	K	742210124	Montáž kouřového hlásiče lineárního infračerveného s odrazkou	kus	3,000	280,00	840,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC p VV Montáž hlásiče kouřového lineárního s odrazkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210124 Poznámka k položce: PBR 3"PBŘ mč 1.08, 1.06		3,000			
112	M	59081346	hlásič lineární řídící jednotka pro autonomní využití	kus	3,000	490,00	1 470,00	CS ÚRS 2025 01
			PP p hlásič lineární řídící jednotka pro autonomní využití Poznámka k položce: PBR					
113	K	742320051	Montáž dveřního komunikačního tabla	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC p Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla dveřního https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742320051					
114	M	38226100	zvonkové tablo s elektronickým vrátným 2 tlačítka, rámeček pod omítkou	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 01
			PP zvonkové tablo s elektronickým vrátným 2 tlačítka, rámeček pod omítkou					
115	M	38292017	rámeček panelu domovního telefonu kovový š 130 mm pro osazení 1 - 3 modulů	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
			PP rámeček panelu domovního telefonu kovový š 130 mm pro osazení 1 - 3 modulů					
116	K	998742121	Přesun hmot tonážní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	t	0,003	5 000,00	15,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC p Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998742121					
117	K	998742121	Přesun hmot tonážní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	t	0,003	5 000,00	15,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC p Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998742121					
	D	M	Práce a dodávky M				65 331,80	
	D	21-M	Elektromontáže				29 473,40	
118	K	741110013	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená volně	m	25,000	65,00	1 625,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC p VV Montáž trubek elektroinstalačních s naseutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110013 Poznámka k položce: přípojka 25		25,000			
119	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm	m	26,250	40,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 01
			PP p VV trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm Poznámka k položce: přípojka 25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,250			
120	K	210010001R	Elektroinstalační materiál pro dopojení přípojky elektro	m	68,000	210,00	14 280,00	
			PP p VV Elektroinstalační materiál pro dopojení přípojky elektro Poznámka k položce: přípojka 68		68,000			
121	K	210010002R	Úpravy RS1 a RS2 pro zapojení přípojky elektro	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
			PP p Úpravy RS1 a RS2 pro zapojení přípojky elektro Poznámka k položce: přípojka					
122	K	210020951	Montáž tabulky výstražné nebo označovací pro rozvodny a elektrická zařízení	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražných nebo označovacích					

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00322		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00035	0,00070	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00030	0,00090	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00130	0,00130	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00032	0,00032	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000		0,91971		0,00000
základní		0,00000		0,04214		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00035	0,00919	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub betonových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460741132												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		připojka elektro												
136	M	28615030	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 32x150mm	m	3,030	490,00	1 484,70	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00024	0,00073	0,00000	0,00000
	PP		trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 32x150mm												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		připojka elektro												
137	K	460861111	Zemní značky včetně hloubením jámy - kabelový označník	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,02815	0,05630	0,00000	0,00000
	PP		Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a urovnání povrchu, natření a očíslování značek kabelový označník												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460861111												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		připojka elektro												
138	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotázích	t	0,878	2 000,00	1 756,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotázích dopravní vzdálenost do 1 000 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111												
139	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromotázích ZKD 1000 m	t	13,170	10,00	131,70	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotázích Příplatek k ceně za zvláštný přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981211												
	VV		0,878*15 "Přepočtené koeficientem množství		13,170										
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				13 800,00				0,00000		0,00000		0,00000
140	K	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN	hod	12,000	400,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér VN a VVN												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3131												
	VV		12 "kompletace připojky elektro, zapojení a uvedení do provozu		12,000										
141	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	30,000	300,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista												
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4212												
	P		Poznámka k položce:												
	VV		revize elektro + hromosvod												
	VV		30 "provedení revizí elektro		30,000										

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Josefov Objekt pro dětskou skupinu DPS
Objekt:
FVE - FVE DS Josefov

KSO:
Místo: Josefov

Zadavatel:
Obec Josefov

Účastník:
Zistav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Jana Krčmová, Artendr s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IČ:
DIČ: 00519278

IČ:
DIČ: 26316803
CZ26316803

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		510 779,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	510 779,82	21,00%	107 263,76
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	618 043,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Josefov Objekt pro dětskou skupinu DPS
Objekt: **FVE - FVE DS Josefov**

Místo: Josefov
Zadavatel: Obec Josefov
Účastník: Zistav s.r.o.

Datum: 16.06.2025
Projektant: Ing. Jana Krčmová,
Zpracovatel: Artendr s.r.o.


Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	510 779,82
PSV - Práce a dodávky PSV	447 867,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	447 867,50
FVE panely, střídače - FVE panely, střídače	83 650,00
DC Box - DC Box	24 290,00
Doplnění hlavního ro - Doplnění hlavního rozvaděče	37 110,00
Kabely a úložný mate - Kabely a úložný materiál	33 590,00
Montáže - Montáže	73 240,00
Ostatní činnosti - Ostatní činnosti	28 000,00
Uzemnění - Uzemnění	6 000,00
Úprava odběrného mís - Úprava odběrného mís	6 550,00
Vyvedení výkonu - Vyvedení výkonu	51 025,00
Konstrukce pro FVE m - Konstrukce pro FVE materiál	9 000,00
Montážní a spojovací - Montážní a spojovací	4 700,00
M - Práce a dodávky M	28 712,32
21-M - Elektromontáže	11 719,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	16 993,32
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	34 200,00

Stavba: Josefův Objekt pro dětskou skupinu DPS
Objekt: **FVE - FVE DS Josefův**

Místo: Josefov
Zadavatel: Obec Josefov
Účastník: Zistav s.r.o.

Datum: 16.06.2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jana Krčmová,
Artendr s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	460171152	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 60 cm v hornině tf I skupiny 3	m	30,000	95,00	2 850,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171152					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		FVE přípojka		30 000			
	VV		30 "z VV					
94	K	460431142	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tf I skupiny 3	m	30,000	55,00	1 650,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431142					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		FVE přípojka		30 000			
	VV		30 "s odcetením lože					
95	K	460551112	Rozprostření a urovnnání ornice při elektromotážích ručně tl vrstvy přes 20 do 25 cm	m2	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnnání ornice ručně včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460551112					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		FVE přípojka		12 000			
	VV		30"0,4					
96	K	460581121	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	12,000	18,00	216,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava terénu zatrávnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460581121					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		FVE přípojka		12 000			
	VV		30"0,4					
97	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	30,000	145,00	4 350,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		FVE přípojka		30 000			
	VV		30					
98	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	30,000	24,00	720,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671114					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		FVE přípojka		30 000			
	VV		30 "dle VV					
99	K	460741132	Osazení kabelových prostupů z trub betonových do rýhy s obetonováním průměru přes 15 do 20 cm	m	1,500	556,00	834,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub betonových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460741132					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		FVE přípojka		1 500			
	VV		1,5 "chránička pro prostup kabelů deskou					
100	M	28615030	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 32x150mm	m	1,515	145,00	219,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 32x150mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460741132					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		FVE přípojka		1 515			
	VV		1,5"1,01 "Přepočtené koeficientem množství					
101	K	460861111	Zemní značky včetně hloubením jámy - kabelový označník	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a urovnnání povrchu, natření a očíslování značek kabelový označník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460861111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		FVE přípojka		1 000			
	VV		1					
102	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,438	280,00	122,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111					
103	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích ZKD 1000 m	t	6,570	100,00	657,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981211					
	VV		0,438*15 "Přepočtené koeficientem množství		6,570			
D HZS							34 200,00	
104	K	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN	hod	12,000	600,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér VN a VVN					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3131					
	VV		12 "kompletace přípojky elektro, zapojení a uvedení do provozu		12 000			
105	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	30,000	900,00	27 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4212					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		revize elektro + hromosvod		30 000			
	VV		30 "provedení revizí elektro					

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00003	0,00030	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00012	0,00367	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,27031	0,40547	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00024	0,00036	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,02815	0,02815	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Josefov Objekt pro dětskou skupinu DPS
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Josefov

Účastník:
Zistav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Jana Krčmová, Artendr s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IČ: 00519278
DIČ:

IČ: 26316803
DIČ: CZ26316803

IČ:
DIČ:

IČ: 24190853
DIČ: CZ24190853

Cena bez DPH		608 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 608 000,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 127 680,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	735 680,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Josefov Objekt pro dětskou skupinu DPS

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 16.06.2025

Zadavatel:

Obec Josefov

Projektant:

Účastník:

Zistav s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jana Krčmová,
Artendr s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

608 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	608 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	83 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	200 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	165 000,00
VRN6 - Územní vlivy	150 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Josefov Objekt pro dětskou skupinu DPS
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 16.06.2025

Zadavatel: Obec Josefov

Účastník: Zistav s.r.o. Projektant: Ing. Jana Krčmová, Artendr s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							608 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							608 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							83 000,00	
1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Vytyčení a zaměření inženýrských sítí					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012164000					
2	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Zeměměřičské práce před výstavbou					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000					
3	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Zeměměřičské práce při provádění stavby					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000					
4	K	012414000	Geometrický plán	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Geometrický plán					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012414000					
5	K	013203000	Dokumentace stavby (výkresová a textová)	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Dokumentace stavby dílenská dokumentace					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013203000					
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Dokumentace skutečného provedení stavby					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
D VRN3 Zařízení staveniště							200 000,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Zařízení staveniště					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
D VRN4 Inženýrská činnost							165 000,00	
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Zkoušky a ostatní měření					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043002000					
			p Poznámka k položce: hutníci zkoušky zkoušky betonu nebo materiálů, zkouška těsnosti aj.					
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Kompletační a koordinační činnost					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000					
			p Poznámka k položce: vydáje na realizaci a řízení projektu po dobu realizace					
10	K	049002000	Inženýrská činnost ostatní	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Inženýrská činnost ostatní					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049002000					
			P Poznámka k položce: projednání projektových dokumentací a zajištění souvisejících podkladů pro příslušné správní řízení, včetně zajištění podkladů pro povolení předčasného užívání, zkušebního provozu a kolaudaci stavby					
D VRN6 Územní vlivy							150 000,00	
11	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065002000					
D VRN7 Provozní vlivy							10 000,00	
12	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Provozní vlivy					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000					

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

SEZNAM FIGUR

Kód: 2025_05_05
Stavba: Josefov Objekt pro dětskou skupinu DPS

Datum: 16.06.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

SO01 Objekt pro dětskou skupinu Josefov

DlazaIn	Dlažba interiéru podlah	m2	47,360
	10,46 "1.01"		10,460
	10,46 "1.02"		10,460
	1,69 "1.03"		1,690
	1,69 "1.04"		1,690
	5,46 "1.05"		5,460
	2,4 "1.06"		2,400
	7,34 "1.07"		7,340
	4,8 "1.09"		4,800
	3,06 "1.10"		3,060
DlazaIn	Součet		47,360

Použití figury:

771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	47,360
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	47,360
771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	47,360
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	47,360
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	47,360

F1_zdi	Fasáda obvodových zdí	m2	186,800
	(14,0*2+9,2*2)*3,25		150,800
	"okna		0,000
	(1,25*1,0)*4		5,000
	(0,75*1,0)*2		1,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"dveře		0,000
	(1,0*2,5)*3		7,500
	(1,4*2,5)*1		3,500
	(3,7*2,5)*2		18,500
	Součet		186,800
Použití figury:			
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	209,720
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	186,800
622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	186,800
622531022R	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	186,800
F2_stit	Fasáda nebo obložení štítu z boku a v čele vazníků	m2	93,120
	14,5*2 "štít východní a západní pod fasádu		29,000
	2,02*14 "čelo střechy severní pod fasádu		28,280
	(2+0,56)*14 "podbití podhledu v převisu		35,840
F2_stit	Součet		93,120
Použití figury:			
766412214	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z měkkého dřeva přes 100 mm	m2	93,120
713131161	Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	93,120
783224101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	93,120
783228101	Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	93,120
JA1	Hloubení jam ručně	m3	13,680
	2,2*2,2*2,0 "pro vodoměrnou šachtu D.2.1 - 03 (šířkaxdélkaxhloubka)		9,680
	(1,0*1,0*2,0)*2 "prov čistící šachtu kanalizační přípojky		4,000
JA1	Součet		13,680
JA2	hloubení jam	m3	73,660
	"svahování 1:0,25		0,000
	3,0*1,4*1,5 "u napojení na stávající vodovod		6,300
	3,0*1,4*1,8 "u napojení kanalizace na stávající		7,560
	3,0*1,4*1,8 "napojení dešťové kanalizace		7,560
	2,6*2,6*2,0 "pro vodoměrnou šachtu D.2.1 - 03 (šířkaxdélkaxhloubka)		13,520

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(2,2*2,2*2,0)*4"prov čistící šachtu kanalizační přípojky a dešťové		38,720
JA2	Součet		73,660
Použití figury:			
131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	73,660
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	189,842
Komunikace	Plocha komunikace - chodník	m2	153,420
	153,42		153,420
O1	Ornice pod chodníky	m2	178,420
O2	Sejmutí ornice pod objektem	m2	128,800
	14*9,2 "pod objekt v tl. 350 mm		128,800
O2	Součet		128,800
Použití figury:			
121151116	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně	m2	128,800
162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	45,080
167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	45,080
171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	45,080
Obklady	Plocha obkladů	m2	51,720
	"pod obklady jádrová		0,000
	13,3*2,0-(1,25*0,5+0,9*2,0*2) "1.02 obklad do poloviny okna		22,375
	5,2*2,0-(0,75*0,5+0,8*2,00) "1.03 obklad do poloviny okna		8,425
	5,2*2,0-(0,8*2,00) "1.04		8,800
	(2,75+0,55*2)*2*0,4 "1.07		3,080
	7,55*1,6-(1,0*1,6+0,9*1,6) "1.10 obklad do v 1,6m dveří		9,040
Obklady	Součet		51,720
Použití figury:			
612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	46,920
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	211,714
612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	211,714
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	51,720
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	51,720

Kód	Popis	MJ	Výměra
781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	47,220
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	51,720
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	273,930
59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	54,303
OBRubnik	Obrubníky	m	67,000
	72-5		67,000
Obsyp	Obsyp potrubí	m3	22,254
OBSYP1	obsy potrubí	m3	33,734
	"délka*šířka*tloušťka vrstvy obsypu bez lože		0,000
	36*0,6*(0,46-0,08*0,08*3,16) "kanalizační přípojka hl. 1,7		9,499
	(15*0,6*0,3)"vodovod venkovní hl.1,3		2,700
	44*0,6*(0,46-0,06*0,06*3,16) "dešťová kanalizace hl. 1,3		11,844
	"Kanalizace pod základy a k čistící šachtě		0,000
	(20,11+1,92+4,89)*0,6*0,6 "délkaxšířkaxprůměrná hloubka		9,691
OBSYP1	Součet		33,734
Použití figury:			
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	33,734
58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	57,348
PRIZEMI	Půdorys 1.NP - podlahová plocha místností	m2	100,460
	10,46 "1.01"		10,460
	10,46 "1.02"		10,460
	1,69 "1.03"		1,690
	1,69 "1.04"		1,690
	5,46 "1.05"		5,460
	2,4 "1.06"		2,400
	7,34 "1.07"		7,340
	53,1 "1.08"		53,100
	4,8 "1.09"		4,800
	3,06 "1.10"		3,060
	Součet		100,460

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
619991015	Zakrytí podlahy absorpční textilií	m2	100,460
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	100,460
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	110,506
632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	100,460
713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	257,600
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	200,920
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	100,460
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	100,460
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	100,460
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	110,506
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,460
28375861	deska EPS S pro aplikace bez zatížení $\lambda=0,042-0,043$ tl 100mm	m2	105,483
R1	Hloubení rýh strojně	m3	126,080
	(14,0*2+8,0*3+3,25+3,2+2,3+4,4+2,9)*0,6*0,85 "základ. pasy		34,706
	(14,0*2+8,0*3+3,25+3,2+2,3+4,4+2,9)*0,6*0,3 "rozšíření výkopu pro ztracené bednění		12,249
	(12+2,84)*0,6*1,2 "vodovod venkovní D.2.1 - 03		10,685
	36*0,6*1,1 "kanalizační přípojka		23,760
	44*0,6*1,2 "dešťová kanalizace		31,680
	65*0,5*0,4 "elektro přípojka		13,000
R1	Součet		126,080
R1_1	Hloubení rýh pro přípojku	m3	2,215
RH1	Rýha strojně Zapažená	m3	36,720
RH1	(36*0,6*1,7) "kanalizační přípojka		36,720
Použití figury:			
132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	36,720
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	189,842
RH2	Rýha strojně NEzapažená	m3	152,342
	"výkopy rýh		0,000
	((14,0*2+8,0*3+3,25+3,2+2,3+4,4+2,9)*0,6*1,3) "základ. pasy		53,079

Kód	Popis	MJ	Výměra
	((14,0*2+8,0*3+3,25+3,2+2,3+4,4+2,9)*0,8*0,8) "rozšíření výkopu pro ztracené bednění		43,552
	(15*0,6*1,3)"vodovod venkovní D.2.1 - 03		11,700
	(44*0,6*1,3) "dešťová kanalizace		34,320
	"Kanalizace pod základy a k čistící šachtě		0,000
	(20,11+1,92+4,89)*0,6*0,6 "délkaxšířkaxprůmerná hloubka		9,691
RH2	Součet		152,342
Použití figury:			
132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	152,342
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	189,842
RH3	rýhy vykopávky ručně nezapažené	m3	16,355
	"dočištění základové spáry		0,000
	((14,0*2+8,0*3+3,25+3,2+2,3+4,4+2,9)*0,6*0,1) "základ. pasy		4,083
	((14,0*2+8,0*3+3,25+3,2+2,3+4,4+2,9)*0,6*0,1) "rozšíření výkopu pro ztracené bednění		4,083
	((12+2,84)*0,6*0,1) "vodovod venkovní D.2.1 - 03		0,890
	(44*0,6*0,1) "dešťová kanalizace		2,640
	(36*0,6*0,1) "kanalizační přípojka		2,160
	Kanalizace pod základy a ke čistící šachtě		0,000
	(20,11+1,92+4,89)*0,6*0,1 "délkaxšířkaxprůmerná hloubka		1,615
	2,2*2,2*0,1 "pro vodoměrnou šachtu D.2.1 - 03 (šířkaxdélkaxhloubka)		0,484
	(1,0*1,0*0,1)*4"prov čistící šachtu kanalizační přípojky a dešťové		0,400
RH3	Součet		16,355
Použití figury:			
132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	16,355
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	189,842
SDKstena	SDK předstěna	m2	4,800
	3,2*1,5 "mč 1,02		4,800
SDKstena	Součet		4,800
Použití figury:			
763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	4,800
612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	281,524

Kód	Popis	MJ	Výměra
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	281,524
612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	46,920
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	211,714
612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	211,714
SDKstrop	SDK strop	m2	13,840
	10,46 "1.02"		10,460
	1,69 "1.03"		1,690
	1,69 "1.04"		1,690
SDKstrop	Součet		13,840
Použití figury:			
763131558	SDK podhled deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI do 15	m2	13,840
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	273,930
SDKstrop2	SDK strop požární	m2	86,620
	10,46 "1.01"		10,460
	5,46 "1.05"		5,460
	2,4 "1.06"		2,400
	7,34 "1.07"		7,340
	53,1 "1.08"		53,100
	4,8 "1.09"		4,800
	3,06 "1.10"		3,060
SDKstrop2	Součet		86,620
Použití figury:			
763131531	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 15	m2	86,620
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	273,930
SKLAD	Odvoz zeminy ny skládku	m3	189,842
	RH1 "strojně pažené rýhy		36,720
	RH2 "strojně nepažené rýhy		152,342
	RH3 "ruční dočítění dna		16,355
	JA2 "jámy strojně nepažené svahované		73,660
	-(Z1) "zpětný zásyp		-89,235

Kód	Popis	MJ	Výměra
SKLAD	Součet		189,842
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	189,842
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	341,716
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	189,842
SKLADKA	Převoz vykopávek na skládku	m3	0,689
STRecha	Plocha střechy	m2	156,380
	11,170*14,0		156,380
Použití figury:			
764042419	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš	m2	156,380
764141511	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°	m2	156,380
764141591	Příplatek k cenám krytiny z TiZn plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	156,380
765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	156,380
Z1	Zpětný zásyp okolo objektů	m3	89,235
	(14*2+9,2*2)*0,7*0,86 "zásyp zeminou okolo objektu		27,933
	"zásyp s postupným hutněním		0,000
	15*0,6*(1,3-0,1-0,3) "vodovod přípojka D.2.1 - 03 k vodoměrné šachtě		8,100
	3,0*1,1*(1,5-0,2-0,1-0,1) "vodovod napojení na stávající vedení		3,630
	(2,6-1,2)*(2,6-1,2)*(2,0-0,2-0,2) "zpětný zásyp okolo vodoměrné šachy (šířkaxdélkaxhloubka)		3,136
	36*(1,2-0,1-0,4)*0,6 "kanalizační přípojka		15,120
	3,0*1,1*(1,5-0,1-0,1) "kanalizace napojení na stávající vedení		4,290
	44*(1,3-0,1-0,4)*0,6 "dešťová kanalizace		21,120
	3,0*1,1*(1,5-0,1-0,1) "dešťová kanalizace napojení na stávající vedení		4,290
	Kanalizace pod základy a ke čistící šachtě		0,000
	(20,11+1,92+4,899)*0,6*(0,6-0,4-0,1) "délkaxšířkaxprůměrná hloubka s odpočtem lože a obsypu		1,616
			0,000
Z1	Součet		89,235
Použití figury:			
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	89,235
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	189,842

Kód	Popis	MJ	Výměra
Z2	Zpětný zásyp který bude na mezideponii	m3	27,933
	(14*2+9,2*2)*0,7*0,86 "zásyp zeminou okolo objektu		27,933
Z2	Mezisoučet		27,933
Použití figury:			
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	89,235
162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	55,866
167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	27,933
ZP1	zpětný zásyp	m3	3,326
KOM	Komunikace a oplocení DS Josefov		
Komunikace	Plocha komunikace - chodník	m2	153,420
	153,42		153,420
Použití figury:			
121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	178,420
167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	35,684
171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	35,684
564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	190,460
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	33,420
596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	33,420
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	212,184
59245010	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm barevná	m2	35,091
O1	Ornice pod chodníky	m2	178,420
	"chodníky		0,000
	Komunikace		153,420
	50*0,5 "obrubníky		25,000
O1	Součet		178,420
Použití figury:			
121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	178,420
181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	178,420
OBRubnik	Obrubníky	m	67,000
	72-5		67,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,030
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,050
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	131,000
OPLpatky	Patky pro sloupky	m3	5,964
	(0,3*0,3*0,9)*44 "sloupky oplocení		3,564
	(1,2*1,0*1,0)*2 "sloupky brány		2,400
OPLpatky	Mezisosoučet		5,964
Použití figury:			
275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	5,964
131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,560
162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,045
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,045
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,681
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,045
PLOT	délka oplocení	m	125,400
	17+47,7+48,8+6,9+5		125,400
Použití figury:			
348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	125,400
348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	250,800
966003810	Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	125,400
Z1	podsyyp pod základ patek brány	m3	0,101
Použití figury:			
271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,426
162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,045
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,045
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,681
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,045
Z2	Výkop pod borubníky	m3	6,030
	OBRubník*0,3*0,3 "pod obrubníky		6,030

Kód	Popis	MJ	Výměra
Z2	Součet		6,030
Použití figury:			
132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,030
162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,045
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,045
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,681
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,045
ZásypZpet	zpětný zásyp	m3	10,050
	OBRubnik*0,5*0,3 "zásyp okolo obrubníků a vyrovnaní terénu		10,050
			0,000
ZásypZpet	Součet		10,050
Použití figury:			
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,050
162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,045
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,045
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,681
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,045

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST