


Ceťin	
-1.4.1	vstup
-1.4.2	předsíň
-1.4.3	toaleta
-1.4.4	chodba
-1.4.5	ústředna

Veterinární ordinace	
-1.2.1	čekárna
-1.2.2	úklid, sklad
-1.2.3	ordinace
-1.2.4	operační sál
-1.2.5	šatna
-1.2.6	předsíňka
-1.2.6a	sprcha
-1.2.7	toaleta

Sauna	
-1.3.1	vstup
-1.3.2	recepce
-1.3.3	předsíňka
-1.3.4	toaleta
-1.3.5	sklad
-1.3.6	předsíňka
-1.3.7	toaleta
-1.3.8	úklid
-1.3.9	šatna muži
-1.3.10	sprcha
-1.3.11	šatna ženy
-1.3.12	chodba
-1.3.13	chodba
-1.3.14	odpočívárna
-1.3.15	sauna, ochlazovna
-1.3.16	ohřívárna
-1.3.17	sklad



Legenda STK:

STK Rock vybavený

Dvojčíslovka RJ-45, Cat6
přívod 2x kabel UTP Cat.6

Dvojčíslovka RJ-45, Cat6 v pool. krabici
přívod 2x kabel UTP Cat.6

IP Kamera s PoE napájením
přívod 1x kabel UTP Cat.6

AP Wifi 2,4/5,8Ghz, PoE napájení
přívod 1x kabel UTP Cat.6

Nástěnný IP Video vrtný s PoE napájením
přívod 1x kabel UTP Cat.6

Nástěnné IP LCD Video tablo s PoE napájením
přívod 1x kabel UTP Cat.6

Nástěnné zvukové vstupní tablo

Nástěnný zvonek 12V

Elektromechanický samozamykací zámek, včetně průchodky do dveří
Vývod kabelu UTP Cat.6(0,5m) zakončený v KU68/2 s výškem v 1,5m

VOIP Telefon s LCD a PoE napájením napojený do zásuvky STK

Legenda PZES:

PIR detektor pohybu
Ústředna PZTS 16-256 zon
podpora 8 LCD klávesnice a 32+32 modulu
Zálohovaný napájení zdroj v krytu 12V/3-5A a AKU 17Ah

Vstupní modul PZTS 8 vstupů
LCD stěnicové blokové klávesnice (jako moduly)
LCD stěnicové systémové klávesnice

Nástěnné tlačítko bezkontaktních karet (čipů)
Ústředna systému EPS se záložním zdrojem 24V a AKU 2x18Ah
Stropní kobinovaný (opto-tepečný) hlásič

Nástěnný tlačítkový hlásič
Vnitřní síťová s možností
Externí zobrazovací tablo obsluhy pro OPPO

Obslužné pole OPPO pro HZS
Venkovní zdlékový modk

Obslužné pole OPPO pro HZS

Venkovní zdlékový modk

Paniková klíka

Přívod v kabelu

1x Přívod 230V/6A

REKONSTRUKCE BUDOVY MM HABARTOV

K.Ú. Habartov, p.p.č. 1

ING. JAN BENDA, ÚVALSKÁ 10, K. VARY, 360 09, e-mail: benda.projekce@email.cz, tel.: 737505582				IČO: 118 78 380 DIČ: CZ7606121886	
Zodpovědný projektant:		ING. JAN BENDA		Paré č.	
Katastrální území:		SOKOLOV		Stupeň: DPS	
Stavební úřad:		SOKOLOV		Datum: 04./2025	
Obec:		HABARTOV		Formát: 2A4	
Investor: MĚSTO HABARTOV, NÁM. PŘÁTELSTVÍ 112, HABARTOV					
název stavby:					
REKONSTRUKCE BUDOVY MM HABARTOV					
k.ú. Habartov, p.p.č. 1					
profese:		D.1.4e Elektroinstalace — slaboproudé zařízení		SO(PS):	
obsah výkresu:		Dispozice rozvodů SLA - 1.PP 1.část		Měřítko: 1:100	Č.výk.: D.1.4e-02b

