


1.4.1	nájemní prostor
1.4.2	předstřn
1.4.3	toaleta
1.4.4	zázem iřísklad

1.5.1	chodba
1.5.2	schodiště
1.5.3	výťah



Legenda STK:

- STK Rock vyrobený
- Dvojčíslovka RJ-45, Cat6
- přívod 2x kabel UTP Cat.6
- Dvojčíslovka RJ-45, Cat6 v podl. krabici
- přívod 2x kabel UTP Cat.6
- IP kamera s PoE napájením
- přívod 1x kabel UTP Cat.6
- AP Wifi 2,4/5,8GHz, PoE napájení
- přívod 1x kabel UTP Cat.6
- Nástěnný IP Video vrtný s PoE napájením
- přívod 1x kabel UTP Cat.6
- Nástěnné IP LCD Video tablo s PoE napájením
- přívod 1x kabel UTP Cat.6
- Nástěnné zvukové vstupní tablo
- Nástěnný zvonek 12V
- Elektromechanický samozamykací zámek, včetně průchodky do dveří

Legenda PZES:

- PIR detektor pohybu
- Ústředna PZTS 16-256 zon
- podpora 8 LCD klávesnic a 32+32 modulů
- Záložný napájecí zdroj v krytu 12V/(3-5A) a AKU 17Ah
- Vstupní modulu PZTS 8 vstupů
- LCD sběrnicová blokovaná klávesnice (jako modulu)
- LCD sběrnicová systémová klávesnice
- Nástěnná číselka bezkontaktních karet(čipů)
- Ústředna systémnu EPS se záložním zdrojem 24V a Aku 2x18Ah
- Stropní kabinovaný (opto-tepelný) hlásič
- Nástěnný tlačítkový hlásič
- Vnitřní sířena s moděkem

Legenda EPS:

- Ústředna systémnu EPS se záložním zdrojem 24V a Aku 2x18Ah
- Stropní kabinovaný (opto-tepelný) hlásič
- Nástěnný tlačítkový hlásič
- Vnitřní sířena s moděkem

1.3.1	bufet
1.3.2	připravna
1.3.3	chodba
1.3.4	úklid
1.3.5	kancelář
1.3.6	předstřn ženy
1.3.7	toaleta
1.3.8	předstřn muži
1.3.9	toaleta a pisoár
1.3.10	šatna
1.3.11	toaleta
1.3.12	předstřnka
1.3.13	sprcha
1.3.14	sklad potravin

Pohon se záložnou pro nouzové otevření

ING. JAN BENDA, ÚVALSKÁ 10, K. VARY, 360 09,
e-mail: benda.projekce@email.cz, tel.: 737505582

IČO: 118 78 380
DIČ: CZ7606121886

Zodpovědný projektant: ING. JAN BENDA

Katastrální území: SOKOLOV

Stavební úřad: SOKOLOV

Obec: HABARTOV

Investor: MĚSTO HABARTOV, NÁM. PŘÁTELSTVÍ 112, HABARTOV

název stavby:

profese: D.1.4e Elektroinstalace – slaboproudá zařízení

obsah výkresu: Dispozice rozvodů SLA 1.NP 1.část

Zakazkové číslo: 2025/02

Stupeň: DPS


Datum: 04/2025

Formát: 2A4

Paré č.:

1.1.1	vstup
1.1.2	chodba
1.1.3	instalační šachta
1.1.4	výtah
1.1.5	obradní místnost
1.1.6	zasedací místnost
1.1.7	předšín muži
1.1.8	pisárny
1.1.9	toaleta
1.1.10	kuchyňka
1.1.11	toaleta - imobilní
1.1.12	předšín - ženy
1.1.13	toaleta
1.1.14	schodiště

	Lékárna
1.2.1	přijem
1.2.2	sklad+adm.kout
1.2.3	výdej-oficina
1.2.4	poradenské služby
1.2.5	umývárna a přípravná
1.2.6	chodba
1.2.7	úklid
1.2.8	toaleta
1.2.9	předsiňka
1.2.10	vstup a šatna zaměstnanci
1.2.11	deníh místnost



Legenda STK:

- STK Rack vybavený
- Dvojčísunka RJ-45, Cat6
 - přívod 2x kabel UTP Cat.6
 - Dvojčísunka RJ-45, Cat6 v podl. krabici
 - přívod 2x kabel UTP Cat.6
 - IP Kamera s PoE napájením
 - přívod 1x kabel UTP Cat.6
 - AP Wifi 2,4/5,8Ghz, PoE napájení
 - přívod 1x kabel UTP Cat.6
 - Nástěnný IP Video vidýn s PoE napájením
 - přívod 1x kabel UTP Cat.6
 - Nástěnné IP LCD Video tablo s PoE napájením
 - přívod 1x kabel UTP Cat.6
 - Nástěnné zvukové vstupní tablo
 - Nástěnný zvonek 12V
 - Elektromechanický samozamykací zámek, včetně

Legenda EPH:

- [illegible]

ING. JAN BENDA, UVALSKÁ 10, K. VARY, 360 09, e-mail: benda.projekce@email.cz, tel.: 737505882		IČO: 118 78 380 DIČ: CZ/606121886	
Zodpovědný projektant: ING. JAN BENDA Katastrální území: SOKOLOV Stavební úřad: SOKOLOV Obec: HABARTOV		Paré č.	
Investor: MĚSTO HABARTOV, NÁM. PŘÁTELSTVÍ 112, HABARTOV		Zakazkové číslo: 2025/02 Stupeň: DPS Datum: 04/2025 Formát: 2A4	
název stavby:			
REKONSTRUKCE BUDOVY MIM HABARTOV k.ú. Habartov, p.p.č. 1			
profese: D.1.4e Elektroinstalace — slaboproudá zařízení		SO(PS):	
obsah výkresu: Dispozice rozvodů SLA 1.NP 2.části		Měřítko: 1:100	
		Č.výk.: D.1.4e-xxx	