


BOURACÍ PRÁCE 3.np M 1:50

LEGENDA

- stávající výplňové konstrukce / nosná železobetonová konstrukce
- stávající výplňové konstrukce
- vyzdívky z porobetonového zdiva na tenkovrstvou maltu
- dazdívky z vápenopiskových cihel na tenké plošné maltované lože
- bourané zdivo/ demontované konstrukce
- ocelové válcované nosníky (podchycení bouraného zdiva/konstrukcí)
- demontované konstrukce a prvky

- veškeré bourací práce budou prováděny za zvýšených bezpečnostních podmínek, pod odborným dozorem
- před vlastním bouráním otvorů, budou tyto nejprve podchyceny, či bude ověřena existence nosných prvků
- při osazení nových nosných prvků tyto budou nejprve aktivovány doklínováním před započítím vlastních bouracích prací
- ale původní dokumentace stavby jsou schodiště železobetonová monolitická
- výplně vnějších otvorů demontovány včetně vnitřních i vnějších parapetů
- demontáž včetně odvodňovacích žlabů a svodů
- na fasádě odstranění nesoudržných a poškozených částí omítek, očištění tlakovou vodou
- veškeré obnažené nosné konstrukce očistit, v případě obnažené výztuže či poškození nosného prvku nutná součinnost se statikem!!!!
- na fasádě demontáž mříží, klimatizačních jednotek, stávajících hromosvodů, zábradlí, oplechování, reklamních a popisných cedulí a dalších prvků
- v interiéru bourací práce včetně zařizovacích předmětů

PŘED ZAPOČÍTÍ BOURACÍCH PRACÍ NUTNO NECHAT ZAMÉRIT U SPRÁVCŮ SÍTÍ JEJICH VEDENÍ, JSOU UMÍSTĚNÁ JAK NA FASÁDĚ, TAK POD ÚROVNI TERÉNU PODĚL OBJEKTU!!!!



NÁZEV: REKONSTRUKCE BUDOVY MM HABARTOV	
INVESTOR: Město Habartov náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov	
STUPĚŇ: Dokumentace v rozsahu pro provádění stavby	
PROJEKTANT: Ing. Šárka Dušáková Botaničská 256, 362 63 Balovice u Karlových Varů horka@duzakubremot.cz	
KALKULACE: Habartov 636339	MĚŘÍTKO: 1:50
CAD PRG: D,1,1 Architektonicko-stavební řešení	FORMÁT: A1 +
NÁZEV: BOURACÍ PRÁCE - 3.np	
ZAKÁZKA: 138-18-5	DATA: leden 2025
VÝKRES: 1.1.6	STRANA: 1