



Seznam místností

-001-	chodba + schodiště	32,92 m ²
-002-	sklep - bez využití	25,55 m ²
-003-	sklep - bez využití	23,78 m ²
-004-	sklep - bez využití	21,12 m ²
-005-	sklep - bez využití	21,38 m ²
-006-	sklep - bez využití	6,44 m ²
-007-	sklep - bez využití	13,86 m ²

Legenda:

- teplá voda - TV - nová
----- cirkulace TV - nová

KK - kulový uzávěr
VV - vypouštěcí ventil

Pozn.::

- Veškeré potrubní rozvody vodovodu budou provedeny z potrubí PPR PN 20 o DN 15-32.
- Na výkrese jsou dimenze označeny jako vnější průměr krát tl. stěny.
- Potrubí bude po celé délce opatřeno návlekovou izolací.
- Potrubí vedeno při stěnách (stoupací potrubí) a v konstrukcích stěn /ležaté připojovací potrubí.
- Hlavní ležatý rozvod v 1.PP bude zavěšen pod strop 1.PP.
- V koupelnách se zruší stávající el. ohříváky TV a nové přívodní potrubí PP-R se dopojí na stávající rozvody v koupelnách

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo	Datum:	04/2024	
Kraj: Karlovarský, k.ú. Nové Sedlo u Lokte	MěÚ: Nové Sedlo	Č. zakázky	12/2024
Název akce:	Regenerace bytového domu č.p. 133 Nové Sedlo SO 02 - Domovní vodovod		
Obsah:	Vodovod - půdorys 1.PP - M 1:100		