

Kupní smlouva č.: 005-19-06-2025

I. Smluvní strany:

Prodávající:

Obchodní firma:	Y-CZ s.r.o.
Sídlo:	Neplachov 129, 373 65 Dolní Bukovsko
Zapsán v obchodním rejstříku:	Oddíl C, vložka 19833, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 28139887	DIČ: CZ28139887
Zastoupen:	Václav Zámečník - jednatel
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, 223770715/0600-CZK MONETA Money Bank, 223770715/0782-EUR Raiffeisenbank, 7655257001/5500

Kupující:

Obchodní firma:	Město Nové Sedlo
Sídlo:	Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo
Zapsán v obchodním rejstříku:	
IČ: 00259527	DIČ: CZ00259527
Zastoupen:	Zelenka Robert – starosta
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, 201293786/0300

II. Předmět koupě

Název stroje (typ):	Výrobní číslo stroje:
Kolový traktor SAME Explorer 75 Natural Čelní nakladač Iron M20 Mulčovač Peruzzo Panther 1800 Profi	
Podrobná specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.	

III. Termín dodání

Termín dodání předmětu koupě:	Dodání do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy
Místo převzetí předmětu koupě:	Místem dodání zboží je sídlo kupujícího, pokud nebude dohodnuto jinak.

IV. Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena bez DPH:	1 690 000,- Kč
DPH 21%:	354 900,- Kč
Cena včetně DPH:	2 044 900,- Kč
Cena vč. DPH slovy:	Dvamilionychčtyřicetčtyřicetdevětset korun českých
Splatnost kupní ceny:	30 dní
Platební podmínky a další smluvní ujednání:	Smlouva byla schválena radou města dne 30.7.2025, usnesením č. 369/2025.

V. Záruka

Na předmět koupě se vztahuje tato záruka:	Záruka za jakost v délce nejméně 60 měsíců/3000 Mth (dle toho co nastane dříve), na ostatní příslušenství záruka 24 měsíců. Doprava na pozáruční servis zdarma.
---	--

VI. Závěrečná ujednání

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě vymezený v příloze č. 1 kupní smlouvy za kupní cenu uvedenou v čl. IV této kupní smlouvy a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a kupní cenu zaplatit, to vše za podmínek blíže specifikovaných ve všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího uvedených na adrese <https://y-cz.cz/obchodni-podminky>, které tvoří její nedílnou součást. Kupující prohlašuje, že si smlouvu před jejím podpisem přečetl, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravdivosti tohoto tvrzení připojuje svůj podpis.

V: Neplachově	Dne:	V: Novém Sedle	Dne: 7.8.2025
Prodávající:		Kupující:	

Zákazník tímto v souvislosti s navázáním smluvního vztahu se Společností vyjadřuje vůli řídit se všeobecnými obchodními podmínkami Společnosti uvedenými na adrese <https://y-cz.cz/obchodni-podminky>, kterými se řídí veškeré vztahy mezi Zákazníkem a Společností. Zákazník dále prohlašuje, že se měl možnost seznámit s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek, že si je před podpisem tohoto souhlasu přečetl, s jejich zněním souhlasí a na důkaz pravdivosti tohoto tvrzení připojuje svůj podpis:

V: Novém Sedle	Dne: 7.8.2025
Kupující:	


Y-CZ s.r.o.

Tel.: +420 725 720 824, info@y-cz.cz, www.y-cz.cz
Y-CZ s.r.o., Neplachov 129, 373 65 Dolní Bukovsko

Y-CZ s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19833

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	splněno ANO	nabízený parametr
motor o zdvihovém objemu min. 2 500 cm ³	ANO	hodnota: 3 849 cm ³
maximální výkon motoru min. 50 kW	ANO	hodnota: 55 kW
elektronicky řízený čtyřválcový diesellový motor Common Rail, turbodmychadlem přeplňovaný	ANO	
filtr pevných částic	ANO	
bezpečnostní kabina s topením a klimatizací	ANO	
vzduchem odpružené nastavitelné sedadlo	ANO	
nastavitelný volant	ANO	
rádio	ANO	
výstražný maják	ANO	
pracovní světlomety, min. 2ks v předu, 2 ks vzadu	ANO	
přední a zadní stěrač	ANO	
objem palivové nádrže min. 75 l	ANO	
synchronizovaná převodovka min. 18 x 18 rychlostí, plazivé rychlosti	ANO	
maximální pojezdová rychlost vpřed min. 35 km/h	ANO	
minimální pojezdová rychlost vpřed max. 0,3 km/h	ANO	
elektro-hydraulický reverz - změna směru jízdy bez použití spojkového pedálu	ANO	
pohon všech kol s elektrohydraulickým zapínáním přední nápravy	ANO	
uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ANO	
hydraulické čerpadlo s výkonem min. 65 l/min	ANO	
vývodová hřídel vzadu 1 3/8"- 6 drážek, 540/540e ot/min	ANO	
jedno a dvouokruhové vzduchové brzdy přívěsu	ANO	
min. 2 hydraulické okruhy vzadu	ANO	
závaží do zadního tříbodového závěsu o min. hmotnosti 300 kg	ANO	
zadní výškově stavitelný etážový závěs, závěs s automatickou hubicí	ANO	
minimální hmotnost traktoru s kabinou bez příslušenství min. 2 500 kg	ANO	
zadní tříbodový závěs II. kat. s háky a min. nosností 2250 kg	ANO	
pneumatiky s komunálním vzorem	ANO	
čelní nakladač s paralelogramem, odpružením, , třetí funkcí, lopatou	ANO	
nakládací výška min. 2550 mm od spodní hrany vyklopené lopaty	ANO	
multilopata 4 v 1 vhodná pro nabízený nakladač, min. šířka 1600 mm, euro úchyt, demontovatelné rozdrůžovací zuby na břitu lopaty	ANO	
mulčovač se sběrným košem do zadního tříbodového závěsu, pracovní záběr min. 1800 mm, min. 58 ks nožů, hmotnost min. 700 kg, objem koše min. 1800 l, technické osvědčení	ANO	
záruka na traktor jako celek min. 60 měsíců nebo min 3000 Mth	ANO	
záruka na ostatní stroje/nářadí 24 měsíců	ANO	
doprava stroje, předání a zaškolení obsluhy v ceně stroje	ANO	
dojezdová vzdálenost servisního technika max. 100 km	ANO	
cena dopravy servisního vozu/technika do Nového Sedla zdarma i v pozáruční době	ANO	
termín dodání 3-6 týdnů od podpisu smlouvy	ANO	



Specifikace stroje Same Explorer 75 Natural

Vážení,

na základě Vaší poptávky Vám předkládáme technickou a cenovou nabídku traktoru Same Explorer 75 Natural



Y-CZ s.r.o.

Tel.: 727 959 511, www.y-cz.cz

Y- CZ s.r.o., Neplachov 129, 373 65 Dolní Bukovsko, okres České Budějovice

Y-CZ s.r.o., je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka .19833



Výška	2 718 mm	provozní hmotnost	4 000 kg
Šířka	Min 2205 mm Max 2505 mm	největší tech. povolená hmotnost	6 500 kg
Délka	4268 mm	největší tech. povolená hmotnost na nápravu	2 900/ 3 700 kg
Rozvor	2 400 mm	nej. tech.povol. hmotn. bržběního přípoj. vozidla	Kg

Motor:

- Vodou chlazený 4- válec FARMotion diesel motor o objemu 3 849 cm³.
- Plnění emisní normy **STAGE V**. systémem DOC+DPF a EGR.
- DCR (DEUTZ COMMON-RAIL) s turbodmychadlem a mezichladičem nasávaného vzduchu a vstřikovacím tlakem 2 000 bar.
- Konstantní výkon v rozmezí 1 600 – 2 000 ot/min. Jmenovitý výkon při 2 200 ot/min 54,8 kW/74 k (ECE R 120), max. výkon 55,4 kW/75 k při 2 000 ot/min. Elektronická regulace otáček motoru – EMR 3, dvě paměti ot. motoru.
- Max. točivý moment 359 Nm v rozpětí 1 200-1 700 ot/min, navýšení točivého momentu 16%.
- Suchý vzduchový filtr.
- Výfuk vpravo vedle kabiny nahoře, baterie 12 V, 100 Ah. Objem nádrže paliva: 145 l a 10 l AdBlue.

Převodovka:

- T 4350, Počet rychlostí vpřed a vzad 40/40, maximální rychlost 40 km/hod. při ekonomických otáčkách.
- POWERSHIFT 2 rychlostní stupně řazené pod zatížením Hi-Lo, 5 základních rychlostních stupňů ve 4 skupinách., včetně super plazivých 0,3 km/h
- Elektrohydraulicky ovládaný reverzor pojezdu a nastavitelnou citlivostí v 5 stupních s ovládací pákou umístěnou pod volantem.
- Komfortní spojka na řadicí páce Comfort Clutch a Stop a Go funkce.

Vývodová hřídel:

- Nezávislé 2 úrovně otáček vývodového hřídele 540/540E.
- Elektrohydraulické zapínání pomocí spojky v olejové lázni, ovladač na stranovém panelu a možnost ovládání pomocí tlačítka na zadním blatníku.

Brzdy:

- Plně nezávislý hydrostatický brzdový systém na 4 kola.
- Mokré kotoučové brzdy na zadních i předních kolech v olejové lázni.
- Brzdění přední nápravy pomocí brzd v předních kolech, mechanická park brzda
- Vzduchové brzdy pro přívěs, dvouokruhové

Hydraulika:

- **Mechanická regulace spodních ramen MHR zvedací síla 3600 kg.**
- Výkon hydraulických čerpadel 90 l/min.
- **Zadní tříbodový závěs kat. II s rychloupínáním (GC056 + GF001).**
- **3 přídavné mechanické hydraulické okruhy vzadu s regulací průtoku (GP274).**
- Beztlaký zpětný hydraulický okruh.

Podvozek:

- Přední pevná hnaná náprava s elektrohydr. ovládáním řazením pohonu nápravy, zatížení nápravy 3000kg.
- Elektrohydraulické ovládání 100% uzávěrky diferenciálu přední i zadní nápravy pomocí ovladače na stranovém panelu.
- **Přední dynamické blatníky (WE003).**
- Úhel natočení kol přední nápravy 55°.
- **Automaticky ovládaný zadní etážový závěs výškově přestavitelný, dlouhé ližiny, CBM (YM102).**

Kabina:

- Nová 4 sloupková kabina HI-LINE provedení s topením a ventilací, zvukově izolovaná, odpružená pomocí hydrosilentbloků.
- Manuální klimatizace.
- Sluneční roleta na předním okně, otevíratelné zadní okno, stěrač a ostřikovač na předním a zadním okně.
- Pneumaticky odpružené sedadlo, **sedadlo pro spolujezdce (AG003).**
- vnitřní osvětlení, vestavěné digitální hodiny, výškově a stranově seřiditelný volant, 2 vnější teleskopická zrcátka,
- Držák nápojů, telefonu, popelník.
- Rádio s Bluetooth, USB, SD karta, reproduktory a anténa.

Ovládání:

- Stranový ovládací panel: ovládání MHR, 2 pamětí ot. motoru, tlačítka uzávěrky dif. a pohonu přední nápravy.
- Řadicí páka umístěna na stranovém panelu s tlačítky PowerShift stupňů a Komfortní spojky.
- Ovládání všech hydraulických okruhů na stranovém panelu, 3 ovládací páky.
- **EL. ovládání PTO na zadních blatnících a mech. ovládání zadních ramen hydrauliky (BY003).**

Y-CZ s.r.o.

Tel.: 727 959 511, www.y-cz.cz

Y- CZ s.r.o., Neplachov 129, 373 65 Dolní Bukovsko, okres České Budějovice

Y-CZ s.r.o., je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka .19833

Elektronické systémy:

- 7mi pólová elektrická zásuvka přívěsu
- 12V zásuvka + 2 USB

Osvětlení:

- 4 pracovní světla v masce kapoty
- 2 pracovní světlomety vpředu a 2 pracovní světlomety vzadu na střeše kabíny.
- Silniční světla – dálkové a potkávácí v masce
- Výstražný maják (VF014).

Pneumatiky:

- 400/80R24 – 480/80R34 – Mitas silniční vzorek

Čelní nakladač Sigma 4 IRON M 20

- Mechanický paralelogram
 - Ovládání el. Joystickem
 - Tlumič rázu
 - Rychloupnutí nářadí systém „EURO“
 - Plovoucí poloha, odstavné nohy
 - 3tí hydraulická funkce pro aktivní nářadí
-
- Výška zdvihu u oka výložníku 3 800 mm
 - Nosnost v max. výšce u oka výložníku 1 500 kg
 - Lopata 4v1 se záběrem 1 600 mm



Y-CZ s.r.o.

Tel.: 727 959 511, www.y-cz.cz

Y- CZ s.r.o., Neplachov 129, 373 65 Dolní Bukovsko, okres České Budějovice

Y-CZ S.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka . 19833

CENOVÁ NABÍDKA MULČOVAČE PERUZZO

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE:

Obchodní síť PERUZZO
Česká republika

ZPRACOVÁNO PRO:

Doporučená
cena

MULČOVAČ PANTHER S VÝKLOPEM DO VÝŠKY

ks

Kč

POPIS

Mulčovač PANTHER Professional je určen na mulčování travních porostů a vertikutaci s možností sběru do koše a hydraulickým výsypem do 195 - 220 cm. Stroj je určen pro středně těžké traktory.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- > NOŽE: samočistící nože pro sekání a sběr trávy ve stejném
- > PŘEDNÍ PODPŮRNÁ KOLA: výškově nastavitelná
- > ZADNÍ VÁLEC: výškově nastavitelný
- > NASTAVENÍ ŘEMENE: snadné napínání řemene
- > 3-BODOVÝ ZÁVĚS: univerzální s kolíky pro ramena
- > PŘEVODOVKA: 540 ot./min. s volnoběžnou
- > KLOUBOVÁ HRIDEL



PLECHOVÉ NOŽE (PATENTED systém pro vertikutaci)

MODEL	POŽADAVEK NA TRAKTOR		PRACOVNÍ ZÁBĚR cm		KG	SBĚRNÝ KOŠ lit.		
	kW	HP						
PANTHER PROFI 1600	30	40	150	48	650	1500		282 700
PANTHER PROFI 1800	37	50	180	58	750	1800	1	293 400

vertikutační nož HARDOX 3 mm, délka 135 mm



cena za 1 kus

100

LITINOVÉ ŠPACHTLE

MODEL	POŽADAVEK NA TRAKTOR		PRACOVNÍ ZÁBĚR cm		KG	SBĚRNÝ KOŠ lit.		
	kW	HP						
PANTHER PROFI 1600 M	30	40	150	48	650	1500		289 700
PANTHER PROFI 1800 M	37	50	180	58	750	1800		298 700

VOLITELNÁ VÝBAVA

přední opěrná kola protiprůrazová			7 633
elektrohydraulický spínač pro traktory vybavené jedním hydraulickým okuhem			16 357
mulčovací klapka pro uzavření tunelu	panther 1600		8 724
	panther 1800		10 905
vertikutační plech pro zvýšení ventilačního efektu stroje	panther 1600		8 890
	panther 1800		9 460
zvuková signalizace při naplnění koše			13 617
vzduchový deflektor, přídatný plech pro limitování prašnosti od mulčovače	panther 1600		10 370
	panther 1800		10 900
světelná rampa (součástí je i technické osvědčení)		1	3 830

Doporučená cena MULČOVAČE PERUZZO PANTHER 297 230 Kč
DPH 21% 62 418 Kč

Doporučená cena s DPH 21% 359 648 Kč

Platnost nabídky do: 17.8.2025

