



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "občanský zákoník")

I. Článek Smluvní strany

Prodávající

Název: **VUJO s.r.o.**
se sídlem: Křížová 116, 35601 Sokolov
IČO: 64830713
DIČ: CZ64830713
zastoupen: Ing. Josefem Vůjtěchem, jednatelem
Tel: 352 624 936
Email: obchod@vujo.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7243
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Sokolov
Číslo běžného účtu: 19-4475950227/0100
(dále jen prodávající)

a

Kupující

Název: **Cisterciácké opatství Osek**
Sídlo: Rooseveltova 1, Osek 417 05
IČ: 49086910
Statutární zástupce: MVDr. Jindřich Koska, statutární zástupce opatství
Kontaktní osoba: MVDr. Jindřich Koska
Tel: +420 604 895 346
Email: dottore.uno@atlas.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo běžného účtu: 1061275379/0800
(dále jen kupující)

uzavírají následující kupní smlouvu

na veřejnou zakázku:

POŘÍZENÍ IT VYBAVENÍ PRO NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM KLÁŠTERA V OSEKU

Tato zakázka

*bude financována ze zdrojů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj)
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).*

Reg. číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22_051/0004640

II. Článek

Základní ustanovení

- 2.1 Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se přiměřeně řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí neprodleně, písemně, druhé smluvní straně.
- 2.3 Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané zboží dle článku III. této smlouvy a kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit prodávajícímu cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 2.4 Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. Článek

Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem plnění zakázky je pořízení IT vybavení pro návštěvnické centrum kulturní památky Cisterciáckého kláštera v Oseku. Celé plnění bude dodáno v rozsahu, členění a technické specifikaci dle přílohy č. 1 a 2 této smlouvy (dále jen „předmět koupě“ nebo „zařízení“).
- 3.2 Předmět plnění bude dodán v rozsahu a členění technického vybavení a specifikaci dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „předmět koupě“ nebo „zařízení“) včetně instalace.
- 3.3 Součástí dodání je předvedení funkčnosti zařízení, uvedení zařízení do provozu dle platných právních předpisů a provedení základního zaškolení obsluhy v rozsahu 1 hod. dvou osob kupujícího.
- 3.4 Prodávající se zavazuje, že bude zodpovědný za koordinaci a součinnost všech činností v rámci projektu, a to na své náklady.
- 3.5 Prodávající se zavazuje k předmětu koupě dodat a doložit zejména níže uvedené dokumenty v českém jazyce: návod k použití a obsluze.

IV. Článek

Cena

- 4.1. Celková kupní cena za předmět koupě specifikovaný v článku III. této smlouvy činí:

Celková cena bez DPH	330 020,00 Kč
DPH 21%	69 304,20 Kč
Celková cena včetně DPH	399 324,20 Kč

(Dále jen „kupní cena“)

- 4.2. Prodávající je oprávněn připočítat ke kupní ceně rovněž DPH v zákonné a aktuální výši, dle platné legislativy. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
- 4.3. Sjednaná kupní cena zahrnuje veškeré případné daně, cla, poplatky, licence a jiné platby, jakož i balení, značení a certifikáty vztahující se k předmětu koupě. V kupní ceně jsou zahrnuty rovněž náklady prodávajícího na dopravu, montáž a instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Cena dále zahrnuje pojištění přepravy, proclení zboží a bezplatný záruční servis po dobu běhu záruční lhůty.
- 4.4. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Článek

Místo a doba plnění

5.1. Prodávající je povinen dodat předmět koupě (dále také uváděn i jako „zařízení“ nebo „zboží“):

Zahájení:	do 10 dní od obdržení výzvy zadavatele k plnění zakázky.
Termín nejzazšího dodání:	nejpozději do 5 měsíců od obdržení výzvy zadavatele.

5.2. Prodávající započne své práce a dodávky po obdržení výzvy kupujícího k plnění veřejné zakázky. Bez zaslání písemné výzvy kupujícího prodávajícímu k plnění veřejné zakázky na email uvedený v článku I. této smlouvy nevzniká nárok ani povinnost prodávajícího zahájit jakékoliv práce a dodávky související s plněním této smlouvy. Do tohoto okamžiku prodávajícímu nevzniká žádný nárok na jakékoliv finanční plnění ve vztahu k této zakázce.

5.3. Místem plnění (dodání) je Rooseveltova 1, 417 05 Osek. Návštěvnické centrum se nachází v areálu kláštera Osek.

5.4. Kupující převezme předmět koupě od prodávajícího v místě plnění uvedeném v odstavci 3 tohoto článku smlouvy.

5.5. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zařízení nejméně 5 pracovních dnů předem.

5.6. K dodání předmětu koupě objednateli dochází okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu koupě, vystaveného po jeho úspěšném uvedení do provozu objednatelem.

VI. Článek

Předání předmětu koupě

6.1 Kupující se zavazuje řádně dodaný předmět koupě, uvedený do provozu za podmínek stanovených v této smlouvě, převzít a za něj a další plnění poskytovaná na základě této smlouvy, zaplatit prodávajícímu cenu podle čl. IV. této smlouvy.

6.2 Prodávající je povinen předmět koupě včetně příslušenství a potřebné dokumentace (dle čl. III. odst. 5 této smlouvy) předat kupujícímu, a to v provozuschopném stavu ověřeném předvedením a v kvalitě odpovídající účelu využití předmětu koupě. O předání a převzetí předmětu smlouvy prodávající sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět koupě přijímá.

6.3 Předávací protokol bude dále obsahovat:

- označení předmětu smlouvy,
- označení kupujícího a prodávajícího,
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- prohlášení kupujícího, že předmět koupě přijímá,
- datum a místo sepsání,
- jména a podpisy zástupce kupujícího a prodávajícího,
- registrační číslo projektu CZ.06.04.04/00/22_051/0004640.
- Prodávající a kupující jsou oprávněni uvést v předávacím protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.

VII. Článek

Vlastnické právo a nebezpečí škody

7.1 Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvy dnem předání předmětu koupě a uhrazením celé kupní ceny.

7.2 Nebezpečí škody na zařízení a všem dalším hmotném plnění dle této smlouvy přechází na kupujícího dnem protokolárního převzetí předmětu koupě dle článku VI. této smlouvy.

- 7.3 Prodávající prohlašuje, že věcné plnění smlouvy nemá právní vady a není zatíženo právy třetích osob, a současně se zavazuje, že v tomto právním stavu bude objednateli zároveň též předáno.

VIII. Článek

Prohlášení prodávajícího k právům duševního vlastnictví a ke shodě s právními předpisy

- 8.1 Prodávající prohlašuje, že prodejem předmětu koupě neporušuje průmyslová práva ani jiná práva třetích osob z duševního vlastnictví. Prodávající dále prohlašuje, že kupující držením a provozováním předmětu koupě na území České republiky nezasáhne do práv třetích osob vyplývajících z průmyslových práv či jiných práv z duševního vlastnictví.

IX. Článek

Platební a fakturační podmínky

- 9.1 Úhrada kupní ceny bude provedena následovně: 100 % kupní ceny dle čl. IV odst. 1 této smlouvy bude uhrazeno na základě faktury vystavené prodávajícím do 14 dnů ode dne předání a převzetí předmětu koupě.
- 9.2 Podkladem pro úhradu ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
- 9.3 Faktura musí dále obsahovat:
- číslo a datum vystavení faktury;
 - číslo smlouvy kupujícího, IČ kupujícího;
 - registrační číslo projektu CZ.06.04.04/00/22_051/0004640;
 - označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
 - lhůtu splatnosti faktury;
 - jméno osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu;
 - předávací protokol bude přílohou faktury.
- 9.4 Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
- 9.5 Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
- 9.6 Povinnost zaplatit cenu dle čl. IV této smlouvy je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
- 9.7 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.

X. Článek

Záruční podmínky

- 10.1 Předmět koupě má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, případně nabídce prodávajícího nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí předmětu koupě kupujícím bez vad a nedodělků. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže kupující předmět koupě řádně užívat pro vady, za které nese

odpovědnost prodávající. Záruka a odpovědnost za vady není podmíněna povinností absolvovat garanční a servisní prohlídky hrazené kupujícím.

- 10.3 Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou obsluhou, neodbornou manipulací nebo v důsledku havárií. Proávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
- 10.4 Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil (za písemné uplatnění se považuje i nahlášení faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady oznamovat na:
- e-mail: obchod@vujo.cz
 - adresu pracoviště: VUJO s.r.o., Křížová 116, 356 01 Sokolov

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, a to do 72 hodin, neuvede-li v oznámení jinak.

Prodávající je v takovém případě povinen odstranit vady na vlastní náklady, které se vztahují jak na vlastní opravu, tak i na případnou přepravu vadného zboží a další s opravou související náklady. Proávající je tak v případě uplatnění reklamace s požadavkem na opravu předmětu koupě povinen na vlastní náklady:

- vyslat zaměstnance či pověřit třetí osobu opravou předmětu koupě v místě jeho provozování,
- zařízení k opravě převzít a provést bezplatnou opravu a opětovné zprovoznění zařízení v místě jeho provozování, přitom postupovat soustavně a nepřerušovaně bez nedůvodných prodlev tak, aby zařízení mohlo být opraveno v co nejkratší možné době, přičemž nebude-li oprava v místě provozování zařízení možná, pak
- zajistit přepravce, který vyzvedne předmět koupě v místě jeho provozování, předmět koupě převezde do sídla prodávajícího či jeho pobočky či do sídla třetí osoby, kde bude oprava realizována, provést samotnou opravu a následně zajistit přepravce, který přepraví opravený předmět koupě zpět do místa jeho provozování, načež jej opětovně zprovoznit.

- 10.5 Opravený a opětovně zprovozněný předmět koupě prodávající kupující předá písemným protokolem.
- 10.6 V případě, že prodávající neprovede opravu ve sjednaném termínu nebo ani nezačne provádění opravy, je oprávněn kupující nechat opravu provést třetí osobou na náklady prodávajícího.
- 10.7 Proávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Proávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

Škodou se rozumí jakákoliv penězi vyčíslitelná újma, vzniklá poškozené straně, včetně škod nepřímých, škod vzniklých jako důsledek nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých zisků atd. Na straně kupující je škodou rovněž jakákoliv peněžitá sankce vyměřené orgánem státní správy a odvedené ve prospěch státního rozpočtu, pokud důvody jejich vyměření spočívají v porušení povinností prodávajícího, vyplývajících z této smlouvy.

XI. Článek

Servis

- 11.1 Proávající se zavazuje zajistit mimozáruční a pozáruční servisní služby na dodávané zařízení u kupujícího, ve výrobním závodě, případně v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Proávající ručí za kvalitu a průběh servisních služeb ať jsou poskytovány výrobním závodem, nebo smluvním partnerem. Pokud servisní středisko nebude na území České republiky, bude komunikace probíhat v českém jazyce,

platby za servis budou provedeny v české měně a bankovní poplatky pro zahraniční platbu půjdou na vrub prodávajícího.

XII. Článek

Smluvní pokuty

12.1 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- při prodlení prodávajícího s předáním celé dodávky kupujícímu ve sjednaném termínu je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu až ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny (bez DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
- v případě prodlení se splatností faktury je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu zákonné úroky z prodlení;
- při nedodržení termínu s odstraněním vad dle čl. X této smlouvy je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu až ve výši 500,- Kč bez DPH za každou zjištěnou vadu, u níž je v prodlení a za každou započatou hodinu prodlení;
- v případě porušení povinností, sjednaných touto smlouvou, na jejichž základě dojde k odstoupení od smlouvy v případech uvedených v XIII. článku této smlouvy je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu až ve výši 50.000,- Kč;
- v případě, že prodávající nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy, vyjma povinností uvedených v předchozích bodech tohoto článku, je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu až ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ/ za každý i započatý den prodlení porušení povinností;
- v případě, že kupující zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jež vedla k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl prodávající jakožto účastník v nabídce a při jakékoli komunikaci s kupujícím jakožto zadavatelem (zejména vysvětlení nabídky dle § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.), odpovídaly skutečnosti, je kupující oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí a vymáhat smluvní pokutu až ve výši 50.000,- Kč.

12.2 Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

12.3 Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody. Náhrada škody je vedle smluvní pokuty vymahatelná v plné výši.

12.4 Prodávající prohlašuje, že souhlasí s výše uvedenými smluvními pokutami a jejich výší a nepovažuje je za nepřiměřené. Rovněž prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že termín plnění je pro Kupujícího významný z hlediska zajištění výuky.

12.5 Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „Vyšší moc“). Za Vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření smlouvy tuto překážku předvídala. Za případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, zabavení předmětu koupě, embargo, teroristický útok apod. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené Vyšší mocí za předpokladu, bude-li druhá smluvní strana o existenci překážky Vyšší moci bezodkladně písemně vyzooměna.

XIII. Článek

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy

- 13.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedených v této smlouvě (zejména v případě podstatného porušení smlouvy) a dále z důvodu uvedených v občanském zákoníku.
- 13.2 Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- pokud bude prodávající v prodlení s předáním předmětu této smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
 - nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají dodaného předmětu plnění,
- 13.3 Kupující si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
- prodávající v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky,
 - prodávající pozbyde základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace pro plnění veřejné zakázky,
 - neobdrží finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace veřejné zakázky, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé
 - proti prodávajícímu bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace.
- 13.4 Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.
- 13.5 Dojde-li k odstoupení od této smlouvy k tomu oprávněnou smluvní stranou, zavazují se smluvní strany řešit vypořádání dle právní úpravy pro bezdůvodné obohacení.
- 13.6 Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, jsou-li vady předmětu koupě neodstranitelné, či jestliže je těchto závad více (alespoň 2 vady projevující se souběžně) anebo se na předmětu koupě stejné vady alespoň 3x zopakovaly.
- 13.7 Účinky–odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.

XIV. Článek

Podmínky pro společensky odpovědné zadávání

- 14.1 Prodávající je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
- 14.1.1 Plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí prodávající i u svých poddodavatelů;
- 14.1.2 Sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
- 14.1.3 Řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
- 14.1.4 Snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných kupujícímu při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním

zaměstnanců prodávajícího k efektivnímu/úspornému tisku; předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit; předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

XV. Článek

Závěrečná ustanovení

- 15.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv, jež zajišťuje Kupující.
- 15.2 Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
- 15.3 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. Každé z vyhotovení této smlouvy je jejím originálem.
- 15.4 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neplatné ustanovení bude nahrazeno takovým platným ustanovením, které se právně přípustným způsobem co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu zamýšlenému oběma smluvními stranami při uzavření smlouvy.
- 15.5 Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran. Prodávající však nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
- 15.6 Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.
- 15.7 Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 15.8 Prodávající souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jež zajišťuje Kupující.
- 15.9 Smluvní strany se dohodly, že nebude-li důkaz o tom, že písemnost, zaslaná druhé smluvní straně na základě této smlouvy, byla adresátovi doručena, bude za den doručení považován 10. den po prokazatelném odeslání písemnosti na adresu sídla smluvní strany, zapsanou v obchodním či jiném obdobném veřejně přístupném rejstříku, nebude-li prokázáno jinak.
- 15.10 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

15.11 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2: Cenová nabídka

V Oseku dne

V Sokolově dne

.....
MVDr. Jindřich KOSKA
statutární zástupce opatství
za kupujícího

.....
Ing. Josef VŮJTĚCH
jednatel
za prodávajícího

Technická specifikace - POŘÍZENÍ IT VYBAVENÍ PRO NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM KLÁŠTERA V OSEKU

záruka 24 měsíců , pokud není specifikováno jinak
veškeré parametry jsou minimální

položka	Projektorové pracoviště	Parametr	Popis povinného parametru	Účastník uvede nabízený parametr
1	1ks projektor	Projekční technologie	Technologie 3LCD	Technologie 3LCD / Epson EB-L630U/3LCD/6200lm/WUXGA/HDMI/LAN/WiFi
		Nativní rozlišení	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
		Svítivost [lm]	min.6100 lumenů - eco min. 4300 lumenů	6200 lumenů - eco min. 4350 lumenů
		Kontrast	5.000.000 : 1	5.000.000 : 1
		Formát zobrazení	16 : 10	16 : 10
		Velikost obrazu [palce]	50 palců - 500 palců	50 palců - 500 palců
		Zdroj světla	Laser	Laser
		Životnost lampy v hod	20.000 hod, ECO 30.000 hod	20.000 hod, ECO 30.000 hod
		Zvuk	10W	10W
		Projekční vzdálenost	Wide: 1,4 m - 14,8 m , Tele: 2,4 m - 23,8 m	Wide: 1,4 m - 14,8 m , Tele: 2,4 m - 23,8 m
		Zoom	Manuální , faktor 1-1,6	Manuální , faktor 1-1,6
		Rozhraní	USB 2.0 typu A USB 2.0 typu B RS-232C Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T) Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) VGA vstup (2x) VGA výstup HDMI (HDCP 2.3) (2x) HDMI výstup HDBaseT Miracast Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x)	USB 2.0 typu A USB 2.0 typu B RS-232C Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T) Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) VGA vstup (2x) VGA výstup HDMI (HDCP 2.3) (2x) HDMI výstup HDBaseT Miracast Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x)
		Síťový protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink, ESC/VP.net	HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink, ESC/VP.net
		Spotřeba [W] max. hodnoty	345 W (standartní) , 258 W (ekonomický) , 0,3 W (standby)	345 W (standartní) , 258 W (ekonomický) , 0,3 W (standby)
		Hladina hlučnosti [dB]	38 dB, ECO 27 dB	38 dB, ECO 27 dB
2	1ks elektrické plátno	elektrické plátno rozměr v cm	elektrické plátno 400x250cm	elektrické plátno 400x250cm / Cineroll PRO Elelectric 400x 250cm- 16:10 povrch Blankora Supra
		poměr stran plátna	16:10	16:10
		povrch plátna	Blankora Supra se stabilizátorem okrajů (eliminace kroucení okrajů)	Blankora Supra se stabilizátorem okrajů (eliminace kroucení okrajů)
		upevnění na strop nebo na stěnu	Univerzální držáky pro montáž na stěnu nebo strop	Univerzální držáky pro montáž na stěnu nebo strop
		revizní přístup	Kompletní revizní přístup pomocí odnímatelného spodního krytu	Kompletní revizní přístup pomocí odnímatelného spodního krytu
		pohon	Pohon pro modul tubusu trubkový motor s tichým chodem	Pohon pro modul tubusu trubkový motor s tichým chodem
		umístění plátna	V hliníkovém tubusu	V hliníkovém tubusu
3	1ks projekční stolek	Stolek pod dataprojektory s nastavitelnou výškou 70-110cm na kolečkách.	Stolek pod dataprojektory s nastavitelnou výškou 70-110cm na kolečkách.	Stolek pod dataprojektory s nastavitelnou výškou 70-110cm na kolečkách. / Reflecta LCD BASIC stolek pod dataprojektory
		Univerzální uchycení dataprojektorů s možností naklápění +5°-20°	Univerzální uchycení dataprojektorů s možností naklápění +5°-20°	Univerzální uchycení dataprojektorů s možností naklápění +5°-20°
		nosnost do 25kg	nosnost do 25kg	nosnost do 25kg
		Odkládací deska 40x30cm / nosnost 5kg	Odkládací deska 40x30cm / nosnost 5kg	Odkládací deska 40x30cm / nosnost 5kg
		celková hmotnost 8kg	celková hmotnost 8kg	celková hmotnost 8kg
4	kabeláž k projektoru	barva bílá	barva bílá	barva bílá
		veškerá kabeláž potřebná pro instalaci projektoru , plátna a projekčního stolu a zajištění funkčnosti	veškerá kabeláž potřebná pro instalaci projektoru , plátna a projekčního stolu a zajištění funkčnosti	veškerá kabeláž potřebná pro instalaci projektoru , plátna a projekčního stolu a zajištění funkčnosti

5	1ks ozvučení	přenosný zvukový systém ve dvoupásmovém provedení	přenosný zvukový systém ve dvoupásmovém provedení na kolečkách	přenosný zvukový systém ve dvoupásmovém provedení na kolečkách / PORT15VHF-MKII Ibiza bateriová reprosoustava
		dobíjecí baterie + doba provozu	dobíjecí baterie s kapacitou min.7000 mAh a vydrží v provozu více min.5 hodin	dobíjecí baterie s kapacitou 7200 mAh a vydrží v provozu více min.5 hodin
		VHF bezdrátové mikrofony	1x ruční , 1x náhlavní , možnost připojení dalších 2ks drátových mikrofonů	1x ruční , 1x náhlavní , možnost připojení dalších 2ks drátových mikrofonů
		výkon	100/400W	100/400W
		Frekvenční rozsah	35-20000 Hz	35-20000 Hz
		Prodlužovací přívod 230V	prodlužovací přívod bubnový 230V 50m , 4 záruvky	prodlužovací přívod bubnový 230V 50m , 4 záruvky
		Ostatní	LCD displej, dálkové ovládání , vestavěný MP3 přehrávač s USB vstupem, slot pro SD kartu, Bluetooth , ochranný obal	LCD displej, dálkové ovládání , vestavěný MP3 přehrávač s USB vstupem, slot pro SD kartu, Bluetooth , ochranný obal
6	1ks notebook	Instalovaný operační systém	Windows 11 Pro 64	Acer TravelMate P2 16/TMP216-51/5-120U/ 16" /WUXGA/16GB/512GB SSD/Iris Xe/W11P/ Gray/ 2R , Windows 11 Pro 64
		Procesor	min.10 jader, min. 15800 bodů dle https://www.cpubenchmark.net/	Intel Core 5 120U / 10 jader, 16930 bodů dle https://www.cpubenchmark.net/
		Paměť RAM	min. 16GB DDR5	16GB DDR5
		Pevný disk	min. 512GB PCIe NVMe SSD + možnost přidat 2-hý disk	512GB PCIe NVMe SSD + možnost přidat 2-hý disk
		Grafická karta	integrovaná	integrovaná
		Úhlopříčka displeje	16"	16"
		Rozlišení	WUXGA (1920x1200) 16:10	WUXGA (1920x1200) 16:10
		Typ monitoru	16:10 IPS antireflexní	16:10 IPS antireflexní
		Zvuk	Integrované stereofonní reproduktory	Integrované stereofonní reproduktory
		mikrofon	Integrovaný mikrofon	Integrovaný mikrofon
		Web kamera	FHD IR (1080p)	FHD IR (1080p)
		Bezdrátové připojení	WIFI 6E Intel 802.11ax 2x2 CNVi	WIFI 6E Intel 802.11ax 2x2 CNVi
		Bluetooth	Bluetooth 5.2	Bluetooth 5.2
		Síťové rozhraní	Integrovaná gigabitová síťová karta 10/100/1000	Integrovaná gigabitová síťová karta 10/100/1000
		Čtečka paměťových karet	Čtečka paměťových karet SD (SD, SDHC, SDXC)	Čtečka paměťových karet SD (SD, SDHC, SDXC)
		Porty a konektory	2x USB typ-C (USB4® 40Gb/s/DisplayPort přes USB-C/Thunderbolt™4/USB nabíjení 5V; 3A/DC-in port 20V; 65W s podporou nabíjení)	2x USB typ-C (USB4® 40Gb/s/DisplayPort přes USB-C/Thunderbolt™4/USB nabíjení 5V; 3A/DC-in port 20V; 65W s podporou nabíjení)
			2x USB 3.1 Gen 1	2x USB 3.1 Gen 1
			1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu	1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
			1x HDMI 2.0	1x HDMI 2.0
			1x napájecí konektor	1x napájecí konektor
			1x RJ-45 (LAN)	1x RJ-45 (LAN)
		Klávesnice , touchpad	Klávesnice s numerickou částí, touchpad	Klávesnice s numerickou částí, touchpad
		Napájecí adaptér	Napájecí adaptér min. 65 W USB-+C	Napájecí adaptér min. 65 W USB-+C
		Typ baterie	3čládková Li-ion min 53Wh	3čládková Li-ion min 53Wh
		Hmotnost produktu min.	Hmotnost produktu1,70 kg	Hmotnost produktu1,74 kg
		Co je součástí dodávky	Napájecí adaptér	Napájecí adaptér
7	1ks brašna na notebook	Správa zabezpečení	Podpora modulu TPM 2.0 (Trusted Platform Module)	Podpora modulu TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
		Odolná konstrukce	provedení dle normy Military	provedení dle normy Military
		Záruka	24 měsíců	24 měsíců
		velikost	odpovídající velikosti notebooku viz výše	Brašna na notebook do 17,3" London Notebook Computer Briefcase
	1ks set bezdrátové klávesnice a myši	typ	taška přes rameno	taška přes rameno
		barva	černá	černá
		bezdrátové připojení a dosah	připojení 2,4 GHz s dosahem až 10 m, nanoUSB přijímač	bezdrátový set Logitech MK295,graphite CZ/SK, bezdrátové provedení připojení 2,4 GHz s dosahem až 10 m, nanoUSB přijímač

8	1ks set bezdrátové klávesnice a myši k notebooku	klávesnice	layout CZ/SK , nastavitelná výška , odolná proti polití, vypínač zap/vyp, technologie SilenTouch, indikátor klávesy Caps Lock, 2x baterie AAA	layout CZ/SK , nastavitelná výška , odolná proti polití, vypínač zap/vyp, technologie SilenTouch, indikátor klávesy Caps Lock, 2x baterie AAA
		myš	zlačitko zap/vyp, technologie SilenTouch, profilovaný a kompaktní tvar, 1x baterie AA	zlačitko zap/vyp, technologie SilenTouch, profilovaný a kompaktní tvar, 1x baterie AA
položka	pracoviště pokladna	Parametr	Popis povinného parametru	Účastník uvede nabízený parametr
9	1ks počítač all-in-one	Operační systém	Windows 11 Pro	Acer Aspire/C27-195ES/27"/FHD/U5-125U/16GB/512GB SSD/4C-iGPU/W11P/White/2R / Windows 11 Pro
		Procesor	12 jader , počet bodů min. 16000 dle https://www.cpubenchmark.net/	Intel Core Ultra 5 125U , 12 jader , počet bodů min. 17412 dle https://www.cpubenchmark.net/
		Displej	27" WQHD display (2560x1440) IPS 250Hz 27" FHD 16:9 LED IPS (1920x1080), antireflexní	27" FHD 16:9 LED IPS (1920x1080), antireflexní, nedotýkový
		Dotykový	ne	ne
		Grafika	Intel Iris Xe Graphics Integrovaná	Integrovaná Intel Graphics 4-Cores iGPU
		Pevný disk	512 GB M.2 SSD SATA + 2.5" SATA free slot 512GB M.2 2280 PCI-e Gen4 SSD	512GB M.2 2280 PCI-e Gen4 SSD
		Paměť	16GB DDR4 3200 + 2nd free slot (up to 64GB) 16GB DDR5 5600MT/s	2x 8GB DDR5 5600MT/s
		Maximální paměť	64 GB 32 GB	32 GB
		Síť	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet
		Bezdrátová komunikace	wifi 6E + BT 5.0	WLAN + Bluetooth (Wifi 7 + BT 5.4)
		Zadní konektory	1x HDMI in, 1x HDMI out, 1x USB C 3.2, 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 2x USB 3.2 Gen 2 Type A, 1x RJ 45 3x USB 3.2 Gen2 typ A , 1x USB 3.2 Gen2 typ C, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45)	3x USB 3.2 Gen2 typ A , 1x USB 3.2 Gen2 typ C, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45)
		Webkamera	2MP 5MP	5MP
		Napájení	135 W 65 W	65W
		Klávesnice	Klávesnice: bezdrátová	Klávesnice: bezdrátová
		Myš	Myš: bezdrátová	Myš: bezdrátová
		Záruka	min. 12 měsíců	12 měsíců
10	1ks pokladní zásuvka	Provedení	s kabelem, 9-24V, černá , kovové držáky bankovek, přední panel nerez	Pokladní zásuvka C430D - s kabelem, kovové držáky, nerez panel, 9-24V černá / s kabelem, 9-24V, černá , kovové držáky bankovek, přední panel nerez
		Mincovník	Vyjímatelný mincovník a pořadač bankovek s libovolně nastavitelnými přihrádkami	Vyjímatelný mincovník a pořadač bankovek s libovolně nastavitelnými přihrádkami
		Otvírání zásuvky	mechanicky klíčkem nebo elektronicky	mechanicky klíčkem nebo elektronicky
		Vkládání bankovek a šeků bez otevření šuplíku	přední šterbinou	přední šterbinou
		Odolnost	mechanicky odolná konstrukce	mechanicky odolná konstrukce
		Součást pokladní zásuvky	Součástí je kabel RJ12 24V pro připojení k pokladní tiskárně	Součástí je kabel RJ12 24V pro připojení k pokladní tiskárně
		přihrádky	4x pro bankovky, 8x pro mince - vyjímatelný mincovník	4x pro bankovky, 8x pro mince - vyjímatelný mincovník
		konektor	RJ-50 10P10C pro připojení externího kabelu	RJ-50 10P10C pro připojení externího kabelu
		adaptér	USB adaptér pro pokladní zásuvky	USB adaptér pro pokladní zásuvky
11	1ks záložní zdroj	Provedení	stolní	FSP UPS NanoFit 800, 800 VA / 480 W, 2xUSB power, LCD, RJ45, offline, provedení stolní
		Kapacita výstupního výkonu [W]	480W	480W
		Kapacita výstupního výkonu [VA]	800VA	800VA
		Výstupní napětí [V]	220V	220V
		technologie	Off-line technologie	Off-line technologie
		počet zásuvek	6 zásuvek (typ Schuko)	6 zásuvek (typ Schuko)
		USB porty	2 napájecí USB porty 5V/1A (max.)	2 napájecí USB porty 5V/1A (max.)
		Přepětová ochrana	Přepětová ochrana pro RJ45	Přepětová ochrana pro RJ45
		LCD displej	Dotykový LCD displej	Dotykový LCD displej
		sinusoida	Simulovaná sinusoida	Simulovaná sinusoida
		možnost instalace na stěnu	Kompaktní velikost s možností instalace na stěnu	Kompaktní velikost s možností instalace na stěnu
		mikroprocesorové řízení	Vynikající mikroprocesorové řízení zaručuje vysokou spolehlivost	Vynikající mikroprocesorové řízení zaručuje vysokou spolehlivost

		zapnutí při obnově dodávky elektrické energie	Automatické zapnutí při obnově dodávky elektrické energie	Automatické zapnutí při obnově dodávky elektrické energie
		Funkce studeného startu	Funkce studeného startu (bez připojení do elektrické sítě)	Funkce studeného startu (bez připojení do elektrické sítě)
		Typ baterie	12V / 5Ah	12V / 5Ah
		Předinstalované baterie	1ks	1ks
		Obvyklá doba nabíjení [Hod]	8hod	8hod
		Záložní čas	3,5 min.	3,5 min.
		LCD displej	LCD displej ano	LCD displej ano
		zvukové upozornění	zvukové upozornění ano	zvukové upozornění ano
12	1ks Termotiskárna s řezačkou	Provedení	stolní	Termotiskárna s řezačkou vstupenek, tisk účtenek ZD421d - DT, 203 dpi, USB, LAN, BT / stolní
		Základní parametry	tisk tepelným přenosem, USB 2.0, USB Host, PDF direct	tisk tepelným přenosem, USB 2.0, USB Host, PDF direct
		Paměť:	512 MB Flash; 256MB SDRAM, 64MB uživatelsky dostupná nestálá paměť, 8MB uživatelsky dostupná SDRAM	512 MB Flash; 256MB SDRAM, 64MB uživatelsky dostupná nestálá paměť, 8MB uživatelsky dostupná SDRAM
		Maximální šířka tisku:	104mm pro 203 dpi, 108mm pro 300 dpi, cartridge: 104mm pro 203 a 300 dpi	104mm pro 203 dpi, 108mm pro 300 dpi, cartridge: 104mm pro 203 a 300 dpi
		Maximální rychlost tisku:	152mm za sekundu (203 dpi), 102mm za sekundu (300 dpi)	152mm za sekundu (203 dpi), 102mm za sekundu (300 dpi)
		Šířka štítku:	Šířka štítku: max 991mm, min 6,4mm	Šířka štítku: max 991mm, min 6,4mm
		Šířka media:	Direct Thermal: 108mm, Thermal Transfer Roll: 112mm, Thermal Transfer Cartridge: 118mm	Direct Thermal: 108mm, Thermal Transfer Roll: 112mm, Thermal Transfer Cartridge: 118mm
		Velikost rolí media:	maximální vnější průměr 127mm, vnitřní průměr 12,7mm, 25,4mm, 38,1mm, 50,8mm za použití optimálních adaptérů	maximální vnější průměr 127mm, vnitřní průměr 12,7mm, 25,4mm, 38,1mm, 50,8mm za použití optimálních adaptérů
		Tloušťka média:	0,08mm min, 0,19mm max	0,08mm min, 0,19mm max
		Vnější průměr pásky:	66mm (300m), 34mm (74m)	66mm (300m), 34mm (74m)
13	1ks WIFI čtečka QR kódů vstupenek, nap.zdroj + přísluř.	Délka pásky:	Role: 300m; 74m , Cartridge: 74m	Role: 300m; 74m , Cartridge: 74m
		Šířka pásky:	Role: 33,8 - 109,2mm , Cartridge: 109,2mm	Role: 33,8 - 109,2mm , Cartridge: 109,2mm
		Provedení	ruční, přenosná ,ve velikosti mobilního telefonu , kapesní pracovní počítač	Zebra TC22, 2D, SE4710, Projected Capacitive, 2-Pin, USB-C, BT, Wi-Fi, NFC, Android, GMS, black / ruční, přenosná ,ve velikosti mobilního telefonu , kapesní pracovní počítač
		Operační systém	OS Android	OS Android
		typ skeneru	2D skener	2D skener
		rozlišení kamery	13MP, auto-focus	16MP, auto-focus
		displej	5" dotekový displej (1280x720 pixelů).	Displej: 6" / Rozlišení displeje: 2160x1080 px
		Odolnost	pád z výšky 1,2 m na tvrdou podložku (MIL-STD 810G)	pád z výšky 1,2 m na tvrdou podložku (MIL-STD 810G)
		stupeň krytí	krytí IP54.	s krytím IP 65. Odolá dešti, sněhu a prachu
		Rozhraní	USB (type C), Bluetooth 5.0, Wi-Fi (802.11ac), NFC a microSD slot	USB (type C), Bluetooth 5.0, Wi-Fi (802.11ac), NFC a microSD slot
14	1ks USB čtečka čarových kódů	stojánek s nabíječkou	Single Slot Charge Cradle	Jednoslotová nabíjecí kolébka -TC22 Single Slot Charge Cradle
		zdroj	napájecí zdroj	napájecí zdroj
		kabel USB-C	kabel USB-C kompatibilní s tímto typem čtečky	kabel USB-C kompatibilní s tímto typem čtečky
		ochrana displeje	SCREEN PROTECTOR	Zebra Screen Protector TC22/TC27
		Provedení	laserová ruční čtečka 2D čarového kódu, USB-HID, vč. stojáнку	Zebra čtečka DS2208, 2D čtečka čarového kódu, KIT, black, USB-HID + stojan / laserová ruční čtečka 2D čarového kódu, USB-HID, vč. stojáнку
		přesnost skenování:	lze skenovat i poškozené a špatně vytištěné čárové kódy	lze skenovat i poškozené a špatně vytištěné čárové kódy
		odolnost :	vydrží i pád z výšky 1,5 m	vydrží i pád z výšky 1,5 m
		Rozhraní:	USB (HID)	USB (HID)
		Způsob snímání:	Prostorový Imager 2D	Prostorový Imager 2D
		Snímací vzdálenost:	0 až 36,8 cm	0 až 36,8 cm
položka	server	Napájení:	5V	5V
		Auto-sense:	Ano	Ano
		Ochrana:	IP42	IP42
		Parametr	Popis povinného parametru	Účastník uvede nabízený parametr
		provedení	stolní microTower	nejnovější server HPE MicroSvr G11 G7400, 16GB, 1TB SATA config. / stolní microTower
		Processor:	Intel Gold G6405 Dual-Core (4.10GHz, 4MB smart cache, 2666 MT/s).	výkonnější CPU Intel® Pentium® G7400 (2-Core, 3.7 GHz, 6 MB Smart cache)
		operační paměť:	16GB (1 x 16GB) 2666 MT/s DDR4 unbuffered ECC. Celkem 2 paměťové sloty.	16GB (1 x 16GB) 4400 MT/s DDR5 unbuffered ECC. Celkem 4 paměťové sloty.

15	1ks server	síťový kontroler:	Network Controller: integrovaný čtyřportový Intel i350-AM4 Gigabit Ethernet Adapter.	integrovaný čtyřportový Gigabit Ethernet Adapter, 4 x 1Gb
		Storage Controller:	integrovaný Intel VROC SATA SW RAID.	integrovaný Intel VROC SATA SW RAID (0/1/5/10)
		hardisk:	4x Non-hot-plug 3,5" SATA HDD 1TB 6G 7.2k rpm SATA (3.5in)	4x HPE 1TB 6G 7.2k rpm SATA (3.5in) Non-Hot Plug
		zdroj:	1 x 180W external zdroj	1 x 180W external zdroj
		Rozhraní:	1 x zadní VGA, 1 x zadní Display port 1.1a, 1 x zadní USB 2.0 Port, USB 3.2 Gen 1 Type-A Porty (1 x interní, 3 x zadní), USB 3.2 Gen 2 Type-A Porty (2 x přední), 4 x RJ-45 1Gb porty.	1 x zadní VGA, 1 x zadní Display port 1.1a, 4 x zadní +2 x přední USB 3.2 Port+1x interní USB 3.2 , 4 x RJ-45 1Gb porty
		Vzdálená správa:	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5)	Integrated Lights-Out 6 (iLO 6), dedikovaný Gen11 iLO/NIC/M.2/COM Port, volitelně licence pro pokročilé funkce
		rozměry:	Form Factor: Ultra Micro Tower (11,89 x 24,5 x 24,5 cm).	Form Factor: Ultra Micro Tower (11,89 x 24,5 x 24,5 cm).
		technologie pro vzdálenou správu serveru	MicroServer Gen10 Plus iLO 5 NIC Kit	MicroServer Gen11 Plus iLO 5 NIC Kit
		záruka	36 měsíců	36 měsíců
16	1ks SW pro server	počet licencí	1	1
		typ licence	OEM CZ 10 core	OEM CZ 10 core
		označení	WINdows server Essentials ROK CZ / 10 core / OEM (bez podpory RDS)	WINdows server Essentials ROK CZ / 10 core / OEM (bez podpory RDS)
17	10ks SW klienti pro server	počet licencí	10	25
		typ licence	user OEM CZ	user OEM CZ
		označení	WIN Server CAL Cze 1pk User CAL OEM	ano obsahuje lic.25users + 50 devices (je již součástí MicroServeru)
položka	periferie a wifi	Parametr	Popis povinného parametru	Účastník uvede nabízený parametr
18	tiskárna pro tisk plagátů A3 + kabel USB	Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore	Epson EcoTank/L15150/MF/Ink/A3/LAN/WiFi/USB , Tisková hlava PrecisionCore
		Inkoustová technologie	pigmentový inkoust nesmazatelný	pigmentový inkoust nesmazatelný
		Multifunkce	Tisk, Skenování, kopírování	Tisk, Skenování, kopírování
		Formát	A3, A4	A3, A4
		tisk rychlost	32 Str./min Černobíle, 22 Str./min Colour / oboustranně 16 A4 str./min. Černobíle, 9 A4 str./min. Colour	32 Str./min Černobíle, 22 Str./min Colour / oboustranně 16 A4 str./min. Černobíle, 9 A4 str./min. Colour
		skener typ skenování	Oboustranné skenování	Oboustranné skenování
		skener rozlišení	rozlišení 2400x1200 dpi	rozlišení 2400x1200 dpi
		skener formáty	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
		Počet zásobníků papíru	.3	.3
		Formáty papíru	A3+, A3, A4, A5, A6, B6, DL (obálka), No. 10 (obálka)	A3+, A3, A4, A5, A6, B6, DL (obálka), No. 10 (obálka)
		Duplexní tisk	Ano (A4/A3, obyčejný papír)	Ano (A4/A3, obyčejný papír)
		Automatický podavač dokumentů	50 Stran	50 Stran
		Kapacita výstupního zásobníku	125 Listů	125 Listů
		Kapacita zásobníku papíru	250 Listy Standardní	250 Listy Standardní
		Vhodná gramáž papíru	64 g/m2 - 255 g/m2	64 g/m2 - 255 g/m2
		Displej	LCD displej min.10,9cm , dotyková obrazovka	LCD displej min.10,9cm , dotyková obrazovka
		výtěžnost dodaných inkoustů	černobílých stránek: 4.500 Strany / barevných stránek: 2.800 Strany	černobílých stránek: 4.500 Strany / barevných stránek: 2.800 Strany
		Spotřeba energie	19 W	19 W
		Rozhraní	USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Hostitel USB	USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Hostitel USB
		WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
19	1ks laminovačka A3	Tisk z mobilních zařízení a tisk do cloudu	iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print	iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
		Obsah dodávky	1 sada inkoustu (1xBK, 1xC+M+Y, napájecí kabel	1 sada inkoustu (1xBK, 1xC+M+Y, napájecí kabel
		formát	A3	Laminátor AVELI Combi A3
		Doba zahřívání	5-7 min	5-7 min
		Rychlost laminace	300 mm/min	300 mm/min
		Velikost laminovací folie	A3,A4,A5,A6,A	A3,A4,A5,A6,A
		Tloušťka folie	2x 75 - 125 mic	2x 75 - 125 mic
		Způsob laminování	za studena i za tepla	za studena i za tepla
		Řezačka	řezačka ano	řezačka ano
		Typ řezu: rovný	Typ řezu: rovný	Typ řezu: rovný
		Kapacita řezu	3 listů (80g/m2)	3 listů (80g/m2)
		Řezný nůž	nerezová ocel	nerezová ocel

		Zaoblovač rohů	Zaoblovač rohů: ANO	Zaoblovač rohů: ANO
20	1ks folie pro laminovačku - sada	folie pro laminovačku	sada kompatibilních folií s výše uvedeným přístrojem	sada kompatibilních folií s výše uvedeným přístrojem / Laminovací fólie lesklé A4 a A3
21	8ks wifi	typ	Powerline meshový systém s Wi-Fi 6	TP-Link AX3000+G1500 Powerline Deco PX50 , Powerline meshový systém s Wi-Fi 6
		pásmo wifi	duální pásmo WiFi – 2402Mb/s (5GHz) + 574Mb/s (2,4GHz)	duální pásmo WiFi – 2402Mb/s (5GHz) + 574Mb/s (2,4GHz)
		technologie Powerline	využívá elektrické vedení vašeho objektu k vytvoření pevnějšího spojení mezi jednotkami	využívá elektrické vedení vašeho objektu k vytvoření pevnějšího spojení mezi jednotkami
		Mesh řízená umělou inteligencí	inteligentně se učí vaše síťové prostředí a poskytuje ideální WiFi pro váš objekt	inteligentně se učí vaše síťové prostředí a poskytuje ideální WiFi pro váš objekt
		Gigabitová rychlost	3x gigabitové porty	3x gigabitové porty
		HomeShield	poskytuje komplexní ochranu sítě, zabezpečení IoT v reálném čase	poskytuje komplexní ochranu sítě, zabezpečení IoT v reálném čase
		Pracovní režimy	router , přístupový bod	router , přístupový bod
		Porty a připojení	3x 1 Gigabit (WAN/LAN auto-sensing)	3x 1 Gigabit (WAN/LAN auto-sensing)
		WiFi šifrování	WPA, WPA2, WPA3	WPA, WPA2, WPA3
		Zabezpečení sítě	SPI Firewall , řízení přístupu	SPI Firewall , řízení přístupu
		Protokoly	IPv4, IPv6	IPv4, IPv6
		WAN	dynamická IP, statická IP, PPPoE, PPTP, L2TP	dynamická IP, statická IP, PPPoE, PPTP, L2TP
		NAT Forwarding	Port Forwarding, UPnP	Port Forwarding, UPnP
22	8ks wifi příslušenství	RJ45 Ethernetový kabel napájecí kabel	RJ45 Ethernetový kabel v délce dle skutečné potřeby napájecí kabel kompatibilní s výše uvedeným zařízením WIFI	RJ45 Ethernetový kabel v délce dle skutečné potřeby napájecí kabel kompatibilní s výše uvedeným zařízením WIFI
položka	montážní materiál , doprava , instalační práce	Parametr	Popis povinného parametru	Účastník uvede nabízený parametr
	23	montážní a spojovací materiál, kabely a další příslušenství	montážní a spojovací materiál, kabely a další příslušenství	montážní a spojovací materiál, kabely a další příslušenství dle požadavku zákazníka a aktuální potřeby v místě montáže
	24	práce	instalace a konfigurace jednotlivých položek	instalace a konfigurace jednotlivých položek
	25	doprava	doprava materiálu a odvoz obalů	doprava materiálu a odvoz obalů
		doprava materiálu a odvoz obalů	doprava materiálu a odvoz obalů	doprava materiálu a odvoz obalů

CENOVÁ NABÍDKA VUJO s.r.o. / IČ: 64830713**POŘÍZENÍ IT VYBAVENÍ PRO NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM KLÁŠTERA V OSEKU**

	ks	cena/ks bezDPH	DPH/ks	cena/ks sDPH	Cena celkem bezDPH	DPH celkem	Cena celkem sDPH
Projektorové pracoviště							
projektor 6000lmn	1	51 500,00	10 815,00	62 315,00	51 500,00	10 815,00	62 315,00
elektrické plátno 400x250	1	69 800,00	14 658,00	84 458,00	69 800,00	14 658,00	84 458,00
projekční stolek	1	4 800,00	1 008,00	5 808,00	4 800,00	1 008,00	5 808,00
kabeláž	2	1 520,00	319,20	1 839,20	3 040,00	638,40	3 678,40
ozvučení	1	8 800,00	1 848,00	10 648,00	8 800,00	1 848,00	10 648,00
Notebook	1	16 390,00	3 441,90	19 831,90	16 390,00	3 441,90	19 831,90
brašna na notebook	1	220,00	46,20	266,20	220,00	46,20	266,20
klávesnice + myš k notebooku	1	1 000,00	210,00	1 210,00	1 000,00	210,00	1 210,00
				Total	155 550,00	32 665,50	188 215,50
pracoviště pokladna							
počítač + monitor 27" all-in-one	1	18 980,00	3 985,80	22 965,80	18 980,00	3 985,80	22 965,80
pokladní zásuvka + adaptér do PC	1	2 270,00	476,70	2 746,70	2 270,00	476,70	2 746,70
záložní zdroj UPS	1	1 510,00	317,10	1 827,10	1 510,00	317,10	1 827,10
Termotiskárna s řezačkou vstupenek + tisk účtenek + řezačka	1	10 100,00	2 121,00	12 221,00	10 100,00	2 121,00	12 221,00
WIFI čtečka QR kódů vstupenek, nap.zdroj + přísluř.	1	24 410,00	5 126,10	29 536,10	24 410,00	5 126,10	29 536,10
USB čtečka čárových kódů suvenýrů	1	2 150,00	451,50	2 601,50	2 150,00	451,50	2 601,50
				Total	59 420,00	12 478,20	71 898,20
server	1	28 700,00	6 027,00	34 727,00	28 700,00	6 027,00	34 727,00
SW pro server	1	8 800,00	1 848,00	10 648,00	8 800,00	1 848,00	10 648,00
SW klienti serveru	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total	37 500,00	7 875,00	45 375,00
ostatní							
tiskárna pro tisk plagátů A3 + kabel USB	1	20 250,00	4 252,50	24 502,50	20 250,00	4 252,50	24 502,50
laminovačka A3	1	1 100,00	231,00	1 331,00	1 100,00	231,00	1 331,00
folie pro laminovačku - sada	1	1 500,00	315,00	1 815,00	1 500,00	315,00	1 815,00
wifi Power-Line	8	2 550,00	535,50	3 085,50	20 400,00	4 284,00	24 684,00
wifi příslušenství	8	100,00	21,00	121,00	800,00	168,00	968,00
				Total	44 050,00	9 250,50	53 300,50
montážní materiál , doprava , instalační práce							
montážní materiál , kabely	1	5 000,00	1 050,00	6 050,00	5 000,00	1 050,00	6 050,00
práce	1	24 000,00	5 040,00	29 040,00	24 000,00	5 040,00	29 040,00
doprava	3	1 500,00	315,00	1 815,00	4 500,00	945,00	5 445,00
				Total	33 500,00	7 035,00	40 535,00
Total Total					330 020,00	69 304,20	399 324,20