



Kupní smlouva č. prodávajícího: 095/14

I. Článek Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Služby Jáchymov, spol. s r.o.**
Sídlo: Dvořákova 999,
362 51 Jáchymov.
Statutární zástupce: Ing. Bronislav GRULICH, jednatel
IČ: 252 49 835
DIČ: CZ 25249835
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

prodávající:

Název: **KOBIT, spol. s r.o.**
se sídlem: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
IČ: 44792247
DIČ: CZ44792247
bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha
číslo účtu: 230543/0300
jednatel: Ing. Petr Nožička, jednatel spol.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5528
na straně druhé jako prodávající (dále jen „prodávající“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky a vzájemné shody tuto:

kupní smlouvu na

„Čistící technika“.

II. Článek Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany ve smyslu ust. § 261 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) uzavírají tuto kupní smlouvu na „Čistící technika“ (dále jen „smlouva“). Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se přiměřeně řídí ustanovením ust. § 409 a násl. ObchZ.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany **se zavazují**, že změny dotčených údajů oznámí neprodleně, písemně druhé smluvní straně.
- 2.3. Proávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4. Účelem, pro který objednatel předmět koupě od prodávajícího kupuje je pořízení čistící techniky, která bude zajišťovat údržbu komunikací. Pro tyto účely se předpokládá pořízení stroje čistící



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

techniky včetně potřebné nastavby v členění a specifikaci viz článek 4 zadávací dokumentace, resp. zadávací dokumentace.

III. Článek Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího převést na objednatele vlastnické právo k předmětu koupě, dodat objednateli předmět koupě do místa dodání, provést jeho montáž, instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhujícího personálu objednatele, a to řádně a včas. Předmětem koupě dle této smlouvy je pořízení stroje čistící techniky včetně potřebné nastavby, v členění a specifikaci viz článek 4 zadávací dokumentace, resp. zadávací dokumentace a podmínky stanovené v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy (dále jen „předmět koupě“ nebo „zařízení“).
- 3.2. V rámci uvedení dodaného zařízení, budou prodávajícím provedeny následující činnosti:
- 3.2.1. Dodávka a instalace u objednatele;
 - 3.2.2. uvedení do provozu + příslušné doklady k uvedení do provozu na komunikacích ČR;
 - 3.2.3. vystavení protokolu o předání a převzetí zařízení.
- 3.3. Prodávající se zavazuje k předmětu koupě dodat a doložit: návody k obsluze a uživatelskou dokumentaci v českém jazyce.

IV. Článek Cena

- 4.1. Celková kupní cena za předmět koupě specifikovaný v článku III. této smlouvy činí:

Cena bez DPH	4.033.300,- Kč
--------------	----------------

DPH	840.273,- Kč
-----	--------------

Cena celkem včetně DPH	4.841.573,- Kč
------------------------	----------------

slovy: čtyřmilionyosmsetčtyřicetjednatisícpětsedmdesátřetí korun českých (dále jen „Cena“)

- 4.2. Cena za 1 hodinu servisního zásahu (pravidelné kontroly, či mimozáruční servisní zásah) je stanovena na Kč 400,- bez DPH.
- 4.3. Poplatek za příjezd k servisnímu zásahu v místě sídla objednatele resp. v okruhu do 30 km od místa sídla objednatele je stanoven na Kč 1.500,- bez DPH.
- 4.4. Prodávající je oprávněn připočítat ke kupní ceně rovněž DPH v zákonné a aktuální výši, dle platné legislativy. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
- 4.5. Sjednaná kupní cena zahrnuje veškeré případné daně, cla, poplatky, licence a jiné platby, jakož i balení, značení a certifikáty vztahující se k předmětu koupě. V kupní ceně jsou zahrnuty rovněž náklady prodávajícího na dopravu, montáž a instalaci, zprovoznění. Cena dále zahrnuje pojištění přepravy, proclení zboží, bezplatný záruční servis po dobu běhu záruční lhůty.
- 4.6. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Článek Místo plnění

- 5.1. Prodávající je povinen zařízení dodat a provést jeho instalaci v místě parkoviště u sídla společnosti Služby Jáchymov spol s r.o., tj. místa realizace předmětu této veřejné zakázky „Čistící technika“, a to v okrajové části Města Jáchymov, v k.ú. Jáchymov.
- 5.2. Školení obsluhy bude provedeno v místě plnění.
- 5.3. Objednatel převezme předmět koupě od prodávajícího v místě plnění uvedeném v odstavci 1 tohoto článku smlouvy.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

VI. Článek **Doba plnění**

- 6.1. Prodávající je povinen dodat předmět koupě do 120 dnů ode dne uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Služby Jáchymov, spol. s r.o., Dvořákova 999,, 362 51 Jáchymov, IČ: 25249835 a Státním fondem životního prostředí a to na projekt s názvem „Zlepšení kvality ovzduší a čistoty lázeňského města Jáchymov“ reg.č. CZ.1.02/2.1.00/11.09891, resp. od písemné výzvy objednatele doručené prodejci a nejpozději poslední den této lhůty předat objednateli zařízení bez vad.
- 6.2. K dodání předmětu koupě objednateli dochází okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí zařízení, vystaveného po jeho úspěšném uvedení do provozu, objednatelem. Tento úkon opravňuje prodávajícího k vystavení faktury - daňového dokladu, obsahujícího vyúčtování sjednané kupní ceny zařízení a k ní příslušné DPH.

VII. Článek **Předání předmětu koupě**

- 7.1. Objednatel se zavazuje řádně dodaný předmět koupě, uvedený do provozu za podmínek stanovených v této smlouvě, převzít a za něj a další plnění poskytovaná na základě této smlouvy zaplatit prodávajícímu cenu podle čl. IV. této smlouvy.
- 7.2. Prodávající je povinen předmět koupě včetně příslušenství a potřebné dokumentace (dle čl. III. odst. 3 této smlouvy) předat objednateli, a to v provozuschopném stavu ověřeném provedení a v kvalitě odpovídající účelu využití předmětu koupě. O předání a převzetí předmětu smlouvy prodávající sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět koupě přijímá. Přílohou předávacího protokolu budou dodací listy.
- 7.3. Předávací protokol bude dále obsahovat:
- 7.3.1 označení předmětu smlouvy,
 - 7.3.2 označení objednatele a prodávajícího,
 - 7.3.3 číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - 7.3.4 prohlášení objednatele, že předmět koupě přijímá,
 - 7.3.5 datum a místo sepsání,
 - 7.3.6 jména a podpisy zástupce, objednatele a prodávajícího.
- 7.4. Prodávající a objednatel jsou oprávněni uvést v předávacím protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.

VIII. Článek **Vlastnické právo a nebezpečí škody**

- 8.1. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu dnem uhrazení ceny za předmět koupě dle článku IV. této smlouvy.
- 8.2. Nebezpečí škody na zařízení a všem dalším hmotným plnění dle této smlouvy přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí předmětu koupě dle článku VII. této smlouvy.
- 8.3. Prodávající prohlašuje, že věcné plnění smlouvy nemá právní vady a není zatíženo právy třetích osob, a současně se zavazuje, že v tomto právním stavu bude objednateli zároveň též předáno.

IX. Článek **Prohlášení prodávajícího k právům duševního vlastnictví a ke shodě s právními předpisy**

- 9.1. Prodávající prohlašuje, že prodejem předmětu koupě neporušuje průmyslová práva ani jiná práva třetích osob z duševního vlastnictví. Prodávající dále prohlašuje, že objednatel držením a provozováním předmětu koupě na území České republiky nezasáhne do práv třetích osob vyplývajících z průmyslových práv či jiných práv z duševního vlastnictví.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

X. Článek Platební a fakturační podmínky

- 10.1. Úhrada kupní ceny bude provedena následovně: 100 % kupní ceny dle čl. IV odst. 1 této smlouvy do 60 dnů ode dne předání a převzetí předmětu koupě dle čl. VII odst. 3, a to na základě konečné faktury vystavené prodávajícím.
- 10.2. Podkladem pro úhradu ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 13a ObchZ (dále jen „faktura“) a která bude vystavena dle čl. X odst. 1 této smlouvy. Faktura musí dále obsahovat:
- 10.2.1 číslo a datum vystavení faktury;
 - 10.2.2 číslo smlouvy objednatele;
 - 10.2.3 předmět smlouvy, tj. text „Čistící technika“;
 - 10.2.4 označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
 - 10.2.5 datum podpisu předávacího protokolu, protokol bude přílohou faktury,
 - 10.2.6 lhůtu splatnosti faktury;
 - 10.2.7 IČ objednatele;
 - 10.2.8 jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
- 10.3. Lhůta splatnosti faktury činí 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
- 10.4. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
- 10.5. Povinnost zaplatit cenu dle čl. IV této smlouvy je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 10.6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury. Vracením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.

XI. Článek Záruční podmínky

- 11.1. Předmět koupě má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, případně nabídce prodávajícího nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 11.2. Proávající poskytuje objednateli na provedený předmět smlouvy záruku v **délce 24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí předmětu koupě objednatel. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže objednatel zařízení řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
- 11.3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou obsluhou, neodbornou manipulací nebo v důsledku havárií. Proávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
- 11.4. Veškeré vady je objednatel povinen uplatnit u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil (za písemné uplatnění se považuje i nahlášení faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady oznamovat na:
- e-mail: bn@kobit.cz
 - adresu pracoviště: Kobit, spol. s r.o., Konecchlumského 11001, 506 01 Jičín

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, a to do 12 hodin, neuvede-li v oznámení jinak.

Proávající je v takovém případě povinen odstranit vady na vlastní náklady, které se vztahují jak na vlastní opravu, tak i na případnou přepravu vadného zboží a další s opravou související



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

náklady. Prodávající je tak v případě uplatnění reklamace s požadavkem na opravu předmětu koupě povinen na vlastní náklady

- 11.4.1 vyslat zaměstnance či pověřit třetí osobu opravou předmětu koupě v místě jeho provozování,
- 11.4.2 zařízení k opravě převzít a provést bezplatnou opravu a opětovně zprovoznění zařízení v místě jeho provozování, přitom postupovat soustavně a nepřerušovaně bez nedůvodných prodlev tak, aby zařízení mohlo být opraveno v co nejkratší možné době, přičemž nebude-li oprava v místě provozování zařízení možná, pak
- 11.4.3 zajistit přepravce, který vyzvedne předmět koupě v místě jeho provozování, předmět koupě převezde do sídla prodávajícího či jeho pobočky či do sídla třetí osoby, kde bude oprava realizována, provést samotnou opravu a následně zajistit přepravce, který přepraví opravený předmět koupě zpět do místa jeho provozování, načež jej opětovně zprovoznit.
- 11.5. Opravený a opětovně zprovozněný předmět koupě prodávající objednateli předá písemným protokolem.
- 11.6. Prodávající je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

XII. Článek

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a násl. ObchZ. Škodou se rozumí jakákoliv peněží vyčíslitelná újma, vzniklá poškozené straně, včetně škod nepřímých, škod vzniklých jako důsledek nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých zisků atd. Na straně objednatele je škodou rovněž jakákoliv peněžitá sankce vyměřené orgánem státní správy a odvedené ve prospěch státního rozpočtu, pokud důvody jejich vyměření spočívají v porušení povinností prodávajícího, vyplývajících z této smlouvy.

XIII. Článek

Sankce

- 13.1. Dojde-li k prodlení prodávajícího s řádným a včasným dodáním a zprovozněním předmětu koupě v místě plnění, je objednatel i oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení prodávajícího. Dojde-li k prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě objednateli o dobu delší 7 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 13.2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení s výjimkou, kdy prodlení se splatností faktury je zapříčiněno neproplacením způsobilých výdajů poskytovatelem dotace podle Podmínek (Smlouvy) o poskytnutí dotace na projekt, ze kterého je předmět koupě spolufinancován.
- 13.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá za následek zánik povinnosti prodávajícího k náhradě škody, kterou porušením povinností objednateli způsobil. Náhrada škody je vedle smluvní pokuty vymahatelná v plné výši.
- 13.4. V případě, že je objednatel oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit, a to z důvodu:
 - 13.4.1 prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě o více než 7 dní;
 - 13.4.2 předmět koupě nebude možnost přihlásit k provozu na pozemních komunikacích v ČR;
 - 13.4.3 z jiného důvodu, v němž je možné spatřovat podstatné porušení povinností z této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu vůči prodávajícímu za porušení povinností prodávajícího, pro které objednatel odstoupil od této smlouvy, a to ve výši 5 % kupní ceny předmětu koupě bez DPH.
- 13.5. V případě, že závazek dodat předmět koupě zanikne před předáním objednateli zprovozněného zařízení, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
- 13.6. Smluvní pokuta z nenastoupení k odstranění vad a nedodělků na předmětu zakázky ve



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

stanovené lhůtě, a smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad je **500,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu prodlení.** (Smluvní pokuta je kalkulována jako možný ušlý příjem při nečinnosti a případné smluvní pokuty, které vydá Zadavatel při neplnění dodávek, kterým se zavázal a to v důsledku poruchy stroje.)

- 13.7. Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „Vyšší moc“). Za Vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření smlouvy tuto překážku předvídala. Za případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, zabavení předmětu koupě, embargo, teroristický útok apod. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené Vyšší mocí za předpokladu, bude-li druhá smluvní strana o existenci překážky Vyšší moci bezodkladně písemně vyrozuměna.
- 13.8. V případě, že na základě jakéhokoli pochybení či nesprávného postupu na straně prodávajícího bude objednatel sankcionován či penalizován poskytovatelem dotace, prodávající uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce či penalizace. Stejný postup se použije i v případě, kdy objednatel bude krácena či neudělena dotace na dodávky, které jsou předmětem této smlouvy.

XIV. Článek **Odstoupení od smlouvy**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- 14.1.1. pokud bude prodávající v prodlení s předáním předmětu této smlouvy po dobu delší než 7 kalendářních dnů,
 - 14.1.2. nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají dodaného předmětu plnění,
 - 14.1.3. nedodržení smluvních ujednání ze záruky za jakost,
 - 14.1.4. neuhrazení kupní ceny objednatelem po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
- 14.2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 345 ObchZ rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.
- 14.3. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy k tomu oprávněnou smluvní stranou, je prodávající povinen vrátit objednateli kupní cenu předmětu koupě, byla-li uhrazena, a to v plné výši včetně DPH, a objednatel je povinen ve lhůtě 30-ti dnů ode dne vrácení kupní ceny předmětu koupě prodávajícím vydat předmět koupě, byl-li dodán, a to na náklady smluvní strany, která dala příčinu druhé smluvní straně k odstoupení od této smlouvy.
- 14.4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jsou-li vady předmětu koupě neodstranitelné, či jestliže je těchto závad více (alespoň 2 vady projevující se souběžně) anebo se na předmětu koupě stejné vady alespoň 3x zopakovaly.

XV. Článek **Závěrečná ustanovení**

- 15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.2. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
- 15.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé vůli a na důkaz toho připojují své podpisy. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- 15.4. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran. Prodávající však nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
- 15.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. Každé z vyhotovení této smlouvy je jejím originálem.
- 15.6. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neplatné ustanovení bude nahrazeno takovým platným ustanovením, které se právně přípustným způsobem co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu zamýšlenému oběma smluvními stranami při uzavření smlouvy.
- 15.7. Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou, a v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje v případě plnění předmětu této smlouvy:
- 15.7.1. archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění předmětu této smlouvy nebo v souvislosti s ním a kdykoli po tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem, a to do 31.12.2025. Objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let od ukončení plnění podle této smlouvy od prodávajícího výše uvedené dokumenty bezplatně převzít, a prodávající je povinen, k výzvě objednatele, mu tyto dokumenty vydat.
- 15.8. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li důkaz o tom, že písemnost, zasláná druhé smluvní straně na základě této smlouvy, byla adresátovi doručena, bude za den doručení považován 10. den po prokazatelném odeslání písemnosti na adresu sídla smluvní strany, zapsanou v obchodním či jiném obdobném veřejně přístupném rejstříku, nebude-li prokázáno jinak.
- 15.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Jáchymově, dne 15.8.2013

Ing. Bronislav GRULICH
jednatel společnosti
za objednatele
Služby Jáchymov,
spol. s r.o. (1)
Dvořákova 999, 362 51 Jáchymov
IČ: 2524 9835 - DIČ: CZ25249835
TEL./FAX: +420 353 811 283

V Jičíně dne 8.8.2013



Ing. Petr Nožička
jednatel společnosti
za prodávajícího



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č.1

Technický popis zboží

Technický popis podvozku MAN 15.250 4x2

Motor / Chlazení / Spojka

018NV	Motor D0836LFL63 - 250 PS / 184 KW EURO 5 - 1000 Nm C-R OBD2
027AC	Vodní chladič a chladič turba
116AE	Větrák Visco
118MA	Elektronická regulace motoru EDC
120EM	Olejová vana pro stoupavost do 30%, množství oleje 16/20L
124AL	Palivový filtr
124EA	Vyhřívání palivového filtru
205AP	Kompresor 238 ccm
208AB	Motorová brzda s dodatečným ovládáním přes brzd.pedál
210AA	Pomocné startovací zařízení pro zimní starty
211AD	Spojka o průměru 395 mm
345AU	Omezovač rychlosti elektronický 89 km/h + 1km/h tolerance
345EA	Tempomat
542FC	Protihluková opatření 80 dB (92/97EWG)

Sací a výfuková soustava

201HK	Sání polovysoké za kabinou se suchým vzduchovým filtrem
206AR	Výfuková roura vyvedená nahoru vlevo

Převodovka

022IP	Převodovka ZF 9S-1110 DD
121EH	Spínač polohy neutrálu

Vedlejší pohony

120 KD	Vedlejší náhon
--------	----------------

Přední náprava / Pérování / Zatížení př.nápravy

025LV	Přední náprava VOK-06 zalomená
026FA	Přední pružiny parabolické 5,6 t
363AA	Stabilizátor na přední nápravě
534DK	Připust.zatíž.př.náp. 5600 kg

Zadní náprava / Pérování / Zatížení zad.nápravy

034NE	Zadní náprava hypoidní HY-1130
037AC	Uzávěra diferenciálu na zad.nápravě
258NA	Vzduchový systém pérování ECAS
362AA	Stabilizátor zadní nápravy

Stálý převod

035FE	Převodový poměr hypoidní nápravy $i = 5,29$
-------	---

Ráfky

038IY	Disky kol 8-děrové 8,25-19,5 na 1. přední nápravě TL
038OY	Disky kol 8-děrové 8,25-19,5 na 1. zadní nápravě TL
038UY	Disky kol 8-děrové 8,25-19,5 jako náhradní kolo TL

Kola

245XX	Bez držáku náhradního kola
-------	----------------------------

Palivová nádrž

023FT	Palivová nádrž 150 l vpravo
03KAA	Montáž palivové nádrže



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

123CE	Řetízek pro uzavření nádrže paliva
303AB	Palivový uzávěr uzamykatelný - 1 ks bez odvzdušnění (stejný klíč s kab.)
Řízení	
030AC	Hydraulické řízení
030EE	Volant výškově a sklonově nastavitelný
219AH	Nádržka na hydraulický olej v posilovači řízení s elektrickou měřicí sondou
256AA	Zámek volantu
Rám	
230AC	Ochrana proti podjetí vzadu
230ER	Zábrana proti podjetí vpředu
232HC	Plastový nárazník
236AD	Koncový nosník
241AE	Úchyty pro upevnění nástavby na rámu
258AA	Se zařízením pro zvednutí a snížení
Brzdná soustava	
032AB	MAN BrakeMatic (Elektronický brzdový systém)
258HA	Antiblokovací systém (ABS)
259CA	Kotoučové brzdy na přední nápravě
259CB	Kotoučové brzdy na zadní nápravě
263AF	Brzdové obložení bezazbestové
278AE	Plnicí přípojka stlačeného vzduchu vpředu
370CR	Vysoušeč vzduchu vyhřívaný
Kabina vně	
050NK	Kabina řidiče "C" - šířka 2240 mm, délka 1620 mm
283FR	Uložení kabiny na zesílených spirálových pružinách pro kabinu "C"
321EC	Centrální zamykání
380AC	Přední sklo vrstvené tónované
380CA	Okna dveří tónovaná
381AA	Zadní stěna kabiny řidiče bez okna
392AK	Zpětné zrcátko vyhřívané a elektricky nastavitelné
392AS	Širokoúhlé zrcátko vpravo, vyhřívané a elektricky nastavitelné
392AW	Zrcátko na obrubník vlevo, vyhřívané a elektricky ovládané
392AX	Širokoúhlé zrcátko vlevo, vyhřívané a elektricky ovládané
392CL	EU-čelní zrcátko na str. spolujezdce
392HA	Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500 - 2600 mm
404AP	Omezení rozstřiku vody od kol
Kabina uvnitř	
058BA	Potahy sedadel standardní kvality
058NH	Komfortní sedadlo řidiče vzduchově odpružené
059NE	Sedadlo spolujezdce statické, podélně i výškově nastavitelné se sklopným opěradlem
080AF	Vnitřní potahy dveří textilní
151ED	Komfort-Elektrikpaket pro kabinu
153KC	Klimatizace AC R134Ai bez FCKW s automatickou regulací teploty
384CD	Kontrola pro bezpečnostní pás na straně řidiče
387AF	Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce
388AB	Sluneční clona sklopná pro řidiče a spolujezdce
389AC	Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'B')
389AD	Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'A')
390AX	Odkládací přihrádka nad čelním oknem
390CT	Držák na skleničku na palubní desce
390CX	2 odkládací přihrádky na zadní stěně vlevo a uprostřed
434ES	Přístrojová deska ve standardním provedení
538AE	Plastová podlahová krytina na tunelu motoru



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Kontrolní přístroje

02AAC	Přístrojová deska mph 'Base-Line'
042DG	Digitální tachograf, Fabrikát STONERIDGE
142AF	Kalibrace tachografu
325AA	MAN Tronic (palubní počítač)
325ER	Jazyk 1 'česky' pro displej přístrojové desky
325FC	Jazyk 2 'anglicky' pro displej přístrojové desky
339FP	Zobrazení na přístrojové desce pro provozní údaje
348AH	Indikátor stavu chladicí kapaliny v kabině

Osvětlení

309AA	Regulace dosahu světlometů
310EE	Halogenové dvojité světlomety H7 pro pravostranný provoz
318AA	Poziční světla
318AK	Boční osvětlení
352EP	2 halogenové majáky žluté na střeše kabiny řidiče vlevo a vpravo

Rádio/informační a komunikační systémy

350NK	Rádio MAN CD 24V
-------	------------------

Elektrická soustava

324AC	Dvoutónová houkačka elektrická
327AF	Hlavní spínač akumulátorů mechanický
329AK	Akumulátory 12V 140Ah 2 kusy
329ED	Skříň akumulátorů uzamykatelná
331CB	Alternátor 28V 80A 2240W
396CC	Ostřikovač čelního skla elektrický
434AF	Zapalovač cigaret
434CE	Osvětlení popelníku

Ostatní

194AR	Čelní upínací deska DIN 76060
373AE	Návod k obsluze v češtině
400AH	Nemrznoucí směs do -35 st.
401AF	Zástěrky vpředu
405AC	Převozní blatníky
405AK	Autolékárnice volně
405AR	Výstražný trojúhelník samostatný
405CP	Výstražná svítlna samostatná
407AN	Hadice pro huštění pneumatik 20 m s manometrem
411AA	Zvedák 10 t
N405T	1 podkládací klín
	Hasicí přístroj 2 kg

Technický popis zametací nástavby KOBIT K 6

- řešení nástavby jako výměnné
- 4 kusy odstavných stojanů-heverů- pro odstavení nástavby. Všechny okruhy hydraulické, pneumatické, vodní a elektrické budou spojeny rychlospojkami pro rychlé odstavení nástavby. (možnost výměny např. za kropící nástavbu)
- montáž na podvozek, včetně dalších potřebných úprav na podvozku tak, aby zametací nástavba byla zcela funkční. umístění zametacího agregátu mezi nápravami vozidla (válcový kartáč průměr 400 mm, 1x tažený talířový kartáč Ø700 mm, odsávání na pravé straně straně-šířka sací hubice 600 mm). Všechny uvedené agregáty je možno kombinovat nebo použít samostatně. Výkonný ventilátor zajišťuje dostatek výkonu i v extrémních podmínkách.
- zinkovaný rám nástavby a zametací agregáty přispívají k dlouhé životnosti namáhaných součástí.
- zametací šířka 2 500 mm, plynulá regulace otáček kartáčů, pneumaticky uzávěr hadice. Plovoucí uchycení válcového kartáče.
- zkrápění všech zametacích kartáčů se zapínáním a plynulou regulací
- zásobník nečistot s geometrickým objemem 6 m³, s automaticky odklápěcím odlučovacím velkoplošným sítím pro snadné čištění po skončení činnosti. Zásobník je z nerezové oceli.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a životní prostředí

- Přední kartáč s hydraulickým výsuvem, pracující na pravé straně vozidla. Umístěný na přední DIN desce 76 060. Příčné hydraulické vysouvání předního kartáče umožňuje zametání až 800 mm přes obrys pravé strany vozidla.
- sklápění zásobníku v úhlu až 55° je zajištěno samostatným zvedacím teleskopickým válcem
- zásobník vody 2.000 l v nerezovém provedení
- zkrápění vodou (max. 50 l/min. při tlaku až 40 bar).
- přední skrápěcí lišta pro podmínky s větší prašností - pevné uchycení
- samostatný pohon vznětovým motorem IVECO NEF EUROMOT III s elektro-pneumatickou spojkou, kontrola chodu motoru automatickým vypnutím při poruše
- ruční hydraulické čerpadlo pro nouzové vyprázdnění
- zadní sací jednotka včetně výložníku
- ovládání celého stroje z kabiny řidiče, sklápění zásobníku a otevírání zadního čela ovládáno rovněž z kabiny, závírání čela tlačítkem zvenku
- při couvání automatické zvedání agregátů
- barva RAL 2011
- výstražné osvětlení – oranžové majáky, bezpečnostní šrafování
- plastové blatníky nad zadní nápravou
- zadní okapový plech proti znečištění zadní části při sklápění-provedení nerez
- zaškolení posádky
- + další body specifikace v souladu s požadavky zadavatele

Technický popis mycí nástavby MK 4

Cisternová nástavba na přepravu vody s možností mytí, kropení a vystřikávání komunikací a přilehlých ploch. Technologie strojovny umožňuje samostatné plnění cisterny, přečerpávání kapaliny a ve spojení s hadicí. Mycí nástavba je vyrobena z laminátu a spodní upevňovací rám je kovové konstrukce. Při osazení nosiče nástavby lištou, umožňuje pracovní činnost jako je splachování a kropení komunikace.



Technické parametry

Geometrický objem nádrže na vodu cca	4 000 L (2 x 2 000 L)
Vodní čerpadlo středotlaké	160 L/min. / max. pracovní tlak 20bar
Výstup pro stříkání	koncovka typ C
Výstup gravitační	1x DN 2", 1 x typ C
Potřebný příkon	Cca. 20kW
Hmotnost nástavby	Od 890 kg

Další příslušenství spolu s nástavbou:

MK 4

pohon od hydrauliky podvozku s řízeným signálem

Tvar zajišťující nízké těžiště s rovnoměrným zatížením

Laminátové dělené nádrže s propojí

Výměnný systém s odklopnými prvky, rozpojitelné provedení



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Kompletně lakovaný tank se spodním rámem

Rozvod vody čerpadla s funkcí - vyčerpání a přečerpání vody

Základní ovládací panel s kabelem do kabiny vozidla

Vrchní lak v základním odstínu dle vzorníku RAL - oranžová

Mycí lišta s 11ks trysek zajišťující polohování - přetáčení a snižování do pracovní polohy

Ruční navíjecí buben s hadicí 20 m, 3/4" - v místě strojovny čerpadla

Odstavné stojany sada

Kompletní ovládání z kabiny vozidla včetně řízení výkonu vodního čerpadla

Ovládání výkonu čerpadla i z boku nástavby elektronicky a speciálním ByPas ručním ventilem- regulační typ

2x maják, 1x pracovní světlo



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu