




REVIZE	označení: -	poznámka: -			
vypracoval:	ING. PAVEL HERING	odp. projektant:	ING. PAVEL HERING	HIP :	ING. JIŘÍ OBOZHENKO
podpis:		podpis:		podpis:	
kraj:	KARLOVARSKÝ	obec:	JÁCHYMOV	stupeň:	DPZ/PDPS
datum:	10/2024	zakázka č.:	240222	formát:	-
investor:	MĚSTO JÁCHYMOV, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, 362 51 JÁCHYMOV			měřítko:	-
objednatel:	MĚSTO JÁCHYMOV, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, 362 51 JÁCHYMOV			příloha č.:	D4.1.1.3.6
název projektu :			autorizace:		
JÁCHYMOV PARKOVIŠTĚ V ULICI MATHESIOVA					
SO(PS):	SO 701 VEŘEJNÉ WC				pare č.:
část:	D4.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
příloha:	VÝPIS PRVKŮ HSV A PSV				



OH PROJEKT s.r.o.
Školní 358/7, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role, info@ohprojekt.cz

PARKOVIŠTĚ V ULICI MATHESIOVA - SO 701 VEŘEJNÉ WC		VÝPIS DVEŘÍ	1
OZNAČENÍ ROZM.(mm)	SCHÉMAT. NÁKRES	POPIS	POČET KS
<div> <div> DH 1 P </div> <div>800/2000</div> </div>		<p>VNĚJŠÍ VCHODOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ HLINÍKOVÉ VÝPLŇ PUR PANEL TL. 39 mm, $U_p \leq 0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_d \leq 1,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST MIN. $R_w = 34 \text{ dB}$ BARVA: RAL 7016 (EXTERIÉR/INTERIÉR) DVEŘE OSAZENY NA PODKLADNÍM PROFILU Z PURENITU TL. 80 mm, KOTVEN PŘES UHELNÍKY DO ŽB ZÁKLADOVÉ DESKY VÝŠKÁ 150 mm (NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI) SAMOZAVÍRAČ, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA OSAZENY MADLY A PIKTOGRAMY DLE ČSN 73 4001. DVEŘE OTVÍRANÉ ELEKTROZÁMKEM OVLÁDANÝM PŘES MINCOVNÍ AUTOMAT</p> <p>PRAVÉ</p>	1
<div> <div> DH 2 P </div> <div>800/2000</div> </div>		<p>VNĚJŠÍ VCHODOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ HLINÍKOVÉ VÝPLŇ PUR PANEL TL. 39 mm, $U_p \leq 0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_d \leq 1,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST MIN. $R_w = 34 \text{ dB}$ BARVA: RAL 7016 (EXTERIÉR/INTERIÉR) DVEŘE OSAZENY NA PODKLADNÍM PROFILU Z PURENITU TL. 80 mm, KOTVEN PŘES UHELNÍKY DO ŽB ZÁKLADOVÉ DESKY VÝŠKÁ 150 mm (NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI) SAMOZAVÍRAČ, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA DVEŘE OTVÍRANÉ ELEKTROZÁMKEM OVLÁDANÝM PŘES MINCOVNÍ AUTOMAT OZNAČENY PIKTOGRAMY DLE ČSN 73 4001.</p> <p>PRAVÉ</p>	2
<div> <div> DH 3 L </div> <div>800/2000</div> </div>		<p>VNĚJŠÍ VCHODOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ HLINÍKOVÉ VÝPLŇ PUR PANEL TL. 39 mm, $U_p \leq 0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_d \leq 1,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST MIN. $R_w = 34 \text{ dB}$ BARVA: RAL 7016 (EXTERIÉR/INTERIÉR) DVEŘE OSAZENY NA PODKLADNÍM PROFILU Z PURENITU TL. 80 mm, KOTVEN PŘES UHELNÍKY DO ŽB ZÁKLADOVÉ DESKY VÝŠKÁ 150 mm (NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI) SAMOZAVÍRAČ, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA, KOVÁNÍ KOULE KLIKA</p> <p>LEVÉ</p>	1

PARKOVIŠTĚ V ULICI MATHESIOVA - SO 701 VEŘEJNÉ WC		VÝPIS ZAŘÍZENÍ	1
OZNAČENÍ ROZM.(mm)	SCHÉMAT. NÁKRES	POPIS	POČET KS
290/100		NÁSTĚNÝ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR NEREZ, MATNÝ POVRCH	3
290/100/120		NÁSTĚNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA NEREZ, MATNÝ POVRCH OBJEM 1 L	3
248/284/202		AUTOMATICKÝ BEZDOTYKOVÝ OSOUŠEČ RUKOU NEREZOVÝ KRYT, MATNÝ POVRCH RYCHLOST VZDUCHU 100 km/h	3
360/160/435		ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ NEREZ, MATNÝ POVRCH OBJEM 26,5 l	3
95/27/136		ZÁSOBNÍK NYGIENICKÝCH SÁČKŮ NEREZ, POVRCH MATNÝ	2
600/400		NEREZOVÉ ANTIVANDALOVÉ ZRCADLO MONTÁŽ NA STĚNU POVRCH VYSOCE LESKLÝ	6
870/457/457		PŘEBALOVACÍ ZÁVĚSNÝ PULT PLASTOVÝ, HORIZONTÁLNÍ BARVA ŠEDÁ	1

PARKOVIŠTĚ V ULICI MATHESIOVA - SO 701 VEŘEJNÉ WC		VÝPIS ZAŘÍZENÍ	2
OZNAČENÍ ROZM.(mm)	SCHÉMAT. NÁKRES	POPIS	POČET KS
260/90		WC KARTÁČ S NEREZOVÝM DRŽÁKEM POVRCH MATNÝ MONTÁŽ NA STĚNU	3
326/290/140		PLATEBNÍ POLOZAPUŠTĚNÝ AUTOMAT PRO OTEVÍRÁNÍ DVOJÍCH DVEŘÍ PLATBA MINCEMI, BEZKONTAKNÍ PLATBA NEBO NFC PLATBY PŘÍPRAVA NA OSAZENÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU S BLOKACÍ DVEŘÍ S EUROKLÍČEM PRO NEPLACENÝ VSTUP PŘIPOJENÍ K INTERNETU LTE PŘÍPADNĚ DLE INVESTORA NAPOJENÍ NA VZDÁLENOU PODPORU	1
326/290/140		PLATEBNÍ POLOZAPUŠTĚNÝ AUTOMAT PRO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ PLATBA MINCEMI, BEZKONTAKNÍ PLATBA NEBO NFC PLATBY PŘÍPRAVA NA OSAZENÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU S BLOKACÍ DVEŘÍ S EUROKLÍČEM PRO NEPLACENÝ VSTUP PŘIPOJENÍ K INTERNETU LTE PŘÍPADNĚ DLE INVESTORA NAPOJENÍ NA VZDÁLENOU PODPORU	1