


vypracoval:	Ing. Michaela Pelikánová	odp. projektant:	Ing. Michaela Pelikánová	HIP :	ING. JIŘÍ OBOZNENKO
podpis:		podpis:		podpis:	
kraj:	KARLOVARSKÝ	obec:	JÁCHYMOV	stupeň:	DPZ/PDPS
datum:	10/2024	zakázka č.:	240222	formát:	-
investor:	MĚSTO JÁCHYMOV, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, 362 51 JÁCHYMOV			měřítko:	-
objednatel:	MĚSTO JÁCHYMOV, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, 362 51 JÁCHYMOV			příloha č.:	D4.1.2.2.8
název projektu :				autorizace:	
JÁCHYMOV PARKOVIŠTĚ V ULICI MATHESIOVA					
SO(PS):	SO 701 VEŘEJNÉ WC			pare č.:	
část:	D4.1.2.2 TPS - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
příloha:	D4.1.2.2.8 - REVIZNÍ ŠACHTY				



OH PROJEKT s.r.o.
Školní 358/7, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role, info@ohprojekt.cz

Jáchymov, parkoviště v ulici Mathesiova
SO 701 Veřejné WC

Plastové revizní šachty DN 600

šachta			hloubka výkopu				poklop	uložení poklopu
	poklop	dno		typ dna	DN potrubí	výška roury		
	m n.m.	m n.m.	m		(mm)	(mm)		
RŠ1	718,43	716,36	2,17	dno DN 600/160 vč.těsnění (průtočné)	160	2000	litinová poklop D400	teleskop. adaptér
RŠ2	718,91	717,57	1,44	dno DN 600/160 vč.těsnění (sběrné pod úhlem 45°)	160	1000	litinový poklop D400	teleskop. adaptér
Šd1	718,94	717,83	1,21	dno DN 600/160 vč.těsnění (průtočné 30°)	160	1000	litinový poklop D400	teleskop. adaptér

POZNÁMKA uložení dna do pískového podkladu