



| TABULKA VÝZTUŽE PRO VŠECHNY DILATAČNÍ CELKY | | | | | | | |
|---|------|--------|-----|-------------------|-------|---------|--------|
| č. | Ø | délka | ks | Délka dle průměru | | | |
| | [mm] | [m/m2] | [-] | 6 | 8 | 10 | 16 |
| 1 | 10 | 2,590 | 176 | | | 455,84 | |
| 2 | 10 | 1,890 | 176 | | | 332,64 | |
| 3 | 10 | 1,640 | 176 | | | 288,64 | |
| 4 | 10 | 1,640 | 176 | | | 288,64 | |
| 5 | 10 | 1,279 | 176 | | | 225,10 | |
| 6 | 10 | 4,030 | 185 | | | 745,55 | |
| 7 | 6 | 0,310 | 98 | 30,38 | | | |
| 8 | 8 | 0,520 | 100 | | 52,00 | | |
| 9 | 10 | 0,540 | 176 | | | 95,04 | |
| 10 | 16 | 4,030 | 40 | | | | 161,20 |
| celkem bm | | | | 30,38 | 52,00 | 2431,45 | 161,20 |
| hmotnost bm Ø [kg] | | | | 0,222 | 0,395 | 0,617 | 1,578 |
| hmotnost Ø celkem [kg] | | | | 6,74 | 20,52 | 1499,08 | 254,43 |
| CELKEM [kg] | | | | 1780,772 | | | |
| CELKEM [t] | | | | 1,781 | | | |

OCEL: B500B
BETON: C30/37 - XF4
- krytí výztuže C = min. 50 mm

POZNÁMKA:
- v případě změny tvaru v dilatačním celku, budou pruty přizpůsobeny do bednění

AZ CONSULT, spol. s r.o.
Číslo zakázky.....25/397
Výrobek uvolněn k použití
Datum.....31.3.2026.....(3)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| Odpor. proj.: Ing. M. Komín | | | | AZCONSULT® spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 201 103, 475 210 177 Tel/fax.: 475 201 128 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001 |
| Vypracoval: Ing. J. Šíma | | | | |
| Kontroloval: Ing. P. Vít | | | | |
| Kraj: Karlovarský Místo: Jáchymov | | | | |
| Objednatel: Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov | | | | |
| Akce: Jáchymov - Rekonstrukce ulice Palackého | | | | |
| Stavební objekt: SO 201 Zdi Zed' ve staničení 0,063-0,080 | | | | |
| Výkres: Schéma výztuže | | | | |
| DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o. | | | | |

| | |
|------------------|---------------------|
| Zn. souboru: ... | |
| Stupeň: DSP/DPS | Formát: 2 x A4 |
| Č. zak.: 25/397 | Č. paré : |
| Datum: III/2026 | |
| Měřítko: 1 : 20 | Č. přílohy: C.2.1.5 |