

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem					Objekt <b>S18</b>		
<b>GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE</b>					Souřadnice X : 997136.00 Y : 843310.00 Z : 0.00 Lokality Jáchymov Palacké Mapa 1 : 25.000 11-212		
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		
					721003	736133	736133
1	2	3	4	5	6		
2	QA	QA18	0.00-0.30 : Navážka - hlína organická s kořínky rostlin, tmavě hnědá.		orSi	F5 MI	I (3.)
4	KVARTÉR	Q21	0.30-0.65 : Písek jílovitý, jemně až středně zrnitý s ostrohrannými úlomky svoru o velikosti kolem 5 cm. Směrem do podloží přibývá množství úlomků.		grclSa	S5 SC	I (4.)
6							
8							
1							
2							
4							
6							
8							
2							
2							
4							
					<b>POPISNÁ DATA</b> Druh / Typ sondy kopaná sonda Konečná hloubka 0.65 m Vrtná technologie ruční kopání/vrtání Jméno vrtmistra Horáček Datum ukončení vrtání 02/06/2015 Dokumentoval Vrba, Horáček Záznam GDBase Šindelář Odběr vzorků Vrba, Horáček		
					<b>PODZEMNÍ VODA</b> Hladina podzemní vody nebyla zastižena		
					<b>POZNÁMKA 1</b> Norma 72 1003: zařazení dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zařazení dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D		
					Měřítka : 1 : 10 Projekt : 14-351 Zpracoval : J. Šindelář Datum : 25/06/2015 Příloha :		