

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

odbor stavební a územního plánování

NAŠE ZN.: SÚP/2318/2009/Ži
9293/2009
VYŘIZUJE: Kamila Živná
TEL.: 359 808 236
E-MAIL: kamila.zivna@mu-sokolov.cz

DATUM: 18.února 2009

21058

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. Sokolov, Chebská 282, 356 04 pošta D. Rychnov	
Došlo dne:	23. 02. 2009
Č.j.:	1248
Přiděleno:	Ing. Staněk

Barošová

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ



Městský úřad Sokolov

Výroková část:

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 1.12.2008 podala

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, IČ 70947023

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

"Rozšíření komunikace III/21036 Boučí"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1400/5, 2236/3, 2329/6, 2329/9 v katastrálním území Boučí.

Popis stavby:

- rozšíření stávající komunikace III/21036 v úseku staničení 0,00-0,114811 km v Boučí podél stávající komunikace;
- šířka jízdního pruhu bude zachována - 2,75m a doplněna krajnicí o šířce 0,75m;
- v km 0,078 je na komunikaci připojen stávající hospodářský sjezd, který zůstane zachován (krajnice nebude v místě sjezdu);
- v délce 20m a šířce 0,75m bude provedeno výškové vyrovnaní na stávající asfaltový kryt hospodářského sjezdu.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval ing. Ivan Škulavík-autorizovaný inženýr pro dopravní stavby-ČKAIT 0300548; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
4. Stavba bude dokončena do 31.3.2010.
5. Nejméně dva týdny předem ohlásit písemně datum zahájení zemních prací na adresu Karlovarské muzeum, Zámecký vrch 22, Mgr. Jiří Klsák. Umožnit archeologický výzkum odbornému pracovníkovi určené organizace.
6. Případná úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením §22 odst. 2 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a dodatků po předchozí dohodě s výše uvedeným archeologickým pracovištěm.
7. Před zahájením stavebních prací bude zajištěno vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, křížení a souběhy budou provedeny v souladu v ČSN 73 6005, stavbou nesmí dojít k jejich poškození. Zemní práce smí být zahájeny až po řádném vytyčení podzemních inženýrských sítí za účasti jejich správců, které bude provedeno v předstihu a se správcem bude projednána jejich ochrana před poškozením.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 104/1997 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.
10. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, na základě výsledku výběrového řízení, který bude oprávněný výše uvedené stavební práce provádět a zodpovídá za odborné provedení. Stavebnímu úřadu bude před zahájením prací stavební podnikatel oznámen.
11. Stavební podnikatel je povinen vést o průběhu stavebních prací stavební deník obsahující náležitosti ve smyslu § 157 odst. 2 stavebního zákona.
12. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu a protokolárně předány vlastníkům nemovitostí.
13. Veškeré škody vzniklé stavbou uhradí a odstraní stavebník na vlastní náklady.
14. Provozem na stavbě nesmí docházet ke znečištění komunikace, chodníků a uličních vpustí od zanášení stavebním nebo jiným materiálem a k omezování vlastníkům sousedních pozemků a nemovitostí. Při navážení stavebního materiálu pro stavbu zajistí stavebník průběžné čištění chodníků a komunikací, zamezí prašnosti.
15. Odpady z realizace stavby budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě (§11 odst. 1 zákona o odpadech).
16. Nebude-li využití možné, odpad bude odstraněn v souladu s ustanovením §11 odst. 3 zákona o odpadech.
17. Po dokončení stavby bude u Městského úřadu Sokolov - odboru stavebního a územního plánování podán návrh na vydání kolaudačního souhlasu a předloženy předepsané doklady, skutečné provedení stavby, stavební deník, předání pozemků dotčených stavbou, geometrické zaměření stavby-ověřené KÚ Sokolov.
18. **Výkopové práce v ochranných pásmech budou prováděny ručně - s maximální opatrností.**
19. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveništi umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
20. Stavební práce, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmí být prováděny v době od 21.00 hodin do 7.00 hodin a v době pracovního klidu.
21. Investor ve spolupráci se stavebním podnikatelem oznámí min. 14 dní před zahájením prací vlastníkům a nájemcům přilehlých nemovitostí zahájení zemních prací a postup při kterých dojde k omezení příjezdů vozů pro zásobování a garážování. Během provádění stavebních prací musí být zajištěn bezpečný přístup do sousedních nemovitostí pro všechny vozy záchranných služeb.
22. **Všechny výkopy a překopy musí mít řádné označení a osvětlení. Tam, kde se předpokládá pohyb osob, budou zřízeny můstky v šířce min. 1,3 m.**

23. Před zahájením výstavby požádá zhotovitel v **dostatečné lhůtě** o povolení zvláštního užívání na provádění stavebních prací a částečné uzavírky komunikace. Odstranění vzrostlé zeleně bude nutné provést v období vegetačního klidu, tzn. v předstihu provádění stavebních prací.
24. V případě odstranění vzrostlých stromů, bude nutné požádat o úplnou uzavírku na nezbytně nutnou dobu, aby nedošlo k ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců. Rozhodnutí o úplné uzavírci bude vydáno Městským úřadem, odborem dopravně-správních agend v předstihu z důvodů další návaznosti na zajištění dopravní obslužnosti (veřejná autobusová doprava, vozidla RZP a HZS).
25. V rámci DIO požádá zhotovitel v předstihu o stanovení přechodné úpravy provozu. Vzhledem k umístění stavby, její návaznosti a frekvenci vozidel na silnici II/210 omezit rychlost - SZD č. B20 a-70/50/30 km v obou směrech a jejich doplnění dle stanoviska Policie ČR OŘ DI Sokolov č.j. ORSO-21510/čj-2008-06 ze dne 5.12.2008. Případná další opatření řešit neprodleně s odborem dopravně-správních agend Městského úřadu Sokolov.

26. Při realizaci stavby je nutné dodržet:

- Při činnostech v blízkosti vedení NVSEK respektovat ochranná pásma NVSEK tak, aby nedošlo k zamezení přístupu k vedení (např. umístěním pomocných zařízení, zřízením dočasné stavby aj.). Manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m. Hořlavé látky (dříví, slámu j.) skladovat nejméně **3m** od trasy NVSEK.
- Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. Pomocná zařízení (patníky, stožáry, konzoly, střešníky, skříňové rozváděče, uzemňovací soustavy, apod.), které jsou součástí vedení, ani dočasně neužívat k jiným účelům, a taková zařízení nepřemísťovat ani jakkoliv s nimi manipulovat.
- Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK respektovat výšku vedení nad zemí. Potřebnou změnu projednat se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic,a.s., pověřeným ochranou sítě.
- Na zaměstnance společnosti Telefónica O2 Czech Republic,a.s., (**p. Miroslav Apolín, tel.: 606 754 992, 353 123 010**) pověřeného ochranou sítě se obrátit v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, případně kolize stavby s NVSEK.
- Každé způsobené, nebo zjištěné poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic,a.s., na telefonní číslo **800 184 084**.
- Respektovat zařízení ve správě společnosti VEOLIA VODA-Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
- Stavební podnikatel musí **prokazatelně** seznámit pracovníky, jichž se to týká, s polohou plynovodů, plynárenským zařízením a vydanými podmínkami.
- Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení a zařízení aktivní protikorozi ochrany VTL plynovodu (kabelové rozvody). O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně, bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- Každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) neprodleně oznámit na **telefon 1239**.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy.

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 - e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
- V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat:
 - a) Výkopové práce do vzdálenosti **1 metr** od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na **0,5 metru**.
 - b) Stavební podnikatel musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně **3 pracovní dny** předem.
 - c) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je potřeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 - d) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
 - e) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení.
 - f) Při záhozu musí být zeminy pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 - g) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 - h) Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na **tel. 840 840** - zákaznická linka).
 - i) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 - e) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat:
 - a) při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry,

- b) jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana,
- c) je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí,
- d) je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů,
- e) je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení,
- f) pokud není možné dodržet body a) až d), je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy a další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/79 S., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...),
- g) v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem; v případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 1.12.2008 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad oznámil dne 20.1.2009 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 6.2.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Popis stavby:

- rozšíření stávající komunikace III/21036 v úseku staničení 0,00-0,114811 km v Bouči podél stávající komunikace;
- šířka jízdního pruhu bude zachována - 2,75m a doplněna krajnicí o šířce 0,75m;
- v km 0,078 je na komunikaci připojen stávající hospodářský sjezd, který zůstane zachován (krajnice nebude v místě sjezdu);
- v délce 20m a šířce 0,75m bude provedeno výškové vyrovnaní na stávající asfaltový kryt hospodářského sjezdu.

Stávající komunikace III/21036 je v současnosti napojena pomocí úrovně křižovatky na komunikaci II/210.

K rozšíření stávající komunikace bude v úseku staničení 0,00 - 0,114811 km v Bouči podél stávající komunikace a bude zde nutno odstranit vzrostlé stromy.

Při úpravě stávajícího příkopu bude nutno odstranit další strom - bude rozhodnuto přímo na stavbě před zahájením prací na úpravě odvodňovacího příkopu.

V km 0,078 je na komunikaci připojen stávající hospodářský sjezd - bude zachován (krajnice komunikace nebude v místě sjezdu) a v délce 20m a šířce 0,75 bude provedeno pouze výškové vyrovnaní na stávající asfaltový kryt hospodářského sjezdu (pouze p.p.č. 2329/6 k.ú. Bouči).

Vzhledem ke stísněným poměrům není možno upravit niveletu do jednotného sklonu.

Komunikace je v současnosti odvodněna pomocí příčného a podélného sklonu do stávajících odvodňovacích příkopů (levostranný je částečně nefunkční).

Pravostranný bude v km 0,00000-0,06000 upraven - posunut vzhledem k rozšíření tělesa komunikace. Příkop je od komunikace směrově odkloněn a pod sjezdem je převeden pomocí propustku.

V úseku, kde nebude příkop upravován, bude pročištěn - odstranění náletových křovin a dřevin.

Na levé straně budou povrchové vody odvedeny pomocí mělkého rigolu do stávajícího příkopu v prostoru křižovatky s komunikací II/210 (km 0,016 00).

Pro snadné čištění bude rigol zpevněn pomocí betonových žlabovek uložených do betonu.

V místě sjezdů lze navržené žlabovky nahradit prefabrikovanými žlábkami délky 2x8m a 2x5m s litinovou mřížkou.

Na doporučení projektanta vybudovat chodník po vnitřní straně komunikace (levá strana).

Chodník bude odvodněn zatrubněným příkopem.

Majitelé sousedních nemovitostí u komunikace požádají Policii ČR OŘ DI Sokolov o legalizaci stávajících sjezdů na pozemky a o stanovení místní úpravy značení (omezení rychlosti).

Poté požádají Městský úřad Sokolov, odbor dopravně-správních agend o stanovení místní úpravy.

Bude zajištěna koordinace mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje a Obcí Dolní Nivy (komunikace x chodník).

Výstavba chodníku bude řešena samostatně obcí.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

K řízení bylo doloženo:

- ČEZnet,a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, Stanovisko k existenci telekomunikačních vedení ve správě společnosti ČEZnet,a.s., Oblast Západní Čechy, Slovanská Alej 33, 326 00 Plzeň, č.j. 12544/B/08, ze dne 14.8.2008;
- Telefónica O2 Czech Republic,a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic,a.s., č.j. 98630/08/CKV/000, ze dne 14.8.2008;
- RWE Distribuční služby,s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, Rozšíření silnice III/21036, č.j. 3682/08/177, ze dne 18.08.2008;
- ČEZ Distribuce,a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň, Potvrzení o existenci podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce v zájmovém území stavby, č.j. 647/2008, ze dne 19.8.2008;
- UPC Česká republika,a.s., Závěšova 5, 140 00 Praha 4, Vyjádření o existenci vedení veřejné komunikační sítě a zařízení, č.j. R0962/2008, ze dne 22.8.2008;
- Obec Dolní Nivy, 356 01 Sokolov, Souhlasné stanovisko, ze dne 10.12.2008;
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary, "Rozšíření silnice III/21036 Boučí" vyjádření, , č.j. 4737/08-34020/Jan, ze dne 11.12.2008;
- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov, Vyjádření ke stavbě:"Rozšíření silnice III/210 36 Boučí", č.j. 11748/08, ze dne 4.11.2008;
- Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Dimitrova 1619, 356 44 Sokolov;
- Doklad o zaplacení správního poplatku - fotokopie výpisu ze dne 30.1.2009.

Podmínky správců inženýrských sítí byly zapracovány do podmínek výroku rozhodnutí.

Speciální stavební úřad obdržel vyjádření od těchto dotčených orgánů státní správy:

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, "Rozšíření komunikace III/21036 Boučí" - stanovisko ke stavebnímu řízení, č.j. H555K2SO0136S/260109/Daš, ze dne 26.01.2009;
- Městský úřad Sokolov, odbor dopravně-správních agend, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, Stanovisko, č.j. ODSA/3661/2009/Me, ze dne 30.1.2009;
- Městský úřad Sokolov, odbor dopravně-správních agend, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, Stanovení místní úpravy provozu, č.j. ODSA/6705/2009/To, ze dne 4.2.2009;
- Policie České republiky, okresní ředitelství Sokolov, dopravní inspektorát, Jednoty 1773, 356 15 Sokolov, III/210 36 Boučí v km 0,00 - 0,114 - vyjádření ve smyslu §16, odst. 1, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, č.j. ORSO-21 510/ČJ-2008-06, ze dne 5.12.2008;
- Obecní úřad Dolní Nivy, 356 01 Sokolov, Rozhodnutí, ze dne 8.12.2008;
- Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, Vyjádření, č.j. 40043/2008/ZP/PEOU, ze dne 10.11.2008.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Karlovarský kraj, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Josef Harcuba, Hana Hajranová, Petr Hrubý, Petra Hrubá, Jaroslav Pohan, Obec Dolní Nivy, RWE Distribuční služby s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u Městského úřadu Sokolov, odboru stavebního a územního plánování.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Kamila Živná
referent odboru stavebního a územního plánování

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 30.1.2009 převodním příkazem.

Obdrželi:**účastníci (dodejky)**

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace, Chebská 282, Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov
2. Karlovarský kraj, Závodní 353, Dvory, 360 21 Karlovy Vary
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, Nusle, 140 00 Praha 4
4. Josef Hrcuba, Boučí 22, Dolní Nivy, 356 01 Sokolov 1
5. Hana Hajranová, Fučíkova 1815, 358 01 Kraslice
6. Petr Hrubý, Boučí 95, 356 01 Dolní Nivy
7. Petra Hrubá, Boučí 95, 356 01 Dolní Nivy
8. Jaroslav Pohan, B. Němcové 894, 362 21 Nejdek 1
9. Obec Dolní Nivy, Dolní Nivy 75, 356 01 Sokolov 1
10. RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499, 657 02 Brno
11. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín IV - Podmokly
12. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov

dotčené správní úřady

13. Policie ČR Dopravní inspektorát, Jednoty 1773, 356 01 Sokolov 1
14. Městský úřad Sokolov odbor dopravně-správních agend, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 1
15. Hasičský záchranný sbor KK, územní odbor Sokolov, P.Chelčického 1560, 356 01 Sokolov 1
16. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje územní pracoviště Sokolov, P.Chelčického 1938, 356 66 Sokolov 1
17. Obecní úřad Dolní Nivy, Dolní Nivy 75, 356 01 Sokolov 1
18. Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ostatní

19. ČEZ ICT Services, a.s., Slovanská Alej 33, 326 00 Plzeň
20. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha 4 - Michle
21. UPC Česká Republika a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 4