

Nezhlášené úřední číslo: 1. moci dne 26. října 2011
je výkonné. Stránka 1 z celkem 7)

STAVEBNÍ POVOLENÍ Č.j. 3706/11/SÚ/Mu

rávní moc byla vyznačena dne 1. 11. 2011 „Muč“

Městský úřad Kraslice

Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče
358 20 Kraslice, nám. 28. října čp. 1438

Č.j. 3706/11/SÚ/Mu

Kraslice 4. října 2011

Stavební povolení

Městský úřad Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče obdržel dne 21.7.2011 žádost stavebníka **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.**, IČ 70947023, se sídlem Sokolov-Dolní Rychnov, ul. Chebská čp. 282. o vydání stavebního povolení na stavbu : „Statické zajištění silnice III/21042 Oloví – opěrné zdi“ na p.p.č. 1079/2 k.ú. Oloví.

Na základě projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad v Kraslicích, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle § 15 odst. 1 písm. c) z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl takto:

stavba

„Statické zajištění silnice III/21042 Oloví – opěrné zdi“
na p.p.č. 1079/2 k.ú. Oloví.

se podle § 115 stavebního zákona

povoluje.

Stavba obsahuje :

SO 101 Vozovka a odvodnění

- spočívající v rekonstrukci stávající stavby - vozovky silnice III/21042, v úseku celkové délky 120m, kdy úsek začíná za domem čp. 53, ve skladbě :

asfaltový beton střednězrnný JAKO 11 (ABS II)	50mm
spojovací postřik kationální emulzi 0,20 kg/m ²	
asfaltový beton hrubozrnný ACL (ABHV II)	60mm
spojovací postřik kationální emulzi 0,20 kg/m ²	
obalové kamenivo ACP 22+ (OK II)	70mm
spojovací postřik kationální emulzi 0,30 kg/m ²	
podklad ze štěrkodrti ŠD 0-45 mm	200mm
podklad ze štěrkodrti ŠD 35-63 mm	150mm

- odvodnění komunikace – bude provedeno vybudování prefabrikované horské vpusti z prefabrikátu TBV-Q HV 1600/100/1400 nebo monolitická horská vpust s dvojitou mříží 600x600 ČSN EN 124 B125 a litinovým rámem 1200x600mm ČSN EN 124 B125. Příkopy budou zpevněny žlabovými prefabrikáty TBV Q 100/600/330 uložené do lože z betonu C16/20.

SO 201 Opěrná zed' A

- spočívají ve vybudování nové opěrné zdi v délce 78 m, zápory HEB 140 budou délky 6 m ve dvou řadách, ztužující věnec bude z betonu C25/30 XF2 vyztužen betonářskou ocelí R a římsa bude z betonu C30/37 XF4 vyztužená betonářskou ocelí R. Římsa bude osazena silničním svodidlem typ JSNH4/H2.

SO 102 Vozovka a odvodnění

- spočívající v rekonstrukci stávající stavby - vozovky silnice III/21042, v úseku celkové délky 28m, ve skladbě :

asfaltový beton střednězrnný JAKO 11 (ABS II)	50mm
spojovací postřik kationální emulzí 0,20 kg/m ²	
asfaltový beton hrubozrnný ACL (ABHV II)	60mm
spojovací postřik kationální emulzí 0,20 kg/m ²	
obalové kamenivo ACP 22+ (OK II)	70mm
spojovací postřik kationální emulzí 0,30 kg/m ²	
podklad ze štěrkodrti ŠD 0-45 mm	200mm
podklad ze štěrkodrti ŠD 35-63 mm	150mm

- odvodnění komunikace – bude provedeno vyspárováním povrchu

SO 202 Opěrná zed' B

- spočívají ve vybudování nové opěrné zdi v délce 25.5 m, zápory I140 budou délky 5 m ve dvou řadách, ztužující věnec bude z betonu C25/30 XF2 vyztužen betonářskou ocelí R a římsa bude z betonu C30/37 XF4 vyztužená betonářskou ocelí R. Římsa bude osazena silničním svodidlem typ JSNH4/H2.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky :

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované ing. Martinem Komínem, autorizovaným inženýrem pro geotechniku, v seznamu ČKAIT veden pod č. 0401577, ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby a to osobou k tomu oprávněnou.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, část pátá, upravující obecné technické požadavky na pozemní komunikace.
5. Pro provedení stavby mohou být použity k trvalému zabudování takové stavební výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby vyhovují požadavkům nař. vl. č. 163/2002 Sb.
6. Stavba bude provedena dodavatelskou právnickou osobou, která je k provádění stavebních nebo montážních prací požadovaného druhu oprávněná.
7. Stavba bude dokončena do 31.12.2013.
8. Užití a umístění dopravního značení, jak dočasného po dobu výstavby, tak trvalého, smí být realizováno jen na základě stanovení příslušnými orgány státní správy ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů..

9. Před zahájením prací bude provedeno polohové a výškové vytýčení podzemních vedení a zařízení a při jejich ochraně nebo dotčení bude postupováno v dohodě se správci těchto vedení a zařízení.
10. V průběhu provádění stavby bude veden stavební deník. Stavební deník vede zhotovitel stavby.
11. Stavebník zabezpečí provádění prací tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadmernému obtěžování okolí, zvláště prachem a hlukem apod., k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na nedotčených pozemních komunikacích, dále ke znečišťování nedotčených pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízení. Případné znečištění bude v průběhu provádění prací pravidelně eliminováno.
12. Odpad ze stavby (obalový materiál, nepoužitelné zbytky stavebního materiálu apod.) bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech.
13. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby vlastníkům sousedních nemovitostí či zařízení nebyla způsobena škoda. Stavebník bude dbát oprávněných zájmů a práv majitelů sousedních nemovitostí.
14. Kontrolní prohlídky stavby budou realizovány dle přiloženého plánu kontrolních prohlídek stavby. Přesné termíny kontrolních prohlídek vždy s dostatečným časovým předstihem oznámi stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě pokračovat.
15. Při stavbě nedojde k zásahu a ani k narušení lesního pozemku p.p.č. 719/1 k.ú. Oloví.
16. Na lesním pozemku sousedícím se stavbou nebudou v průběhu stavby zakládány černé skládky odpadu.
17. Budou dodrženy podmínky, obsažené ve vyjádření :

Společnosti ČEZ Distribuce a.s., vedeného pod Č.j. 001030786637, ze dne 6.12.2010, tohoto znění :

Při provádění stavby je třeba dodržet podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. Č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1kV a do 35kv včetně
pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)
pro vodiče s izolací základní 2 metry
pro závěsná kabelová vedení 1 metr
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

V ochranné pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst.. (8) a (9) **zakázáno:**

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo hrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmi. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenost dané v ČSN 333301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem — vodičům bliže než 2 metry (dle ČSN EN 50 110-1).
- Jeřáby a jiná podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů
 - sloupů nebo stožárů.
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50-1 10-1.
- Pokud není možné dodržet body od první až čtvrté odrážky je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona Č. 458/000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

Společnosti RWE Distribuční služby s.r.o., vedeného pod Č.j. 349/11/177, ze dne 7.3.2011.

18. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu vydaného dle § 122 stavebního zákona. O vydání kolaudačního souhlasu požádá stavebník v mezích ustanovení § 122 stavebního zákona, speciální stavební úřad - Městský úřad Kraslice, odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem Kraslice, Dukelská 1855, který vydal stavební povolení.

Výrok o námitkách účastníků řízení

Námitkám a připomínkám účastníků řízení bylo vyhověno ve výše uvedených podmínkách stavebního povolení.

O D Ú V O D N Ě N Ī

Městský úřad v Kraslicích, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče obdržel dne 21.7.2011 žádost stavebníka **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. p.o.**, IČ 70947023, se sídlem Sokolov-Dolní Rychnov, ul. Chebská čp. 282, o vydání stavebního povolení na stavbu „Statické zajištění silnice III/21042 Oloví – opěrné zdi“ na p.p.č. 1079/2 k.ú. Oloví.

Po prostudování předložených podkladů bylo provedeno vymezení účastníků stavebního řízení na podkladě zakresleného umístění stavby na snímku z katastrální mapy, jenž je součástí návrhu na vydání stavebního povolení, a na základě předložených podkladů pro stavební řízení, zejména obsahu projektové dokumentace.

Dne 24.8.2011 oznámil Městský úřad Kraslice, odbor odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče, jako příslušný speciální úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle § 15 odst. 1 písm. c) z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „stavební zákon“), dle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a zároveň dle § 112 odst. 1, stavební zákona, nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby na den 9.9.2011. Místní šetření proběhlo v stanoveném termínu a nikdo ze zúčastněných neměl připomínky a námitky.

Do stanoveného termínu nebyly speciálnímu stavebnímu úřadu doručeny žádné další nové námitky a připomínky k předmětnému řízení.

K posouzení návrhu na vydání stavebního povolení výše uvedené stavby měl stavební úřad k dispozici, mimo jiné, i tyto doklady :

- návrh na vydání stavebního povolení (žádost)
- dokumentaci ke stavebnímu řízení zpracovanou ing. Martinem Komínem, autorizovaným inženýrem pro geotechniku, v seznamu ČKAIT veden pod č. 0401577
- Lesy ČR, s. p., Lesní správa Kraslice, č. j. 287/2011/229/84/312.4, ze dne 9. 5. 2011
- Lesy ČR, s. p., Lesní správa Kraslice, e-mail ze dne 19. 7. 2011
- Město Oloví, smlouva o právu k provedení stavby ze dne 1. 7. 2011
- Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí, č. j. 262/11/ŽP/Krs ze dne 1. 6.

- Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí, č. j. 262/11/ŽP/Krs ze dne 1. 6. 2011
 - Městský úřad Oloví, č. j. 359/2011 ze dne 10. 3. 2011
 - Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí, č. j. 262/11/ŽP/Krs ze dne 1. 6. 2011
 - Policie ČR, DI Sokolov - komunikace, č. j. KRPK-14 796/ČJ-2011-190906, ze dne 7. 4. 2011
 - Vojenská stavební a ubytovací správa Praha, č. j. 17723/45538-ÚP/2010-7103/44 ze dne 10. 12. 2010
 - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, č. j. HSKV-1283-2/2011-SO, ze dne 16. 5. 2011
 - Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, č. j. KHSKV 4397/2011/HOK/Nov, ze dne 12. 5. 2011
 - Městský úřad Kraslice, odbor ÚP, stavebního úřadu a PP, č. j. 1849/11/SÚ/Har 36 ze dne 9. 5. 2011
 - ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1030786637, ze dne 6. 12. 2010
 - RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 349/11/177 ze dne 7. 3. 2011
 - MERO ČR, a.s., č. j. 2010/12/34-1 ze dne 3. 12. 2010
 - NET4GAS, s.r.o., zn. 6589/10/OVP/N, ze dne 30. 11. 2010
 - Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. zn.: ze dne
 - Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. zn.: 883/2010 ze dne 6. 12. 2010
 - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., č. j. 7280/220/10/Še ze dne 29. 11. 2010
 - ČEZ ICT Services, a.s., zn. P5A 10000354128 ze dne 29. 11. 2010
 - Dial Telecom, a.s., ze dne 26. 11. 2010
 - SITEL, spol. s r.o., zn. 131006203, ze dne 30. 11. 2010
 - T-Mobile Czech Republic, a.s., ze dne 27. 12. 2010
 - Vodafone Czech Republic, a.s., ze dne 26. 11. 2010
 - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č. j. 143878/10, ze dne 29. 11. 2010
 - UPC Česká republika, a.s., zn. A04895/2010, ze dne 15. 12. 2010
 - SŽDC, s. o., ze dne 20. 5. 2011
 - ČD – Telematika, zn. 5205Ú25011-O ze dne 8. 3. 2011
 - ČEPRO a.s., č.j.: ss-04859/PŘ/10, (Vy/3103/10), ze dne 2.12.2010
 - České Radiokomunikace, zn.: ÚPTS/OS/63523/2010, ze dne 6. 12. 2010
 - ČEPS, a.s., zn. 650/16113/6.12.2010/Ta, ze dne 6. 12. 2010
 - GTS Novera, zn. 351007518, ze dne 6. 12. 2010
 - Povodí Ohře, státní podnik, zn.: 011002-5050/2010, ze dne 30. 11. 2010
 - Vojenské Lesy a statky ČR, s. p., zn. VLS-5992/2010/2/004, ze dne 1. 12. 2010
 - Zemědělská vodohospodářská správa, zn. OPOh/CH/536/10, ze dne 2. 12. 2010
 - Město Oloví, vyjádření k existenci VO, č. j. 1173/2010 YKA ze dne 2. 12. 2010
- a další podklady

V průběhu stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 115 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečnění stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje Karlovy Vary, prostřednictvím Městského úřadu Kraslice, odboru územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče.

Stavba nesmí být zahájena dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbyvá platnosti, jestliže do dvou let ode dne kdy nabude právní moci nebude stavba zahájena.



otisk úředního razítka

Petr Müller
pracovník odboru územního
plánování, stavebního úřadu
a památkové péče

DORUČÍ SE :

Stavebník :

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., IČ 70947023, se sídlem Sokolov-Dolní Rychnov, ul. Chebská čp. 282

Účastníci řízení :

Město Oloví	Oloví, Hory čp. 42
Správa železniční dopravní cest s.o.	Praha, ul. Dlážděná čp. 1003/7
MÁNKOVÁ Věra	Oloví, Hory čp. 357
ŠÍSTEK Tomáš	Oloví, Hory čp. 357
Lesy ČR s.p.	Hradec Králové, ul. Přemyslova čp. 1106/19
RWE Distribuční služby s.r.o.	Brno, ul. Plynárenská čp. 499/1
ČEZ Distribuce a.s.	Děčín, ul. Teplická čp. 874/8

Dotčené orgány státní správy:

Policie ČR, Okresní ředitelství, dopravní inspektorát Sokolov, se sídlem na adrese Sokolov, ul. Jednoty čp. 1773
Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí, se sídlem na adrese Kraslice, nám. 28. října čp. 1438
Městský úřad Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče, se sídlem na adrese Kraslice, nám. 28. října čp. 1438
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, se sídlem na adrese Sokolov, ul. Chelčického čp. 1938
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, se sídlem na adrese Sokolov, ul. Chelčického čp. 1560
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Praha 1, ul. Hradební čp. 12/772