


INTERIÉR
RADNICE JÁCHYMOV
MÍSTNOST 103

ozn.	číslo položky (viz výkr. dok.)	typ/název	popis	mj	počet	jednotková cena (kč) (bez DPH)	jednotková cena (kč) (vč.DPH)	cena celkem (kč) (bez DPH)	cena celkem (kč) (vč. DPH)	poznámka	zobrazení	
nábytek	1	židle konferenční	konferenční židle bez područek PROFIm ARIZ 570V chrom , sedák i opěrák čalouněný, potahová látka polyesterová, odstín světlé šedá - přesně určí architekt; kovová kostra, povrch chróm; stohovatelná (20ks); rozměry (v x š x h) 850 x 580 x 530 mm	ks	30					židle nebude obsahovat vyklápěcí stolek		
		stolek nasazovací na konferenční židli	barva kostry chrom, deska stolu plast, brava černá; ve variantě vpravo i vlevo; není možné umístit na židla s područkami	ks	30							
	–	vozík na převoz židlí	vozík na převoz stohovatelných židlí PROFIm, materiál chróm	ks	2							
	6	parapety	parapet vnitřní dřevotřískový bez nosu, povrch bílý (dle odstínu okenních ráků a výmalby)	ks	2						–	
elektro zařízení	4	televizor	monitor s úhlopříčkou 50" (127cm); televizory sestaveny do souvislé stěny a to tak, že lze vysílat z každého jiný signál, nebo vytvořit souvislou plochu zobrazující jeden obraz (programovatelné nastavení); energetická třída: A +; formát obrazovky: 16:9; rozlišení: 1920 pixelů na 1080 pixelů; Full HD; LED podsvícení; DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T; vestavěné reproduktory; výstupní výkon reproduktorů 20 W; automatická regulace hlasitosti; automatické rozpoznání formátu; konektory: 15 pin D-SUB vstup, CI Plus, opt digitální výstup, HDMI vstup, SCART vstup, USB 2.0.; spotřeba energie v pohotovostním režimu 0.30 W; dálkové ovládání; rozměry: 1.136 mm x 661 mm x 82,10 mm; hmotnost: 14,20 kg (bez podstavce)	ks	4							
		Řídicí systém zobrazení	–	ks	4						–	

elektro zařízení	2	projektor	Dataprojektor Laser&LED; nativní rozlišení: Full HD (1920x1080); maximální rozlišení: XGA (1024 x 768); kontrast (:1): 100000; formát obrazu : 4:3; hlučnost (dB): 30; dálkové ovládání ; vestavěné reproduktory; svítivost (ANSI) (lumenů): 2000; životnost lampy (úsporný režim) (hod.): 5000; HDMI vstup: 1; AV vstup	ks	1						
		závěs pro projektor	Držák projektoru otočný; nastavitelné stropní zavěšení ve výšce 30-50cm od stropu; nosnost 15kg; univerzální; možnost nastavení sklonu projektoru +/- 60 st.; možnost natočení do stran - bez omezení; laserová výroba; barva stříbrná, vícevrstvá, odolná proti poškrábání	ks	1						
	3	projekční plátno	Plátno 187x332 mm; elektické; čistitelné, ohnivzdorné, voděodolné, pozorovacíúhel 50°, zisk "1,1", motorek	ks	1						
		instalace projektorů a pláten	–	klp	1						–
		doprava a produkce k AV technice	–	klp	1						–
	–	zásuvky/dvozásuvky	zásuvka Komplekt ELEGANT; barva krytu i rámečku sněhově bílá	–	–					je součástí dokumentace silnoproudu	
	–	vyplínače/ dvojsplínače/ stmíváče/ schodišťové přepínače	spínač Komplekt ELEGANT; barva krytu i rámečku sněhově bílá; dodržet jeden typ produktu ve všech variantách spínačů i zásuvek	–	–					je součástí dokumentace silnoproudu	

výstavní stojany	7	výstavní stojany; provedení ocel; práškový lak;	montáž včetně dopravy	kpl	3					viz samostatná příloha - výkres č. 20 - 24
		otočné panely pro výstavní stojany; provedení Al; práškový lak	materiál - Al profil, kapa desky 5 mm, spojový materiál	kpl	15					viz samostatná příloha - výkres č. 20 - 24
			povrch - práškový lak RAL 9006	kpl	15					
			výroba	kpl	15					
			montáž včetně dopravy	kpl	15					
		zavětrování stojanů; provedení ocel; práškový lak (sestava pro 3ks stojanů)	materiál - oc.trubky, silon, spojový a kotevní materiál	kpl	1					viz samostatná příloha - výkres č. 20 - 24
			řezání laserem	kpl	1					
			práškový lak RAL 9006	kpl	1					
			technická příprava	kpl	1					
			doprava	kpl	1					
		okna/dveře - specifikace klik	kování - okna	mosaz - kopie historického kování, půloliva, oliva, rozvorové kování,záskočka na vnějšího křídla, jazýček	ks oken	3				
dveře - klika	rovné linie, plochá čtvercová rozeta tl. max 3mm, matná nerez		ks dveří	2						
Celkem (kč)										

