



INTERIÉR
RADNICE JÁCHYMOV
MÍSTNOSTI 104, 106, 106a

ozn.	číslo položky (viz výkr. dok.)	typ/název	popis	mj	počet	jednotková cena (kč) (bez DPH)	jednotková cena (kč) (vč. DPH)	cena celkem (kč) (bez DPH)	cena celkem (kč) (vč. DPH)	poznámka	zobrazení
nábytek	1	deska konferenčního stolu	stolová deska síly 43 mm, laminovaná 25 mm + 18 mm zesílení hrany; rozměry 1200 x 700 mm; hrana ABS 2 mm v barvě povrchu; laminováá dřevotřísková deska; povrch design dřevo Kronospan Special 83625N, odstín určí architekt	ks	8	1 975	2 390	15 800	19 118		
		podnož konferenčního stolu	Kovové sklápovací podnože (sada 2ks); výrka 700 mm; plastové dorazy na spodní straně brání poškrábání povrchu stolových desek; nohu tvoří ocelový profil průměru 30x30 mm; chromovaný povrch ocelové kostry stolu; sklopná noha je uchycena do stolové desky pomocí plastových pantů; aretace nohy pomocí důmyslného kovového pantu s bezpečnostní pojistkou proti samovolnému sklopení; nohy jsou opatřeny vyrovnávacími podlahovými šrouby; stohovatelné	kpl (2ks)	8	2 120	2 565	16 960	20 522		
	2	židle konferenční	konferenční židle s područkami PROFIm ARIZ 570V chrom 2P, sedák i opěrák čalouněný, potahová látka polyesterová, odstín světle šedá - přesně určí architekt; kovová kostra, povrch chróm; stohovatelná (20ks); rozměry (v x š x h) 850 x 580 x 530 mm	ks	33	3 800	4 598	125 400	151 734	židle nebude obsahovat vyklápěcí stolek	
	–	vozík na převoz židlí	vozík na převoz stohovatelných židlí, materiál chróm	ks	2	5 220	6 316	10 440	12 632		

nábytek	3	stolek odkládací na notebook	laminovaná dřevotřísková deska; povrch design dřevo Kronospan Special 8362SN, odstín určí architekt; rozměr 600 x 600 mm; podnož chom; průřez podnože čtvercový; odstín odpovídá barevnému řešení ostatního stolového nábytku	ks	1	2 000	2 420	2 000	2 420	
	3	stolek zapisovatele	laminovaná dřevotřísková deska; povrch design dřevo Kronospan Special 8362SN, odstín určí architekt; rozměr 600 x 600 mm; podnož chom; průřez podnože čtvercový; odstín odpovídá barevnému řešení ostatního stolového nábytku	ks	1	2 000	2 420	2 000	2 420	
	10	věšáky	šatní věšáková stěna; nosný systém z dřevěných hranolů 25 x 25mm povrchová úprava Kronospan Special 8362SN se vzájemnou roztečí 25mm, celková výška 2150 mm; háčky z broušené oceli jednoduchého tvaru jsou kotveny do mezer mezi hranoly celkově ve 4 výškách; podkladová deska bílé lamino s ABS hranou	ks	1	10 500	12 705	10 500	12 705	viz samostatná příloha - výkres č.05
	8	parapety	parapet vnitřní dřevotřískový bez nosu, povrch bílý (dle odstínu okenních ráků a výmalby)	ks	3	2 120	2 565	6 360	7 696	-
	9	vestavěná skříň	vestavěná skříň v prostoru 106a; 2 kyvná křídla s úpravou proti vlhkosti; barva bílá; povrch hladký; š x v x h 1095 x 2000 x 750 mm (nutno doměřit na místě); pravá část členěná policemi - 3ks; korpus z lamino desek tl. 18mm, dveře lamino desky tl. 10mm; ABS hrany 2mm; kování hliník; bez dna, zad a půdy; včetně montáže a dopravy	kpl	1	6 652	8 049	6 652	8 049	
	-	montáž	montáž a ubytování pracovníků; montáž stolových desek, věšáku a parapetů	klp	1	6 400	7 744	6 400	7 744	-
	4	projektor	Dataproyektor Laser&LED; nativní rozlišení: Full HD (1920x1080); maximální rozlišení: XGA (1024 x 768); kontrast (-1): 100000; formát obrazu : 4:3; hlučnost (dB): 30; dálkové ovládání ; vestavěné reproduktory; svítivost (ANSI) (lumenů): 2000; životnost lampy (úsporný režim) (hod.): 5000; HDMI vstup: 1; AV vstup	ks	1	32 000	38 720	32 000	38 720	

elektro zařízení	7	projekční plátno	Plátno 187x332 mm; elektické; čisticí, ohnivzdorné, voděodolné, pozorovací úhel 50°, zisk "1,1", motorek	ks	2	12 000	14 520	24 000	29 040		
	–	instalace projektorů a pláten	–	klp	1	10 000	12 100	10 000	12 100		–
	–	doprava a produkce k AV technice	–	klp	1	3 000	3 630	3 000	3 630		–
	–	zásuvky/dvojzásuvky	zásuvka Komplekt ELEGANT; barva krytu i rámečku sněhově bílá	–	–	–	–	–	–	je součástí dokumentace silnoproudu	
	–	vypínače/ dvojvypínače/ stmívače/ schodišťové přepínače	spínač Komplekt ELEGANT; barva krytu i rámečku sněhově bílá; dodržet jeden typ produktu ve všech variantách spínačů i zásuvek	–	–	–	–	–	–	je součástí dokumentace silnoproudu	
kuchyně	11	kuchyňský nábytek	dolní skříňky hloubky 600 a 400 mm; závěsné skříňky hloubky 350 mm; korpus bílé hladké lamino 18mm, ABS hrana 1 mm; dvířka a exteriér korpusu Kronospan Special 8362SN, ; pracovní deska HPL Kronospan Worktops A792RS; záda laminátová deska s povrchem designu broušený nerez; 4 x zásuvky kuličkové výsuvy, 1x výsuv pro odpadkový koš; nerezové broušené úchytky; minimalistický design; cekový design určí architekt; cena včetně montáže a zabudování spotřebičů	kpl	1	71 000	85 910	71 000	85 910	spotřebiče, odpadkový koš, dřez a baterie nejsou součástí této položky	
		rychlovarná konvice	příkon 2200 W; max. kapacita 1,7 l; skleněná nádoba; funkce držení tepla; skryté topné těleso; otočný středový konektor 360°; vyjímatelný filtr; osvětlený vypínač on/off; pojistka proti přehřátí a blokáce vrchního víka; automatické vypnutí; úložný prostor pro kabel; barva stříbrná mat	ks	1	924	1 118	924	1 118		

kuchyně	11	kávovar	nastavitelná výška výtoku kávy (7,5 - 10,5 cm); tlak čerpadla 15 bar; Cappuccino System pro přípravu napěněného mléka; kávomlýnek s regulací hrubosti mletí; lze použít i mletou kávu i zrnkovou kávu; možnost volby přípravy jednoho nebo dvou šálků současně; možnost jednoduchého nastavení síly kávy; výdej horké vody na čaj; automatický čistící a odvápnovací program; samočistící funkce; automatické vypnutí kávovaru; vyhřívaná plocha na šálky	ks	1	9 000	10 890	9 000	10 890	
		mikrovlnná trouba	Mikrovlnná trouba stříbrná; kapacita 21 l; elektronické ovládání - "Senzor technology"; 5 kombinací: jen mikrovlny, jen gril, mikrovlny + gril, vaření párou, pizza; funkce rozmrazování; otočný talíř s průměrem 24,5 cm; 60 minutový timer s akustickým signálem; výkon 800 W; příkon grilu: 950 W; maximální příkon: 1200 W; "Real steam" funkce - zařízení na vaření párou; "Pizza" funkce - táč na pizzu; zařízení na vaření párou (mikrovlny ohřívají pouze vodu tak, aby se pokrm vařil na páře)	ks	1	2 471	2 990	2 471	2 990	
		myčka nádobí	myčka nádobí; barva stříbrná; VarioSpeed – zkrátí dobu mytí až o 50%; IntensiveZone – cílené řešení pro připálené pánve a hrnce; počet sad: 12; třída účinnosti mytí: A; třída účinnosti sušení: A; energetická třída: A++; spotřeba vody: 10l; počet programů: 5; rozměry: 85×60×60 cm (VxŠxH); časová předvolba 1–24 hodin; aqua sensor III – rozezná stupeň znečištění nádobí; senzor naplnění – při malém množství nádobí redukuje spotřebu vody a energie; dávkovací asistent – pro dokonalé rozpuštění tablety; výměník tepla – úspora vody; technika střídavého mytí – úspora vody; samočistící sítko díky 5. ostřikovací rovině; servo-zámek Motor EcoSilence Drive ; AntiFingerPrint – ochrana proti otiskům prstů	ks	1	7 602	9 198	7 602	9 198	
		sklokeramická deska	sklokeramická varná deska; 4 varné zóny HighSpeed (1x dvouokruhová), senzorové ovládání SuperQuattro Touch, 4x ukazatel zbytkového tepla, TopControl, timer, dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, šířka 60 cm, nerez rámeček	ks	1	5 446	6 590	5 446	6 590	

kuchyně	11	dřez	dřez celoplošný šířky 600m s odkapávačem, kvalitní nerezová ocel Tloušťka materiálu min. 0,6 mm, rozměr dřezu cca 400/400mm, jednoduchý tvar	ks	1	-	-	-		
		stojánkový batrie vč. Sifonu	stojánková dřezová baterie; chrom, subvrstva mědi a niklu; keramická kartuše; variabilně nastavitelný; omezovač průtoku; otočná výtoková trubice; perlátor; flexi přípojovací hadičky; rychlomontážní systém	ks	1	2 249	2 721	2 249	2 721	
		zabudovaná vyklápěcí digestoř	výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 450 m3/h, intenzivní stupeň 700 m3/h; 3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň; elektronické řízení posuvný přepínač; příkon: 240 W; kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce ukazatel nasycení tukového filtru; osvětlení pracovního místa halogenovými žárovkami 2 x 20 W; provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu; hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2 13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 59 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 μPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 μPa akustický tlak); tichý provoz díky dvěma vysoce výkonným ventilátorům; plochý výsuvný odsavač (lze dekorovat originální nábytkovou lištou nebo lištou ze zvl. příslušenství) pro vestavbu do 60 cm širokých speciálních horních skříněk; odtahové trubky: 150 mm , 120 mm; barva: šedá metalíza; (V x Š x H): 465 x 594 x 273 mm; rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 435 x 556 x 273 mm	ks	1	6 239	7 549	6 239	7 549	
		světlo na osvětlení pracovní plochy	lineární svítidlo s LED SMD technologií, 72 SMD LED, příkon 7,2W; světelný tok 237 LM; úhel svítivosti 120st; barva světla bílá 6000K; vypínač součástí tělesa, současně napojeno na cetrální vypínač	ks	2	1 140	1 379	2 280	2 759	potřebná kabeláž není součástí této položky

kuchyně	11	lednice	typ: volně stojící; kombinovaná s mrazícím prostorem dole; typ chlazení: 1 - kompresorová; objem celkem užitého (l): 288 chl./ mraz.: 194/94 l; klimatická třída: SN; T; mrazicí výkon (kg/24 hod): 7; doba skladování při poruše (hod.): 23; energetická třída: A++; spotřeba energie (kWh): 0.6; automatické odmrazování: chladničky; supermrazení; displej: LED diody; ovládání: elektronické-tlačítkové; police: skleněné; výškově nastavitelné nohy; příkon (W): 125; Hlučnost (dB): 39; provedení výrobku: Inoxlook; rozměry (V x Š x H) v cm: 176 x 60 x 65; barva: InoxLook	ks	1	9 568	11 577	9 568	11 577	barva všech kuchyňských spotřebičů bude jednotná, matná stříbrná	
		odpadkový koš	odpadkový koš na tříděný odpad; šířka 54 cm, hloubka 49 cm, výška 30,5 cm; 1x 15 l + 2x 7 l + 2x miska. Skříňka od 600 mm; materiál plas	ks	1	609	737	609	737		

okna/dveře - specifikace klik	kování - okna	mosaz - kopie historického kování, půloliva, oliva, rozvorové kování, záskočka na vnějšího křídla, jazýček	ks oken	8			8			
	dveře - klika	rovné linie, plochá čtvercová rozeta tl. max 3mm, matná nerez	ks dveří	6			6			
sanita	umyvadlo	keramické umyvadlo, š. 600mm, hl. 460mm, s otvorem pro baterii, bez sloupu nebo polosloupu, klasický tvar, bílá barva, umyvadlová baterie páková stojánková, chrom, subvrstva mědi a niklu; keramická kartuš	ks	1						
	výlevka	výlevka keramická s plastovou mřížkou, dřezová baterie nástěnná páková, chrom, subvrstva mědi a niklu; keramická kartuš	ks	1						