

prodoučeno: dne 3.1.2012

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Odbor stavební a územního plánování

ČÍSLO SPISU: SÚP/59797/2009/KAZIV
ČÍSLO JEDNACÍ: 113933/2009/SUP/KAZIV
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 172215/2009
VYŘIZUJE: Kamila Živná
TEL.: 359 808 236
E-MAIL: kamila.zivna@mu-sokolov.cz

DATUM: 19. listopadu 2009

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 22. 06. 2009 podalo

Město Kynšperk nad Ohří, zastoupené starostou města - p. René Bolvari, IČ 00259454, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

"Revitalizace a architektonická úprava Starého náměstí, ulice U tavrny a části ulice Knoflíková v Kynšperku nad Ohří včetně rekonstrukce komunikace a vybudování nových odpočinkových míst"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 724, 725, 726/1, 787/1, 788/1, 794/2, 797, 803, 812/2, 867 v katastrálním území Kynšperk nad Ohří.

Popis stavby:

- **SO 101** - obytná zóna v ulici U Tavrny - řeší zklidněnou komunikaci s umožněním oboustranného provozu, min. průjezdné šířky 3,50m mezi obrubníky s předepsanými bezpečnostními odstupy min. 0,50m od fasád a plotů a umístění výhyben pro umožnění vyhnutí protijedoucích vozidel; součástí objektu bude komunikace okolo stávajícího parku v JZ části řešeného území, která bude jednosměrná; budou zde vytvořena nová parkovací místa; komunikace bude mít převážně jednostranný příčný sklon 2%; podélný sklon na začátku 12%, v další části se sklon bude snižovat a na konci před napojením na Staré náměstí bude krátké klesání. Povrchy budou z betonové dlažby; v místech hlavního provozu je navržena skladba

v celkové tl. 0,47m; na odstavných stáních bude konstrukce vozovky v tl. 0,42m; na chodnicích bude konstrukce v tl. 0,27m;

- **SO 102** - obytná zóna Staré náměstí - zklidněná komunikace s umožněním oboustranného provozu - obytná zóna je navržena v šíři 4,00m mezi obrubníky, na konci ulice mezi domy se zužuje na min. 3,50m; po trase budou umístěny výhybny v délce 6,00 nebo 5,50m; parkovací místa jsou navržena pro osobní vozidla skupiny O2. Nově bude řešen střed zóny; zde bude vytvořena odpočinková zóna s kamenným povrchem; budou zde umístěny lavičky, výsadba zeleně atd. Odvodnění povrchů bude provedeno podélným a příčným sklonem vozovky do uličních vpustí, případně do odvodňovacích žlábků; je navrženo též odvodnění spodní konstrukce vozovky trativody v PVC DN 100, které budou zaústěny do uličních vpustí; horní hrana trativodu musí být min. 0,20m pod úroveň pláně; na okrajích obytné zóny budou umístěny svislé dopravní značky počátek a konec obytné zóny; uvnitř obytné zóny budou označena odstavná stání; celkový počet odstavných stání $12+4+37=53$ stání pro osobní automobily.
- **SO 101 + 102**: p.p.č. 808-do uvedené parcely se nebude zasahovat a nebude zde proveden sjezd ke garáži, nebude realizováno připojení stávající drenáže do nově budovaného svodu dešťových vod (nebude-li ve stejné výši jako je stávající); p.p.č. 630/10 – 1m před domem bude vybudován zelený pruh.
- **SO 201** - opěrná zeď v ulici U Tavrny - nová úhlová železobetonová stěna v délce cca 52m; základová deska a stěna bude tl. 0,25m; na vrchním líci stěny cca v polovině její délky bude umístěn přeložený sloup NN - SO 401.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval: **Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.**, Projektová, inženýrská a konzultační kancelář, Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb – Ing. Petr Král – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0301080; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
4. Stavba bude dokončena do 01. 10. 2012.
5. Nejméně dva týdny předem ohlásit písemně datum zahájení zemních prací na adresu Karlovarského muzeum, Pod Jelením skokem 30, 360 01 Karlovy Vary - KLSAK@KVMUZ.CZ- Mgr. Jiří Klsák. Umožnit archeologický výzkum odbornému pracovníkovi určené organizace.
6. Případná úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením §22 odst. 2 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a dodatků po předchozí dohodě s výše uvedeným archeologickým pracovištěm.
7. Před zahájením stavebních prací bude zajištěno vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, křížení a souběhy budou provedeny v souladu v ČSN 73 6005, stavbou nesmí dojít k jejich poškození. Zemní práce smí být zahájeny až po řádném vytyčení podzemních inženýrských sítí za účasti jejich správců, které bude provedeno v předstihu a se správcem bude projednána jejich ochrana před poškozením.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.
10. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, na základě výsledku výběrového řízení, který bude oprávněný výše uvedené stavební práce provádět a zodpovídá za odborné provedení. Stavebnímu úřadu bude před zahájením prací stavební podnikatel oznámen.
11. Stavební podnikatel je povinen vést o průběhu stavebních prací stavební deník obsahující náležitosti ve smyslu § 157 odst. 2 stavebního zákona.
12. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu a protokolárně předány vlastníkům nemovitostí.

13. Veškeré škody vzniklé stavbou uhradí a odstraní stavebník na vlastní náklady.
14. Provozem na stavbě nesmí docházet ke znečištění komunikace, chodníků a uličních vpustí od zanášení stavebním nebo jiným materiálem a k omezování vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí. Při navážení stavebního materiálu pro stavbu zajistí stavebník průběžné čištění chodníků a komunikací, zamezí prašnosti.
15. S odpady z realizace stavby (odpadní obaly, stavební odpad, atd.) bude nakládáno v souladu s § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
16. Po dokončení stavby bude u Městského úřadu Sokolov - odboru stavebního a územního plánování podán návrh na vydání kolaudačního souhlasu a předloženy předepsané doklady, skutečné provedení stavby, stavební deník, předání pozemků dotčených stavbou, geometrické zaměření stavby-ověřené KÚ Sokolov.
17. Výkopové práce v ochranných pásmech budou prováděny ručně - s maximální opatrností.
18. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveništi umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
19. Stavební práce, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmí být prováděny v době od 21.00 hodin do 7.00 hodin a v době pracovního klidu.
20. Investor ve spolupráci se stavebním podnikatelem oznámí min. 14 dní před zahájením prací vlastníkům a nájemcům přilehlých nemovitostí zahájení zemních prací a postup při kterých dojde k omezení příjezdů vozů pro zásobování a garážování. Během provádění stavebních prací musí být zajištěn bezpečný přístup do sousedních nemovitostí pro všechny vozy záchranných služeb.
21. Všechny výkopy a překopy musí mít řádné označení a osvětlení. Tam, kde se předpokládá pohyb osob, budou zřízeny můstky v šířce min. 1,3 m.
22. Při realizaci stavby je nutno dodržet:
 - Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu a po vytýčení provést porovnání s obdrženou polohopisnou dokumentací. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., §3 bod b.1, příloha č. 3, kap. II. čl. 1., 4. a 5.).
 - Upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
 - Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic,a.s., pověřeného ochranou sítě Miroslav Apolín (tel.: 606 754 992, 353 123 010), (dále jen "POS"). V prováděných pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
 - V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod. b.1, příloha č. 3 kap. IV. čl. 3. a 4.).
 - Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Zához lze provést až po následné kontrole.
 - Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, se nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům, a takové zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
 - Trasu PVSEK mimo vozovku nesmí přejíždět vozidla nebo stavební mechanizace do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany

- trasy PVSEK projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK respektovat výšku vedení nad zemí.
- Manipulační a skladové plochy zřizovat mimo trasu kabelů a v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1m (čl. 275, ČSN 34 2100).
 - Povinnost obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec již vydaných podmínek mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
 - Každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo: 800 184 084.
 - Zachovat veškeré dotčené nadzemní části, tj. poklapy šachet, šoupat, hydrantů apod.
 - U nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5m od vnější hrany potrubí na obě strany.
 - Případné zemní práce 1m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně.
 - V ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
 - Vytyčení sítí provede p. Brožek – tel.: 352304223.
 - V průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací; případné střety s nimi projednávat okamžitě na místě. Kontaktní osobou pro projednání provozních záležitostí - vedoucí provozu Vodovody p. Urban, provozu Kanalizace, p. Klíma, tel. 352 622 501.
 - Při provádění terénních úprav musí být zachováno minimální krytí potrubí a v případě provádění navážky - konzultovat s příslušným provozem výšku prováděné navážky v místech nad potrubím.
 - Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. bude zvána ke kontrolním dnům na stavbě. Kontaktní osoby pro projednání provozních záležitostí: vedoucí provozu Vodovody – p. Urban: 352304330, provozu Kanalizace – p. Klíma: 352304318.
 - V místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s výše uvedeným zařízením bude nutné přizvat uvedené provozní středisko ke kontrole provedených prací před záhozem.
 - Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum.
 - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a vydanými podmínkami.
 - Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení provést vytyčení plynárenského zařízení. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
 - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
 - Každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
 - Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy.

- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
 - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
 - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
 - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
 - Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všeho druhu) ve volném pruhu o min. šířce 2m na obě strany od půdorysu plynovody, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrat dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení, nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.
 - V zájmovém území stavby se nachází nadzemní vedení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., - je viditelné a musí být respektováno dle Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.
23. V průběhu provádění stavebních prací zůstanou zachovány příjezdové trasy pro vozidla IZS.
 24. Místa pro svoz komunálního odpadu budou určena, rovněž tak vybudovány lávky pro pěší, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
 25. Práce budou prováděny po etapách – I. etapa – fáze 1-6 ul. U Taviřny, II. etapa – fáze 7-12 Staré náměstí.
 26. Za údržbu a náležitý stav dopravního značení po celou dobu výstavby odpovídá zhotovitel, podrobnosti budou uvedeny v rozhodnutí Městského úřadu Kynšperk nad Ohří – odboru výstavby a dopravy.
 27. Umístění svislého a vodorovného dopravního značení bude provedeno dle předloženého projektu SO 101 Obytná zóna v ulici U Taviřny a SO 102 Obytná zóna Staré náměstí č. zakázky 36/2007 ze dne 21. 1. 2009.
 28. Místní úprava bude provedena před vydáním kolaudačního souhlasu ke stavbě.. Platnost se stanovuje na dobu neurčitou.
 29. Za údržbu a náležitý stav dopravního značení odpovídá Město Kynšperk nad Ohří, dopravní značení provede zhotovitel – dle výběrového řízení. Datum umístění nového dopravního značení bude po provedení zasláno do 5 dnů na e-mailovou adresu: lada.tomaskova@mu-sokolov.cz.
 30. Každá změna proti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána s HZS ÚO Sokolov.
 31. Stavbou nebude dotčena silnice III/2125 ani ostatní silniční majetek ve správě KSÚS KK, p.o. Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov.
 32. Stavba nebude zasahovat na sousední pozemky.
 33. Investor pořídí fotodokumentaci stavby a to jak před zahájením stavebních prací, tak v průběhu a po jejím úplném dokončení.
 34. Součástí stavby je informační tabule s uvedením údajů o zhotoviteli, objednateli, projektantovi a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří

Odůvodnění:

Dne 22. 06. 2009 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 12. května 2008 pod č.j. SÚ/08662/07/HL, opravné rozhodnutí, č.j. SÚ/08662/07/HL ze dne 16. května 2008, změna ÚR ze dne 08. ledna 2009 pod č.j. SÚ/09821/08/JH.

Protože při ústním jednání konaném dne 18. srpna 2009 v zasedací síni Městského úřadu Kynšperk nad Ohří byly: ing. Milanem Hlaváčkem, bytem Staré náměstí 385, 357 51 Kynšperk nad Ohří předloženy námitky ke zpracované projektové dokumentaci: nesouhlas příčným sklonem pozemní komunikace mezi domy č.p. 319 a č.p. 335, směrem který svádí vodu k domu č.p. 335. Dále byl vysloven nesouhlas s provedením vpusti před svým domem. Svě námitky odůvodnil takto: citace: Odkazuji se na dopis č.j. 7/2009 ze dne 7.1.2009 (majetkový odbor). V tomto dopise je mi odpovídáno na mé námitky, které jsem se pokoušel vznést na jednání o územním řízení. Mimo jiné mi byl sdělen příslib o tom, že cituji: "dešťové vody budou svedeny vpuštění do dešťové kanalizace, která bude umístěna pod komunikací. Po dvou větách následuje: Dle Vašich požadavků budou v projektové dokumentaci pro stavební řízení na křižovatce ulic U Tavriny a Staré náměstí umístěny AKU dreny, které dešťovou vodu svedou do vpusti". (kopie dopisu byla speciálnímu stavebnímu úřadu doložena v příloze), a tážu se tedy proč je tedy vpust' před mým domem a ne tak, jak vyplývá z dopisu. Můj dům je velmi starý (přes 100let). Byl sice v roce 1996 rekonstruován, ale základů (které jsou ohroženy vlhkostí nejvíce) se tato rekonstrukce pochopitelně netýkala. Je v terénu situován níže, než například zmíněný dům č.p. 319. Navíc, je na straně vedoucí do komunikace mezi domy č.p. 319 a mým domem č.p. 335 vyústěn vjezd do mé garáže. Díky takovému projektu, jaký je předkládán v nynějším stavebním řízení, bude tedy dům vystaven pronikání vlhkosti bez jakékoliv ochrany a garáž bude při každém vydatnějším dešti plná vody. Projektant mi před vjezd do této garáže sice umístil liniový žlab pro odvod takové vody, neřeší tím ale výškové poměry pozemní komunikace. Naprosto také pominul, že jeho řešení zcela likviduje všechny stávající stavební úpravy u mého domu, včetně všech svodů vody a také již existující drenáže, která dům právě před pronikáním vlhkosti z pozemní komunikace (patřící městu) chrání. Byl jsem opakovaně ujišťován, že mi nebude poškozován můj majetek a na tom také trvám – včetně všech stávajících stavebních úprav a také zeleně před domem. Navíc: v situačním náčrtku, který si vyžadoval sám projektant při přípravě zmíněného projektu a který mu byl již dne 28.5.2007(!) cestou investora odeslán, je zakreslena jak drenáž, tak i zeleň nad ní. Projektant byl přímo dotázán v ten samý den (28.5.2007) na to, zda mi bude zachována zeleň před domem, která také dům od vlhkosti chrání. Přesto, že jsem se snažil projektantovi vyjasnit podrobnosti a uvedl kontakt, nebylo mi dodnes odpovězeno. Namísto toho jsem byl jeho zástupci kontaktován ohledně stupidní žádosti o trvalý zábor části mých pozemků z důvodu úprav jiné části tohoto projektu. Nad to jsem zjistit, že téměř všechny výkopové práce (např. osvětlení), mají být prováděny v těsné blízkosti mého domu (příloha č. 1 – fotokopie zákresu stavby na podkladě kat. mapy). Některé práce jsou plánovány přímo pod částí mého pozemku (kdo si při projektování asi opomněl, že vstupní část k mému domu se také nachází na mém pozemku). S prováděním jakýchkoliv prací na mém pozemku samozřejmě nesouhlasím. Domnívám se, že předložená projektová dokumentace neodpovídá skutečnosti a měla by být proto dopracována. Na výše uvedené skutečnosti jsem upozorňoval i dříve, na některé mé podněty i investor kladně reagoval (příloha č. 2), proto jsem nyní překvapen, že je situace takováto. Nenapadám kroky konané v územním řízení, jde mi jen o to, aby byl příčný sklon komunikace vybudován obrácený na druhou stranu, tedy k domu č.p. 319. Toto řešení odstraňuje všechny mé námitky a odstraňuje případné budoucí plnění města v případě poškození mého majetku. Vyplývá-li z mé námitky změna v územním řízení, prosím aby byl tento dopis brán, jako žádost o takovou změnu; konec citace.

Dále byly předloženy speciálnímu stavebnímu úřadu námitky ing. Jiřího Hlaváčka, bytem U Tavriny 630, 357 51 Kynšperk nad Ohří: citace: 1) během provádění stavby bude trvale zajištěn bezbariérový průchod ulicemi i pro staré a těžce se pohybující občany a dále aby byl po celou dobu stavby umožněn vjezd do garáží. 2) Dále navrhoval posunout objekt plastového rozvaděče telefonního vedení směrem do ulice z původní vzdálenosti 30 centimetrů do vzdálenosti 30 metrů od svého domu (č.p. 630 v ulici U Tavriny). 3) Projektová dokumentace, která bylo předložena jako podklad pro stavební řízení je vypracována ve více od sebe odlišných verzích, neodpovídá reálné situaci v ulici a vykazuje i další vady. Navrhují proto přerušit stavební řízení a přepracování projektové dokumentace tak, aby odpovídala podkladům vzešlým z územního řízení, aby odpovídala reálné situaci a dále aby byly odstraněny (níže podrobně uvedené) vady. Svě námitky odůvodňuji takto: k bodu 1: Z dokumentace není zřejmé, jak bude umožněno, aby má babička, které je 82 let a má omezenou pohyblivost mohla využívat ulici během

stavby. Babička bydlí přímo v ulici, nemůže překročit nerovnosti, pohybuje se pouze s pomocí francouzských holí. Ulici U Tavírny užívá více lidí starších 80-ti let (kromě mé babičky např. paní Kaiglová, paní Hlávková, paní Dusíková a další). Navrhují, aby bylo vyvoláno jednání, které situaci bude řešit – jednání nechť je vyvoláno ještě před zahájením stavby samotné. Rozhodně nelze vše obejít tvrzením, že během provádění stavby musí obyvatelé strpět nepohodlí – jde o bezpečnost a zajištění zdravotní péče pro staré obyvatele města, které by k těmto obyvatelům mělo mít potřebnou úctu a umožnit jim pohodlné užívání ulice i během stavby. Požadavek na zajištění vjezdu do garáží vychází z toho, že je nutné umožnit parkování osobních aut přímo v nemovitostech nacházejících se v ulici U Tavírny a Starém náměstí. Je to možné například položením provizorních lávek přes výkopy u garáží, případně jinými opatřeními. Za daných okolností není možné auta umístit v okolí, neboť se souběžně má také „revitalizovat“ Knoflíkova ulice a Staré náměstí a na přilehlém sídlišti u Pivovaru jsou místa na parkování vyhrazena a obsazena. Díky tomu by pak možnost parkování aut byla značně omezena a mohlo by dojít k i ke škodám na autech obyvatel. Navrhované opatření má za cíl umožnit řádné užívání nemovitostí sousedících se stavbou „revitalizace“, neboť provedení stavby samotné má účinky na všechny majitele všech nemovitostí sousedících s jakoukoliv částí stavby „revitalizace“. Pokud je věc řešena nějakým právním předpisem z oblasti stavebního řízení, navrhuji, aby bylo takové řešení závazně zpracováno do dokumentace stavebního povolení. K bodu 2: V těsné blízkosti mého domu se nachází plastický rozvaděč datového a telefonního vedení. Tento sem byl umístěn v roce 1998, kde se do chodníku pokládaly nové telefonní kabely. Umístění mě omezuje při provádění udržovacích prací na mém domě (nátěr omítky, nátěry okenních parapetů apod.). Ani rozvaděč telefonního vedení, ani ulice u Tavírny není v mé vlastnictví – právě proto navrhuji, aby tímto zabýval úřad v probíhajícím řízení (vlastníkem ulice je Město Kynšperk). Námitku jsem vznesl již v průběhu územního řízení, ale tam jsem byl odkázán na stavební řízení. Proto tuto námitku vznáším znovu ve stavebním řízení. K bodu 3: Nahlédnutím do projektové dokumentace dne 17.8.2009 v budově Městského úřadu v Sokolově jsem zjistil, že jako podklad pro stavební řízení byla předložena speciálnímu stavebnímu úřadu zcela jiná výkresová dokumentace, než byla předkládána v územním řízení. Podle výkresové dokumentace z územního řízení má být před mým domem zřízen zelený pás o šířce 1 metru a to po celé délce domu. Tento zelený pás byl navržen již v roce 2007, kdy jsem dne 28.5.2007 navrhl jeho změnu. Následně dne 28.1.2008 jsem však úřadu oznámit, že pás zeleně bude vhodnějším řešením a že na svém návrhu ze dne 28.5.2007 netrvám. Zelený pás před mým domem je pak zakreslen jako podklad pro územní rozhodnutí týkající se opěrné zdi (změna výkresu D.3 ze dne 10.1.2008 – zkrácení opěrné zdi), dne 7.1.2009 mi investor sdělil, že „...bude zúžen pouze zelený pás u opěrné zdi, ale tvar, umístění a šířka komunikace zůstanou nezměněny, komunikace nebude posunuta a ani mi změna nezasáhne do vlastnických práv“. Dne 29.4.2009 pak Krajský úřad v Karlových Varech pod jejich sp. zn. 915b/SÚ/09/Lou uvedl ve svém rozhodnutí na stránce č. 7 odst. 2 toto:“ K bodu 2. správní orgán uvádí, že předložená dokumentace (výkresová část) původního územního rozhodnutí o umístění stavby „revitalizace a architektonická úprava Starého náměstí, ulice U Tavírny a částí ulice Knoflíková v Kynšperku nad Ohří včetně rekonstrukce komunikace a vybudování nových odpočinkových míst“ a změny tohoto územního rozhodnutí co se týče šíře komunikace v ulici U Tavírny je totožná (a to 4m v dané části), ze situačních výkresů pak vyplývá, že dochází k posunutí opěrné zdi směrem ke komunikaci a to v části zeleného pásu. Dojde tedy pouze k zúžení zeleného pásu a to na vzdálenější straně vozovky. Vzdálenost 6m je vzdálenost rodinného domu od opěrné zdi (hranice pozemku). Mezi rodinným domem a plánovanou opěrnou zdí je nejen komunikace ale i zelený pás z obou stran této komunikace, případně z jedné strany zelený pás a z druhé sjezd k nemovitosti st.p. 879/2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří, které jsou široké cca 1m, tzn. 4m(komunikace) + 1m zelený pás z jedné strany + 1m (zelený pás z druhé strany = 6m). Správní orgán neshledal žádný rozpor týkající se šířky komunikace, příp. vzdálenosti rodinného domu od opěrné zdi“. Mám tedy za to, že v územním řízení bylo závazně schváleno (a to Krajským úřadem v Karlových Varech) řešení spočívající ve zřízení zeleného pásu u mého domu v šířce 1 metru a v délce odpovídající délce celého mého rodinného domu. Pás nebude pouze v místě vjezdu do garáže. V dokumentaci, která byla předložena jako podklad pro stavební řízení však jsou u stavby SO 101 č. zakázky 36/2007, č. přílohy 101.2 (měřítko 1.250) celkem dvě varianty výkresů: varianta ze dne 20. 1. 2009 předpokládá před mým domem parkovací místo po celé délce mého domu. Podle varianty ze dne 7.7.2009 se předpokládá před mým domem chodník o šířce cca ½metru (zasahující však do obrysu mého domu), když směrem od mého domu má být nejprve průjezdná komunikace (do ½ délky mého domu) a následně pak onen chodník vedoucí až k dalšímu domu. Ani jedna varianta ale neodpovídá územní dokumentaci tak, jak byla popsána ve shora citovaném rozhodnutí Krajského úřadu v Karlových Varech. Mám za to, že nemohlo dojít ke změně územní dokumentace v době od dubna do července letošního roku, tuto změnu nepředpokládá ani Krajský úřad v Karlových Varech. K předložené projektové dokumentaci mám dále tyto výhrady:

Výkresy nesouhlasí s reálným stavem na ulici, kdy je projektové dokumentaci zakreslen jiným půdorysný tvar mého domu, než je ve skutečnosti (dům nemá obdélníkový tvar a má přístavbu); k mému domu není zakreslena jeho integrální součást, tj. garáž (ta je zakreslena jako samostatná stavba, ale ve skutečnosti je součástí domu). V projektové dokumentaci není zřejmé, že schody ke vchodu do domu jsou jeho součástí (a tedy neoddělují garáž od domu, jak je mylně zakresleno). Protože výkresy dokumentace jsou předkládány „v měřítku“ (1:250), musí také věrně v tomto měřítku popisovat reálný stav. Jak je ale uvedeno, výkresy reálnému stavu vůbec neodpovídají. Jako další vadu v předkládané projektové dokumentaci uvádím i tu, která souvisí s provedením veřejného osvětlení v ulici U Tavírny a veřejného osvětlení Starého náměstí (SO 431 a SO 432). Toto stavební řízení týkajícího se osvětlení je vedeno u Městského úřadu v Kynšperku pod sp. zn. SÚ/04765/09/09/MH. Ačkoliv je veřejné osvětlení projednáváno jiným stavebním úřadem, je nedílnou součástí (vybavením) těchto obytných zón. Přesto, že jsem uveden jako účastník řízení vedeného pod sp. zn. SÚP/59797/2009/Ži, já a několik dalších obyvatel budoucí obytné zóny nejsme uvedeni v rozdělovníku řízení SÚ/04765/09/09/MH. Proto jsem v tomto řízení dne 30.7.2009 vznesl v této skutečnosti dotaz (na který mi nebylo dosud zodpovězeno). Obě řízení (jak veřejné osvětlení, tak i stavby obytných zón) mají jako podklad stejné územní řízení a měly by mít tedy i stejné účastníky řízení. Protože to však není dodrženo, vytýkám tento rozpor v okruhu účastníků jako vadu předkládané projektové dokumentace (v obou řízeních). Stavební úřad má přezkoumat podanou žádost a připojené doklady; ověřit, zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací; s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního plánu; zda je projektová dokumentace úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. To však v tomto případě není splněno – proto je nezbytné dokumentaci přepracovat a do doby přepracování dokumentace přerušit stavební řízení. Zelený pás u mého domu byl jako projektové řešení závazně schválen v územním řízení a trvám na tom, aby byl také nadále zachován ve stavebním řízení (zelený pás ostatně také ochrání plastický rozvaděč datového telefonního vedení z roku 1998 lépe než parkovací místo) - konec citace.

Námítky a připomínky podané písemně při ústním jednání konaném dne 18. srpna 2009 byly přečteny všem zúčastněným stranám. Požadavek, že stavba nebude zasahovat na sousední pozemky byl ošetřen v podmínce č. 32 stavebního povolení. V době výstavby nelze zajistit bezbariérový přístup – dle vyjádření zástupců investora. Přístup pro vozidla IZS ošetřen v podmínce č. 23 stavebního povolení. Podmínkou č. 24 ošetřeno: budou určena místa pro svoz komunálního odpadu, rovněž tak vybudovány lávky pro pěší, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu – dle stanoviska MěÚ Sokolov – ODSA, č.j. ODSA/14597/2009/Me ze dne 19. 03. 2009. Stavba se bude provádět na etapy – ošetřeno podmínkou č. 25 stavebního povolení: Práce budou prováděny po etapách – I. etapa – fáze 1-6 ul. U Tavírny, II. etapa – fáze 7-12 Staré náměstí. Vždy bude zajištěno parkování pro občany. Dále byl ing. Jiřím Hlaváčkem vysloven nesouhlas se skutečností, že po celou dobu parkování na náhradním parkovišti nebude jeho vozidlo zajištěno proti odcizení příslušníkem Městské policie – zástupci města a účastníky ústního jednání bylo dohodnuto a odsouhlaseno toto řešení: příslušníci městské policie zvýší četnost pochůzek v lokalitě kde bude zřízeno náhradní parkoviště pro vozidla obyvatel ulice, ve které bude probíhat rekonstrukce – toto bude dle rozpisu služeb příslušníků MP Kynšperk nad Ohří. Účastnice řízení – p. Skovajsová do protokolu odsouhlasila výjezd ze své nemovitosti na předmětnou komunikaci. K bodu č. 3 ing. Milana Hlaváčka: PD ke stavebnímu povolení bude přepracována: budou zapracovány všechny změny odsouhlasené při ústním jednání; povolovaná stavba nebude zasahovat na sousední pozemky. Ing. Milan Hlaváček vznesl požadavek že: nepožaduje připojení stávající drenáže do nově budovaného svodu dešťových vod. Souhlasit bude pouze za předpokladu že nová dešťová kanalizace bude ve stejné úrovni jako stávající. Dále bylo všemi zúčastněnými strana dohodnuto, že stavebním pořídí fotodokumentaci stavby a to jak před jejím zahájením, v průběhu a po úplném dokončení – stanoveno podmínkou č. 33 stavebního povolení. Písemná vyjádření ing. Milana Hlaváčka a ing. Jiřího Hlaváčka byla v kopii předána zástupci stavebníka – pro zapracování do opravné PD pro stavební řízení. Z tohoto důvodu rozhodl speciální stavební úřad dne 01. září 2009 o přerušení stavebního řízení a stanovil lhůtu pro doplnění a dopracování předmětné PD do 30. října 2009.

Dne 30. září 2009 byla MěÚ – odboru stavebnímu a územního plánování, speciálnímu stavebnímu úřadu předložena přepracovaná projektovaná dokumentace podle závěrů z ústního jednání ze dne 18. srpna 2009. Speciální stavební úřad oznámil dne 9. října 2009 pokračování stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 06. 11. 2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

- SO 101 - obytná zóna v ulici U Tavírny - řeší zklidněnou komunikaci s umožněním oboustranného provozu, min. průjezdné šířky 3,50m mezi obrubníky s předepsanými bezpečnostními odstupy min. 0,50m od fasád a plotů a umístění výhyben pro umožnění vyhnutí protijedoucích vozidel; součástí objektu bude komunikace okolo stávajícího parku v JZ části řešeného území, která bude jednosměrná; budou zde vytvořena nová parkovací místa; komunikace bude mít převážně jednostranný příčný sklon 2%; podélný sklon na začátku 12%, v další části se sklon bude snižovat a na konci před napojením na Staré náměstí bude krátké klesání. Povrchy budou z betonové dlažby; v místech hlavního provozu je navržena skladba v celkové tl. 0,47m; na odstavných stáních bude konstrukce vozovky v tl. 0,42m; na chodnících bude konstrukce v tl. 0,27m;
- SO 102 - obytná zóna Staré náměstí - zklidněná komunikace s umožněním oboustranného provozu - obytná zóna je navržena v šíři 4,00m mezi obrubníky, na konci ulice mezi domy se zužuje na min. 3,50m; po trase budou umístěny výhybny v délce 6,00 nebo 5,50m; parkovací místa jsou navržena pro osobní vozidla skupiny O2. Nově bude řešen střed zóny; zde bude vytvořena odpočinková zóna s kamenným povrchem; budou zde umístěny lavičky, výsadba zeleně atd. Odvodnění povrchů bude provedeno podélným a příčným sklonem vozovky do uličních vpustí, případně do odvodňovacích žlábků; je navrženo též odvodnění spodní konstrukce vozovky trativody v PVC DN 100, které budou zaústěny do uličních vpustí; horní hrana trativodu musí být min. 0,20m pod úrovní pláně; na okrajích obytné zóny budou umístěny svislé dopravní značky počátek a konec obytné zóny; uvnitř obytné zóny budou označena odstavná stání; celkový počet odstavných stání $12+4+37=53$ stání pro osobní automobily.
- SO 101 + 102: p.p.č. 808-do uvedené parcely se nebude zasahovat a nebude zde proveden sjezd ke garáži, nebude realizováno připojení stávající drenáže do nově budovaného svodu dešťových vod (nebude-li ve stejné výši jako je stávající); p.p.č. 630/10 – 1m před domem bude vybudován zelený pruh.
- SO 201 - opěrná zeď v ulici U Tavírny - nová úhlová železobetonová stěna v délce cca 52m; základová deska a stěna bude tl. 0,25m; na vrchním líci stěny cca v polovině její délky bude umístěn přeložený sloup NN - SO 401.

Při ústním jednání konaném dne 6. listopadu 2009 v zasedací místnosti MěÚ Kynšperk nad Ohří doložil ing. Milan Hlaváček plnou moc k zastupování – vystavenou ing. Jiřím Hlaváčkem (založena do spisu). Všichni účastníci řízení vyslovili souhlas s opravenou PD.

SO 101: Ul. U Tavírny – osa I.:Stávající asfaltové plochy budou vybourány a odvezeny na deponii k recyklaci příp. skládku k tomu určenou. Podkladní vrstvy budou vybourány a uloženy na mezideponii a následně použity při výstavbě. Z travnatých ploch dotčených stavbou bude sejmuta ornice – uložení na mezideponii. Následně budou provedeny výkopy pro nové konstrukce vozovek a zpevněných ploch. Betonové desky a obrubníky budou vybourány a odvezeny na skládku k tomu určenou. Vjezd a výjezd z ulice Knoflíkova bude řešen pomocí chodníkového přejezdu. Bude zde vybudována výhybna o šíři 5,36m se šikmými stánými po levé straně. Za odbočkou do osy II bude obytná zóna řešena jako jednopruhová obousměrná s výhybnami, mezi kterými vzniknou 2 podélná parkovací stání o rozměrech 2,30x6,50m. Vpravo bude vozovka lemována 1 řadou žulových kostek a silničním obrubníkem-zbylá plocha bude vydlážděna až k fasádám domů, zde bude provedena izolace fasád proti zemní vlhkosti z chodníku. (nejedná se o izolaci přilehlých objektů). Celková délka bude 151m. Osa II – začátek bude v místě napojení na ul. Knoflíkovu pomocí vjezdového prahu s přejezdovým obrubníkem. Komunikace bude jednosměrná. V úseku 0+060-0+080 bude komunikace vzhledem k prostorovému uspořádání zúžena na 3,10m. Celková délka bude 97m. Osa III – napojení bude řešeno vjezdovým prahem s přejezdovým obrubníkem. Komunikace bude jednosměrná – délka bude 39m. Komunikace bude mít většinou jednostranný příčný sklon 2,0%, osa I má na svém začátku (od západu) značný sklon – téměř 12%. V další části se sklon snižuje a na konci před napojením na Staré náměstí je krátké klesání. Osy II a III mají podélný sklon v rozmezí 1-3%. Odvodnění je řešeno samostatným SO 301. Komunikace budou mít asfaltový povrch, parkovací stání z betonové dlažby, sjezdy z betonové dlažby, chodníky rovněž. Okolo SO 101 budu použity betonové obrubníky uložené do betonového lože. Výška silničních obrubníků bude +0,08m, výška snížených obrubníků v místě sjezdů +0,02m. Snížení silničního obrubníku z 0,08m na 0,02m bude provedeno vždy na délce 1m. Výška záhonových obrubníků bude v rozmezí 0 - 0,06m.

SO 102: ulice Staré náměstí (osa I): úprava komunikace na obytnou zónu se společným pohybem pěších a vozidel v jedné úrovni. Komunikace bude ukončena obratištěm. Střed Starého náměstí bude tvořen

odpočinkovou plochou ležící při spojnici severní části panelového sídliště a jižní části původní zástavby. Vjezd bude řešen chodníkovým přejezdem a v délce 12,00m pak šířkou komunikace 5,50m. Toto rozšíření bude sloužit jako výhybna. OD staničení 18,00 bude komunikace pokračovat v šíři 4,00m; v místě kolmých parkovacích stání pro os. automobily od stan. 45,00 se bude opět rozšiřovat na 6,00m. Dále bude následovat úsek po staničení 115,00 opět šířky pouze 4,00m. Ve staničení 115,00 bude pravostranně napojena komunikace šířky 6,00m s jednostrannými kolmými stáními pro os. automobily (15 stání). Komunikace bude ukončena obratištěm s napojením sjezdu na přilehlý soukromý pozemek. Od staničení 115,00 až 150,00 bude komunikace široká 5,50m a v místě kolmých stání opět širší 6,00m. Ve staničení 170,00 bude výhybna na kterou se bude napojovat chodník nad severní částí obytného domu – od výhybny bude oddělen viditelnou zábranou – sloupkem. Jižně od stávajícího domu bude komunikace obytné zóny pokračovat a bude končit obratištěm za tímto obytným domem. Na obratiště bude napojena stávající lesní cesta a stávající nezpevněná cesta, která napojuje několik stávajících garáží. Ve staničení 194,00 bude pravostranně napojena obytná zóna ulice U Tavriny. Část ulice Havířské ve spodní části náměstí bude pojížďena pro napojení sjezdu na pozemek. – na Truhlářskou ulici bude napojena pomocí chodníkového přejezdu. Zde, v místě demolované kůlny bude vybudováno 7 kolmých stání pro osobní automobily. Pro zajištění bezpečného vjezdu a výjezdu zde parkujících vozidel bude ulice Truhlářská rozšířena ze stávajících 3,30m na 5,50m. Mezi objekty na p.p.č. 794/1 a 791 budou vybudovány nové zpevněné plochy ze zámkové dlažby s napojením na stávající vchody a garáže. Střed náměstí bude vyřešen půlkruhovou odpočinkovou plochou s vnějším poloměrem 8,60m. Po obvodu této plochy bude umístěno několik laviček. Veškeré vstupy a sjezdy budou nově napojeny. Stávající chodník vedoucí směrem k panelovým domům, bude vydlážděn novou zámkovou dlažbou až k místu napojení na stávající (nedávno položenou) dlažbu. Komunikace budou mít asfaltový povrch; parkovací stání povrch ze zámkové dlažby. Zpomalovací práh bude kombinací barev červené a šedé. Sjezdy budou mít povrch za zámkové dlažby – též chodníky. Silniční obrubníky budou v celém rozsahu tohoto stavebního objektu budou betonové, vyjma sjezdu do obytné zóny v ulici Sokolovská-osazen kamenný OP3 o rozměrech 250x200x1000mm. Silniční obrubníky budou uloženy do betonového lože. Hrany v místech sjezdů budou provedeny v betonového přejezdového obrubníku-náběhy z přechodových dílců. Výška silničních obrubníků bude +0,08m, výška snížených obrubníků v místech sjezdů +0,02m. Snížení silničního obrubníku z 0,08m na 0,02m bude provedeno vždy na délce 1,0m. Výška záhonových obrubníků bude v rozmezí 0 – 0,06m.

SO 201: opěrná zeď v ulici U Tavriny - nová úhlová železobetonová stěna v délce cca 52m; základová deska a stěna bude tl. 0,25m; na vrchním líci stěny cca v polovině její délky bude umístěn přeložený sloup NN - SO 401. Základ stěny bude z desky tl. 250mm a tloušťka stěny bude rovněž 250mm. Stěna se bude svažovat dle sklonu povrchu komunikace od východu směrem k západu. Založení stěny bude v hloubce 800-1000mm pod nižší úroveň terénu. Stěna bude provedena do nezapaženého výkopu se sklonem svahu 1:1. Základová spára bude opatřena štěrkopískovým hutněným podsypem o mocnosti 100mm a podkladním srovnávacím betonem. Do stěny budou osazeny propustky z PVC trubek po 5,0m tak, aby nedošlo k zavodnění spáry mezi zeminou a rubem stěny. Propustky budou zaústěny do perforovaného sběrného PVC potrubí o průměru 100mm podél rubu stěny. Líc stěny bude ponechán jako pohledový beton bez dalších úprav. Na koruně stěny bude kotveno ocelové trubkové zábradlí pomocí mechanických kotev do betonu. Zábradlí bude zároveň zinkováno. Stěna bude rozdělena na 2 dilatační celky. Dilatační spára bude 30mm široká, těsněná těsnícím profilem z PVC, zabetonovaným do konstrukce.

Při ústním jednání navržena a odsouhlasena změna u SO 101: před parcelou č. 878 bude vybudován pruh zeleně (viz. Situace SO 101). Stávající dlažba před domem bude po vybudování komunikace přeskládána zpět. Změna u SO 102: do parcely č. 808 se nebude zasahovat a nebude proveden sjezd ke garáží. Nepožaduje se připojení stávající drenáže do nově budovaného svodu dešťových vod, pokud nebude ve stejné výši jako stávající.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

K řízení bylo doloženo:

- Technické služby města Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51, Potvrzení – na podkladě zákresu katastrální mapy zájmového území stavby – nachází se vedení VO;
- Český úřad zeměměřičský a katastrální – SCD, Informace o parcelách, ze dne 07. 01. 2009;
- Český úřad zeměměřičský a katastrální – SCD, Informace o parcelách, ze dne 08. 01. 2009;
- Katastrální úřad pro karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, Výpis z katastru nemovitostí, ze dne 18. 12. 2008;
- Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horovy 12, 360 01 Karlovy Vary, Revitalizace a architektonická úprava Starého náměstí, ulice U Tavrny a části ulice Knoflíkova v Kynšperku nad Ohří – vyjádření pro stavební řízení, č.j. 011001-641/2009, ze dne 11. 02. 2009;
- Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Ohře se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště ZVHS Karlovy Vary-detašované pracoviště Cheb, Hradební 17, 350 02 Cheb, Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby Revitalizace a architektonická úprava Starého náměstí v Kynšperku nad Ohří část dešťová kanalizace SO-301 ul U Tavrny – Knoflíková a SO-302 ul. Sokolovská, č.j. OPOh/CH/92/09, ze dne 19. 02. 2009;
- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov, Stavební řízení-stavby Revitalizace a arch. úprava Starého náměstí, ulice U Tavrny, a část ulice Knoflíkova v Kynšperku nad Ohří, stanovisko k projektu, č.j. 465/09, ze dne 29. 01. 2009;
- VEOLIA VODA, Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov, Revitalizace Starého náměstí, ul. U Tavrny – vodovod a splašková kanalizace, Kynšperk nad Ohří – vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení, č.j. 44/2009, ze dne 15. 01. 2009;
- VEOLIA VODA, Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov, Revitalizace Starého náměstí, ul. U Tavrny, části Knoflíkova včetně komunikace a odpočinkových míst, Kynšperk nad Ohří – vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení, č.j. 43/2009, ze dne 13. 01. 2009;
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 130/09/CKV/VV0, ze dne 05. 01. 2009;
- ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, 120 0 Praha 2, Stanovisko k existenci telekomunikačních vedení ve správě společnosti ČEZ ICT Services, a.s., Slovanská Alej 33, 326 00 Plzeň, č.j. 14565/B/09, ze dne 05. 01. 2009;
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, Revitalizace a architektonická úprava, včetně rekonstrukce komunikace a vybudování nových parkovacích míst, č.j. 86/09/177, ze dne 20. 01. 2009;
- VEOLIA VODA, Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov, „Revitalizace a architektonická úprava Starého náměstí, ul. U tavrny a části Knoflíková včetně rekonstrukce komunikace a vybudování nových parkovacích míst“, č.j. 13/2009, ze dne 06. 01. 2009;
- ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň, Potvrzení o výskytu podzemního a nadzemního vedení ve správě společnosti ČEZ Distribuce,a.s., č.j. 49/2009, ze dne 16. 01. 2009;
- Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, Kopie katastrální mapy, č.j. PU-PU9239/08, ze dne 18. 12. 2008;

Podmínky správců inženýrských sítí byly zpracovány do podmínek výroku rozhodnutí.

Speciální stavební úřad obdržel vyjádření od těchto dotčených orgánů státní správy:

- Městský úřad Sokolov, odbor dopravně-správních agend, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, Stanovení přechodné úpravy provozu, č.j. ODSA/14597/2009/Me, ze dne 19. 03. 2009;
- Městský úřad Sokolov, odbor dopravně-správních agend, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, Stanovení místní úpravy provozu, č.j. ODSA/17494/2009/To, ze dne 20. 03. 2009;
- Městský úřad Sokolov, odbor dopravně-správních agend, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, Stanovisko, č.j. ODSA/14597/2009/Me, ze dne 19. 03. 2009;
- Městský úřad Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, odbor výstavby, územního plánování a dopravy, Souhlas podle ustanovení §15 odst. 2 stavebního zákona, č.j. SÚ/05311/09/JH, ze dne 14. 07. 2009;
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary – Dvory, „Revitalizace a regenerace Starého náměstí a ul. U Tavriny“ – stanovisko, č.j. 4428/ZZ/08, ze dne 16. 06. 2009;
- Městský úřad Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, odbor výstavby, územního plánování a dopravy, Sdělení – NPM ÚR, č.j. SÚ/08662/07/HI, ze dne 17. 06. 2008;
- Městský úřad Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, odbor výstavby, územního plánování a dopravy, Veřejná vyhláška – Opravné rozhodnutí (ÚR), č.j. SÚ/08662/07/HI, ze dne 16. 05. 2008;
- Městský úřad Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, odbor výstavby, územního plánování a dopravy, Veřejná vyhláška – Územní rozhodnutí, č.j. SÚ/08662/07/HI, ze dne 12. 05. 2008;
- Městský úřad Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, odbor výstavby, územního plánování a dopravy, Rozhodnutí – změna územního rozhodnutí, č.j. SÚ/09821/08/JH, ze dne 08. 01. 2009;
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, Dokumentace ke stavebnímu povolení stavby „Revitalizace a architektonické úprava Starého náměstí, ulice U Tavriny a části ulice Knoflíkova v Kynšperk nad Ohří včetně rekonstrukce komunikace a vybudování nových odpočinkových míst“ – stanovisko, č.j. H555K2SO0257S/090309/Daš, ze dne 09. 03. 2009;
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov, Koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a na úseku ochrany obyvatelstva, č.j. HSKV-92/SO-2009, ze dne 06. 02. 2009;
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary – Dvory, Sdělení, č.j. 3754/ZZ/07, ze dne 19. 09. 2007;
- Policie České republiky Krajské ředitelství Policie Západočeského kraje, územní odbor vnější služby Sokolov, dopravní inspektorát Sokolov, Jednoty 1773, 356 15 Sokolov, Kynšperk nad Ohří, rekonstrukce Starého náměstí, ul. U Tavriny a ul. Knoflíková – vyjádření ve smyslu §16, odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, č.j. KRPK-5 039/ČJ-2009-030906, ze dne 025. 02. 2009;
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary – Dvory, Vyjádření ke stavbě „Revitalizace a architektonická úprava Starého náměstí, ulice U Tavriny a části ulice Knoflíkova v Kynšperku nad Ohří včetně rekonstrukce komunikace a vybudování odpočinkových míst“, č.j. 625/ZZ/09, ze dne 11. 02. 2009;
- Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov, Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Revitalizace a architektonická úprava Starého náměstí, ulice U Tavriny a části ulice Knoflíkova v Kynšperku nad Ohří včetně rekonstrukce komunikace a vybudování nových odpočinkových míst“, č.j. 4918/2009/ZP/PEOU, ze dne 12. 02. 2009;

- Městský úřad Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, odbor výstavby, územního plánování a dopravy, Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace (umístění inženýrských sítí), č.j. SÚ/00058/08/Her, ze dne 14. 01. 2008;
- Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov, Závazné stanovisko, č.j. 28430/2007/ZP/JISK, ze dne 17. 09. 2009;
- Městský úřad Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, odbor výstavby, územního plánování a dopravy, Vyjádření, č.j. SÚ/05144/07/HI, ze dne 09. 07. 2007;

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Telefonica O2 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., Technické služby města Kynšperk, Věruška Kolářová, Jaroslav Švager, Rudolf Braha, Alena Brahová, Alfred Hoyer, Iva Hoyerová, Ing. Pavel Jaroš, Ing. Alexandra Jarošová, Miluše Skovajsová, Zdeněk Kozumplík, Karel Malý, Václava Malá, Jiří Hlaváček, Hana Soukupová, Václav Novák, Ilona Nováková, Alfred Richter, Lucie Richterová, Milan Hlaváček, Jan Sedláček, Anna Sedláčková, Jan Sedláček, Pozemkový fond České republiky, Marek Elichar, Soňa Staroszková, MVDr. Petr Hošek, MVDr. Miloslava Hošková, NABAU, s.r.o., Štefan Slezák, Miroslava Slezáková, Hana Soukupová, Anna Beránková, Anna Hlávková, Pavel Moulis, Petr Himmel, Ivo Dusík, PhDr. Gertraud Křepelová, Jiří Vydra, Ing. Bohumil Raška, Ing. Hana Rašková, Jiřina Horáková, Bohumila Sekowská, Bohdan Sekowski, Zdeňka Karbulová, Daniel Jirsa, Iva Jirsová, Vladimír Rohrer, Helena Rohrerová, Ventel Urbanec, Ekaterina Urbanec, Ferdinand Varga, Zdeňka Vargová, Zdeněk Beneš, Lenka Boháčová, Soňa Fogatošová, Jana Hrazdírová, Věra Sýkorová, Jan Endyš, Markéta Endyšová, Jiří Endyš, Vlasta Endyšová, Ladislav Ferko, Viera Ferková, Jaromíra Pýchová, Jan Dvořák, Václav Vodrážka, Eva Vodrážková, Zemědělská vodohospodářská správa, detašované pracoviště Cheb

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Zpracovány do podmínek výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u Městského úřadu Sokolov, odboru stavebního a územního plánování.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Kamila Živná

referent odboru stavebního a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sokolov, Městského úřadu Kynšperk nad Ohří, (§ 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění – dále jen správní řád). Ve stejný den, kdy se vyvěsí na úřední desce úřadu, bude oznámení vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup na tzv. elektronické úřední desce. Patnáctý den po vyvěšení je dnem doručení (§ 25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 01. 08. 2009 převodním příkazem.

Obdrží

účastníci (dodejky) § 144 SŘ odst. 6 zákona č. 500/2004Sb.

1. Město Kynšperk nad Ohří, IDDS: ca8by3x

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)

2. Povodí Ohře, státní podnik závod Karlovy Vary, IDDS: 7ptt8gm

3. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., IDDS: iwfuexg

4. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

5. RWE Distribuční služby s.r.o., IDDS: jnnyjs6

6. Technické služby města Kynšperk, Školní č.p. 526, Kynšperk nad Ohří, 357 51 Kynšperk nad Ohří

7. Věruška Kolářová, Knoflíkova č.p. 392/2, 357 51 Kynšperk nad Ohří

8. Jaroslav Švager, náměstí SNP č.p. 381/25, 357 51 Kynšperk nad Ohří

9. Rudolf Braha, Knoflíkova č.p. 638/6, 357 51 Kynšperk nad Ohří

10. Alena Brahová, Knoflíkova č.p. 638/6, 357 51 Kynšperk nad Ohří

11. Alfred Hoyer, Knoflíkova č.p. 376/8, 357 51 Kynšperk nad Ohří
12. Iva Hoyerová, Riegerova č.p. 1089/8, 350 02 Cheb 2
13. Ing. Pavel Jaroš, U tavrny č.p. 634/2, 357 51 Kynšperk nad Ohří
14. Ing. Alexandra Jarošová, U tavrny č.p. 634/2, 357 51 Kynšperk nad Ohří
15. Miluše Skovajsová, U tavrny č.p. 633/4, 357 51 Kynšperk nad Ohří
16. Zdeněk Kozumplík, náměstí 9. května č.p. 752, 357 35 Chodov
17. Karel Malý, U Tavrny č.p. 631/8, 357 51 Kynšperk nad Ohří
18. Václava Malá, U Tavrny č.p. 631/8, 357 51 Kynšperk nad Ohří
19. Jiří Hlaváček, U Tavrny č.p. 630/10, 357 51 Kynšperk nad Ohří
20. Hana Soukupová, U Tavrny č.p. 629/12, 357 51 Kynšperk nad Ohří
21. Václav Novák, U tavrny č.p. 628/14, 357 51 Kynšperk nad Ohří
22. Ilona Nováková, U Tavrny č.p. 628/14, 357 51 Kynšperk nad Ohří
23. Alfred Richter, Příčná č.p. 406/2, 357 51 Kynšperk nad Ohří
24. Lucie Richterová, Příčná č.p. 406/2, 357 31 Kynšperk nad Ohří
25. Milan Hlaváček, Staré náměstí č.p. 335/1, 357 51 Kynšperk nad Ohří
26. Jan Sedláček, U Tavrny č.p. 627/1, 357 51 Kynšperk nad Ohří
27. Anna Sedláčková, U Tavrny č.p. 627/1, 357 51 Kynšperk nad Ohří
28. Jan Sedláček, U Tavrny č.p. 627/1, 357 51 Kynšperk nad Ohří
29. Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
30. Marek Elichar, Sokolovská č.p. 247/16, 357 51 Kynšperk nad Ohří
31. Soňa Staroszková, Knoflíkova č.p. 374/12, 357 51 Kynšperk nad Ohří
32. MVDr. Petr Hošek, Lipoltov č.p. 24, Tuřany, 350 02 Cheb 2
33. MVDr. Miloslava Hošková, Lipoltov č.p. 24, Tuřany, 350 02 Cheb 2
34. NABAU, s.r.o., IDDS: w2gpfw
35. Štefan Slezák, K. Havlíčka Borovského č.p. 480/3, 357 51 Kynšperk nad Ohří
36. Miroslava Slezáková, K. Havlíčka Borovského č.p. 480/3, 357 51 Kynšperk nad Ohří
37. Hana Soukupová, U Tavrny č.p. 629/12, 357 51 Kynšperk nad Ohří
38. Anna Beránková, Maxima Gorkého č.p. 5/19, 357 51 Kynšperk nad Ohří
39. Anna Hlávková, Staré náměstí č.p. 319/2, 357 51 Kynšperk nad Ohří
40. Pavel Moulis, Staré náměstí č.p. 319/2, Kynšperk Nad Ohří, 357 51 Kynšperk nad Ohří
41. Petr Himmel, Staré náměstí č.p. 318/4, 357 51 Kynšperk nad Ohří
42. Ivo Dusík, Jana Nerudy č.p. 435/12, 357 51 Kynšperk nad Ohří
43. PhDr. Gertraud Křepelová, Pod Vrchem č.p. 869/61, Lobzy, 312 00 Plzeň 12
44. Jiří Vydra, Staré náměstí č.p. 315/6, 357 51 Kynšperk nad Ohří
45. Ing. Bohumil Raška, Staré náměstí č.p. 313/8, 357 51 Kynšperk nad Ohří
46. Ing. Hana Rašková, Staré náměstí č.p. 313, 357 51 Kynšperk nad Ohří
47. Jiřina Horáková, Anenská č.p. 186/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
48. Bohumila Sekowská, U starého hřbitova č.p. 40/6, Josefov, 110 00 Praha 1
49. Bohdan Sekowski, U starého hřbitova č.p. 40/6, Josefov, 110 00 Praha 1
50. Zdeňka Karbulová, Staré náměstí č.p. 544/12, 357 51 Kynšperk nad Ohří
51. Daniel Jirsa, Staré náměstí č.p. 544/12, 357 51 Kynšperk nad Ohří
52. Iva Jirsová, Staré náměstí č.p. 544/12, 357 51 Kynšperk nad Ohří
53. Vladimír Rohrer, Staré náměstí č.p. 306/18, 357 51 Kynšperk nad Ohří
54. Helena Rohrerová, Staré náměstí č.p. 306/18, 357 51 Kynšperk nad Ohří
55. Ventel Urbanec, Na Hrázi č.p. 128/1, 357 51 Kynšperk nad Ohří
56. Ekaterina Urbanec, Na Hrázi č.p. 128/1, 357 51 Kynšperk nad Ohří
57. Ferdinand Varga, Havířská č.p. 345/4, 357 51 Kynšperk nad Ohří
58. Zdeňka Vargová, Kynšperk nad Ohří č.p. 345/4, 357 51 Kynšperk nad Ohří
59. Zdeněk Beneš, Staré náměstí č.p. 348/7, 357 51 Kynšperk nad Ohří
60. Lenka Boháčová, Staré náměstí č.p. 348/7, 357 51 Kynšperk nad Ohří
61. Soňa Fogatošová, Staré náměstí č.p. 348/7, 357 51 Kynšperk nad Ohří
62. Jana Hrazdírová, Franze Kafky č.p. 831/9, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
63. Věra Sýkorová, Staré náměstí č.p. 348/7, 357 51 Kynšperk nad Ohří
64. Jan Endyš, Staré náměstí č.p. 348/7, 357 51 Kynšperk nad Ohří
65. Markéta Endyšová, Staré náměstí č.p. 348/7, 357 51 Kynšperk nad Ohří
66. Jiří Endyš, Staré náměstí č.p. 348/7, 357 51 Kynšperk nad Ohří
67. Vlasta Endyšová, Staré náměstí č.p. 348/7, 357 51 Kynšperk nad Ohří
68. Ladislav Ferko, Staré náměstí č.p. 348/7, 357 51 Kynšperk nad Ohří

69. Viera Ferková, Staré náměstí č.p. 348/7, 357 51 Kynšperk nad Ohří
70. Jaromíra Pýchová, Staré náměstí č.p. 351/9, 357 51 Kynšperk nad Ohří
71. Jan Dvořák, Pod lesem č.p. 748/2, 357 51 Kynšperk nad Ohří
72. Václav Vodrážka, Truhlářská č.p. 352, 357 51 Kynšperk nad Ohří
73. Eva Vodrážková, Truhlářská č.p. 352, 357 51 Kynšperk nad Ohří
74. Zemědělská vodohospodářská správa detašované pracoviště Cheb, Hradební č.p. 17, 350 02 Cheb 2

dotčené správní úřady

75. Městský úřad Sokolov, odbor dopravně správních agend, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
76. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní č.p. 94, Dvory, 360 21 Karlovy Vary
77. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického č.p. 1560, 356 01 Sokolov
78. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Západočeského kraje územní odbor vnější služby Sokolov-dopravní inspektorát Sokolov-komunikace, IDDS: 5ixai69
79. Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
80. Městský úřad Kynšperk nad Ohří odbor výstavby, ÚP a dopravy, J.A. Komenského č.p. 221, Kynšperk na Ohří, 357 51 Kynšperk nad Ohří
81. Městský úřad Kynšperk podatelna, Jana A. Komenského č.p. 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří
82. Městský úřad Sokolov, podatelna, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1

ostatní

81. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64
82. ČEZ ICT Services, a.s., IDDS: zbsdki
83. ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova č.p. 19, 303 28 Plzeň
84. Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR o.s., Sokolovská č.p. 149, Rybáře-Karlovy Vary, 360 05 Karlovy Vary 5
87. Vojská ubytovací a stavební správa Praha, Radobyčická č.p. 25, 304 50 Plzeň