VÝKRES VÝZTUŽE :

ŘEZ A - A



ŘEZ B - B



SOUŘADNICOVÝ : SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV
0,000 = 670,000 :

POZNÁMKY :

BETON C 20/25 XA2 XC2 XF1
OCEL 10505
krytí výztuže min 35 mm
pracovní záběr á 2 000 mm - přesahy výztuže !!!

VYPRACOVAL:	Ing. Miloš Trnka	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Stanislav Vonka	
OBJEDNAL:	Město Jáchymov náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov	

kancelář stavebního inženýrství
Botanická 256
360 02 DALOVICE
tel/fax: 353 230 017
IČ: 25224581
DIČ: CZ25224581
web: www.ksi.cz

akce: Opěrné zdi Malá Žižkova, lokalita 13, Jáchymov, v úsecích A,B,C, a E Prováděcí dokumentace	Zakázka číslo:	2232/2014	
	Účel:	PD	
obsah: Nový stav : Výkres výztuže, ŘEZ A - A, B - B	Datum:	07/2014	
	Měřítko:	1: 50	Číslo výkresu: D.1.1.- 13