



„PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštice)“

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
Nový Občanský zákoník (dále jen NOZ).

číslo zhotovitele : 13297

na realizaci stavby

„PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštice)“

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

název: Obec Ploskvice
sídlo: Ploskvice č.p. 2, 411 42
IČ: 00264164
osoba oprávněná jednat: Věra Petruš, starostka obce Ploskvice
tel., fax: +420 416 749 084
e-mail: obecploskvice@tiscali.cz

ZHOTOVITEL:

název: Chládek & Tintěra, a.s.
sídlo: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
IČ: 62743881
DIČ: CZ62743881
osoba oprávněná jednat: ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a ing. Stanislav Fousek, Vladimír Jehlička, Libuše Tintěrová a ing. Pavel Stoužil, členové představenstva.
tel., fax: 416 741 668, 670 / 416 741 669
e-mail: cht-ltm@cht.cz
Bankovní spojení: KB, a.s., Litoměřice
Číslo účtu: 2053300217/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706

Zástupce zhotovitele oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků:
Jménem společnosti jednájí vždy dva členové představenstva společně.

Zástupce zhotovitele oprávněný k potvrzování rozsahu a ocenění případných víceprací a méněprací a k potvrzování daňových dokladů:
Ing. Jaroslav Krejza, vedoucí střediska inženýrských staveb
Martin Chmelař, vedoucí prací

Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech vedení stavebního deníku, převzetí staveniště, provádění a předání díla:
Martin Chmelař, vedoucí prací

Zástupce zhotovitele odpovědný za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za oblast ochrany životního prostředí:
Radim Ježek, vedoucí oddělení řízení jakosti



„PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštice)“

2 DOKUMENTACE A DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A PODMÍNEK SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem: „**PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštice)**“ a podmínky jeho plnění jsou určeny touto smlouvou a těmito dalšími doklady:

- výzvou k podání nabídky ze dne 31.1.2014
- zadávací dokumentací ze dne 31.1.2014
- projektovou dokumentací: LEN – servis, s.r.o., Velká Krajská 52/2, 412 01 Litoměřice, IČ: 25448188, autorizovaný projektant: Ing. Jan Lenner (ČKAIT: 0401625),
- *pravomocným stavebním povolením č.j. 0022058/13/ŽP/BHo* ze dne 3.4.2013, vydaným Odborem životního prostředí MěÚ Litoměřice
- oceněným výkazem výměr ze dne 14.2.2014 - příloha č. 1

3 PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštice)**“ včetně **přípojek k jednotlivým objektům a RD** způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo. Obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.
- 3.2 Konkrétní předmět plnění a jeho úplný rozsah je popsán obsahem dokumentace a dokladů uvedených v článku 2. této smlouvy o dílo.
- 3.3 Projektová dokumentace včetně správního rozhodnutí k jednotlivým přípojkám bude předána zhotoviteli nejpozději v den podpisu této smlouvy

4 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Datum zahájení prací: do pěti dnů po podpisu této smlouvy (nejdříve však dnem protokolárního předání staveniště)
- 4.2 Datum dokončení prací: nejpozději do 10 týdnů od data zahájení
- 4.3 Pokud dojde v průběhu provádění díla ke vzniku a trvání takových podmínek a událostí, které znemožní dodržení předepsané kvality technologických postupů, má zhotovitel právo na přerušení těchto prací do doby, než bude možné v provádění díla pokračovat. O tuto dobu se prodlouží doba plnění díla. Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu určeného pro dokončení díla rovněž v případě, že dojde k navýšení rozsahu díla.
- 4.4 Místem stavby je území obce Ploskovice a jejích místních částí, vymezené projektovou dokumentací.
- 4.5 Stavba bude realizována za předpokladu získání dotace. Pokud nebude dotace přiznána, stavba realizována nebude.

5 CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena bez DPH:	3 354 906,- Kč
DPH 21 %:	704 530,- Kč
Cena včetně DPH:	4 059 436,- Kč

„PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštice)“

Členění ceny díla je dáno zhotovitelem oceněným výkazem výměr, který je přílohou č.1 této smlouvy

- 5.2 Dohodnutá cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění a to až do termínu dokončení sjednaného v této smlouvě o dílo.
- 5.3. Ve výše uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré práce, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla této smlouvy. Cena obsahuje i takové materiály a práce, které jsou nutné k řádnému dokončení díla a jeho uvedení do provozu.
- 5.4 Výše uvedená cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených v článku 6 této smlouvy
- 5.5 Dohodnutá cena díla nezahrnuje náklady na výstavbu jednotlivých přípojek pro soukromé subjekty.
- 5.6 Celková cena za realizaci přípojek pro RD bude upravená dodatkem k této smlouvě.
- 5.7 Cena za 1 m přípojek je smluvními stranami sjednána ve výši:
- | | |
|------------------|----------|
| Cena bez DPH: | 400,- Kč |
| DPH 21 %: | 84,- Kč |
| Cena včetně DPH: | 484,- Kč |

6 ZMĚNA CENY

- 6.1 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství, nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána ve stavebním deníku, či je o ní sepsán samostatný písemný protokol, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.2 Důvodem pro změnu ceny je vznik následujících okolností:
- víceprací
 - méněprací
 - situace, kdy z důvodů nacházejících se nikoli na straně zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení díla
 - z důvodu hyperinflace (když hyperinflací se rozumí případ, kdy vstupní cena materiálu nebo zařízení v době provádění prací oproti datu podpisu smlouvy se zvýší o více než 10%)
 - při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce)
- 6.3 Pro ocenění prací a dodávek tvořících vícepráce neobsažené ve zhotovitelem oceněném výkazu výměr použije zhotovitel jednotkové ceny dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS Praha a.s.
- 6.4. Změnový list s oceněným soupisem víceprací či méněprací, dodávek a služeb, zpracovaný na základě obsahu zápisu uvedeného ve stavebním deníku a na základě obsahu samostatného písemného protokolu, který odsouhlasí projektant stavby a stavební dozor určený zadavatelem, předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních k prověření, odsouhlasení a potvrzení.
- 6.5 Odsouhlasené vícepráce budou vyfakturovány zvláštní fakturou nad rámec celkové ceny za dílo.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) ve dvou fakturačních obdobích, jednou dílčí a jednou závěrečnou fakturou. Termíny fakturace budou upřesněny nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo.
- 7.2 Lhůta splatnosti faktur činí 60 dnů a počíná plynout od data jejich odeslání na adresu objednatele.



„PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštice)“

Přílohou faktury musí vždy být oboustranně potvrzený soupis provedených prací, oceněný způsobem dohodnutým v této smlouvě. Datem zdanitelného plnění je vždy den podpisu soupisu provedených prací

- 7.3 Faktury vystavené zhotovitelem musí formou i obsahem odpovídat aktuálně platnému zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

8 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 8.1 Zhotovitel odpovídá od okamžiku předání staveniště do okamžiku předání a převzetí díla za nebezpečí škody na:

- díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech
- částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny
- na majetku a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla

Zhotovitel odpovídá též do doby ukončení prací na díla za nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
- zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
- ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a Smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

- 8.2 Odpovědnost zhotovitele za škodu na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že škoda byla způsobena zcela nebo zčásti zaviněním objednatele.

- 8.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že veškeré vstupy (materiály, dodávky, zařízení, technologie, atp.) zabudované do díla v průběhu jeho provádění, zůstávají až do okamžiku úplného zaplacení díla majetkem objednatele

9 POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 9.1 Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla.
- 9.2 Pojistná částka pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu činí 100 mil. Kč.

10 STAVENIŠTĚ

- 10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 7 dnů od data podpisu této smlouvy o dílo.

- 10.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto podklady předány dříve, a to zejména:

- Vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů
- Vyznačení příjezdových a přístupových cest
- Vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu, či případně jiných médií
- Podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.)

- Doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí

- 10.3 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suť a nepotřebný materiál.
- 10.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění případných vad a nedodělků díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 10.5 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi reklamní panely informující o tom, že je zhotovitelem předmětného díla.
- 10.6 Zařízení staveniště si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
- 10.7 Objednatel potvrzuje, že zhotovitel nebude platit žádné poplatky za případný zábor prostranství, pokud jsou pozemky v majetku objednatele.

11 PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 11.1 Zhotovitel je povinen postupovat v průběhu provádění díla v souladu se zněním Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Ode dne předání a převzetí staveniště a během celé doby trvání smlouvy, je rovněž povinen vést stavební deník v rozsahu předepsaném přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
- 11.2 V souladu se zněním stavebního zákona bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 11.3 Písemné stanovisko jedné smluvní strany k zápisu druhé smluvní strany ve stavebním deníku musí být učiněno nejpozději třetí pracovní den ode dne zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem druhá smluvní strana souhlasí.
- 11.4 Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek nejméně tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k částem díla, které budou zakryty, je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od data vyznačeného zhotovitelem ve stavebním deníku, vždy formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě své vyjádření, je zhotovitel oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 11.5 V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku v dohodnuté lhůtě uvedené nedostatky odstranit. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a to na náklady zhotovitele.
- 11.6 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. Zhotovitel, do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla a případně i na náhradu vzniklých vícenákladů.



„PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštica)“

- 11.7 Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
- 11.8 Pro účely kontroly průběhu provádění díla objednatel organizuje kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli termín konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním. Objednatel pořizuje z kontrolního dne písemný protokol, který bez zbytečného odkladu předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 11.9 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel rovněž v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou rovněž povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.
- 11.10 Zhotovitel je povinen vést fotografickou dokumentaci místa provedení díla a to před zahájením provádění díla, 1x v jeho průběhu a ke dni předání díla objednateli (a to i jednotlivých samostatných částí díla) a tuto fotodokumentaci předat objednateli.

12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1 Zhotovitel písemně (min. zápisem ve stavebním deníku) oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 10 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo objednateli i před smluvně dohodnutým termínem pro jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 5 dnů od data učinění písemné výzvy zhotovitele a ukončit jej nejpozději do termínu dokončení díla, stanoveného touto smlouvou.
- 12.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli
 - stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - určení termínu, od kterého počíná plynout záruční lhůta
 - seznam předaných dokladů
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá a pokud odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které dílo převzít odmítá
- 12.3 Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol dále obsahovat:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 12.4 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které sami o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla.

13 ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Objednatel

„PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštica)“

není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.

- 13.2 Záruční lhůta se sjednává v délce 120 měsíců.
- 13.3 Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 13.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, či neuznává. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace, nebo v dohodnutém termínu s objednatelem, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává, či neuznává.
- 13.5 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle čl. 20 Řešení sporů. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle čl. 7.2 této smlouvy o dílo.

14 VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Vyšší moc je pro účely této smlouvy definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout, nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé smluvní straně.
- 14.2 Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- válka, konflikty (ať už byla válka vyhlášena či nikoli), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí
 - rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka
 - výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů
 - válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou
 - přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita
 - archeologické nálezy zjištěné v místě provádění díla
 - nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo
- 14.3 Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

15 ZMĚNA SMLOUVY

- 15.1 Změnu smlouvy může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla. Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat. Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy. Předloží-li jedna smluvní strana návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k



„PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštice)“

návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající strana.

- 15.2 Zápisy ve stavebním deníku se za změnu smlouvy nepovažují, jsou však podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 15.3 Smluvní strany se dohodly, že přistoupí na zrušení závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, které byly rozhodující pro vznik této smlouvy. V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy nebo části díla z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat rozpracované dílo nebo jeho části. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši odpovídající vzájemně dohodnutému podílu z celkové částky za dílo.
- 15.4 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto v případech:
- při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delším než 60 dnů
 - při nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně lhůtě 20 dnů
 - v případě prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů nacházejících se na jeho straně delším než 60 dnů
 - pokud jedna smluvní strana vyjádří nesouhlas se zápisem druhé smluvní strany ve stavebním deníku a následně bude v prodlení se svoláním jednání v předmětné věci (nejprve pouze za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran a poté případně i dalšího jednání za účasti projektanta) delším než 5 dnů
 - pokud objednatel nepotvrdí zhotovitelem zpracovaný změnový list a následně bude v prodlení se svoláním jednání v předmětné věci (vztahuje se jak na samostatné jednání oprávněných zástupců obou smluvních stran, tak případně i na následné trojstranné jednání za účasti projektanta) delším než 5 dnů
 - za důvod, umožňující odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci
- 15.5 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Své odstoupení je povinna oznámit druhé smluvní straně. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

16 PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

- 16.1 Zhotovitel je oprávněn provádět zadávací dokumentací vymezenou část prostřednictvím podzhotovitele. Zhotovitel však v takovém případě zůstává v plném rozsahu odpovědným za jakákoli jednání, porušení, nebo opomenutí kteréhokoli podzhotovitele
- 16.2 Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany (s výjimkou ujednání uvedeného v čl. 16.1, na které se povinnost písemného souhlasu objednatele nevztahuje).

17 SMLUVNÍ POKUTY

- 17.1 S ohledem na snahu zajistit závazky každé z obou smluvních stran plnit povinnosti v této smlouvě či právním předpisem stanovené, sjednávají strany dále uvedené právo účtovat požadovat zaplacení smluvní pokuty v případech porušení svých povinností za podmínek níže uvedených, aniž by tím omezily svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:
- v případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je ta smluvní strana, která je v prodlení, povinna, v případě, že se oprávněná strana rozhodne smluvní pokutu účtovat, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení
 - bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen, v případě, že se objednatel rozhodne smluvní pokutu účtovat, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí přesáhnout 10% ceny díla

„PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštice)“

- pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen zhotovitel objednateli, v případě, že ten se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit smluvní pokutu 5000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení
 - pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen, v případě, že objednatel se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit mu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení
 - pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen v případě, že objednatel se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit mu smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení
 - bude-li objednatel v prodlení se zahájením přejímacího řízení dle čl. 12.1 této smlouvy, má právo zhotovitel účtovat objednateli a objednatel má v takovém případě povinnost zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení
- 17.2 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 17.3 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

18 DŮVĚRNÉ INFORMACE

- 18.1 Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a – podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. podzhotovitelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.
- 18.2 Za důvěrné informace nejsou považovány informace, které jsou veřejně přístupné nebo známe v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

19 ŘEŠENÍ SPORŮ

- 19.1 Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. Pokud však přesto smluvní strany nenaleznou oboustranně akceptovatelné řešení, bude spor řešen soudem místně příslušným sídlu zhotovitele. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České Republiky, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 19.2 Vznik majetkového sporu nezabývá zhotovitele povinností pokračovat v práci na díle. Vznik technického sporu nezabývá zhotovitele pokračovat na těch částech díla, jichž se spor netýká.

20 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1 Zhotovitel – v případě spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů - akceptuje povinnost dodavatele, umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy, vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Zhotovitel si je vědom, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e zákona č. 320/2001 Sb.
- 20.2 Zhotovitel - v případě spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů - akceptuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně



„PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštice)“

10 let od finančního ukončení projektu, přičemž lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.


- 20.3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná
- 20.4 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl
- 20.5 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem zhotovitele
- 20.6 Oprávněnou a zodpovědnou osobou za provádění díla je stavbyvedoucí. Tento pracovník bude přítomen na stavbě každý den v pracovní době zhotovitele.
- 20.7 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedenkrát.
- 20.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy, a její autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 20.9 Práva a povinnosti smluvních stran neupravená v této smlouvě nebo z ní vyplývající se řídí NOZ
- 20.10 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti

Přílohy smlouvy o dílo: Příloha č.1
Příloha č.2


Oceněný výkaz výměr
Pojistná smlouva

V Litoměřicích, dne 22.5.2014

V Ploskovicích, dne 24.5.2014


Ing. Stanislav Fousek
člen představenstva


Ing. Pavel Stoulil
člen představenstva


Věra Petrů
starostka obce Ploskovice

OBEC PLOSKOVICE
411 42 PLOSKOVICE 2
IČ: 00264164 DIČ: CZ00264164
②



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
- 36 -

SEKAPITULACE STAVBY

Kód: LEN-05-2012-D
 Stavba: Ploskovice, Vinné - vodovod (zdroj Myštica)

KSO:
 Místo: Ploskovice, Vinné

CC-CZ:
 Datum: 14.2.2014

Zadavatel:
 Obec Ploskovice

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Cládek a Tintěra a.s.

IČ: 62743881
 DIČ: CZ 62743881

Projektant:
 LEN-servis s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Soupís prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupísu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupísu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, pocházejí z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			3 354 905,66
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 354 905,66	704 530,19
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 059 435,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LEN-05-2012-D

Stavba: Ploskovice, Vinné - vodovod (zdroj Myštice)

Místo: Ploskovice, Vinné

Datum:

14.02.2014

Zadavatel: Obec Ploskovice

Projektant:

LEN-servis s.r.o.

Uchazeč: Cládek a Tintěra a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

3 354 905,66

4 059 435,85

LEN-05-
2012-D

Ploskovice, Vinné - vodovod (zdroj Myštice)

3 354 905,66

4 059 435,85

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Ploskovice, Vinné - vodovod (zdroj Myštica)

KSO:

Místo: Ploskovice, Vinné

Zadavatel:

Obec Ploskovice

Uchazeč:

Cládek a Tintěra a.s.

Projektant:

LEN-servis s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.02.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

62743881

DIČ:

CZ 62743881

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS

Cena bez DPH		3 354 905,66	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 354 905,66	21,00%	704 530,19
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 059 435,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ploskovice, Vinné - vodovod (zdroj Myštice)

Místo:

Ploskovice, Vinné

Datum: 14.02.2014

Zadavatel:

Obec Ploskovice

Projektant: LEN-servis s.r.o.

Uchazeč:

Cládek a Tintěra a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 354 905,66

HSV - Práce a dodávky HSV

3 014 538,85

1 - Zemní práce	1 023 355,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	78 908,50
38 - Různé kompletní konstrukce	34 642,92
4 - Vodorovné konstrukce	109 860,38
5 - Komunikace	572 439,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	898,70
8 - Trubní vedení	1 023 844,01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	205 232,66
99 - Přesun hmot	171 603,49

M - Práce a dodávky M

35 375,41

21-M - Elektromontáže	35 375,41
-----------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

304 991,40

VRN3 - Zařízení staveniště	121 996,56
VRN6 - Územní vlivy	60 998,28
VRN7 - Provozní vlivy	60 998,28
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	45 748,71
VRN9 - Ostatní náklady	15 249,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ploskovice, Vinné - vodovod (zdroj Myštica)

Místo: Ploskovice, Vinné

Datum: 14.02.2014

Zadavatel: Obec Ploskovice

Projektant: LEN-servis s.r.o.

Uchazeč: Cládek a Tintěra a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 354 905,66

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 014 538,85	
D	1	Zemní práce					1 023 355,53	

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	185,000	36,57	6 765,45	CS ÚRS 2013 02
PP			Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2					
VV		185			185,000			

2	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	71,130	47,44	3 374,41	CS ÚRS 2013 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živých, o tl. vrstvy do 50 mm					
VV		19,13*1 "místní komunikace Chudoslavice, řad P			19,130			
VV		28*1 "místní komunikace Vinné, řad A			28,000			
VV		pl01 "stojní jáma, řad A			24,000			
VV		Součet			71,130			

3	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	195,000	88,97	17 349,15	CS ÚRS 2013 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
VV		225 "vozovka SÚS Vinné, řad A, A2			225,000			
VV		-30 "odpočet, řad A3			-30,000			
VV		Součet			195,000			

4	K	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	273,410	12,52	3 423,09	CS ÚRS 2013 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm					
VV		(90+8)*1,0 "místní cesta Vinné, řad A			98,000			
VV		139*1,0 "místní cesta Vinné, řad A1			139,000			
VV		30*1,0 "místní cesta Vinné, řad A3			30,000			
VV		(3,86+2,55)*1,0 "místní cesta, Chudoslavice, řad P			6,410			
VV		Součet			273,410			

5	K	113154233	Frézování živého křtu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	890,000	85,00	75 650,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Frézování živého křtu nebo křtu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
VV		890 "vozovka SÚS Vinné, řad A, A2			890,000			

6	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	240,000	27,70	6 648,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
VV		10*24 "realizace protlaků řad A, Trojhořský potok - 10 dní			240,000			

7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	24,65	123,25	CS ÚRS 2013 02
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
VV		5 "pohotovost řad A, protlak Trojhořský potok			5,000			

8	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	40,000	208,62	8 344,80	CS ÚRS 2013 02
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízení a odstranění na jistotaci konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes					
VV		40 "řad A1			40,000			

9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	8 469,000	8,55	72 409,95	CS ÚRS 2013 02
PP			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé sklady se složením, na vzdálenost do 50 m					
VV		14115*0,6 "plocha přes pole včetně manilizačního pruhu privaděče			8 469,000			

10	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 911,900	48,13	92 019,75	CS ÚRS 2013 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
VV		(1260*1*1,8)*0,5 "řad P tř.3			1 134,000			
VV		((96+35+96+101)*1*1,6)*0,5 "řad A, tř.3			262,400			
VV		(30*1*1,7)*0,5 "řad A3, tř.3			25,500			
VV		(76*1*1,6)*0,5 "řad A2, tř.3			60,800			
VV		(139*1*1,7)*(81*1*1,8)*0,5 "řad A1, tř.3			309,200			
VV		pl01*3*2,0*0,5 "strojní jáma, tř.3			72,000			
VV		pl02*3*2,0*0,5 "strojní jáma, tř.3			48,000			
VV		Součet			1 911,900			

11	K	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	573,570	2,97	1 703,50	CS ÚRS 2013 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3					
VV		1911,9*0,3			573,570			

12	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	1 911,900	56,10	107 257,59	CS ÚRS 2013 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
VV		(1260*1*1,8)*0,5 "řad P tř.4			1 134,000			
VV		((96+35+96+101)*1*1,6)*0,5 "řad A, tř.4			262,400			
VV		(30*1*1,7)*0,5 "řad A3, tř.4			25,500			
VV		(76*1*1,6)*0,5 "řad A2, tř.4			60,800			
VV		(139*1*1,7)*(81*1*1,8)*0,5 "řad A1, tř.4			309,200			
VV		pl01*3*2,0*0,5 "strojní jáma, tř.4			72,000			
VV		pl02*3*2,0*0,5 "strojní jáma, tř.4			48,000			
VV		Součet			1 911,900			

13	K	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	573,570	2,97	1 703,50	CS ÚRS 2013 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4					
VV		1911,9*0,3			573,570			

14	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,500	107,30	1 126,65	CS ÚRS 2013 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopu ve výkopu v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV		(3*2,5*2,8)*0,5			10,500			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	133201109	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	3,150	2,97	9,36	CS ÚRS 2013 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3					
	VV		Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3 10,5*0,3		3,150			
16	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,500	147,15	1 545,08	CS ÚRS 2013 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		(3*2,5*2,8)*0,5		10,500			
17	K	133301109	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	3,150	2,97	9,36	CS ÚRS 2013 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 4					
	VV		Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4 10,5*0,3		3,150			
18	K	141721113	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4	m	4,400	904,20	3 978,48	CS ÚRS 2013 02
	PP		Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 4,40 "řad A, SÚS Č.2		4,400			
19	M	286131300	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 6,6 mm	m	4,400	170,00	748,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		trubky z polyetylenu vodovodní potrubí PE100 SDR 17 PN10 tyče 6 m, 12 m, návín 100 m 110 x 6,6 mm, tyče + návín					
20	K	141721115	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 1 až 4	m	10,000	2 115,60	21 156,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm					
	VV		10 "řad A, Trojhořský potok		10,000			
21	M	142159280	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D159 tl 10,0 mm	m	10,000	1 200,00	12 000,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		trubky ocelové bezešvé hladké kruhové vnějšího průměru nad 133 mm ve výrobních délkách s vnějším i vnitřním povrchem okujeným, bez ochrany povrchu ČSN 41 1353.1 vnější D tloušťka stěny mm 159 10,0					
	P		Poznámka k položce: VOC Ferona, Hmotnost: 36,8 kg/m					
22	K	141721116	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4	m	9,600	2 226,00	21 369,60	CS ÚRS 2013 02
	PP		Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 160 do 225 mm					
	VV		9,6 "řad A, SÚS Č.1		9,600			
23	M	286131330	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 225 x 13,4 mm	m	9,600	640,00	6 144,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		trubky z polyetylenu vodovodní potrubí PE100 SDR 17 PN10 tyče 6 m, 12 m, návín 100 m 225 x 13,4 mm, tyče					
24	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	7 002,000	8,51	59 587,02	CS ÚRS 2013 02
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		1260*1,8*2 "řad P		4 536,000			
	VV		(96+35+96+102)*1,8*2 "řad A		1 184,400			
	VV		220*1,8*2 "řad A1		792,000			
	VV		76*1,8*2 "řad A2		273,600			
	VV		30*1,8*2 "řad A3		108,000			
	VV		ob01*3 "strojní jámy		60,000			
	VV		ob02*3 "montážní jámy		48,000			
	VV		Součet		7 002,000			
25	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	7 002,000	1,87	13 093,74	CS ÚRS 2013 02
	PP		Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	VV		1260*1,8*2 "řad P		4 536,000			
	VV		(96+35+96+102)*1,8*2 "řad A		1 184,400			
	VV		220*1,8*2 "řad A1		792,000			
	VV		76*1,8*2 "řad A2		273,600			
	VV		30*1,8*2 "řad A3		108,000			
	VV		ob01*3 "strojní jámy		60,000			
	VV		ob02*3 "montážní jámy		48,000			
	VV		Součet		7 002,000			
26	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1 938,700	9,35	18 126,85	CS ÚRS 2013 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		((1260-916)*1*1,8) "řad P - odpočetno nakládání v poli		619,200			
	VV		((96+35+96+101)*1*1,6) "řad A		524,800			
	VV		(30*1*1,7) "řad A3		51,000			
	VV		(76*1*1,6) "řad A2		121,600			
	VV		(139*1*1,7)+(81*1*1,8) "řad A1		382,100			
	VV		pl01*3*2,0 "strojní jáma		144,000			
	VV		pl02*3*2,0 "strojní jáma		96,000			
	VV		Součet		1 938,700			
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 938,700	110,00	213 257,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		((1260-916)*1*1,8) "řad P - odpočetno nakládání v poli		619,200			
	VV		((96+35+96+101)*1*1,6) "řad A		524,800			
	VV		(30*1*1,7) "řad A3		51,000			
	VV		(76*1*1,6) "řad A2		121,600			
	VV		(139*1*1,7)+(81*1*1,8) "řad A1		382,100			
	VV		pl01*3*2,0 "strojní jáma		144,000			
	VV		pl02*3*2,0 "strojní jáma		96,000			
	VV		Součet		1 938,700			
28	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	676,800	1,87	1 265,62	CS ÚRS 2013 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		((96+101)*1*1,6) "řad A		315,200			
	VV		(76*1*1,6) "řad A2		121,600			
	VV		pl01*3*2,0 "strojní jáma		144,000			
	VV		pl02*3*2,0 "strojní jáma		96,000			
	VV		Součet		676,800			
29	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 130,256	34,00	38 428,70	CS ÚRS 2013 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		676,8*1,67		1 130,256			
30	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 873,699	55,56	104 102,72	CS ÚRS 2013 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		(1260*1*1,8) "řad P		2 268,000			
	VV		((96+35)*1*1,6) "řad A		209,600			
	VV		(30*1*1,7) "řad A3		51,000			
	VV		(139*1*1,7)+(81*1*1,8)*0,5 "řad A1		309,200			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pl01*3*2,0*0,5 "strojní jáma, tř.4		72,000			
	VV		pl02*3*2,0*0,5 "strojní jáma, tř.4		48,000			
	VV		-1*287,7 "odpočet lože pod podtrubím		-287,700			
	VV		-1*564,907 "odpočet pískového obsypu		-564,907			
	VV		-0,5*(101+93+76) "odpočet konstrukce vozovky SÚS		-135,000			
	VV		-0,36*35 "odpočet konstrukce vozovky místní		-12,600			
	VV		-0,35*(96+30+139) "odpočet konstrukce vozovky - šetrk		-92,750			
	VV		(3*2,5*2,8)-(2,3*2,2*2,4) "komora		8,856			
	VV		Součet		1 873,699			
31	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	564,907	64,38	36 368,71	CS ÚRS 2013 02
	PP		Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		1260*1*0,3 "řad P		378,000			
	VV		-1260*(3,14*(0,09)^2/4) "odpočet řadu P		-8,012			
	VV		(98+35+98+101)*1*0,3 "řad A		99,600			
	VV		(-98-35)*(3,14*(0,09)^2/4) "odpočet řadu A-90		-0,846			
	VV		(-98-101)*(3,14*(0,063)^2/4) "odpočet řadu A - 63		-0,620			
	VV		220*1*0,3 "řad A1		66,000			
	VV		-220*(3,14*(0,063)^2/4) "odpočet řadu A1 - 63		-0,685			
	VV		76*1*0,3 "řad A2		22,800			
	VV		-76*(3,14*(0,063)^2/4) "odpočet řadu A2 - 63		-0,237			
	VV		30*1*0,3 "řad A3		9,000			
	VV		-30*(3,14*(0,063)^2/4) "odpočet řadu A3 - 63		-0,093			
	VV		Součet		564,907			
32	M	583373030	Štěrkopísek frakce 0-8	t	943,395	40,00	37 735,80	CS ÚRS 2013 02
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopískový) štěrkopískový ČSN 72 1511-2 frakce 0-					
	VV		564,907*1,67 "Přepočtené koeficientem množství		943,395			
33	K	180401211	Založení hřbitovního výsevem na vrstvě ornice	m2	700,000	4,29	3 003,00	
	PP		Založení hřbitovního trávníku výsevem na vrstvě ornice					
34	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	42,000	85,80	3 603,60	CS ÚRS 2013 02
	PP		osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)					
	VV		"plocha 700 m2 - potřeba 0,06kg/m2					
	VV		700*0,06		42,000			
35	K	181301117	Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14 115,000	2,12	29 923,80	CS ÚRS 2013 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				78 908,50	
36	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	24,000	176,52	4 236,48	CS ÚRS 2013 02
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek					
	VV		17 "řady		17,000			
	VV		7 "navíc pro pole		7,000			
	VV		Součet		24,000			
37	M	553913020	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2250/38x1,5 mm	kus	24,000	480,00	11 520,00	
	PP		příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové průběžný 38x1,5 mm včetně čepeříky, úchytek 2250 mm					
38	K	348401160	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m přes 15° sklonu svahu	m	101,000	42,50	4 292,50	CS ÚRS 2013 02
	PP		Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty přes 15 st. sklonu svahu do 1,6 m					
39	M	313245410	pletivo drátěné se čtvercovými oky pozinkované 11343 20 x 2,0 x 1000 mm	m	101,000	85,00	8 585,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		sítě drátěné z neúšlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch pozinkovaný pletivo drátěné se čtvercovými oky ČSN 15 3152, s volným krajem, drát ocelový pozinkovaný, jakost ocelí 11 343 rozměr oka D drátu šířka 20 mm 2,00 mm 100					
	P		Poznámka k položce: VOC Ferona,					
40	M	kpl	Hutnické zkoušky	ks	13,000	600,00	7 800,00	
	PP		Hutnické zkoušky					
	VV		4*2+5		13,000			
41	M	552443600	poklop studniční litinový 700x700 BH SK	kus	1,000	6 778,00	6 778,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		výrobky kanalizační litinové kanály, mříž, rošty, vpusti, poklopy poklopy studniční, ČSN 13 6588 700 x 700 mm BH SK					
42	M	144351140	trubka ocelová bezešvá přesná kruhová 11353.1 32x3,0 mm	m	3,000	169,00	507,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		trubky ocelové bezešvé přesné kruhové s malými mezními úchytkami ve výrobních délkách, s povrchem lesklým jakost ocelí 11 353.1 vnější D x tloušťka stěny mm 32 x 3,0					
	P		Poznámka k položce: VOC Ferona, Hmotnost: 2,146 kg/m					
	VV		1,5		1,500			
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		3,000			
43	M	552438160	stupadlo ocelové s PE povlakem SBDSI DIN, B-MSS P162 mm	kus	7,000	66,30	464,10	CS ÚRS 2013 02
	PP		výrobky kanalizační litinové stupadla do šachet stupadla ocelová s PE povlakem SBDSI DIN, B-MSS P162 mm					
44	M	552438220	stupadlo ocelové kapsové s PE povlakem KS 160/180-dlouhé	kus	1,000	82,50	82,50	CS ÚRS 2013 02
	PP		výrobky kanalizační litinové stupadla do šachet stupadla ocelová s PE povlakem kapsová KS 160/180-dlouhé					
	D	38	Různé kompletní konstrukce				34 642,92	
45	K	380321442	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl 300 mm	m3	0,793	2 021,80	1 603,29	CS ÚRS 2013 02
	PP		Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výtžte a bednění obyčejného tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm					
	VV		"konstrukce stropu					
	VV		2,25*2,05*0,25		1,153			
	VV		"odpočet otvoru					
	VV		-1*(0,6*0,6)		-0,360			
	VV		Součet		0,793			
46	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	2,150	362,13	778,58	CS ÚRS 2013 02
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení					
	VV		"konstrukce					
	VV		2*(2,25*0,25)		1,125			
	VV		2*(2,05*0,25)		1,025			
	VV		Součet		2,150			
47	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	2,150	83,52	179,57	CS ÚRS 2013 02
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění					
	VV		"konstrukce					
	VV		2*(2,25*0,25)		1,125			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(2,05*0,25)		1,025			
	VV		Součet		2,150			
48	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	0,079	20 271,84	1 601,48	CS ÚRS 2013 02
	PP		Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		2*(2,5*2,0)*0,001*7,85		0,079			
49	K	89441	Osazení železobetonového dílu AK	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
	PP		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových					
50	M	592.	prefabrikát AK	kus	1,050	25 600,00	26 880,00	
	PP		prefabrikáty pro nádrže na vodu betonové a železobetonové nádrže prefabrikované kruhové dno nádrže kruhové BZP - základový dílec PNK-Q.1 200/150 BZP 200 x 150 x 15					
	VV		1*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1,050			
D 4 Vodorovné konstrukce							109 860,38	
51	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	287,700	331,33	95 323,64	CS ÚRS 2013 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	VV		1260*1*0,15 "řad P		189,000			
	VV		(98+35+98+101)*1*0,15 "řad A		49,800			
	VV		220*1*0,15 "řad A1		33,000			
	VV		76*1*0,15 "řad A2		11,400			
	VV		30*1*0,15 "řad A3		4,500			
	VV		Součet		287,700			
52	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,227	1 938,00	8 191,93	CS ÚRS 2013 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	VV		((1,065*0,36*0,15)+(0,22*0,36*0,3)+(0,84*0,5*0,25))*3 "podzemní hydrant bez skruže		0,559			
	VV		((1,065*0,36*0,15)+(0,22*0,36*0,3)+(3,14*(0,8)*2*0,25))*2 "podzemní hydrant se skruží		1,167			
	VV		((0,3*0,3*0,15)+(0,22*0,33*0,3)+(3,14*(0,8)*2*0,25))*4 "vzdušník se skruží		2,151			
	VV		((0,2*0,2*0,15)+(0,5*0,5*0,2))*5 "odberová souprava		0,280			
	VV		0,3*0,3*0,775 "komora		0,070			
	VV		Součet		4,227			
53	K	452351192	Příplatek za práce ve štole při bednění desek nebo bloků nebo sedlového lože	m2	0,840	4,55	3,82	CS ÚRS 2013 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí Příplatek k ceně za práce ve štole					
	VV		0,3*0,7*4		0,840			
54	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	23,059	274,99	6 340,99	CS ÚRS 2013 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
	VV		((1,065*0,36*4)+(0,22*0,36*2)+(0,84*0,5*4))*3 "podzemní hydrant bez skruže		10,116			
	VV		((1,065*0,36*4)+(0,22*0,36*4))*2 "podzemní hydrant se skruží		3,701			
	VV		((0,3*0,3*4)+(0,22*0,33*4))*4 "vzdušník se skruží		2,602			
	VV		((0,2*0,2*4)+(0,5*0,5*4))*5 "odberová souprava		5,800			
	VV		0,3*0,7*4 "komora		0,840			
	VV		Součet		23,059			
D 5 Komunikace							572 439,07	
55	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	51,000	270,00	13 770,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
56	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	331,000	360,00	119 160,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
	VV		1*(101+98) "řad A, SÚS		199,000			
	VV		1*76 "řad A2, SÚS		76,000			
	VV		pl02*2		32,000			
	VV		pl01*1		24,000			
	VV		Součet		331,000			
57	K	566901222	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkopiskem tl. 150 mm	m2	377,000	92,71	34 951,67	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterpiskem tl. 150					
	VV		1*(101+98) "řad A, SÚS		199,000			
	VV		1*76 "řad A2, SÚS		76,000			
	VV		22 "řad A3		22,000			
	VV		pl02*2		32,000			
	VV		pl01*2		48,000			
	VV		Součet		377,000			
58	K	566901223	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkopiskem tl. 200 mm	m2	81,000	123,66	10 016,46	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterpiskem tl. 200					
	VV		31*1		31,000			
	VV		20*1		20,000			
	VV		30*1		30,000			
	VV		Součet		81,000			
59	K	566901242	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	331,000	102,06	33 781,86	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm					
	VV		1*(101+98) "řad A, SÚS		199,000			
	VV		1*76 "řad A2, SÚS		76,000			
	VV		pl02*2		32,000			
	VV		pl01*1		24,000			
	VV		Součet		331,000			
60	K	566901243	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	51,000	135,70	6 920,70	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm					
61	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	890,000	13,00	11 570,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu střílného, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
62	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	51,000	208,00	10 608,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
63	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	890,000	260,00	231 400,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		890		890,000			
64	K	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	331,000	300,00	99 300,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		1*(101+98) "řad A, SÚS		199,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*76 "řad A2, 5ÚS		76,000			
	VV		pl02*2		32,000			
	VV		pl01*1		24,000			
	VV		Součet		331,000			
65	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	3,014	148,64	448,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
	VV		6*(3,14*(0,8)^2/4) *výplň skruží, řad P		3,014			
66	M	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	3,014	170,00	512,38	CS ÚRS 2013 02
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL s fazetou, 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 6 přírodní					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				898,70	
67	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,418	2 150,00	898,70	CS ÚRS 2013 02
	PP		Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
	VV		2,55*2,05*0,08		0,418			
	D	8	Trubní vedení				1 023 844,01	
68	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	24,000	223,24	5 357,76	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
69	M	850008080016	TVAROVKA FF KUS DN 80/800	kus	1,000	2 767,00	2 767,00	
	PP		TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ FF KUS DN 80/800					
70	M	855008005016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 80-50	kus	2,000	1 094,00	2 188,00	
	PP		TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ REDUKČNÍ FFR DN 80-50					
71	M	505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ DN 80	kus	8,000	1 824,50	14 596,00	
	PP		TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ KOLENO PATNÍ DLOUHÉ DN 80					
72	M	851005005016	TVAROVKA T KUS DN 50-50	kus	1,000	1 673,00	1 673,00	
	PP		TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ T KUS DN 50-50					
73	M	851008005016	TVAROVKA T KUS DN 80-50	kus	1,000	1 797,00	1 797,00	
	PP		TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ T KUS DN 80-50					
74	M	851008008016	TVAROVKA T KUS DN 80-80	kus	3,000	4 779,00	14 337,00	
	PP		TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ T KUS DN 80-80					
75	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	529,800	10,64	5 637,07	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařovaných vnějšího průměru 63 mm					
	VV		203,80 "řad A		203,800			
	VV		220 "řad A1		220,000			
	VV		76 "řad A2		76,000			
	VV		30 "řad A3		30,000			
	VV		Součet		529,800			
76	M	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 63 x 5,8 mm	m	582,780	79,00	46 039,62	CS ÚRS 2013 02
	PP		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 63 x 5,8 mm, tyče + návin					
	VV		529,8*1,1		582,780			
77	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	1 412,000	23,69	33 450,28	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařovaných vnějšího průměru 90 mm					
	VV		1260 "řad P		1 260,000			
	VV		152 "řad A		152,000			
	VV		Součet		1 412,000			
78	M	286131150	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 mm, 90 x 8,2 mm	m	1 553,200	148,50	230 650,20	CS ÚRS 2013 02
	PP		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 90 x 8,2 mm, tyče + návin					
	VV		1412*1,1		1 553,200			
79	K	877211121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	kus	44,000	29,97	1 318,68	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařovaných vnějšího průměru 63 mm					
	VV		3 "koleno 30st		3,000			
	VV		3 "koleno 45st		3,000			
	VV		1 "koleno 90st		1,000			
	VV		18 "spojek		18,000			
	VV		19 "navrtávky		19,000			
	VV		Součet		44,000			
80	K	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	90,000	40,80	3 672,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařovaných vnějšího průměru 90 mm					
	VV		33 "spojky MB		33,000			
	VV		18 "lem.nákrůžek		18,000			
	VV		3+11+13 "koleno		27,000			
	VV		9 "T-kus		9,000			
	VV		3 "navrtávky		3,000			
	VV		Součet		90,000			
81	M	FR-612687	MB d 90, PE100, SDR11, objímka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	ks	35,000	183,00	6 405,00	
	PP		MB d 90, PE100, SDR11, objímka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro					
	VV		33 "řady		33,000			
	VV		2 "komora		2,000			
	VV		Součet		35,000			
82	M	FR-612685	MB d 63, PE100, SDR11, objímka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	ks	18,000	101,00	1 818,00	
	PP		MB d 63, PE100, SDR11, objímka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro					
83	M	FR-615272	W30 d90, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro	ks	13,000	589,00	7 657,00	
	PP		W30 d90, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro					
84	M	FR-612665	UB d63, PE100, SDR11, objímka bez dorazu, elektro (nář.za koleno 30st)	ks	3,000	590,00	1 770,00	
	PP		UB d63, PE100, SDR11, objímka bez dorazu, elektro (nář.za koleno 30st)					
85	M	FR-612098	W45 d63, PE100, SDR11, koleno 45°, elektro	ks	3,000	352,00	1 056,00	
	PP		W45 d63, PE100, SDR11, koleno 45°, elektro					
86	M	FR-612102	W45 d90, PE100, SDR11, koleno 45°, elektro	ks	11,000	634,00	6 974,00	
	PP		W45 d90, PE100, SDR11, koleno 45°, elektro					
87	M	FR-612103	W90 d90, PE100, SDR11, koleno 90°, elektro	ks	3,000	630,00	1 890,00	
	PP		W90 d90, PE100, SDR11, koleno 90°, elektro					
88	M	FR-612099	W90 d63, PE100, SDR11, koleno 90°, elektro	ks	1,000	350,00	350,00	
	PP		W90 d63, PE100, SDR11, koleno 90°, elektro					
89	M	FR-470904511	BE d90, PE100, SDR11, PN16, lemový nákrůžek, na tupo, dlouhý (800283)	ks	20,000	333,00	6 660,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		BE d90, PE100, SDR11, PN16, lemový nákrúžek, na tupo, dlouhý (800283)					
	VV		18 "řady		18,000			
	VV		2 "komora		2,000			
	VV		Součet		20,000			
90	M	FR-470604511	BE d63, PE100, SDR11, PN16, lemový nákrúžek, na tupo, dlouhý (800281)	ks	6,000	190,00	1 140,00	
	PP		BE d63, PE100, SDR11, PN16, lemový nákrúžek, na tupo, dlouhý (800281)					
91	M	FR-470909010	BFL d90 / DN80 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	ks	20,000	299,00	5 980,00	
	PP		BFL d90 / DN80 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16					
	VV		18 "řady		18,000			
	VV		2 "komora		2,000			
	VV		Součet		20,000			
92	M	FR-470609010	BFL d63 / DN50 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (4xM16), vrtání PN10/PN16	ks	6,000	211,00	1 266,00	
	PP		BFL d63 / DN50 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (4xM16), vrtání PN10/PN16					
93	M	FR-612166	T d90, PE100, SDR11, T-kus, elektro	ks	9,000	627,00	5 643,00	
	PP		T d90, PE100, SDR11, T-kus, elektro					
94	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	22,000	307,92	6 774,24	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32					
95	M	FR-615616	DAV d90 / d32, PE100, SDR11 + MB d32, sada navrtávací odbočkový ventil + objímka, elektro	ks	3,000	2 520,00	7 560,00	
	PP		DAV d90 / d32, PE100, SDR11 + MB d32, sada navrtávací odbočkový ventil + objímka, elektro					
96	M	FR-615614	DAV d63 / d32, PE100, SDR11 + MB d32, sada navrtávací odbočkový ventil + objímka, elektro	ks	19,000	2 445,00	46 455,00	
	PP		DAV d63 / d32, PE100, SDR11 + MB d32, sada navrtávací odbočkový ventil + objímka, elektro					
97	M	FR-615325	EBS délka 1,1 - 1,8 m zemní souprava pro DAV	ks	22,000	649,00	14 278,00	
	PP		EBS délka 1,1 - 1,8 m zemní souprava pro DAV					
98	M	FR-612164	TA d63, PE100, SDR11, T-kus s prodlouženým hrdlem + objímka MB d63, elektro	ks	1,000	355,00	355,00	
	PP		TA d63, PE100, SDR11, T-kus s prodlouženým hrdlem + objímka MB d63, elektro					
99	K	891211111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	4,000	281,67	1 126,68	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50					
100	M	4002050000016	ŠOUPĚ EZ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 50	kus	4,000	3 461,00	13 844,00	
	PP		ŠOUPĚ EZ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 50					
101	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	4,000	332,95	1 331,80	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
102	M	4002080000016	ŠOUPĚ EZ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80	kus	6,000	8 404,00	50 424,00	
	PP		ŠOUPĚ EZ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80					
	VV		4 "řad		4,000			
	VV		2 "komora		2,000			
	VV		Součet		6,000			
103	M	952005010000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ EZ-2,0-2,5 DN 50-100	kus	8,000	1 445,00	11 560,00	
	PP		ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPIČKÉ EZ-2,0-2,5 DN 50-100					
104	K	891241221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	2,000	255,12	510,24	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 80					
105	M	7800080000000	KOLO RUČNÍ HAWLE DN 65-80	kus	2,000	255,00	510,00	
	PP		RUČNÍ KOLA PRO ŠOUPÁTKA "A" A "EZ" DN 65-80					
106	K	891243431	Montáž ventilů regulačních v objektech DN 80	kus	2,000	224,18	448,36	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech DN 80					
	VV		1 "lapač		1,000			
	VV		1 "redukční ventil		1,000			
	VV		Součet		2,000			
107	M	9911080000016	LAPAČ NEČISTOT NOVÝ DN 80	kus	1,000	5 134,00	5 134,00	
	PP		SPECIÁLNÍ TVAROVKY LAPAČ NEČISTOT NOVÝ DN 80					
108	M	kpl	Hutnické zkoušky	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Hutnické zkoušky					
109	M	1500080000016	REGULACE TLAKU DN 80	kus	1,000	45 942,00	45 942,00	
	PP		VENTIL HAWIDO REGULACE TLAKU DN 80					
110	M	9810080000016	MEZIKUS MONTÁŽNÍ DN 80	kus	1,000	7 115,00	7 115,00	
	PP		SPECIÁLNÍ TVAROVKY MEZIKUS MONTÁŽNÍ DN 80					
111	M	3370080000177	PAS NAVRTÁVACÍ UZÁVĚROVÝ NAVRTÁVACÍ DN 80-1"	kus	1,000	1 785,00	1 785,00	
	PP		NAVRTÁVACÍ PASY HACOM UZÁVĚROVÝ NAVRTÁVACÍ DN 80-1"					
112	M	551141060	kulový kohout, 2x vnější závit, páčka, PN 35, T 185°C R253DL 1" červený	kus	1,000	292,00	292,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		kohouty a ventily k vodovodní uzavěři kulové kohouty kulové Glocamini T 185°C 2x vnější závit R253DL, páčka, PN 35, DN25 1"					
	P		Poznámka k položce: Glocamini, kód: R253LX005					
113	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	15,000	151,07	2 266,05	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					
	VV		6 "hydrant		6,000			
	VV		5 "odber.souprava		5,000			
	VV		4 "ZOV souprava		4,000			
	VV		Součet		15,000			
114	M	982205012516	HYDRANT ODVZDUŠNOVACÍ PN 1-16 DN 1305/50	kus	4,000	18 998,00	75 992,00	
	PP		OD- A ZAVZDUŠNOVACÍ VENTIL SOUPRAVA PŘÍRUBOVÁ PN 1-16 DN 1305/50					
115	M	D49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ DN 80/1,50m	kus	6,000	14 535,00	87 210,00	
	PP		HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ DN 80/1,50m					
116	M	050800206316	SOUPRAVA ODBĚROVÁ S ODVODNĚNÍM DN 2"/63-1,25m	kus	5,000	7 837,00	39 185,00	
	PP		ODBĚROVÁ SOUPRAVA S ODVODNĚNÍM DN 2"/63-1,25m					
117	K	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	335,29	335,29	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80					
118	M	505108015016	HYDRANT NADZEMNÍ TUHÝ H4 DN B2C 80/1,5m	kus	1,000	27 621,00	27 621,00	
	PP		HYDRANT NADZEMNÍ TUHÝ H4 DN B2C 80/1,5m					
119	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	529,800	11,82	6 262,24	CS ÚRS 2013 02
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	VV		203,8 "řad A		203,800			
	VV		220 "řad A1		220,000			
	VV		76 "řad A2		76,000			
	VV		30 "řad A3		30,000			
	VV		Součet		529,800			
120	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	1 941,000	6,47	12 558,27	CS ÚRS 2013 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1260 "řad P		1 260,000			
	VV		355 "řad A		355,000			
	VV		220 "řad A1		220,000			
	VV		76 "řad A2		76,000			
	VV		30 "řad A3		30,000			
	VV		Součet		1 941,000			
121	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 411,000	16,13	22 759,43	CS ÚRS 2013 02
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	VV		1260 "řad P		1 260,000			
	VV		151 "řad A		151,000			
	VV		Součet		1 411,000			
122	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,000	319,58	1 917,48	CS ÚRS 2013 02
	PP		Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných					
	VV		6 "řad P		6,000			
123	M	592251070	dílec betonový pro studny SR-F 800/600 D 80 x 60 x 9 cm	kus	6,000	805,00	4 830,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové dílce pro studny SR-F 800/600 D 80 x 60 x 9					
124	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	37,000	284,97	10 543,89	CS ÚRS 2013 02
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	VV		22 "domovní přípojky		22,000			
	VV		11 "šoupě DN80		11,000			
	VV		4 "šoupe DN50		4,000			
	VV		Součet		37,000			
125	M	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	37,000	119,00	4 403,00	
	PP		PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ					
126	M	165000000001	POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ DN VODA	kus	26,000	298,00	7 748,00	
	PP		POKLOPY DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ULIČNÍ TĚŽKÝ VODA					
127	M	205000000000	POKLOP TELESKOPICKÝ PRO ŠOUP.	kus	11,000	745,00	8 195,00	
	PP		POKLOPY PRO ŠOUPATA TELESKOPICKÝ					
128	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	15,000	610,97	9 164,55	CS ÚRS 2013 02
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	VV		6 "hydrant podzemní		6,000			
	VV		5 "odběr.souprav		5,000			
	VV		4 "ZOV		4,000			
	VV		Součet		15,000			
129	M	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP /	kus	15,000	340,00	5 100,00	
	PP		PODKLADOVÁ DESKA POD HYDRANTOVÝ POKLOP					
130	M	179000000000	POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVY	kus	4,000	4 250,00	17 000,00	
	PP		POKLOPY ZA- A ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVY ULIČNÍ LITINOVÝ					
131	M	1950K0000000	POKLOP K POD. HYD.TELESK. PLAST DN PLAST	kus	11,000	1 148,00	12 628,00	
	PP		POKLOPY HYDRANTOVÝ TELESKOPICKÝ PLAST					
132	M	286551120	manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 90x160 mm, DN 80 x 150	kus	2,000	788,00	1 576,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		prvky kompletační pro trubky manžety na chráničky včetně nerezových upínacích pásek rozměr , pro potrubí 90x160 mm, DN 80 x 150					
133	M	286551130	manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 90x220 mm, DN 80 x 200	kus	2,000	1 115,00	2 230,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		prvky kompletační pro trubky manžety na chráničky včetně nerezových upínacích pásek rozměr , pro potrubí 90x220 mm, DN 80 x 200					
134	M	286551070	manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 63x110 mm, DN 50 x 100	kus	2,000	439,00	878,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		prvky kompletační pro trubky manžety na chráničky včetně nerezových upínacích pásek rozměr , pro potrubí 63x110 mm, DN 50 x 100					
135	M	286552000	objímky kluzné typ G výška 25 mm, vnější průměr produktovodní trubky od 157 do 183 mm	kus	5,000	152,00	760,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		prvky kompletační pro trubky objímky kluzné RACI typ G výška 25 mm vnější průměr produktovodní trubky od 157 do 183 mm					
136	M	286552100	objímky kluzné typ G výška 41 mm, vnější průměr produktovodní trubky od 157 do 183 mm	kus	8,000	163,00	1 304,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		prvky kompletační pro trubky objímky kluzné RACI typ G výška 41 mm vnější průměr produktovodní trubky od 157 do 183 mm					
137	M	286552500	objímky kluzné typ H výška 60 mm, vnější průměr produktovodní trubky od 220 do 267 mm	kus	10,000	371,00	3 710,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		prvky kompletační pro trubky objímky kluzné RACI typ H výška 60 mm vnější průměr produktovodní trubky od 220 do 267 mm					
138	M	286552900	páska zajišťovací pro objímky E a H (bal. 15 m)	m	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		prvky kompletační pro trubky objímky kluzné RACI páska zajišťovací pro objímky E a H (bal. 15 m)					
139	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	40,000	148,60	5 944,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
	VV		18 "řady		18,000			
	VV		22 "domovní přípojky		22,000			
	VV		Součet		40,000			
140	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	6,000	167,48	1 004,88	CS ÚRS 2013 02
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém					
141	M	597527500	cihla normálka N 65-stavební kyselinovzdorná 250x123x65 mm	kus	2 460,000	8,00	19 680,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		kamenina stavební chemicky odolná tvarovaná kyselinovzdorná cihla normálka N 65-stavební 250 x 123 x 65 mm					
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				205 232,66	
142	K	919121111	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	585,000	12,00	7 020,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
143	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	701,600	29,98	21 033,97	CS ÚRS 2013 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	VV		(2*19,3)+(2*1) "místní komunikace Chudoslavice, řad P		40,600			
	VV		(28*2)+(2*1) "místní komunikace Vinné, řad A		58,000			
	VV		ob01 "řad A		20,000			
	VV		583 "řez v komunikaci SÚS Vinné		583,000			
	VV		Součet		701,600			
144	K	966002810	Rozebrání oplocení s příčnickou a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	101,000	55,20	5 575,20	
	PP		Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnickou a dřevěnými sloupky z prken a latí					
D 99			Přesun hmot				171 603,49	
145	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	200,941	40,00	8 037,64	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
146	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 790,074	6,00	16 740,44	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		199,291*14 "odvoz na sklادku TSM Ltm		2 790,074			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	200,941	150,00	30 141,15	CS ÚRS 2013 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
148	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 247,960	93,50	116 684,26	CS ÚRS 2013 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D M Práce a dodávky M							35 375,41	
D 21-M Elektromontáže							35 375,41	
149	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	1 921,000	1,38	2 650,98	CS ÚRS 2013 02
	PP		Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC					
	VV		1260 "řad P		1 260,000			
	VV		335 "řad A		335,000			
	VV		220 "řad A1		220,000			
	VV		76 "řad A2		76,000			
	VV		30 "řad A3		30,000			
	VV		Součet		1 921,000			
150	M	735580110	páska vytyčovací návin 500 m	kus	3,842	2 342,00	8 997,96	CS ÚRS 2013 02
	PP		výrobky ostatní speciální polygrafické páska vytyčovací návin 500 m					
	VV		1921/500 "klobko s návinem 500m		3,842			
151	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské	m	1 921,000	2,07	3 976,47	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
	VV		1260 "řad P		1 260,000			
	VV		335 "řad A		335,000			
	VV		220 "řad A1		220,000			
	VV		76 "řad A2		76,000			
	VV		30 "řad A3		30,000			
	VV		Součet		1 921,000			
152	M	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	1 975,000	10,00	19 750,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V - jádro plné průměr Cu číslo bázová cena mm2 kg/m Kč/m 4,0 0,039 6,18					
	VV		20*1,8 "vývody pod poklopy		36,000			
	VV		1921		1 921,000			
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		1 975,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							304 991,40	
D VRN3 Zařízení staveniště							121 996,56	
153	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	0,040	3 049 914,00	121 996,56	CS ÚRS 2013 02
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
D VRN6 Územní vlivy							60 998,28	
154	K	060001000	Územní vlivy	Kč	0,020	3 049 914,00	60 998,28	CS ÚRS 2013 02
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy					
D VRN7 Provozní vlivy							60 998,28	
155	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	0,020	3 049 914,00	60 998,28	CS ÚRS 2013 02
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							45 748,71	
156	K	080001000	Přesun stavebních kapacit	Kč	0,015	3 049 914,00	45 748,71	CS ÚRS 2013 02
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů přesun stavebních kapacit					
D VRN9 Ostatní náklady							15 249,57	
157	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	0,005	3 049 914,00	15 249,57	CS ÚRS 2013 02
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Úsek pojištění hospodářských rizik

Dodatek 3

k pojistné smlouvě číslo 772 063728 9 pro pojištění odpovědnosti za škodu

sjednané mezi smluvními stranami

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

IČ 47116617

adresa sídla: 110 01 Praha 1, Templová 747, Česká republika

(dále jen „vedoucí pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Agentura severní Čechy, 460 01 Liberec 1, náměstí Dr. E. Beneše 580/25

a

UNIQA pojišťovna, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2012

IČ 49240480

adresa sídla: 160 12 Praha 6, Evropská 136/810

(dále jen „pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

a

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 3433

IČ 63998530

adresa sídla: 140 21 Praha 4, Budějovická 5

(dále jen „pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

a

Chládek & Tintěra, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 706

IČ 62743881

adresa sídla: 412 01 Litoměřice, Nerudova 16

telefon: 416 741 668, fax: 416 741 669

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Litoměřice, číslo účtu 2053300217/0100

(dále jen „pojistník“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanou osobou

korrespondenční adresa pojistníka je totožná s korrespondenční adresou pojišťovacího makléře

Tento dodatek obsahuje úplné znění smlouvy č. 772 063728 9 ke dni 1. července 2012,
jenž spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se odvolává, tvoří nedílný celek.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře

RENOMIA, a.s.

IČ 48391301

adresa sídla: 639 00 Brno, Holandská 8

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

korespondenční adresa pojišťovacího makléře: 130 00 Praha, Vlkova 46

tel.: 221 421 729, 221 421 734, fax: 222 720 855

Článek I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve prospěch těchto pojištěných:

• **Chládek & Tintěra, a.s.**

IČ 62743881

adresa sídla: 412 01 Litoměřice, Nerudova 16

předmět činnosti ke dni uzavření tohoto dodatku je uveden v příloze 1.1A

výpis z obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 706

a výpis z živnostenského rejstříku (z Internetu ze dne 4. 6. 2012)

• **TD invest, a.s.**

IČ 28665457

adresa sídla: 198 00 Praha, Kyje, Peluškova 1407

předmět činnosti ke dni uzavření tohoto dodatku je uveden v příloze 1.2A

výpis z obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 16858

(z Internetu ze dne 4. 6. 2012)

2. K tomuto pojištění se vztahují

Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“)

VPP P - 100/09 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“)

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“)

DPP P - 520/05 - pro pojištění hospodářských rizik

Pojištění odpovědnosti

DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku -

Základní rozsah pojištění

DODP3 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění

DODP4 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění

DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - Rozšíření rozsahu pojištění

DODP6 - Křížová odpovědnost - Rozšíření rozsahu pojištění

DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění

Doložka - Nemajetková újma - ochrana osobnosti - Rozšíření rozsahu pojištění

Doložka - Znečištění životního prostředí - Rozšíření rozsahu pojištění

Doložka - Čistě finanční škody - Rozšíření rozsahu pojištění

Doložka - Spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí - Rozšíření rozsahu pojištění

Doložka - Náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku -

Rozšíření rozsahu pojištění

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika - Výluka

Článek II

DRUHY A ZPŮSOBY POJIŠTĚNÍ, PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ

1. PŘEHLED SJEDNANÝCH POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává v rozsahu uvedeném v následující tabulce

1.1 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Územní platnost pojištění: území České republiky (ČR) a Slovenské republiky (SR)			
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-600/05, doložkami DOB1, DODP2, DODP3, DODP4, DODP6, DODP5, DODP8, doložkami Nemažetková újma - ochrana osobnosti, Znečištění životního prostředí, Čisté finanční škody, doložkou Spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí, doložkou Náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku			
Rozsah pojištění	limit 6) pojistného plnění (Kč)	sublimit 7) pojistného plnění (Kč)	spoluúčast 5) (Kč)
Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku	100 000 000	viz rozpis	viz rozpis
spoluúčast			
• pro pojištění odpovědnosti za škodu, není-li ujednáno jinak 50 000 Kč			
• pro veřejné zakázky získané od zadavatele Správa železniční dopravní cesty, státní organizace . bez spoluúčasti			
Rozsah pojištění	limit 6) pojistného plnění (Kč)	sublimit 7) pojistného plnění (Kč)	spoluúčast 5) (Kč)
Cizí věci převzaté		10 000 000	10 000
Cizí věci užívané		10 000 000	10 000
Pojištění dle doložky Nemažetková újma - ochrana osobnosti		10 000 000	50 000
Pojištění dle doložky Znečištění životního prostředí		5 000 000	50 000
Pojištění dle doložky Čisté finanční škody - z obecné odpovědnosti		10 000 000	50 000
Pojištění dle doložky Spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí		10 000 000	50 000
Pojištění dle doložky Náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku		10 000 000	50 000
Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou z činnosti provozování drážní dopravy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. a oprav kolejového svršku		10 000 000	30 000
Odchylně od čl. IV, odst. (1), písm. b) ZPP P-600/05 se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s provozem drážních vozidel ve smyslu Licence udělené 28. 11. 2001, č.j. 3-3390/01-DÚ/Se, ev.č. 1/2001/1221 (viz příloha 1.3A) a vztahuje se pouze na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky; pojištění se nevztahuje na škody při přepravě výbušnin a nebezpečného zboží, dále na škody vzniklé na zboží (přepravovaných věcech).			
Poznámky: zvláštní ujednání, viz článek V této pojistné smlouvy			

- 5) odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
6) odchylně od čl. VII, odst. (2) ZPP P-600/05 poskytne pojišťitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku - pro poj. odpovědnosti.

Článek III

VÝŠE A ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO

1. Pojistné za jeden pojistný rok:

- **Pojištění odpovědnosti za škodu**

Roční pojistné 470 542,- Kč

Celkem	470 542,- Kč
Sleva za víceletou pojistnou smlouvu (10 %)	- 47 054,- Kč
Obchodní sleva (5 %)	- 23 528,- Kč

Celkové roční pojistné po uplatnění slev 399 960,- Kč

2. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je tříměsíční.
Pojistné je ve všech pojistných letech splatné k datům a v částkách takto
- k 1. 7. 99 990,- Kč
 - k 1. 10. 99 990,- Kč
 - k 1. 1. 99 990,- Kč
 - k 1. 4. 99 990,- Kč
3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře
- peněžní ústav : Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu / kód banky : **5030018888/5500**
konstantní symbol : 3558 (je-li placeno prostřednictvím peněžního ústavu)
3559 (je-li placeno prostřednictvím pošty)
variabilní symbol : 772 063728 9
4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV

HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu telefonicky na

- CALL CENTRUM - tel. 841 105 105

nebo na příslušném tiskopisu, dopisem, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím internetu pojistiteli na adresu

- **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY - Centrální podatelna
664 42 Modřice, Brněnská 634, fax: 547 212 602, 547 212 561
e-mail: podatelna@koop.cz, <http://www.koop.cz/>

Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy bylo nahlášeno telefonicky na CALL CENTRUM nebo kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu, dopisem, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím internetu na výše uvedenou adresu.

Článek V

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje i na:
- odpovědnost za škodu z vlastnictví, držby a oprávněného užívání nemovitostí sloužící k výkonu činnosti pojištěného,
 - jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody na věci, zdraví nebo na životě - následné finanční škody,
 - náklady zdravotních pojišťoven (třetí osoby + zaměstnanci),
 - regresní náhrady dávek nemocenského pojištění vyplacené orgánem nemocenského pojištění ve prospěch třetí osoby (třetí osoby + zaměstnanci),
 - odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny (sublimit pojistného plnění 5 000 000 Kč, spoluúčast 50 000 Kč,
 - křížová odpovědnost - ta se však nevztahuje na čisté ani následné finanční škody,
 - odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci pojištěného na movité věci při plnění pracovních úkolů (sublimit pojistného plnění 1 zaměstnanec/1 den = 20 000 Kč/200 000 Kč, spoluúčast 0 Kč),

- odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s vibracemi, sesedáním, sesuvem půdy, poddolováním, odstraněním nebo zeslabením nosného povrchu s tím, že pro toto pojištění platí:
 - o pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění z důvodu odpovědnosti za škodu na jakémkoli majetku nebo pozemku nebo budově pouze tehdy, je-li důsledkem této škody úplné nebo částečné zřícení;
 - o pojistitel poskytne pojištěnému plné pojistné plnění v důsledku odpovědnosti za škodu na jakémkoli majetku nebo pozemku nebo budově pouze tehdy, byl-li před začátkem stavby její stav bezvadný a byla-li učiněna nezbytná opatření k zábraně vzniku škody;
 - o pojištěný vypracuje na žádost pojistitele před začátkem stavby a na své vlastní náklady zprávu o stavu jakéhokoli ohroženého majetku nebo pozemku nebo budovy;

pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě vzniku odpovědnosti za:

- o škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební práce nebo způsob jejího provádění,
- o povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu majetku nebo pozemku nebo budovy, ani neohrožuje jeho uživatele,
- o náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru, jejichž nutnost se projeví během pojistné doby;

toto pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění 10 000 000 Kč,
spoluúčast 50 000 Kč.

2. Pojištění odpovědnosti za škodu se nevztahuje na:

- škodou způsobenou provozováním vodohospodářských děl,
- škody způsobené v souvislosti s podzemními a podvodními doly a všemi podzemními pracemi s nimi spojenými,
- škody způsobené ražbou tunelů včetně s ní souvisejících výkopových prací (nevztahuje se na tunely/výkopy s průměrem/šířkou 3 metry a méně),
- škody způsobené v souvislosti s výstavbou a údržbou přehrad,
- škody způsobené v souvislosti s pracemi pod vodou,
- odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s činností provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních drahách ve smyslu „Licence udělené dne 28.11.2001 č.j. 3-3390/01-DÚ/Se, evidenční číslo: L/2001/1221“, není-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno jinak,
- činnost „výroba, obchod a služby jinde nezařazené“.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se nevztahuje na:

- činnost „výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií“.

Článek VI

UJEDNÁNÍ O SOUPOJIŠTĚNÍ

1. Na pojištění dle této pojistné smlouvy se podílejí tito pojistitelé:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, která je vedoucím pojistitelem a přebírá **35 %** práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy,

UNIQA pojišťovna, a.s., která je pojistitelem

a přebírá **35 %** práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy,

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, která je pojistitelem

a přebírá **30 %** práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.

Pokud je v textu této smlouvy o soupojištění užitý pojem pojistitel bez bližší specifikace, rozumí se tím vedoucí pojistitel a/nebo pojistitel ve smyslu tohoto bodu 1.

2. Pojistitelé se podílejí na právech (zejména právo na pojistné) a závazcích (zejména závazek poskytnout pojistné plnění) plynoucích z pojištění výše uvedeným podílem.
3. Vzhledem k tomu, že pojištění dle této pojistné smlouvy se týká velkých pojistných rizik v neživotním pojištění a vzhledem k účelu a povaze pojištění se na závazcích plynoucích z pojištění podílí každý z pojistitelů samostatně. Pojistník podpisem této pojistné smlouvy potvrzuje, že je mu tato skutečnost známa a vyjadřuje s ní souhlas.

4. Žádný z pojišťitelů neručí za splnění povinností jiného pojišťitele.
5. Vedoucí pojišťitel:
- a) stanovuje po dohodě s ostatními pojišťiteli pojištně technické podmínky pojištění, včetně výše pojištného,
 - b) spravuje pojištění jménem všech pojišťitelů, zejména přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), přijímá oznámení o vzniku pojištné události, vede šetření nezbytná ke zjištění rozsahu povinnosti všech pojišťitelů poskytnout pojištné plnění a pokud není níže uvedeno jinak, přijímá pojištné,
 - c) vymáhá dlužné pojištné, uplatňuje postižní právo, realizuje požadavky vyplývající z poznatků pojišťitelů o nastalé pojištné události při jejím šetření, pokud není níže uvedeno jinak,
 - d) přijímá oznámení o vinkulaci pojištného plnění (v případech, kdy má být pojištné plnění vinkulováno), vede jejich evidenci a ostatní pojišťitele bez zbytečného odkladu o provedení vinkulace pojištného plnění informuje,
 - e) přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka ohledně změn rozsahu pojištění a o této skutečnosti bezodkladně informuje ostatní pojišťitele; případnou změnou rozsahu pojištění není dotčen poměr podílů jednotlivých pojišťitelů na právech a závazcích plynoucích z pojištění, pokud nebude ujednáno jinak. Jestliže pojišťitel návrh na rozšíření pojištění odmítne, je vedoucí pojišťitel oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub; pokud návrh na rozšíření pojištění odmítne vedoucí pojišťitel, je oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub pojišťitel,
 - f) přijímá další oznámení a činí právní úkony, k nimž je určen v níže uvedených ujednáních,
 - g) předává ostatním pojišťitelům bez zbytečného odkladu oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného).
6. Pojišťitel:
- a) je povinen přijmout oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), které mu byly doručeny, a bez zbytečného odkladu je zaslat vedoucímu pojišťiteli,
 - b) zaplatí vedoucímu pojišťiteli 2 % ze svého podílu na pojištném jako úhradu nákladů vedoucího pojišťitele vzniklých v souvislosti se správou pojištění (dále jen: „odměna za správu pojištění“).
7. Vedoucí pojišťitel uhradí pojišťiteli příslušný podíl na pojištném snížený o odměnu za správu pojištění, a to do 30 dnů od zaplacení pojištného na účet vedoucího pojišťitele. Převod pojištného bude uskutečněn na účet pojišťitele u peněžního ústavu a pod variabilním symbolem uvedeným v této pojištné smlouvě.
8. Jestliže je pojištné inkasováno pojišťovacím makléřem, poukazuje makléř příslušný podíl na pojištném ve lhůtách a způsobem uvedeným ve smlouvách uzavřených s příslušnými pojišťiteli na účty jednotlivých pojišťitelů. Vedoucímu pojišťiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojištném spolu s odměnou za správu pojištění. Pojišťiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojištném snížený o odměnu za správu pojištění.
9. Ujednání předchozích bodů tohoto článku se přiměřeně použijí pro převod pojištného, které bylo vedoucí pojišťitelem vymoženo v rámci vymáhání dlužného pojištného (pojištného po splatnosti), pro převod plateb vymožených vedoucí pojišťitelem při uplatňování postižního práva, a s výjimkou uvedenou níže i pro veškeré další platby uskutečňované jednotlivými pojišťiteli (např. vrácení tzv. nespotřebovaného pojištného). Pojišťitel je povinen uhradit vedoucímu pojišťiteli tyto platby do 30 dnů od výzvy vedoucího pojišťitele k jejich zaplacení.
10. Pokud pojištné plnění z pojištné události nepřesáhne 1 mil. Kč, vyplatí vedoucí pojišťitel pojištné plnění oprávněné osobě v celé výši a vyúčtuje příslušný podíl na pojištném plnění pojišťiteli. Pojišťitel je v tomto případě vázán rozhodnutím vedoucího pojišťitele o vyplacení pojištného plnění a jeho výši.
11. V případě pojištné události, u níž je z výsledků zahájeného šetření zřejmé, že pojištné plnění přesáhne 1 mil. Kč, přizve vedoucí pojišťitel pojišťitele k šetření pojištné události. Vedoucí pojišťitel je oprávněn vyplatit pojištné plnění oprávněné osobě za pojišťitele po skončení šetření, jemuž předchází písemný souhlas pojišťitele s rozsahem jeho povinnosti plnit. Po poskytnutí pojištného plnění vyúčtuje vedoucí pojišťitel pojišťiteli jeho podíl na pojištném plnění.

Pojištitel je povinen:

- a) v případě, že vedoucí pojištitel vyplatil pojistné plnění oprávněné osobě za pojištitel, uhradit vedoucímu pojištiteli svůj podíl na pojistném plnění do 10 dnů od výzvy vedoucího pojištitel k jeho zaplacení,
 - b) v případě, že vedoucí pojištitel vyplatil zálohu na pojistné plnění za pojištitel, uhradit vedoucímu pojištiteli svůj podíl na této záloze do 10 dnů od výzvy vedoucího pojištitel k jeho zaplacení,
 - c) v případě, že vedoucí pojištitel nevyplácí pojistné plnění oprávněné osobě za pojištitel, je pojištitel povinen vyplatit pojistné plnění samostatně; to platí zejména v případě, kdy pojištitel nesouhlasí s rozsahem jeho povinnosti plnit podle šetření vedoucího pojištitel.
12. Vedoucí pojištitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou. O tomto svém záměru předem písemně informuje ostatní pojištitel, kteří jsou v takovém případě vázáni rozhodnutím vedoucího pojištitel a k výpovědi pojištění se připojí.
13. Pojištitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět svůj podíl na právech a závazcích plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy. O tomto svém záměru předem písemně informuje vedoucího pojištitel, který povede příslušná jednání k nalezení řešení (např. vstup nového pojištitel do práv a závazků plynoucích z pojištění, apod.).
14. Závazky vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se vypořádají:
- a) ke dni zániku účinnosti pojištění dle této pojistné smlouvy,
 - b) ke dni zániku účasti pojištitel na pojištění dle této pojistné smlouvy.
- Vždy však platí, že při vypořádání těchto závazků se zohledňují i rezervy na již nahlášené, ale dosud neuhrazené škody. V případě uplatnění oprávněného nároku na plnění z pojištění dle této pojistné smlouvy po zániku jeho účinnosti, jsou ostatní pojištitel povinni se na pojistném plnění podílet ve výši odpovídající jejich účasti na tomto pojištění.

Článek VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento aktualizací dodatek se sjednává na dobu od **1. července 2012 do 30. června 2015**.
2. Vypoví-li pojistnou smlouvu pojištník před uplynutím pojistné doby, je pojištník povinen doplatit pojištiteli rozdíl pojistného odpovídající poskytnuté slevě za víceletou pojistnou smlouvu, a to se zpětnou platností od počátku pojištění.
Nárok na vrácení poskytnuté slevy za víceletou pojistnou smlouvu má pojištitel i v případech, že pojištění zanikne z jiných důvodů před dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištění a změny vlastníka.
3. Pojištník prohlašuje, že byl jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojištitel a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě.
4. Pojištník prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zák.č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Pojištník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že poskytl pojištiteli osobní údaje pojištěného uvedené v pojistné smlouvě a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu bodu 3 tohoto článku na základě plné moci od pojištěného.
5. Pojištník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovací makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojištníka, a to v rozsahu této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojištitel pojištníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojištníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovací makléři. Odchylně od článku V, VPP P - 100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovací makléřem za pojištníka nebo pojištěného pojištiteli se považují za doručené pojištiteli od pojištníka nebo pojištěného, a to doručením pojištiteli.



6. Tento dodatek byl vypracován v 6 stejnopisech
- pojistník Chládek & Tintěra, a.s. obdrží 1 stejnopis
 - vedoucí pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group si ponechá 2 stejnopisy
 - pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s. obdrží 1 stejnopis
 - pojistitel Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group obdrží 1 stejnopis
 - pojišťovací makléř RENOMIA, a.s. obdrží 1 stejnopis
7. Tento dodatek obsahuje 8 stran,
jeho součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I, bodu 2 tohoto dodatku
a přílohy 1.1A, 1.2A, 1.3A a 2A; výčet příloh:
- příloha **1.1A** – Chládek & Tintěra, a.s.
výpis z obchodního rejstříku a výpis z živnostenského rejstříku
 - příloha **1.2A** – TD invest, a.s.
výpis z obchodního rejstříku
 - příloha **1.3A** – licence k provozování drážní dopravy
 - příloha **2** – dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik (doložky)

Za pojistníka

V Litoměřicích dne



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.chl.cz
- 97 -

jméno, příjmení, funkce a podpis

PAVEL RICHTER, ved. kancel. GŘ

Za vedoucího pojistitele

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

V Liberci dne 29.6.2012

oddělení externího obchodu
vedoucí referátu
hospodářských rizik

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
ADRESA KONTAKTŮ
LIBEREC

Ing. Kristýna Tůmová, Ph.D.
oddělení externího obchodu
underwriter
pojištění hospodářských rizik

Za pojistitele

UNIQA pojišťovna, a.s.

V Praze dne 29.6.2012



UNIQA pojišťovna, a.s.
Odbor pojištění průmyslu a zajištění
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480

Michal Dachovský
odbor pojištění průmyslu

Ing. Martina Vršecká
ředitelka odboru pojištění
průmyslu a zajištění

Za pojistitele

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

V Praze dne 29.6.2012

Pavel Wiesner
ředitel úseku
podnikatelských rizik

ČPP
VIENNA INSURANCE GROUP
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8
IČ: 63998530 (58)

Marie Koukalová
metodik
odbor úpisu podnikatelských rizik

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Ploskovic

poř. č. vidímace 1457/2014
tento/tato úplný/á* - částečný/á* opis*/ kopie*,

obsahující 30 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina
je prvopisem* ověřenou vidimovanou listinou* listinou, která je výstupem
z autorizované konverze dokumentu* opisem nebo kopií pořízenou ze spisu*
stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo vyřeku rozhodnutí*,

obsahujícím 30 stran.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/neobsahuje* viditelný
zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Ploskovicích dne - 6 - 11 - 2014

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla (nebo otisk jmenovky)
JITKA KOPECKÁ

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

* Nehodící se škrtněte

