

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Odbor stavební a územního plánování

ČÍSLO SPISU: SUP/55846/2013/KAZIV
ČÍSLO JEDNACÍ: 67427/2013/OSÚP/KAZI
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 76786
VYŘIZUJE: Kamila Živná
TEL.: 359 808 236
E-MAIL: kamila.zivna@mu-sokolov.cz
DATUM: 17. července 2013



Městský úřad Sokolov

Toto rozhodnutí nabylo právní moc
dne 14. srpna 2013

Učiněno dne: 27. srpna 2013

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 10.06.2013 podala

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, jednající
Ing. Zdeňkem Pavlasem – ředitelem organizace, IČO 70947023, Chebská 282,
356 01 Sokolov 1**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6

stavební povolení

na stavbu:

"III/210 42 Statické zajištění silnice, Oloví - Krajková"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 450, 450/2, 450/3, 455/2, 458/2, 588/1, 588/9, 588/13, 588/14, 588/15, 609/6, 665/3, 697/2 v katastrálním území Dolina u Krajkové, parc. č. 1106, 1106/2, 1107, 1107/2, 1118/1, 1118/2, 1118/5, 1118/6, 1118/7, 1119/3, 1119/5, 1824/1, 1824/4 v katastrálním území Oloví.

Popis stavby:

- úsek 1 - km 6,990 - 7,730 - sanace části komunikace III/210 42. SO 101 - oprava konstrukce vozovky a obnova odvodnění včetně propustků. SO 201 - opěrné zdi, osazení svodidel.
- úsek 2 - km 8,500 - 8,700 - sanace části komunikace III/210 42. SO 101 - oprava konstrukce vozovky a obnova odvodnění včetně propustků. SO 201 - opěrné zdi, osazení svodidel.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval AZ CONSULT, spol. s r. o. – Ing. Martin Komín – autorizovaný inženýr

pro geotechniku; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2015.
5. Nejméně dva týdny předem ohlásit písemně datum zahájení zemních prací na adresu Karlovarské muzeum, Pod Jelením skokem 30, 360 01 Karlovy Vary - KLSAK@KVMUZ.CZ- Mgr. Jiří Klsák. Umožnit archeologický výzkum odbornému pracovníkovi určené organizace.
6. Případná úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a dodatků po předchozí dohodě s výše uvedeným archeologickým pracovištěm.
7. Před zahájením stavebních prací bude zajištěno vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, křížení a souběhy budou provedeny v souladu v ČSN 73 6005, stavbou nesmí dojít k jejich poškození. Zemní práce smí být zahájeny až po řádném vytyčení podzemních inženýrských sítí za účasti jejich správců, které bude provedeno v předstihu a se správcem bude projednána jejich ochrana před poškozením.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.
10. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, na základě výsledku výběrového řízení, který bude oprávněný výše uvedené stavební práce provádět a zodpovídá za odborné provedení. Stavebnímu úřadu bude před zahájením prací stavební podnikatel oznámen.
11. Stavební podnikatel je povinen vést o průběhu stavebních prací stavební deník obsahující náležitosti ve smyslu § 157 odst. 2 stavebního zákona.
12. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu a protokolárně předány vlastníkům nemovitostí. (V souvislosti s tímto požadavkem se stavebníkovi doporučuje zajistit stávající stav stavbou dotčených pozemků před zahájením stavebních prací pomocí fotodokumentace příp. videozáznamu).
13. Veškeré škody vzniklé stavbou uhradí a odstraní stavebník na vlastní náklady.
14. Provozem na stavbě nesmí docházet ke znečištění komunikace, chodníků a uličních vpustí od zanášení stavebním nebo jiným materiálem a k omezování vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí. Při navážení stavebního materiálu pro stavbu zajistí stavebník průběžné čištění chodníků a komunikací, zamezí prašnosti.
15. S odpady z realizace stavby (odpadní obaly, stavební odpad, atd.) bude nakládáno v souladu s § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
16. Po dokončení stavby bude u Městského úřadu Sokolov - odboru stavebního a územního plánování podán návrh na vydání kolaudačního souhlasu a předloženy předepsané doklady, skutečné provedení stavby, stavební deník, předání pozemků dotčených stavbou, geometrické zaměření stavby-ověřené KÚ Sokolov.
17. Výkopové práce v ochranných pásmech budou prováděny ručně - s maximální opatrností.
18. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveništi umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
19. Stavební práce, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmí být prováděny v době od 21.00 hodin do 7.00 hodin a v době pracovního klidu.
20. Investor ve spolupráci se stavebním podnikatelem oznámí min. 14 dní před zahájením prací vlastníkům a nájemcům přilehlých nemovitostí zahájení zemních prací a postup při kterých dojde k omezení příjezdů vozů pro zásobování a garážování. Během provádění stavebních prací musí být zajištěn bezpečný přístup do sousedních nemovitostí pro všechny vozy záchranných služeb.
21. Všechny výkopy a překopy musí mít řádné označení a osvětlení. Tam, kde se předpokládá pohyb osob, budou zřízeny můstky v šířce min. 1,3m.

22. Při zjištění nevídaného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin je stavebník povinen nález neprodleně oznámit příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
23. Součástí stavby je informační tabule s uvedením údajů o zhotoviteli, objednateli, projektantovi a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
24. Zařízení staveniště se povoluje jako stavba dočasná a bude tvořeno vlastní plochou výstavby a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.
25. Při realizaci stavby nesmí dojít k zásahu ani narušení pozemku ve vlastnictví LČR, s. p., a vlastní oprava silnice proběhne pouze v rámci tělesa silnice.
26. Na lesním pozemku LČR, s. p. nesmí být zakládány černé skládky odpadu ani v době výstavby, ani po skončení prací a uvedení stavby do užívání.
27. Během stavby nesmí dojít k úniku ropných látek nebo jiných nebezpečných látek.
28. Po dokončení stavby budou veškeré stavební materiály z dotčené lokality odklizeny.
29. Kácení dřevin bude provedeno v nezbytně nutném rozsahu mimo období hnízdění ptáků, tj. mimo období duben – srpen.
30. V konkrétních případech přímého dotčení PUPFL – požádá před zahájením stavby investor stavby orgán státní správy lesů o dočasné příp. trvalé odnětí příslušné části PUPFL. S danou stavbou bude započato až po nabytí právní moci rozhodnutí o dočasném odnětí předmětné části PUPFL.
31. Při realizaci i provozování záměru bude dbáno základních povinností k ochraně PUPFL uvedených v §11 a §13 lesního zákona.
32. Stavba bude provedena takovým způsobem, aby při její realizaci nedošlo k poškození lesních dřevin, včetně jejich kořenových systémů.
33. Stavba bude realizována tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, jež je součástí žádosti. Veškeré případné změny v projektové dokumentaci nebo změny při stavbě musí být předem projednány s orgánem státní správy lesů a s vlastníkem pozemků určených k plnění funkcí lesa.
34. Stavba bude provedena s maximální šetrností k lesním porostům, půdě a cestám. Lesní pozemky nesmí být využívány k ukládání stavebního materiálu či odpadu, vyjma pozemků dočasně příp. trvale odňatých. V případě úniku ropných nebo olejových látek na místě stavby a jejím bezprostředním okolí musí investor neprodleně učinit příslušná opatření a informovat o tom vlastníka pozemků určených k plnění funkcí lesa.
35. Při odstraňování křovin a vzrostlých stromů v blízkosti stávající krajnice komunikace v linii stavby bude postupováno tak, aby nedocházelo k poškození a ani narušení okolních lesních porostů. Před zahájením odstraňování vzrostlých stromů bude investor konzultovat postup s odborným lesním hospodářem. A to s panem Karlem Lucákem (OLH pro Město Oloví) a panem Viktorem Vokounem (OLH pro Gerimo, s.r.o.).
36. V případě odření stromů je povinen investor zajistit jejich neprodlené ošetření přípravkem s fungicidními prostředky.
37. Vlastníci staveb nebo investoři staveb a zařízení provedou na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými budou jejich stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
38. Za případné škody, které by na stavbě mohly vzniknout vlivem přírodních podmínek (pád stromů či větví z lesních porostů apod.) nejsou vlastníci lesních porostů nijak odpovědní.
39. V případě potřeby kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné požádat Městský úřad Oloví (p. p. č. o 1118/1, 1118/2, 1119/3, 1119/1 v k. ú. Oloví) povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“); povolení ke kácení se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80cm měřeného ve výšce 130cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40m²; povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem.
40. V případě potřeby kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné požádat Obecní úřad Krajková (p. p. č. 588/1, 450, 609/5 v k. ú. Dolina u Krajkové) o povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);

povolení ke kácení se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80cm měřeného ve výšce 130cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40m².

41. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.:

- Upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., pověřeného ochranou sítě Miroslav Apolín (tel.: 606 754 992, 377 141 010, e-mail: miroslav.apolin@o2.com), (dále jen "POS"). V prováděných pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícimu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod. b.1, příloha č. 3 kap. IV. čl. 3. a 4.).
- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Zához lze provést až po následné kontrole.
- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označnický, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, se nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům, a takové zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- Trasu PVSEK mimo vozovku nesmí přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK respektovat výšku vedení nad zemí.
- Manipulační a skladové plochy zřizovat mimo trasu kabelů a v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- Povinnost obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec již vydaných podmínek mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- Každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., na telefonní číslo: 800 184 084.
- Při činnostech v blízkosti vedení respektovat ochranná pásma NVSEK tak, aby nedošlo k zamezení přístupu k vedení (např. umístěním pomocných zařízení, zřízením dočasné stavby aj.). Manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m. Hořlavé látky (dříví, slámu aj.) skladovat nejméně 3m od trasy NVSEK.
- Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. Pomocná zařízení (patníky, stožáry, konzoly, střešníky, skříňové rozváděče, uzemňovací soustavy, apod.), které jsou součástí vedení, ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nepřemísťovat ani jakkoliv jinak s nimi manipulovat.
- Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK respektovat výšku vedení nad zemí. Potřebnou změnu projednat se zaměstnancem společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., pověřeným ochranou sítě.
- Obrátit se na zaměstnance společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen "POS") Miroslav Apolín (tel.: 606 754 992, 377 141 010, e-mail: miroslav.apolin@o2.com), v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, případně kolize stavby s NVSEK.
- Každé způsobené, nebo zjištěné poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

42. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí Vodohospodářské společnosti Sokolov, s. r.o.:
- Před zahájením akce provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat.
 - V zájmovém území stavby se nachází podzemní zařízení Skupinový vodovod Horka DN 200 (SVH).
 - V dostatečném předstihu před zahájením prací informovat pracovníka příslušného provozu a projednat s ním způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením výše uvedené společnosti. Vodovod – středisko SVH – p. Neckář, t. č. 603 157 008.
 - Při provádění terénních úprav zachovat hloubku uložení stávajícího potrubí.
 - V případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50cm, předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení.
 - Při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 - Zachovat veškeré dotčené nadzemní části, tj. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
 - U nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, dodržet ochranné pásmo vodovodu 1,5m od vnější hrany potrubí na obě strany.
 - Případné zemní práce 1m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně.
 - V ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
 - V místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu se zařízením výše uvedené společnosti přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby.
 - V průběhu výstavby musí být zajištěn bezporuchový provoz stávajícího vodovodu.
 - Kontaktní osoba pro projednávání provozních záležitostí: Manažer výrobního útvaru, p. Urban, t. č. 604 235 534.
 - Vytyčení sítí: p. Brožek, t. č. 352 304 223 (603 204 991) (měř. vůz 603 857 053).
43. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s.:
- Požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu.
 - Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
 - Stavební podnikatel musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a. s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 - Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je potřeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 - Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
 - Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný útvar ČEZ Distribuce, a. s.) vyzván ke kontrole uložení.
 - Při záhozu musí být zeminy pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 - Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 - Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a. s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 - zákaznická linka).
 - Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 - Při pobytu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 m / dle ČSN EN50110-1/.
 - Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
 - Zákaz stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
 - Zákaz provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
 - Zákaz upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes, nebo přímo na stožáry elektrického vedení.

- Pokud není možné dodržet předcházející body, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení / zajištěno odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl.č.50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí /.
 - Zákaz zřizovat bez souhlasu vlastníka elektrické stanice stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
 - Zákaz provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
 - Zákaz provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
 - Zákaz provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - Zákaz provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice.
 - Zákaz skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.
 - Zákaz umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
 - Zákaz zřizovat oplocení, které by zamezilo obsluhu el. stanice.
44. Napojení stávajícího sjezdu z p. p. č. 450 v majetku LČR, s. p. na komunikaci III/21042 bude provedeno v rámci stavebních prací. Nedojde ke změně rozhledových poměrů v daném úseku.
45. Zhotovitel zažádá na Městském úřadu Sokolov, odboru dopravy ve lhůtě min. 3 týdnů před zahájením stavebních prací o povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky komunikace III/21042 na p. p. č. 665/3 v k. ú. Dolina u Krajkové.
46. Přílohou bude souhlas vlastníka sousedního pozemku p. č. 450 v majetku LČR, s. p. a správce komunikace, Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, popř. smlouva o obecných podmínkách stavby (ZUS).
47. Pro vydání povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky bude nutný předchozí souhlas Policie ČR Krajského ředitelství Karlovarského kraje, DI Sokolov a ověřené DIO.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) jsou v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace; Lesy České republiky, s. p., GERIMO s.r.o., Karlovarský kraj, Město Oloví.

Odůvodnění:

Dne 10.06.2013 podal stavebník – Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace - žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 23.04.2013 pod č.j. SUP/111511/2012/MAKŘ.

Speciální stavební úřad oznámil dne 17. 06. 2013 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 02.07.2013 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Popis stavby:

- **úsek 1 - km 6,990 - 7,730** - sanace části komunikace III/210 42. SO 101 - oprava konstrukce vozovky a obnova odvodnění včetně propustků. SO 201 - opěrné zdi, osazení svodidel.
- **úsek 2 - km 8,500 - 8,700** - sanace části komunikace III/210 42. SO 101 - oprava konstrukce vozovky a obnova odvodnění včetně propustků. SO 201 - opěrné zdi, osazení svodidel.

Úsek 1 – km 6,990 – 7,730: Členění: SO 201.1 – Opěrná zeď – délka 72,0m; SO 101.1 – Vozovka a odvodnění v km 6,990 – 7,090 (propustek v km 7,043); SO 201.2 – Opěrná zeď 7,10 – délka 42,0m;

SO 101.2 – Vozovka a odvodnění v km 7,090- 7,140; SO 201.3 – Opěrná zeď 7,14 – délka 48,0m; SO 101.3 – Vozovka a odvodnění v km 7,140 – 7,195; SO 201.4 – Opěrná zeď 7,18 – délka 48,0m (30,0m – opěrná zeď typ „B“); SO 101.4 – Vozovka a odvodnění v km 7,185 – 7,245 (propustek v km 7,225); SO 201.5 – Opěrná zeď 7,23 – délka 60,0m; SO 101.5 – Vozovka a odvodnění v km 7,235 – 7,310; SO 201.6.1 – Opěrná zeď 7,31 – délka 18,0m; SO 201.6.2 – Opěrná zeď 7,33 – délka 84,0m; SO 201.6.3 – Opěrná zeď 7,42 – délka 18,0m; SO 101.6 – Vozovka s odvodněním v km 7,310 – 7,470 (propustek v km 7,405); SO 201.7 – Opěrná zeď 7,50 – délka 48,0m; SO 101.7 – Vozovka a odvodnění v km 7,470 – 7,560; SO 201.8 – Opěrná zeď 7,59 – délka 54,0m; SO 101.8 – Vozovka a odvodnění v km 7,560 – 7,650 (propustek v km 7,604); SO 201.9 – Opěrná zeď 7,64 – délka 48,0m; SO 101.9 – Vozovka a odvodnění v km 7,640 – 7,730. Část opěrné zdi (v místě stávajícího propustku) bude s ohledem na stav porušení silniční komunikace, provedena jako tížná opěrná zeď ze železobetonu. Opěrná zeď založená na mikropilotách ukotvených do základového pasu bude provedena v otevřeném výkopu. Dřík opěrné zdi bude ukončen standardní římsou, na které budou dodatečně osazeny sloupky zábradelního svodidla s madlem a vodorovnou výplní. Povrchové odvodnění silniční komunikace v místě opěrné zdi bude zajištěno provedením „prostupů“ v římsě. Umístění nových opěrných zdí a oprava krytu vozovky sanovaného úseku silniční komunikace bude odpovídat šířkovému uspořádání předepsanému ČSN 73 6101 pro modifikovanou kategorii komunikace S6,5/60 (zachováno bude stávající šířkové uspořádání silniční komunikace). Na násypové straně komunikace bude v celé délce sledovaného úseku silniční komunikace osazeno ocelové svodidlo. Nová konstrukce vozovky bude provedena v délce výkopů nutných pro provedení opěrných zdí v šířce části jednoho jízdního pruhu silniční komunikace (cca 2,0m). Kryt vozovky bude obnoven v celé šířce vozovky (5,50m) v částečně upraveném příčném a podélném sklonu a celé délce sledovaného úseku silniční komunikace (nový kryt vozovky bude plynule navazovat na stávající kryt komunikace). Propustky budou provedeny z betonových trub ND 600 (800)mm, na vtoku propustku bude provedena otevřená jímka s ocelovým zábradlím a výtokové čelo propustku bude součástí nové opěrné zdi. Svahy násypu pod výtokem propustku a pod prostupy římsy bude zpevněn dlažbou z kamene. V místě vtokových jímek propustků bude svah zářezu v nezbytně nutném rozsahu zpevněn opěrnou zdí z gabionů. Svah zářezu v km 7,23 – 7,26 (skalní výchozy) bude očištěn od zachycené zeminy a náletu. Skalní výchozy zasahující do průjezdného profilu silniční komunikace (v místě, kde je také nutno prohloubit a rozšířit stávající příkop) budou v nezbytně nutném rozsahu odbourány.

Úsek 2 - km 8,500 - 8,700: Stabilita násypu zemního tělesa silniční komunikace bude zajištěna pomocí opěrné zdi celkové délky 42,0m. Součástí opěrné zdi založené na mikropilotách bude základ, dřík a římsa ze železobetonu. Na římsu budou dodatečně osazeny sloupky nového ocelového svodidla s patními deskami. Umístění nové opěrné zdi a oprava krytu vozovky sanovaného úseku silniční komunikace bude odpovídat šířkovému uspořádání modifikované kategorie S6,5/60. Nová konstrukce vozovky bude provedena v délce výkopu pro novou opěrnou zeď (cca 55,0 m) a v šířce výkopu nutného k provedení opěrné zdi tj. cca šířce jednoho jízdního pruhu silniční komunikace. Kryt vozovky bude obnoven v celé šířce vozovky a v částečně upraveném příčném a podélném sklonu v délce cca 80,0m (nový kryt vozovky bude plynule navazovat na stávající kryt komunikace). Bude zlepšeno povrchové odvodnění sledovaného úseku silniční komunikace, které bude zajištěno obnovou stávajícího hospodářského sjezdu pod pravostrannou lesní cestou na konci sledovaného úseku silničního úseku (cca 150m za místem sesuvu). Obnovení hospodářského sjezdu zajistí odvod zachycené srážkové vody z pravostranného příkopu do místní vodoteče (potoka). Stavebník doložil vyjádření všech správců inženýrských sítí nacházejících se v zájmovém území stavby – zapracovány do podmínek č. 41-43 výroku rozhodnutí, dále doložil vyjádření a kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy k povolované stavbě. Při zjištění nevídaného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin je stavebník povinen nález neprodleně oznámit příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezů přerušit. Nejméně dva týdny předem bude ohlášeno písemně datum zahájení zemních prací na adresu Karlovarského muzeum, Pod Jelením skokem 30, 360 01 Karlovy Vary - KLSAK@KVMUZ.CZ- Mgr. Jiří Klsák a umožněn archeologický výzkum odbornému pracovníkovi určené organizace. Případná úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a dodatků po předchozí dohodě s výše uvedeným archeologickým pracovištěm.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že

jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

K řízení bylo doloženo:

- Kopie dokladu o zaplacení správního poplatku, ze dne 26. 06. 2013;
- LČR, s. p., Sdělení, č. j. LCR229/000554/2013, ze dne 25. 06. 2013;
- Smlouva o právu k provedení stavby, uzavřená mezi LČR, s. p. a KSÚS KK, p. o., ze dne 28. 01. 2013;
- Kopie GP 107-43/2012– k. ú. Dolina u Krajkové, ze dne 14. 09. 2012;
- Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, Stanovisko speciálního stavebního úřadu k existenci stavby, č. j. 101715/2012, ze dne 20. 11. 2012;
- Městský úřad Sokolov, Odbor stavebního a územního plánování, Územní rozhodnutí (kopie), č. j. 40334/2012, ze dne 23. 04. 2013 – PM 28. 05. 2013;
- Smlouva o právu k provedení stavby, uzavřená mezi p. Romanem Lehečkou a KSÚS KK, p. o., ze dne 21. 01. 2013;
- Smlouva o právu k provedení stavby, uzavřená mezi Městem Oloví a KSÚS KK, p. o., ze dne 18. 01. 2013;
- Smlouva o právu k provedení stavby, uzavřená mezi spol. Gerimo, s. r.o. a KSÚS KK, p. o., ze dne 20. 02. 2013;
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor stavebního úřadu, Stanovení stavebního úřadu, č. j. 458/SÚ/12-3, ze dne 05. 06. 2012;
- LČR, s. p., Sdělení k dopisu, č. j. LCR229/001220/2012, ze dne 19. 12. 2012;
- ČEPRO, a.s., Existence sítí, č. j. 354/PŘ/12, ze dne 1. 3. 2012;
- Dial Telecom, a. s., Existence sítí, ze dne 01. 02. 2012;
- GTS Czech Republic, s. r. o., Existence sítí, č. j. 331200590, ze dne 2. 2. 2012;
- LČR, s. p., Stavba blíž 50m od okraje lesa, č. j. LCR229/000106/2012, ze dne 07. 02. 2012;
- MERO ČR, a. s., Existence sítí, č. j. 2012/2/18-1, ze dne 6. 2. 2012;
- Městský úřad Oloví, Existence sítí, č. j. 125/12 YKA, ze dne 6.2.2012;
- NET4GAS, s. r. o., Existence sítí, ze dne 8. 2. 2012;
- Obecní úřad Krajková, existence sítí, č. j. OKRA/96/12, ze dne 1. 2. 2012;
- ČEZ Distribuce, a. s., Existence sítí, č. j. 001041478000, ze dne 2. 2. 2012;
- Povodí Ohře, s. p., Existence sítí, č. j. 011002-638/2012, ze dne 01. 02. 2012;
- RWE Distribuční služby, s. r.o., Existence sítí, č. j. 5000589787, ze dne 22. 02. 2012;
- RWE Distribuční služby, s. r.o., Existence sítí, č. j. 5000590041, ze dne 23. 02. 2012;
- SITEL, spol. s r.o., Existence sítí, č. j. 131200606, ze dne 2. 2. 2012;
- T- Mobile Czech Republic, a. s., Existence sítí, ze dne 01. 03. 2012;
- UPC Česká republika, s. r.o., Existence sítí, č. j. A0928/2012/05.03.2012;
- Vodohospodářská společnost Sokolov, s. r. o., Existence sítí, č. j. 116/2012, ze dne 20. 2. 2012;
- Vodafone Czech Republic, a. s., Existence sítí, ze dne 31. 01. 2012;
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., Existence sítí, č. j. 1317/220/12/Še, ze dne 16. 2. 2012;
- Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, Závazné souhlasné stanovisko, č. j. 1482/56507-ÚP/2012-7103/44, ze dne 09. 02. 2012;
- Zemědělská vodohospodářská správa, ÚP České Budějovice, Vyjádření, č. j. ZVHS/326/12/ÚPČB, ze dne 20. 2. 2012;
- ČD-Telematika a. s., Existence sítí, č. j. 2840/2012-O, ze dne 8. 2. 2012;
- SŽDC, s. o., Existence sítí, ze dne 1. 2. 2012;
- ČEPS, a. s., Existence sítí, č. j. 67/16113/10.02.2012/Le, ze dne 10. 02. 2012;

- České radiokomunikace, a. s., Existence sítí, č. j. ÚPTS/OS/76157/2012, ze dne 15. 02. 2012;
- ČEZ ICT Services, a. s., Existence sítí, č. j. P5A12000058409, ze dne 1. 2. 2012;
- Telefónica Czech Republic, a. s., Existence sítí, č. j. 17488/12, ze dne 31. 1. 2012;

Vyjádření dotčených orgánů státní správy:

- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, Závazné stanovisko (§14 odst. 2 lesního zákona), č. j. 10189/2013/OŽP/EVTR, ze dne 18. 03. 2013;
- Městský úřad Kraslice, Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče, Stanovisko, č. j. 524/13/SÚ/Mu, ze dne 12. 02. 2013;
- Městský úřad Kraslice, Odbor životního prostředí, Souhrnné vyjádření, č. j. 72/13/ŽP/Nun, ze dne 14. 02. 2013;
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, Vyjádření k PD, č. j. 52393/2012/ZP/JIRY, ze dne 26. 06. 2012;
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, Vyjádření k PD, č. j. 52394/2012/ZP/JIRY, ze dne 26. 06. 2012;
- Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, Stanovisko, č. j. 19904/2013/OD/Me, ze dne 28. 02. 2013;
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Vyjádření k PD, č. j. 1753/DS/12, ze dne 02. 07. 2012;
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Vyjádření k PD, č. j. 1754/DS/12, ze dne 02. 07. 2012;
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, Souhlasné závazné stanovisko podle §4 odst. 2 zákona – zásah do VKP, č. j. 10212/2013/ZP/LITO, ze dne 04. 03. 2013;
- Městský úřad Kraslice, Odbor životního prostředí, Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP, č. j. 98/13/ŽP/Hej, ze dne 11. 02. 2013;
- Městský úřad Kraslice, Odbor životního prostředí, Souhlasné závazné stanovisko - §14 odst. 2 lesního zákona, č. j. 173/13/ŽP/Zett, ze dne 22. 03. 2013;
- Městský úřad Kraslice, Odbor životního prostředí, Rozhodnutí v pochybnostech, č. j. 256/13/ŽP/Zett, ze dne 13. 05. 2013;
- Městský úřad Kraslice, Odbor životního prostředí, Změna podmínky č. 9 stanoviska č. j. 173/13/ŽP/Zett ze dne 22. 03. 2013; ze dne 17. 04. 2013;
- Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, ÚO Sokolov, DI Sokolov – komunikace, Vyjádření, č. j. KRPK-49007/ČJ-2012-190906, ze dne 21. 05. 2012;
- Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, ÚO Sokolov, DI Sokolov – komunikace, Vyjádření, č. j. KRPK – 42228/ČJ-2012-190906, ze dne 02. 05. 2012.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle § 27 odst.2/zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech:

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., Roman Lehečka, ČEZ Distribuce, a. s.

Účastníci řízení – stavební řízení / § 109 stavebního zákona/ :

Podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je žadatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (vlastník nemovitosti: Karlovarský Kraj) – vlastník p. p. č. 665/3 v k. ú. Dolina u Krajkové, p. p. č. 1824/1 v k. ú. Oloví.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem – Lesy České republiky, s. p. – vlastník p. p. č. 450, 588/1 v k. ú. Dolina u Krajkové; GERIMO s. r.o. – vlastník p. p. č. 588/9 v k. ú. Dolina u Krajkové, p. p. č. 1118/2 a 1119/3 v k. ú. Oloví; Město Oloví – vlastník p. p. č. 1106, 1107, 1118/1 v k. ú. Oloví.

Podle § 109 odst. 1 písm. e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno: Město Oloví – vlastník p. p. č. 1119/1, 1151, 1152/1, 1152/2, 1153 v k. ú. Oloví; Lesy České republiky, s. p. – vlastník p. p. č. 455 v k. ú. Dolina u Krajkové; GERIMO s. r.o. – vlastník p. p. č. 609/5 v k. ú. Dolina u Krajkové; Roman Lehečka – vlastník p. p. č. 458 v k. ú. Dolina u Krajkové.

Správci inženýrských sítí: Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a. s. - jejich vlastnická práva mohou být dotčena v rozsahu umístění jejich vedení v zájmovém území stavby.

Jiná práva nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u Městského úřadu Sokolov, odboru stavebního a územního plánování.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.




Kamila Živná
referent odboru stavebního a územního plánování

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 26.06.2013 převodním příkazem.

Obdrží:

účastníci (dodejky) § 109 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64
sídlo: Chebská č.p. 282, 356 01 Sokolov 1
2. Lesy ČR s. p., IDDS: e8jcfns
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
3. GERIMO s.r.o., IDDS: dy378t5
sídlo: Všehrdova č.p. 560/2, Malá Strana, 118 00 Praha 011
4. Karlovarský kraj, IDDS: siqbx2
sídlo: Závodní č.p. 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
5. Město Oloví, IDDS: 5y6bca2
sídlo: Hory č.p. 42, 357 07 Oloví
6. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., IDDS: iwfuex
sídlo: Jiřího Dimitrova č.p. 1619, 356 01 Sokolov 1
7. Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
8. Roman Lehečka, Dolina č.p. 9, 357 08 Krajková
9. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

dotčené správní úřady (dodejky):

10. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov - komunikace, IDDS: upshp5u
sídlo: Závodní č.p. 386/100, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
11. Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
12. Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov
13. Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí, IDDS: rieb3t
sídlo: náměstí 28 října č.p. 1438, 358 01 Kraslice
14. Karlovarský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: siqbx2
sídlo: Závodní č.p. 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
15. Městský úřad Kraslice, Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče, nám.28.října č.p. 1438, 358 01 Kraslice

ostatní:

16. Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6-Hradčany
17. Město Kraslice, IDDS: rieb3t
sídlo: nám. 28. října č.p. 1438/6, 358 01 Kraslice