

Kupní smlouva

kterou níže uvedeného dne uzavírají:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

se sídlem Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
jednající Dr. Ing. Pavlem Čermákem, ředitelem instituce
IČ: 00027006

DIČ: CZ00027006

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství ČR

na straně jedné (dále jen „**kupující**“)

a

STROM Praha a.s.

se sídlem Lohenická 607, 190 17 Praha 9 - Vinoř
zastoupen Davidem Smutným - prodejcem

IČ: 25751069

DIČ: CZ25751069

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou 5866 vedenou u Městského soudu v Praze oddíl B

na straně druhé (dále jen „**prodávající**“)

Preambule

Tato smlouva je uzavřena k realizaci objednatelem vyhlášené veřejné zakázky:

Název: Kolový traktor pro OPSP Ruzyně

(dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Předmět koupě

- 1.1 Prodávající je vlastníkem movité věci: kolového traktoru.

Kolový traktor John Deere 5070M-L v.č-1L05070MJD7767099

Dle technické specifikace a cenové nabídky uvedené v příloze č 1 této Kupní smlouvy(dále jen předmět smlouvy) Součástí dodávky bude také montáž ovladačů do kabiny traktoru.

- 1.2 Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je nový, nepoužitý a prostý jakýchkoliv vad, a splňuje veškeré požadavky a rozsah stanovený v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „zadávací dokumentace“).

II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Prodávající prodává kupujícímu předmět koupě, kupující jej do svého vlastnictví přijímá a zavazuje se za něj zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši a za podmínek stanovených dále touto smlouvou.
- 2.2 Vlastnictví k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí v místě plnění.
- 2.3 Zároveň prodávající převádí či uděluje kupujícímu veškerá práva, která jsou potřebná pro neomezené a nerušené užívání předmětu koupě (software, jiné licence).

III.

Termín, místo a způsob plnění

- 3.1 Prodávající se zavazuje předmět koupě dodat a předat kupujícímu do sídla zadavatele - Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 – Ruzyně v termínu do: 30.6.2014.
- 3.2 Prodávající se zavazuje dodat, instalovat a plně zprovoznit předmět koupě na kupujícím určeném místě v areálu sídla kupujícího – VÚRV, v.v.i., Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně.
- 3.3 Prodávající se zavazuje v sídle kupujícího zaškolit obsluhu v rozsahu nezbytném pro řádné užívání předmětu koupě.

IV.

Kupní cena

- 4.1 Za veškeré dodávky a služby dle této smlouvy se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu celkovou kupní cenu ve výši

1.070.000,- Kč bez DPH

DPH 21% je 224.700,-

celkem včetně DPH 1.294.700,- Kč.

- 4.2 Kupní cena je splatná dle faktury vystavené prodávajícím, a to až po úplném dodání a zprovoznění předmětu koupě a zaškolení obsluhy. Faktura je splatná nejdříve ve lhůtě 14 dnů od doručení bezvadné faktury kupujícímu.
- 4.3 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu dle faktury.

V.

Záruka a servis

- 5.1 Prodávající na předmět prodeje poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne plného zprovoznění u kupujícího.

5.2 Prodávající se zavazuje odstranit jakékoliv záruční vady ve lhůtě 3 pracovních dnů od nahlášení vady.

5.3 Reklamacce a oznámení vad může kupující uplatňovat také na emailu kontaktní osoby prodávajícího:

Kontaktní osoba: Tomáš Lelek

Email: tomas.lelek@stromc.cz

5.4 Cena hodiny servisní práce bez DPH je: 520,- Kč.

VI. Sankce

6.1 V případě prodlení prodávajícího s jakýmkoliv plněním dle této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na rozsah povinnosti nahradit vzniklou škodu.

6.2 Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Přijetí této smlouvy kteroukoliv stranou s výhradou, dodatkem nebo odchylkou, není přijetím smlouvy, ani pokud se podstatně nemění podmínky smlouvy.

7.2 Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Případné spory z této smlouvy mají být rozhodovány obecnými soudy České republiky, přičemž místně příslušný je obecný soud dle sídla objednatele.

7.3 Strany sjednávají zákaz postoupení smlouvy.

7.4 Prodávající nese nebezpečí změny okolností na své straně.

7.5 Tato smlouva je úplným ujednáním o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, které strany mínily smluvně upravit. Žádný projev stran při sjednávání této smlouvy a neobsažený v této nebo jiné písemné smlouvě nemá zakládat závazek kterékoliv ze stran.

7.6 Strany vylučují, aby vedle výslovných ustanovení smlouvy, byly práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe mezi stranami nebo ze zvyklostí ať obecných nebo odvětvových.

- 7.7 Prodávající potvrzuje, že je podnikatel a uzavírá tuto smlouvu v rámci svého podnikání. Na práva a povinnosti z této smlouvy se neužijí ustanovení §1793 a 1796 občanského zákoníku. Obě strany prohlašují, že práva a povinnosti přijaté touto smlouvou jsou a budou přiměřené jejich hospodářské situaci.
- 7.8 Tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze číslovanými dodatky uzavřenými oběmi smluvními stranami v písemné formě, pod sankcí neplatnosti jiných forem ujednání. Za písemnou formu pro změnu smlouvy se nepovažuje výměna elektronických zpráv.
- 7.9 Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 – zadávací dokumentace veřejné zakázky
- 7.10 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.


Nedílnou součástí této kupní smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č.1-Technická specifikace stroje Kolový traktor JD 5070M-L

V Praze 19.6.2014

Za kupujícího VÚRV, v.v.i.

Za prodávajícího:Strom Praha a.s

W.Z. 

Dr. Ing. Pavel Čermák
ředitel instituce



STROM PRAHA a.s.
Lohenická 607
190 17 Praha 9-Vinoř
provozovna: VGP Park
Horní Počernice ⑨

David Smutný
Prodejce zahradní a komunální techniky

Technická specifikace stroje Kolový traktor JD 5070M-L



Základní výbava:

model		5070M-L
jmenovitý výkon motoru	kW / koní	51 / 70
maximální výkon motoru	kW / koní	52 / 71
maximální točivý moment	Nm	291
max. zdvihací síla ramen	kN	36
pneumatiky pro L	vzadu - vpředu	16,9R34 - 12,4
hmotnost traktoru	kg	4 500
max.povolená hmotnost traktoru	kg	15 100

Motor: Motor JOHN DEERE PowerTech M, TIER III, uložen v rámu na silentblocích, 4 válec 4525 cm³, 2 ventily na válec, Turbo, mezichladič, mechanicky řízené vstřikování paliva s tlakovým regulátorem. Výkony motoru dle 97/68 EC jmenovité otáčky 2200 ot.min⁻¹. Převýšení točivého momentu 28%. Nádrž paliva 130 litrů.

Převodovka: Mokrý vícelamelová spojka v olejové lázni. Dvě řadící páky, první pro řazení 4 skupin, druhá řazení 4 stupňů. Reverzor, elektricky ovládaný, vlevo pod volantem, změna směru jízdy bez spojky, pod zatížením.

Nápravy: Přední poháněná náprava 4x4, Elektrohdraulicky ovládaný zubový uzávěr diferenciálu, u přední nápravy samosvorný.. Vícepolohové ocelové ráfky.

Hydraulika: Ramena kategorie II, boční stabilizátory, rychloupínací háky. Maximální zvedací síla 36 kN. Otevřená hydraulická soustava s tandemovým zubovým čerpadlem 24 l/min pro řízení a brzdy a 50 l/min pro pracovní hydrauliku. Dva vnější hydraulické okruhy. Vývodový hřídel dvourychlostní 540/540E ot/min., koncovka 35 mm, 6 drážek, řazení z kabiny.

Kabina a příslušenství: Komfortní, příprava pro rádio, dvě vnější zrcátka, tříkolíková zásuvka. Stěrač s ostřikovačem čelního okna. Konzola předního závaží 70 kg, pevné přední blatníky,



Oddělení CCE – prodej a servis zahradní, komunální a golfové techniky

vzduchové brzdy 1 + 2 okruhy, Baterie 110Ah, alternátor 90A.

Specifikace L: Převodovka PowrReverser Plus 32/16 stupňů 2,0-40 km/h. Dvoustupňový násobič ovládaný pod zatížením tlačítky na páce, poměr 1: 1,1. Elektronická regulační ovládání tříbodového závěsu EHR, tlumení kmitů, vnější ovládání z levého blatníku. Kabina s klimatizací, vzduchem odpružená sedačka, rozšíření zadních blatníků, stěrač s ostřikovačem zadního okna. Pracovní světlomety oválné, dva vpředu a dva vzadu, sedačka spolujezdce, oranžový maják. Výfuk u sloupku.

Výbava na přání:

Třírychlostní vývodový hřídel 540/540E a 1000 ot.min
Vnější ovládání vývodové hřídele
Výškově stavitelný závěs
Pneumatiky přední nápravy s rozměry maximální šířky 12,4
Kultivační kola s pneumatikami max. šířkou 12,4
Zemědělský závěs (Agrohák)

Nezapomeňte: Traktor vyráběný v Německu, všechny základní komponenty (motor, převodovka, nápravy, kabina) si vyrábí firma John Deere sama, celorámová konstrukce, všechny spojky elektricky ovládané. Intervaly údržby 500 hodin motor a 750 hodin převodovka. Rychlé dodávky ND do 24 hodin, záruční doba 1+3 roky. Traktory z Mannheimu nejprodávanejší traktory v Evropě od roku 1997.

V Praze dne 19.6.2014

STROM PRAHA a.s.
Lohenická 607
190 17 Praha 9-Vinoř
provozovna: VGP Park
Horní Počernice ⑨

Jméno, příjmení: David Smutný
Funkce: Prodejce zahradní a komunální techniky