


Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Jihozápad, registrační číslo projektu CZ.1.14/1.5.00/35.03424



## SMLOUVA O DÍLO č. zhotovitele: 841/UCHJ/32/15

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

### Smluvní strany

**Objednatel: Město Bezručice**

Se sídlem: ČSA 196, 349 53 Bezručice

IČ: 00259705

DIČ: CZ00259705

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Janem Soulkem, starostou města, tel. +420 374630511, e-mail: [starosta@bezrucice.cz](mailto:starosta@bezrucice.cz)

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Antonínem Kinkalem, tel. +420 775150508  
(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavel Klas, technický vedoucí oblasti Sever  
Martin Liška, vedoucí provozní jednotky

Tel.: 377 832 811

Email : [martin.liska@strabag.com](mailto:martin.liska@strabag.com)

Zastoupený ve věcech technických: Martin Liška, vedoucí provozní jednotky, tel.: 606 605 117,  
Karel Lucák, stavbyvedoucí, tel.: 606 641 040  
Ing. Milan Viták, stavbyvedoucí, tel.: 724 136 862

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1100029040/5500

(dále jen zhotovitel)

|                             |                  |                |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| MESTSKÝ ÚRAD<br>BEZDROUŽICE |                  | Č. dopor.      |
| Došlo: 26-05-2015           |                  | Zpracov. 352AR |
| Č. j. 1290                  |                  | Ukl. znak 16/K |
| Počet listů: .....          | Počet příl. .... |                |

## Oddíl I.

### Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

#### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

### Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta - 2. etapa

Předmětem plnění je úprava ploch, výstavba kanalizace pro odvádění dešťových vod a rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení na náměstí Kryštofa Haranta ve městě Bezručov. Celkem bude v rámci 2. etapy rekonstruováno a vybudováno 240 metrů místních zklidněných komunikací a 532 metrů tras pro pěší. Z toho bude 165 metrů vybudovaných nově a 367 metrů rekonstruovaných. V rámci kanalizačního systému bude vybudováno 220 m kanalizace DN 300 a 84 m kanalizace DN 250. Rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení se provede v návaznosti na projekt terénních úprav komunikací, chodníků a parkovacích míst v dané lokalitě. Stávající nevyhovující soustava VO bude demontována, a nahradí se moderní, efektivní a nízkoeenergetickou soustavou osvětlení.

Více projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v roce 2015 společností KV engineering spol. s r.o., Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary, IČ 45355142 (komunikace a odvodnění) a projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v roce 2014 firmou TRI-IN společnost pro poradenství, projekci a design s. r. o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2 (veřejné osvětlení).

#### Přehled objektů stavby:

- IO 01 komunikace
- IO 02 odvodnění
- IO 03 veřejné osvětlení

Součástí předmětu plnění této smlouvy je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:

- a) projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v roce 2015 společností KV engineering spol. s r.o., Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary, IČ 45355142 (komunikace a odvodnění) a projektové dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v roce 2014 firmou TRI-IN společnost pro poradenství, projekci a design s. r. o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2 (veřejné osvětlení).

- b) zadávacích podmínek veřejné zakázky;  
c) dle nabídky zhotovitele.
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
  3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
  4. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu, apod.
  5. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínu dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo.
  6. Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných stavebních prací vyvolaných prováděním DÍLA. Zadávání případných dodatečných stavebních prací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
  7. Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
  8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.
  9. DÍLO je spolufinancováno prostředky Evropské unie z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, registrační číslo projektu CZ.1.14/1.5.00/35.03424.

## **II. Termín a místo plnění**

### **1. Termíny plnění:**

|                                |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Předání a převzetí staveniště: | <i>Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 15 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.</i> |
| Zahájení stavebních prací:     | <i>bez zbytečného odkladu po předání staveniště</i>                                                                                               |
| Dokončení stavebních prací:    | <i>nejpozději do 17. srpna 2015</i>                                                                                                               |
| Předání a převzetí díla:       | <i>do 5 dnů po dokončení stavebních prací</i>                                                                                                     |

### **2. Místo plnění předmětu smlouvy: město Bezruč**

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo

zhotovitele (vyšší moc a nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude možné dodržet technologické podmínky provádění díla), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.

4. Po dobu prodloužení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodloužení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodloužení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

### III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

|                    | Kč bez DPH          | DPH 21 %           | Kč včetně DPH       |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Komunikace         | 11.120.546,-        | 2.335.315,-        | 13.455.861,-        |
| Odvodnění          | 2.221.812,-         | 466.580,-          | 2.688.392,-         |
| veřejné osvětlení  | 3.019.886,-         | 634.176,-          | 3.654.063,-         |
| <b>Cena celkem</b> | <b>16.362.245,-</b> | <b>3.436.071,-</b> | <b>19.798.316,-</b> |

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 7. této smlouvy).
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou ceny dohodnuty na jednání. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele (např. z důvodu neposkytnutí podpory apod.) pro realizaci DÍLA a nezahájení prací zhotovitelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. **Práce budou zahájeny po nabytí**

**účinnosti této smlouvy a to na základě písemné výzvy objednatele.** Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací díla z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

#### ***IV. Placení díla a fakturace***

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDI). Dílčí faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený soupis prací bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
  2. Úhrada zůstatku bude vázána na vystavení konečné faktury (*zůstatek musí být minimálně ve výši 10% celkové ceny zakázky*), jejíž splatnost bude 30 kalendářních dnů po odstranění vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků.
  3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
  4. Dan z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
  5. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
  6. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
  7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů, zejména:
    - označení účetního dokladu a číslo,
    - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
    - předmět plnění a den splnění,
    - den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
    - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
    - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
    - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
    - údaje pro daňové účely,
    - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu **CZ.1.14/1.5.00/35.03424** a přesný název projektu **„Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta - 2. etapa“**
    - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.
- Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

## **Oddíl II. Realizace díla**

### ***I. Odevzdání a převzetí staveniště***

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy (písemné, ústní) objednatele.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

### ***II. Kvalifikační podmínky***

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném dokumentací pro provedení stavby a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníku je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazu o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladu o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

### **III. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům **ROP NUTS II Jihozápad**, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
4. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré podmínky dotačního programu (**ROP NUTS II Jihozápad**) a zavazuje se poskytnout součinnost ve všech ostatních činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace. Objednatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši.
5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
6. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.
7. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
8. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací. Poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla.
10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
17. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
18. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
19. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
20. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
22. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
23. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
24. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.

25. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
27. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
29. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
30. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
31. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
32. Součástí této Smlouvy o dílo bude harmonogram, který předá zhotovitel objednateli a bude platný po celou dobu provádění díla.
33. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen předložit objednateli ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

34. Ke změně subdodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento subdodavatel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako subdodavatel či osoba předchozí.

#### ***IV. Součinnost objednatele***

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané PD.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

## ***V. Předání a převzetí díla***

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
  - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (výkresy ve formátu .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve formátech .doc a .xls)
  - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
  - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
  - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
  - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
  - originál stavebního deníku,
  - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
  - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
  - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
  - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávání DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
  - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

### **Oddíl III.**

#### **Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady**

##### ***I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody***

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

## ***II. Pojištění zhotovitele***

1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **10 mil. Kč** a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## ***III. Záruční lhůty***

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

## ***IV. Vady díla***

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.
14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

## **Oddíl IV.**

### **Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná**

#### ***I. Sankce***

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** jednorázově a pak 0,05% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SOD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

## **II. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, nesplňují-li ustanovení § 53 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky obou smluvních stran se, v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobu bodu 1. a 2. tohoto oddílu, budou řídit příslušnými ustanoveními NOZ. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínů dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

## **III. Ustanovení závěrečná**

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel oznámí zhotoviteli, že má zcela zajištěny prostředky od poskytovatele podpory, od Regionálního operačního programu NUTS II JZ.

8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Smlouvu prověřil: 


V Bezručicích dne: 26.5.2015

V Plzni dne: 21.05.2015

  
.....  
za město Bezručice  
Mgr. Jan Soulek  
starosta města  
(objednatel)



  
.....  
STRABAG a.s.  
Ing. Pavel Klas  
technický vedoucí oblasti Sever  
zmocněn

  
.....  
STRABAG a.s.  
Martin Liška  
vedoucí provozní jednotky  
zmocněn  
(zhotovitel)

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
odštěpný závod České Budějovice  
oblast Sever  
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň  
(22)

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný soupis prací s výkazem výměr)

Příloha č. 2: harmonogram prací

Příloha č. 3: pojistná smlouva dle Oddílu III., čl. II (*předloží zhotovitel před uzavřením SOD*)

# REKAPITULACE

Název zakázky: Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta - 2. etapa

Uchazeč: STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
150 00 Praha  
IČ: 60838744

| Stavební objekt             |                                 | cena bez DPH<br>celkem | DPH 21% celkem      | cena vč. DPH<br>celkem |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| IO 01 Komunikace            |                                 | 10 645 535 Kč          | 2 235 562 Kč        | 12 881 098 Kč          |
| IO 01 Komunikace VON        |                                 | 152 683 Kč             | 32 063 Kč           | 184 746 Kč             |
| IO 01 Komunikace SÚS        |                                 | 322 328 Kč             | 67 689 Kč           | 390 017 Kč             |
|                             | Komunikace <b>CELKEM</b>        | 11 120 546 Kč          | 2 335 315 Kč        | 13 455 861 Kč          |
| IO 02 Odvodnění             |                                 | 2 172 649 Kč           | 456 256 Kč          | 2 628 906 Kč           |
| IO 02 Odvodnění VON         |                                 | 49 162 Kč              | 10 324 Kč           | 59 487 Kč              |
|                             | Odvodnění <b>CELKEM</b>         | 2 221 812 Kč           | 466 580 Kč          | 2 688 392 Kč           |
| IO 03 Veřejné osvětlení     |                                 | 2 887 981 Kč           | 606 476 Kč          | 3 494 457 Kč           |
| IO 03 Veřejné osvětlení VON |                                 | 131 906 Kč             | 27 700 Kč           | 159 606 Kč             |
|                             | Veřejné osvětlení <b>CELKEM</b> | 3 019 886 Kč           | 634 176 Kč          | 3 654 063 Kč           |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA</b>       |                                 | <b>16 362 245 Kč</b>   | <b>3 436 071 Kč</b> | <b>19 798 316 Kč</b>   |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15h015k  
Stavba: Bezdružice - Rek. náměstí K. Haranta, 2.etapa - Komunikace

KSO: 827 21 13  
Místo: Bezdružice  
CC-CZ: 22.4.2015  
Datum:

Zadavatel: Město Bezdružice  
Uchazeč: STRABAG a.s.  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Projektant: KV ENGINEERING s.r.o.  
IČ: DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy URS.  
Neřídnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

Cena bez DPH 11 120 546,34

| Sazba daně   |        | Základ daně   |  | Výše daně    |  |
|--------------|--------|---------------|--|--------------|--|
| DPH základní | 21,00% | 11 120 546,34 |  | 2 335 314,73 |  |
| snížená      | 15,00% | 0,00          |  | 0,00         |  |

Cena s DPH V CZK 13 455 861,07

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15h015k

Stavba: Bezručice - Rek. náměstí K. Haranta, 2.etapa - Komunikace

Místo: Bezručice

Datum: 22.04.2015

Zadavatel: Město Bezručice

Projektant: KV ENGINEERING s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

| Kód                   | Objekt, Soupis prací       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                            |                    |                  |     |
| IO 01                 | Komunikace                 | 10 645 535,49      | 12 881 097,94    | ING |
| IO 01SUS              | Komunikace ( SUS)          | 322 328,25         | 390 017,18       | ING |
| VON                   | Vedlejší a ostatní náklady | 152 682,60         | 184 745,95       | VON |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Bezručůvice - Rek. náměstí K. Haranta, 2. etapa - Komunikace  
Objekt:

## IO 01 - Komunikace

KSO: 822 22 23  
Místo: Bezručůvice

Zadavatel: Město Bezručůvice

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: KV ENGINEERING s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 22.04.2015  
Datum:  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     | <b>10 645 535,49</b> |                      |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně          | Výše daně            |
|                         | 10 645 535,49        | 2 235 562,45         |
|                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Cena s DPH</b>       | <b>V CZK</b>         | <b>12 881 097,94</b> |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezdrůžice - Rek. náměstí K. Haranta, 2.etapa - Komunikace

Objekt:

IO 01 - Komunikace

Místo:

Bezdrůžice

Zadavatel:

Město Bezdrůžice

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 22.04.2015

Projektant: KV ENGINEERING s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                     |  |                      |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>       |  | <b>10 645 535,49</b> |
| 1 - Zemní práce                     |  | 625 529,59           |
| 3 - Svíslé a kompletní konstrukce   |  | 409 910,48           |
| 5 - Komunikace                      |  | 8 924 270,45         |
| 91 - Doplňující práce na komunikaci |  | 510 392,95           |
| 96 - Bourání konstrukcí             |  | 3 140,55             |
| 97 - Prorážení otvorů               |  | 110 532,85           |
| 99 - Staveništní přesun hmot        |  | 39 970,18            |
| 711 - Izolace proti vodě            |  | 16 411,90            |
| 762 - Konstrukce tesařské           |  | 5 376,54             |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezdrůžice - Rek. náměstí K. Haranta, 2. etapa - Komunikace

Objekt:

IO 01 - Komunikace

Místo:

Bezdrůžice

Zadavatel:

Město Bezdrůžice

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 22.04.2015

Projektant: KV ENGINEERING s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

10 645 535,49

625 529,59

|   |   |             |                                            |     |        |        |          |                |
|---|---|-------------|--------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| D | 1 | Zemní práce |                                            |     |        |        |          |                |
| 1 | K | 112101102   | Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm | kus | 10,000 | 286,80 | 2 868,00 | CS ÚRS 2015 01 |

Kácení stromů s odvětváním kmene a s odvětváním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částečném vytržení. 5. Počet stromů při kácení tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 6. Práce jsou prováděné technikou souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech.

|   |   |           |                               |     |        |        |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 2 | K | 112201102 | Odstranění pařezů D do 500 mm | kus | 10,000 | 516,30 | 5 163,00 | CS ÚRS 2015 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstranit pařez z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmému měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

|   |   |           |                                                                                           |    |        |       |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 3 | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 50,000 | 52,80 | 2 640,00 | CS ÚRS 2015 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít Jestliže se odstraní stromů a dřevin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstranění dřevin o průměru kmenů do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m<sup>2</sup> při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m<sup>2</sup>. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení dřevin a stromů na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (dřevin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m<sup>2</sup> plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a dřevin, popř. skupin stromů a dřevin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |       |           |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|-----------|----------------|
| 4  | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m              | 592,700 | 44,00 | 26 078,80 | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |   |           | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |           |                |
|    |   |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |       |           |                |
|    |   |           | 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.                                                                                                                                                                                                                          |                |         |       |           |                |
|    |   |           | 15,75+12,55+123,10+17,30+15,20+54,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 238,500 |       |           |                |
|    |   |           | 82,50+78,25+52,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 212,750 |       |           |                |
|    |   |           | 43,25+62,00+7,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 113,000 |       |           |                |
|    |   |           | 14,60+13,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 28,450  |       |           |                |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 592,700 |       |           |                |
| 5  | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 79,700  | 66,00 | 5 260,20  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |   |           | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |       |           |                |
|    |   |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |       |           |                |
|    |   |           | 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malt, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro valbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m <sup>2</sup> jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m <sup>2</sup> pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kamenných nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot. |                |         |       |           |                |
|    |   |           | 58,60+21,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 79,700  |       |           |                |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 79,700  |       |           |                |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ | Kód       | Popis                                                                              | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 113106241 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců                                              | m2 | 81,600    | 73,30           | 5 981,28             | CS ÚRS 2015 01     |
| <p>PP</p> <p>Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoli ploše a jakýchkoli rozměrů se spárami zalitými živici nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232. Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11. Očistění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . . Očistění vybouraných abrušníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálů z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1. Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                    |    |           |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                    |    | 81,600    |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | Součet                                                                             |    | 81,600    |                 |                      |                    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 113107131 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm                        | m2 | 41,800    | 129,10          | 5 396,38             | CS ÚRS 2015 01     |
| <p>PP</p> <p>Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopiesku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1. Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . . , -718 . . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p> |     |           |                                                                                    |    |           |                 |                      |                    |
| WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                    |    | 12,300    |                 |                      |                    |
| WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                    |    | 29,500    |                 |                      |                    |
| WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           | Součet                                                                             |    | 41,800    |                 |                      |                    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 113154354 | Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase | m2 | 6 890,200 | 14,30           | 98 529,86            | CS ÚRS 2015 01     |
| <p>PP</p> <p>Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>Frézování všech ostatních komunikací náměstí 2 vrstvy</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                    |    |           |                 |                      |                    |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                    |    |           |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W  |     |           | 4290, 10-845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 3 445,100 |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 4290, 10-845,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3 445,100 |                 |                      |                    |
| 9  | K   | 113107242 | Odstranění podkladu pl. přes 200 m2 živých tl. 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 572,600   | 26,40           | 15 116,64            | CS ÚRS 2015 01     |
| PP |     |           | <p>Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škvád, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění stýčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnění stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnění stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvidět nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 , -718 , a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p> |    |           |                 |                      |                    |
| P  |     |           | <p>Poznámka k položce:</p> <p>Plochy chodníku podél jižní hrany náměstí</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 428,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 428,400   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 144,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 144,200   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 572,600   |                 |                      |                    |
| 10 | K   | 113107223 | Odstranění podkladu pl. přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 4 220,650 | 48,20           | 203 435,33           | CS ÚRS 2015 01     |
| PP |     |           | <p>Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |                 |                      |                    |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha kryta nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m<sup>2</sup> jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m<sup>2</sup> pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7211 a -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože d) -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy čisti C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvidět nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714, -718, a -724, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                            |    | 3 445,100 |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                            |    | 572,500   |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                            |    | 41,750    |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                            |    | 161,300   |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                            |    | 4 220,650 |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                            | m3 | 167,837   | 95,80           | 16 078,78            | CS ÚRS 2015 01     |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m                                                                                                                                        |    |           |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PP  |           | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m                       |    |           |                 |                      |                    |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kařenů apod.); tyto práce se oceňují individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 - 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo stavenišť podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v pozdníčkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemístějí-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a oceňují se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-1101; c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 - 0-11 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 7. Sejmutí podomní se oceňuje cenami odkopávek s přihlídnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                            |    | 167,837   |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                            |    | 167,837   |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                            | m3 | 942,782   | 72,30           | 68 163,14            | CS ÚRS 2015 01     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3                                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PP  |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 |    |           |                 |                      |                    |



| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|--------|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Pozdávka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládaní výkopku cenami souboru cen 167 10-3. . . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

|    |   |           |                                                                                                  |    |           |      |          |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|----------------|
| 15 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5 656,684 | 0,60 | 3 394,01 | CS ÚRS 2015 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|----------------|

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m

Pozdávka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládaní výkopku cenami souboru cen 167 10-3. . . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

W 942,7806\*6

5 656,684

W Součet

5 656,684

|    |   |           |                                         |    |         |       |           |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 16 | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypu nezhuťnutých | m3 | 942,781 | 32,10 | 30 263,27 | CS ÚRS 2015 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

PP Uložení sypaniny do násypu s rozprostřením sypaniny ve vstřevách a s hrubým urovňováním nezhuťnutých z jakýchkoli hornin

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebrané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; tato množství se určí v m<sup>3</sup> uloženého výkopu, měřeno v rostlém stavu, b) uložení výkopu do násypů pod vodou.
3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s přepracovaným zhuštěním na trvalé skládky, do karýt vodotečí a do prohlubní terénu.
4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění.
5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m<sup>3</sup>na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m<sup>3</sup> na objektu, se ocení individuálně.
6. Ceny jsou určeny pro míru zhuštění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti l(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.
7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejích částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.
8. Cenu 20-1101 nepatří pro uložení výkopu nebo ornice při výkopových pracích pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopistě na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady - podél výkopu.
9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.
11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.
12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlamkovité horniny skalní a sypké se zrnem přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.
13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na nerodukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně.
14. Zajišťuje-li se přeprava zhuštěné sypaniny přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstraňování přešpané části cenami 122 - 0-71 Odkopávky nebo průkopávky při pozemkových úpravách

PSC

|    |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |       |           |                |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 17 | K | 199000002R | Poplatek za skládku horniny 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 942,781 | 18,40 | 17 347,17 |                |
| PP |   |            | Poplatek za skládku horniny 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |       |           |                |
| 18 | K | 182301122  | Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 250,000 | 52,80 | 13 200,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |   |            | Rozprostření a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |       |           |                |
|    |   |            | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |       |           |                |
|    |   |            | 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tato získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 - 0-1 Vodorovné přemístění výkopu, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. |    |         |       |           |                |
| 19 | K | 181411131  | Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 250,000 | 14,30 | 3 575,00  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |   |            | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |       |           |                |
| 20 | K | 185803111  | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 250,000 | 5,70  | 1 425,00  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |   |            | Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |       |           |                |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalítí rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávniku, d) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se širabním, naložením širabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením širabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

|    |   |            |                                                                       |    |           |        |           |                |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|----------------|
| 21 | M | 1005724100 | osivo směs travní parková                                             | kg | 7,500     | 137,70 | 1 032,75  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |   |            | osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková                |    |           |        |           |                |
| W  |   |            | 0,03*250                                                              |    | 7,500     |        |           |                |
| W  |   |            | Součet                                                                |    | 7,500     |        |           |                |
| 22 | K | 181102302  | Úprava pláně v zářezech se zhutněním                                  | m2 | 6 045,682 | 11,20  | 67 711,64 | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |   |            | Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním |    |           |        |           |                |
| W  |   |            | 979,9409+54,0645                                                      |    | 1 034,005 |        |           |                |
| W  |   |            | 2841,6802+13,7493                                                     |    | 2 855,430 |        |           |                |
| W  |   |            | 1825,5671                                                             |    | 1 825,567 |        |           |                |
| W  |   |            | 24,7647+0,2495                                                        |    | 25,014    |        |           |                |
| W  |   |            | 216,4881+47,8300+41,3482                                              |    | 305,666   |        |           |                |
| 23 | K | 113106122  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z kamenných dlaždic              | m2 | 2,373     | 263,90 | 626,23    | CS ÚRS 2015 01 |

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek

Poznámka k souboru cen:

1. Cený jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Cený nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálů z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

Poznámka k položce:

Rozebrání schodů před č.p. 32

### Svislé a kompletní konstrukce

409 910,48

|    |   |          |                                                                                                                                                             |     |         |        |           |                |
|----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|----------------|
| D  | 3 |          |                                                                                                                                                             |     |         |        |           |                |
| 24 | K | 33871113 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním                                                                                     | kus | 114,000 | 280,30 | 31 954,20 | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |   |          | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek |     |         |        |           |                |

| PČ Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P      |              | Poznámka k položce:<br>Zahrazovací sloupky ocelové a nerezové - pevné/sklapné                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| W      | 22           |                                                                                                                                                                                                |     | 22,000    |              |                   |                 |
| W      | 22           |                                                                                                                                                                                                |     | 22,000    |              |                   |                 |
| W      | 27           |                                                                                                                                                                                                |     | 27,000    |              |                   |                 |
| W      | 10           |                                                                                                                                                                                                |     | 10,000    |              |                   |                 |
| W      | 10           |                                                                                                                                                                                                |     | 10,000    |              |                   |                 |
| W      | 15           |                                                                                                                                                                                                |     | 15,000    |              |                   |                 |
| W      | 4            |                                                                                                                                                                                                |     | 4,000     |              |                   |                 |
| W      | 4            |                                                                                                                                                                                                |     | 4,000     |              |                   |                 |
| 25 M   | 55342391.SOU | Parkovací zábrana - sloupek pevný - retro                                                                                                                                                      | kus | 110,000   | 1 287,30     | 141 603,00        |                 |
| PP     |              | Parkovací zábrana - sloupek pevný - retro                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| P      |              | Poznámka k položce:<br>106 sloupků kovových; 4 sloupky nerez úprava                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 26 M   | 55342390.SOU | Parkovací zábrana - sloupek sklopný - retro                                                                                                                                                    | kus | 4,000     | 3 052,40     | 12 209,60         |                 |
| PP     |              | Parkovací zábrana - sloupek sklopný - retro                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
| 27 M   | 55342392.SOU | Parkovací zábrana - montážní patka sloupku                                                                                                                                                     | kus | 114,000   | 126,20       | 14 386,80         |                 |
| PP     |              | Parkovací zábrana - montážní patka sloupku                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 28 M   | SOU00001     | Městský mobilář - park. lavička 730 x 1500 x 650mm                                                                                                                                             | kus | 12,000    | 5 705,00     | 68 460,00         |                 |
| PP     |              | Městský mobilář - park. lavička 730 x 1500 x 650mm                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
| 29 M   | SOU00003     | Městský mobilář - stojan na bicykly beton-ocel na 4 kola; 1540 x 600 x 300                                                                                                                     | kus | 2,000     | 8 542,90     | 17 085,80         |                 |
| PP     |              | Městský mobilář - stojan na bicykly beton-ocel na 4 kola; 1540 x 600 x 300                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 30 M   | SOU00004     | Městský mobilář - stojan na mapy; infotabule 3000 x 1200 x 530mm                                                                                                                               | kus | 2,000     | 12 471,30    | 24 942,60         |                 |
| PP     |              | Městský mobilář - stojan na mapy; infotabule 3000 x 1200 x 530mm                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 31 M   | SOU00005     | Městský mobilář - květináč - beton 400 x 800 x 670mm                                                                                                                                           | kus | 16,000    | 4 019,80     | 64 316,80         |                 |
| PP     |              | Městský mobilář - květináč - beton 400 x 800 x 670mm                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 32 K   | 348942141    | Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů ze dvou vodorovných trubek                                                                                                                      | m   | 6,400     | 5 461,20     | 34 951,68         | CS ÚRS 2015 01  |
| PP     |              | Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I Č.10-12 s osazením do vynechaných otvorů ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm                            |     |           |              |                   |                 |
| D      | 5            | Komunikace                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 33 K   | 564931412    | Podklad z asfaltového recyklatu tl 100 mm                                                                                                                                                      | m2  | 1 033,973 | 34,10        | 35 258,48         | CS ÚRS 2015 01  |
| PP     |              | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
| W      | 979,9409     |                                                                                                                                                                                                |     | 979,941   |              |                   |                 |
| W      | 54,0319      |                                                                                                                                                                                                |     | 54,032    |              |                   |                 |
| 34 K   | 591211111    | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm                                                                                                                 | m2  | 1 033,973 | 434,70       | 449 468,06        | CS ÚRS 2015 01  |
| PP     |              | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého |     |           |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 43-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěši. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živícnou zdlivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1. - 11 Zdlivka živíčná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Připlátek za každý dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |                 |                      |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W   |           | 979,9409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 979,941   |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W   |           | 54,0319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 54,032    |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1 033,973 |                 |                      |                    |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M   | 583801290 | Kostka dlažební drobná 10/12 štipaná ltr. 1t=4,0m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T  | 258,493   | 2 043,40        | 528 204,60           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PP  |           | Kostka dlažební drobná 10/12 štipaná ltr. 1t=4,0m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W   |           | 1033,9728/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 258,493   |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 258,493   |                 |                      |                    |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 564851113 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 4 998,341 | 92,10           | 460 347,21           | CS ÚRS 2015 01     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PP  |           | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W   |           | 2841,6802+13,9988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2 855,679 |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W   |           | 1850,3318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 850,332 |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W   |           | (238,3308+21,9191+81,4180+145,5484)*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 292,330   |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 4 998,341 |                 |                      |                    |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 567122112 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 4 998,341 | 185,00          | 924 693,09           | CS ÚRS 2015 01     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PP  |           | Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PSC |           | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsňení povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |                 |                      |                    |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 591111111 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 4 998,341 | 434,70          | 2 172 778,83         | CS ÚRS 2015 01     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PP  |           | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PSC |           | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 43-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěši. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živícnou zdlivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1. - 11 Zdlivka živíčná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Připlátek za každý dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p> |    |           |                 |                      |                    |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M   | 583801550 | Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T  | 1 882,404 | 2 043,40        | 3 846 504,33         |                    |

| PČ         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                           | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| PP         |     |            | Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2                                                                                                        |    |           |                 |                      |                    |
| VV         |     |            | 4706,0108/2,5                                                                                                                                   |    | 1 882,404 |                 |                      |                    |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                          |    | 1 882,404 |                 |                      |                    |
| 40         | M   | 583813850  | Deska dlaž. smrkovaná do 0,24 m2 tl. 8 cm žula                                                                                                  | m2 | 292,330   | 1 500,70        | 438 699,63           |                    |
| PP         |     |            | Deska dlaž. smrkovaná do 0,24 m2 tl. 8 cm žula                                                                                                  |    |           |                 |                      |                    |
| VV         |     |            | (238,3308+21,9191+81,4180+145,5484)*0,6                                                                                                         |    | 292,330   |                 |                      |                    |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                          |    | 292,330   |                 |                      |                    |
| 41         | K   | 561261113R | Zlepšení pláně popilkovou stabilizací 1:8                                                                                                       | m2 | 6 045,683 | 11,30           | 68 316,22            |                    |
| PP         |     |            | Zlepšení pláně popilkovou stabilizací 1:8                                                                                                       |    |           |                 |                      |                    |
| 510 392,95 |     |            |                                                                                                                                                 |    |           |                 |                      |                    |
| D          | 91  |            | Doplňující práce na komunikaci                                                                                                                  |    |           |                 |                      |                    |
| 42         | K   | 919735112  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                                                                                 | m  | 21,750    | 77,00           | 1 674,75             | CS ÚRS 2015 01     |
| PP         |     |            | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                      |    |           |                 |                      |                    |
| PSC        |     |            | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                         |    |           |                 |                      |                    |
|            |     |            | 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.                                                                                          |    |           |                 |                      |                    |
| VV         |     |            | 6,85+6,00+4,75                                                                                                                                  |    | 17,600    |                 |                      |                    |
| VV         |     |            | 4,15                                                                                                                                            |    | 4,150     |                 |                      |                    |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                          |    | 21,750    |                 |                      |                    |
| 43         | K   | 917161111R | Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20                                                         | m  | 219,628   | 396,40          | 87 060,54            |                    |
| PP         |     |            | Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20                                                         |    |           |                 |                      |                    |
| 44         | K   | 916561111R | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou                                                                                               | m  | 215,600   | 369,00          | 79 556,40            |                    |
| PP         |     |            | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou                                                                                               |    |           |                 |                      |                    |
| VV         |     |            | 16,8047+19,1142+31,6585+31,1623                                                                                                                 |    | 98,740    |                 |                      |                    |
| VV         |     |            | 6,85+6,00+4,75+28,8191+36,0814+23,1998+6,59+4,57                                                                                                |    | 116,860   |                 |                      |                    |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                          |    | 215,600   |                 |                      |                    |
| 45         | M   | 58380370   | Obrubník kamenný přímý 10x25 cm                                                                                                                 | m  | 215,600   | 587,40          | 126 643,44           |                    |
| PP         |     |            | Obrubník kamenný přímý 10x25 cm                                                                                                                 |    |           |                 |                      |                    |
| 46         | K   | 916991121  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                  | m3 | 6,120     | 14 996,00       | 91 775,52            | CS ÚRS 2015 01     |
| PP         |     |            | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15                                                      |    |           |                 |                      |                    |
| VV         |     |            | 3,50*4,80*0,20                                                                                                                                  |    | 3,360     |                 |                      |                    |
| VV         |     |            | 4,50*0,40*0,2*2                                                                                                                                 |    | 0,720     |                 |                      |                    |
| VV         |     |            | 6,00*1,7*0,2                                                                                                                                    |    | 2,040     |                 |                      |                    |
| 47         | M   | 583803130  | obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, OP2 30x20                                                                                                   | m  | 61,500    | 1 049,80        | 64 562,70            | CS ÚRS 2015 01     |
| PP         |     |            | výrobky lomácké a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (skupina mat. I/2) přímé OP 2 30 x 20 |    |           |                 |                      |                    |
| P          |     |            | Poznámka k položce:                                                                                                                             |    |           |                 |                      |                    |
|            |     |            | Schodištní stupně schodů k zámku                                                                                                                |    |           |                 |                      |                    |
| VV         |     |            | 15*3,50                                                                                                                                         |    | 52,500    |                 |                      |                    |
| VV         |     |            | 4,5*2                                                                                                                                           |    | 9,000     |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | cenová<br>soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W  |     |            | Součet                                                                                                                                                     |     | 61,500   |                 |                      |                    |
| 48 | M   | 583803510  | obrubník kamenný přímý, (bPP)žula, (bPP) OP5 20x20                                                                                                         | m   | 36,000   | 711,30          | 25 606,80            | CS ÚRS 2015 01     |
| PP |     |            | výrobky lomené a kamenické a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (skupina mat. 1/2) přímé OP 5 20 x 20 |     |          |                 |                      |                    |
| P  |     |            | Poznámka k položce:<br>Palisády 30x1,20m                                                                                                                   |     |          |                 |                      |                    |
| W  |     |            | 30*1,2                                                                                                                                                     |     | 36,000   |                 |                      |                    |
| W  |     |            | Součet                                                                                                                                                     |     | 36,000   |                 |                      |                    |
| 49 | K   | 914001111R | Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek                                                                                                                  | kus | 9,000    | 286,80          | 2 581,20             |                    |
| PP |     |            | Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek                                                                                                                  |     |          |                 |                      |                    |
| P  |     |            | Poznámka k položce:<br>Svislé dopravní značky a infotabule                                                                                                 |     |          |                 |                      |                    |
| W  |     |            | 8                                                                                                                                                          |     | 8,000    |                 |                      |                    |
| W  |     |            | 1                                                                                                                                                          |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| W  |     |            | Součet                                                                                                                                                     |     | 9,000    |                 |                      |                    |
| 50 | M   | 404450550  | Značka dopr inf IP 26a, b, 750/1000 fólie 1, EG 7letá                                                                                                      | kus | 6,000    | 1 601,50        | 9 609,00             |                    |
| PP |     |            | Značka dopr inf IP 26a, b, 750/1000 fólie 1, EG 7letá                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
| P  |     |            | Poznámka k položce:<br>3 x IP26a "Obytná zóna"; 3 x IP26b "Konec obytné zóny"                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
| 51 | M   | 404451370  | Značka dopravní info IJ 4b, 500 fólie 1, EG 7 letá                                                                                                         | kus | 2,000    | 628,80          | 1 257,60             |                    |
| PP |     |            | Značka dopravní info IJ 4b, 500 fólie 1, EG 7 letá                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
| P  |     |            | Poznámka k položce:<br>"Zastávka"                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
| 52 | M   | 404459610  | Sloupek AL 60/5 hladký drážkový                                                                                                                            | m   | 15,000   | 179,70          | 2 695,50             |                    |
| PP |     |            | Sloupek AL 60/5 hladký drážkový                                                                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
| W  |     |            | 5*3                                                                                                                                                        |     | 15,000   |                 |                      |                    |
| W  |     |            | Součet                                                                                                                                                     |     | 15,000   |                 |                      |                    |
| 53 | M   | 404459620  | Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů                                                                                                           | kus | 5,000    | 570,30          | 2 851,50             |                    |
| PP |     |            | Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
| 54 | M   | 404459650  | Dopravní příslušenství, matice M 16                                                                                                                        | kus | 16,000   | 1,30            | 20,80                |                    |
| PP |     |            | Dopravní příslušenství, matice M 16                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
| W  |     |            | 8*2                                                                                                                                                        |     | 16,000   |                 |                      |                    |
| W  |     |            | Součet                                                                                                                                                     |     | 16,000   |                 |                      |                    |
| 55 | M   | 404459660  | Dopravní příslušenství, podložka 17                                                                                                                        | kus | 16,000   | 1,30            | 20,80                |                    |
| PP |     |            | Dopravní příslušenství, podložka 17                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
| W  |     |            | 8*2                                                                                                                                                        |     | 16,000   |                 |                      |                    |
| W  |     |            | Součet                                                                                                                                                     |     | 16,000   |                 |                      |                    |
| 56 | M   | 404459670  | Dopravní příslušenství, krytka plastová vrchní 12                                                                                                          | kus | 5,000    | 1,30            | 6,50                 |                    |
| PP |     |            | Dopravní příslušenství, krytka plastová vrchní 12                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |

| PČ                             | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                           | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 57                             | M   | 404459680  | Dopravní příslušenství, krytka plastová spodní 27                                                                                                                               | kus    | 5,000    | 1,30            | 6,50                 |                    |
|                                | PP  |            | Dopravní příslušenství, krytka plastová spodní 27                                                                                                                               |        |          |                 |                      |                    |
| 58                             | M   | 404459760  | Dopravní příslušenství, objímka Al-2c průměr 60                                                                                                                                 | kus    | 16,000   | 58,60           | 937,60               |                    |
|                                | PP  |            | Dopravní příslušenství, objímka Al-2c průměr 60                                                                                                                                 |        |          |                 |                      |                    |
|                                | W   |            | 8*2                                                                                                                                                                             |        | 16,000   |                 |                      |                    |
|                                | W   |            | Součet                                                                                                                                                                          |        |          |                 |                      |                    |
| 59                             | K   | 914991001R | Montáž dočasné značky včetně stojanu                                                                                                                                            | ks     | 12,000   | 130,20          | 1 562,40             |                    |
|                                | PP  |            | Montáž dočasné značky včetně stojanu                                                                                                                                            |        |          |                 |                      |                    |
| 60                             | K   | 914991002R | Montáž dočasné značky velkoplošné včetně stojanu                                                                                                                                | ks     | 2,000    | 195,30          | 390,60               |                    |
|                                | PP  |            | Montáž dočasné značky velkoplošné včetně stojanu                                                                                                                                |        |          |                 |                      |                    |
| 61                             | K   | 914992001R | Nájem dopravní značky včetně stojanu                                                                                                                                            | ks/den | 540,000  | 10,40           | 5 616,00             |                    |
|                                | PP  |            | Nájem dopravní značky včetně stojanu                                                                                                                                            |        |          |                 |                      |                    |
|                                | W   |            | 12*45                                                                                                                                                                           |        | 540,000  |                 |                      |                    |
|                                | W   |            | Součet                                                                                                                                                                          |        |          |                 |                      |                    |
| 62                             | K   | 914992002R | Nájem velkoplošné dopravní značky včetně stojanu                                                                                                                                | ks/den | 90,000   | 49,40           | 4 446,00             |                    |
|                                | PP  |            | Nájem velkoplošné dopravní značky včetně stojanu                                                                                                                                |        |          |                 |                      |                    |
|                                | W   |            | 45*2                                                                                                                                                                            |        | 90,000   |                 |                      |                    |
|                                | W   |            | Součet                                                                                                                                                                          |        |          |                 |                      |                    |
| 63                             | K   | 914993001R | Demontáž dočasné značky včetně stojanu                                                                                                                                          | ks     | 12,000   | 104,20          | 1 250,40             |                    |
|                                | PP  |            | Demontáž dočasné značky včetně stojanu                                                                                                                                          |        |          |                 |                      |                    |
| 64                             | K   | 914993002R | Demontáž dočasné velkoplošné značky včetně stojanu                                                                                                                              | ks     | 2,000    | 130,20          | 260,40               |                    |
|                                | PP  |            | Demontáž dočasné velkoplošné značky včetně stojanu                                                                                                                              |        |          |                 |                      |                    |
| <b>D 96 Bourání konstrukcí</b> |     |            |                                                                                                                                                                                 |        |          |                 |                      | <b>3 140,55</b>    |
| 65                             | K   | 966006211  | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                                                            | kus    | 15,000   | 143,40          | 2 151,00             | CS ÚRS 2015 01     |
|                                | PP  |            | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol |        |          |                 |                      |                    |
|                                | PSC |            | Pozdní k souboru cen:<br>1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovodná doprava vybouraných hmot.                  |        |          |                 |                      |                    |
|                                | P   |            | Pozdní k poloze:<br>Odstranění stávajících dopravních značek, označků autobusových zastávek a informačních tabulí                                                               |        |          |                 |                      |                    |
|                                | W   |            | 2+2+2+1+4+4                                                                                                                                                                     |        | 15,000   |                 |                      |                    |
|                                | W   |            | Součet                                                                                                                                                                          |        | 15,000   |                 |                      |                    |
| 66                             | K   | 962022491  | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3                                                                                                                          | m3     | 0,750    | 1 319,40        | 989,55               | CS ÚRS 2015 01     |
|                                | PP  |            | Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3                                                                          |        |          |                 |                      |                    |
|                                | PSC |            | Pozdní k souboru cen:<br>1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2390 a -2391, popř. -2490 a -2491 jako bourání zdiva kamenného nadzákladového.             |        |          |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                           | MJ | Množství   | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| P  |     |             | Poznámka k položce:<br>Zlodka proti hasičské zbrojnici                                                                                                          |    |            |                 |                      |                    |
| W  |     |             | 12,50*0,20*0,30                                                                                                                                                 |    | 0,750      |                 |                      |                    |
| W  |     |             | Součet                                                                                                                                                          |    | 0,750      |                 |                      |                    |
| D  | 97  |             | Prorážení otvorů                                                                                                                                                |    |            |                 | 110 532,85           |                    |
| 67 | K   | 997221551   | Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km                                                                                                            | t  | 2 862,400  | 15,10           | 43 222,24            | CS ÚRS 2015 01     |
| PP |     |             | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km                                        |    |            |                 |                      |                    |
| W  |     |             | 9,41+1061,09+103,64+1688,26                                                                                                                                     |    | 2 862,400  |                 |                      |                    |
| 68 | K   | 997221559   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů                                                                                               | t  | 27 019,584 | 0,30            | 8 105,88             | CS ÚRS 2015 01     |
| PP |     |             | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                           |    |            |                 |                      |                    |
| P  |     |             | Poznámka k položce:<br>Konstrukční vrstvy stávajících zpevněných ploch mimo vyfrézovaných asf. vrstev                                                           |    |            |                 |                      |                    |
| W  |     |             | (2862,3964-1061,0908)*15                                                                                                                                        |    | 27 019,584 |                 |                      |                    |
| 69 | K   | 997221571   | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                                                      | t  | 130,800    | 15,10           | 1 975,08             | CS ÚRS 2015 01     |
| PP |     |             | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km                                                   |    |            |                 |                      |                    |
| W  |     |             | 85,94+11+33,29+0,57                                                                                                                                             |    | 130,800    |                 |                      |                    |
| 70 | K   | 997221579   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                                                                         | t  | 1 962,000  | 0,30            | 588,60               | CS ÚRS 2015 01     |
| PP |     |             | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |    |            |                 |                      |                    |
| W  |     |             | 130,8*15 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |    | 1 962,000  |                 |                      |                    |
| 71 | K   | 997221855R  | Uložení suti na skládce bez zhutnění                                                                                                                            | t  | 2 993,200  | 11,50           | 34 421,80            |                    |
| PP |     |             | Uložení stavebního odpadu na skládce bez zhutnění                                                                                                               |    |            |                 |                      |                    |
| W  |     |             | 2862,4+130,8                                                                                                                                                    |    | 2 993,200  |                 |                      |                    |
| 72 | K   | 997221855R1 | Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné)                                                                                                                | t  | 1 932,109  | 11,50           | 22 219,25            |                    |
| PP |     |             | Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné)                                                                                                                |    |            |                 |                      |                    |
| W  |     |             | 2993,2-1061,0908                                                                                                                                                |    | 1 932,109  |                 |                      |                    |
| D  | 99  |             | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                         |    |            |                 | 39 970,18            |                    |
| 73 | K   | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným                                                                                                           | t  | 6 661,697  | 6,00            | 39 970,18            | CS ÚRS 2015 01     |
| PP |     |             | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                      |    |            |                 |                      |                    |
| W  |     |             | 0,0075                                                                                                                                                          |    | 0,008      |                 |                      |                    |
| W  |     |             | 17,17318                                                                                                                                                        |    | 17,173     |                 |                      |                    |
| W  |     |             | 6634,11422                                                                                                                                                      |    | 6 634,114  |                 |                      |                    |
| W  |     |             | 131,53806                                                                                                                                                       |    | 131,538    |                 |                      |                    |
| W  |     |             | 0,00084                                                                                                                                                         |    | 0,001      |                 |                      |                    |
| W  |     |             | * odpočet SUS* -121,137                                                                                                                                         |    | -121,137   |                 |                      |                    |

| pČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W  |     |            | Součet                                                                                                                                                              |    | 6 661,697 |                 |                      |                    |
| D  | 711 |            | Izolace proti vodě                                                                                                                                                  |    |           |                 | 16 411,90            |                    |
| 74 | K   | 711132311R | Prov. izolace nepovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků                                                                                                                | m2 | 126,635   | 129,60          | 16 411,90            |                    |
| PP |     |            | Prov. izolace nepovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků                                                                                                                |    |           |                 |                      |                    |
| W  |     |            | (28,12+63,62+15,66+8,87+6,18+8,13+24,56+24,73+3,89)*0,5                                                                                                             |    | 91,880    |                 |                      |                    |
| W  |     |            | (2,73+35,13+31,65)*0,50                                                                                                                                             |    | 34,755    |                 |                      |                    |
| W  |     |            | Součet                                                                                                                                                              |    | 126,635   |                 |                      |                    |
| D  | 762 |            | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                 |    |           |                 | 5 376,54             |                    |
| 75 | K   | 966003812  | Rozebrání oplocení s příčnický a dřevěnými sloupky z půlené tyčoviny                                                                                                | m  | 28,120    | 191,20          | 5 376,54             | CS ÚRS 2015 01     |
| PP |     |            | Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnický a dřevěnými sloupky z tyčoviny půlené |    |           |                 |                      |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Bezdrůžice - Rek. náměstí K. Haranta, 2.etapa - Komunikace  
Objekt:

## IO 01SUS - Komunikace ( SUS)

KSO: 822 22 23  
Místo: Bezdrůžice

Zadavatel:  
Město Bezdrůžice

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

Projektant:  
KV ENGINEERING s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 22.04.2015  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
IČ:  
DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

|                         |                                   |                                |                                |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     | <b>322 328,25</b>                 |                                |                                |
| DPH základní<br>snižena | Základ daně<br>322 328,25<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% | Výše daně<br>67 688,93<br>0,00 |
| <b>Cena s DPH</b>       | <b>390 017,18</b>                 | <b>V CZK</b>                   |                                |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezdrůžice - Rek. náměstí K. Haranta, 2.etapa - Komunikace

Objekt:

IO 01SUS - Komunikace ( SUS)

Místo:

Bezdrůžice

Zadavatel:

Město Bezdrůžice

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 22.04.2015

Projektant: KV ENGINEERING s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce              | 322 328,25 |
| 5 - Komunikace               | 12 083,50  |
| 97 - Prorážení otvorů        | 306 967,38 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | 2 550,55   |
|                              | 726,82     |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezdružice - Rek. náměstí K. Haranta, 2.etapa - Komunikace

Objekt:

IO 01SUS - Komunikace ( SUS)

Místo:

Bezdružice

Zadavatel:

Město Bezdružice

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 22.04.2015

Projektant: KV ENGINEERING s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

Náklady soupisu celkem

322 328,25

## D 1 Zemní práce

12 083,50

|   |   |           |                                                                                      |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113154354 | Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase | m2 | 845,000 | 14,30 | 12 083,50 | CS ÚRS 2015 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

PP Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P Poznámka k položce:

Trasa silnice III/20161 1.vrstva

W 845,00

845,000

## D 5 Komunikace

306 967,38

|   |   |           |                                                                |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 2 | K | 573211111 | Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 845,000 | 13,70 | 11 576,50 | CS ÚRS 2015 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

PP Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2

P Poznámka k položce:

Silnice III/20161 - oprava povrchu

W 845,00

845,000

W Součet

|   |   |           |                                                                                      |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 3 | K | 577155132 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 211,250 | 363,90 | 76 873,88 | CS ÚRS 2015 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m,

W po zhutnění tl. 60 mm

845,00\*0,25

211,250

|   |   |           |                                                                                              |    |         |        |            |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|
| 4 | K | 577134131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 845,000 | 258,60 | 218 517,00 | CS ÚRS 2015 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m,

W po zhutnění tl. 40 mm

845,00

845,000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

## D 97 Prorážení otvorů

|                                                                                                                                          |                                            |           |                                                                  |   |           |       |          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|----------------|
| 5                                                                                                                                        | K                                          | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km              | t | 130,130   | 15,10 | 1 964,96 | CS ÚRS 2015 01 |
| PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km               |                                            |           |                                                                  |   |           |       |          |                |
| 6                                                                                                                                        | K                                          | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 1 951,950 | 0,30  | 585,59   | CS ÚRS 2015 01 |
| PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |                                            |           |                                                                  |   |           |       |          |                |
| VV                                                                                                                                       | 130,13*15 Přepočtené koeficientem množství |           |                                                                  |   |           |       |          |                |

## D 99 Staveništní přesun hmot

|                                                                                                                                            |   |           |                                                                                            |   |         |      |        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|----------------|
| 7                                                                                                                                          | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 121,137 | 6,00 | 726,82 | CS ÚRS 2015 01 |
| PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |   |           |                                                                                            |   |         |      |        |                |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Bezdrůžice - Rek. náměstí K. Haranta, 2. etapa - Komunikace  
Objekt:

## VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822 22 23  
Místo: Bezdrůžice

Zadavatel:  
Město Bezdrůžice

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

Projektant:  
KV ENGINEERING s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 22.04.2015  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
IČ:  
DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

|                         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     | <b>152 682,60</b>                                                                                                                                                                                                       |                   |
| DPH základní<br>snížená | <div> <div>Základ daně</div> <div>152 682,60</div> <div>0,00</div> </div> <div> <div>Sazba daně</div> <div>21,00%</div> <div>15,00%</div> </div> <div> <div>Výše daně</div> <div>32 063,35</div> <div>0,00</div> </div> |                   |
| <b>Cena s DPH</b>       | <b>V CZK</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>184 745,95</b> |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezručice - Rek. náměstí K. Haranta, 2.etapa - Komunikace

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Bezručice

Zadavatel: Město Bezručice  
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 22.04.2015  
Projektant: KV ENGINEERING s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

|                                                 |  |                   |
|-------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                   |  | <b>152 682,60</b> |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               |  | 152 682,60        |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  | 109 084,70        |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      |  | 37 861,30         |
| VRN9 - Ostatní náklady                          |  | 5 736,60          |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezdrůžice - Rek. náměstí K. Haranta, 2. etapa - Komunikace

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Bezdrůžice

Zadavatel:

Město Bezdrůžice

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 22.04.2015

Projektant: KV ENGINEERING s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Genová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

152 682,60

## D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

152 682,60

109 084,70

|   |      |           |                                          |    |       |           |           |                |
|---|------|-----------|------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| D | VRN1 |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce |    |       |           |           |                |
| 1 | K    | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou          | Kč | 1,000 | 45 982,50 | 45 982,50 | CS ÚRS 2014 02 |

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

Poznámka k položce:

Vytýčení stávajících sítí

|   |   |           |                                       |    |       |           |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 2 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | Kč | 1,000 | 28 682,80 | 28 682,80 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

Poznámka k položce:

Vytýčení stavby

|   |   |           |                                         |    |       |           |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1,000 | 34 419,40 | 34 419,40 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného

provedení stavby

Poznámka k položce:

včetně geodetického zaměření

## D VRN3 Zařízení staveniště

37 861,30

|   |   |           |                 |    |       |           |           |                |
|---|---|-----------|-----------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 4 | K | 032603000 | Ostatní náklady | Kč | 1,000 | 28 682,80 | 28 682,80 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|-----------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|

Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady

Poznámka k položce:

Provozování zařízení staveniště

|   |   |           |                                |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|--------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 5 | K | 034403000 | Dopravní značení na staveništi | Kč | 1,000 | 2 294,60 | 2 294,60 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

|   |   |           |  |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|
| 6 | K | 039103000 |  | Kč | 1,000 | 6 883,90 | 6 883,90 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

PP Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz

|   |      |           |                                           |    |       |          |          |                |
|---|------|-----------|-------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| D | VRN9 |           | Ostatní náklady                           |    |       |          | 5 736,60 |                |
| 9 | K    | 091504000 | Náklady související s publikační činností | Kč | 1,000 | 5 736,60 | 5 736,60 | CS ÚRS 2014 02 |

PP Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností

P Pozvánka k položce:

FOTOdokumentace

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15h015  
Stavba: Bezručice - Rek. náměstí K. Haranta, 2.etapa

KSO: 827 21 13  
Místo: Bezručice

CC-CZ:  
Datum: 22.4.2015

Zadavatel:  
Město Bezručice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Projektant:  
KV ENGINEERING s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy URS.  
Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

Cena bez DPH 2 221 811,84

| Sazba daně   |        | Základ daně  |  | Výše daně  |  |
|--------------|--------|--------------|--|------------|--|
| DPH základní | 21,00% | 2 221 811,84 |  | 466 580,49 |  |
| snížená      | 15,00% | 0,00         |  | 0,00       |  |

Cena s DPH V CZK 2 688 392,33

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 15h015

Stavba:

Bezdružice - Rek. náměstí K. Haranta, 2.etapa

Místo:

Bezdružice

Datum:

22.04.2015

Zadavatel:

Město Bezdružice

Projektant:

KV ENGINEERING s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

## Náklady stavby celkem

01 02

Odvodnění 2.etapa

2 221 811,84

2 688 392,33

2 172 649,44

2 628 905,82

ING

VON

Vedlejší a ostatní náklady

49 162,40

59 486,50

VON

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Bezručice - Rek. náměstí K. Haranta, 2. etapa  
Objekt:

## OI 02 - Odvodnění 2.etapa

KSO: 827 21 13  
Místo: Bezručice

Zadavatel:  
Město Bezručice

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

Projektant:  
KV ENGINEERING s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 22.04.2015  
Datum:  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

|                           |             |                     |                     |
|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>       |             | <b>2 172 649,44</b> |                     |
| DPH základní<br>snižovaná | Základ daně | 2 172 649,44        | Výše daně           |
|                           |             | 0,00                | 456 256,38          |
| <b>Cena s DPH</b>         |             | <b>2 628 905,82</b> |                     |
|                           |             | Sazba daně          |                     |
|                           |             | 21,00%              |                     |
|                           |             | 15,00%              |                     |
|                           |             |                     | 0,00                |
|                           |             | <b>V CZK</b>        | <b>2 628 905,82</b> |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezdružice - Rek. náměstí K. Haranta, 2. etapa

Objekt:

OI 02 - Odvodnění 2. etapa

Místo:

Bezdružice

Zadavatel:

Město Bezdružice

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 22.04.2015

Projektant: KV ENGINEERING s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1 - ZEMNÍ PRÁCE STAVEBNÍ   | 843 775,01   |
| 4 - VODOROVNE KONSTRUKCE   | 139 320,98   |
| 5 - KOMUNIKACE             | 45 375,75    |
| 8 - POTRUBÍ                | 1 084 757,99 |
| 99 - PRESUN HMOT           | 10 615,82    |
| PSV - Práce a dodávky PSV  | 25 463,49    |
| 721 - VNITRNÍ KANALIZACE   | 13 957,94    |
| 764 - KONSTRUKCE KLEPIRSKÉ | 11 505,55    |
| OST - Ostatní              | 23 340,40    |
| 900 - RŮZNÉ                | 23 340,40    |

2 172 649,44

2 123 845,55

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezdrůžice - Rek. náměstí K. Haranta, 2.etapa

Objekt:

OI 02 - Odvodnění 2.etapa

Místo:

Bezdrůžice

Zadavatel:

Město Bezdrůžice

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

22.04.2015

Projektant:

KV ENGINEERING s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

Náklady soupisu celkem

2 172 649,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 123 845,55

D 1

ZEMNÍ PRACE STAVEBNÍ

843 775,01

|   |   |           |                                                               |   |        |        |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 119001401 | Dočasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 35,900 | 131,90 | 4 735,21 | CS ÚRS 2015 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních

prací a to s podepřením, vzepréním nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za

jišřovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité svěřlosti DN do 200

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasně zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení

v provozu u nichž investor zakazuje použít při výkopáři kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení výkopů v blízkosti

vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . a 130 00- . .

Připlatky za ztlžení výkopů. Dočasně zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV

stoka A-vodovod

1.3

1,300

VV

stoka C-plynovod

1.3

1,300

VV

stoka C1-vodovod

1.3

1,300

VV

křžení na přpojkách-voda

1+11+2+2

16,000

VV

křžení na přpojkách-plyn

1+11+2+2

16,000

VV

Součet

35,900

|   |   |           |                                                                      |   |       |        |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|
| 2 | K | 119001412 | Dočasně zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 | m | 7,000 | 439,80 | 3 078,60 | CS ÚRS 2015 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| PP  |     |           | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu při stavbě stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 mm a n.                                                                                                                      |    |          |                 |                      |                    |
| PSC |     |           | Pozdníka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při výkopové kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení výkopů v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-... a 130 00-...<br>Příplatky za zřízení výkopů. Dočasné zajištění potrubí větší rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. |    |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 'kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 7,000    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,000    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
| 3   | K   | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 42,900   | 263,90          | 11 321,31            | CS ÚRS 2015 01     |
| PP  |     |           | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu při stavbě stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů                                                                                                                                         |    |          |                 |                      |                    |
| PSC |     |           | Pozdníka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při výkopové kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení výkopů v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-... a 130 00-...<br>Příplatky za zřízení výkopů. Dočasné zajištění potrubí větší rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. |    |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "stoka A"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 6,500    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1.3*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "stoka A 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,300    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "stoka B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,200    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "stoka B1 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,400    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1.2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "stoka C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,600    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1.3*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "stoka C 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 3,900    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1.3*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "křížení na přípojkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 25,000   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1+6+13+2+2+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 42,900   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 142,864  | 286,80          | 40 973,40            | CS ÚRS 2015 01     |
| 4   | K   | 120001101 | Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo vypusť v normách jakékoliv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |                      |                    |
| PP  |     |           | Příplatek k cenám výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo vypusť v normách jakékoliv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                      |                    |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kádlem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušninu nezaloženou dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by tato nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohla být uložena. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení výkopů v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení výkopů v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorys a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od příslušného vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezení-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušninu určí vždy projektant nebo investor, at' je v projektu uvedena či neuváděna. 5. Je-li vedení položeno ve výkopu tak, že se vykopy v celém výše popsaném objemu nevykopávají, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení výkopů jen pro tu část objemu, v níž se vykopy provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení výkopů tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem ztížení výkopů se od celkového objemu výkopu neodědílá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopu se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu. 9. Množství jednotek ztížení výkopů v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.</p> |     |           |                                                                                                                                                        |    |          |                 |                      |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                        |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | stoka A                                                                                                                                                |    | 12,038   |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 1.3*1.1*1.6+1.3*5*1*1.5                                                                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | "stoka A1"                                                                                                                                             |    | 1,950    |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 1.3*1*1.5                                                                                                                                              |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | stoka B                                                                                                                                                |    | 1,800    |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 1.2*1*1.5                                                                                                                                              |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | stoka B 12"                                                                                                                                            |    | 3,600    |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 1.2*2*1*1.5                                                                                                                                            |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | stoka C                                                                                                                                                |    | 8,138    |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 1.3*1.1*1.6+1.3*3*1*1.5                                                                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | "stoka C 1"                                                                                                                                            |    | 8,138    |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 1.3*1.1*1.6+1.3*3*1*1.5                                                                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | připojky                                                                                                                                               |    | 107,200  |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | (16+16)*1.1*1.6+7*1.3*1.8+19*1*1.5+6*1*1                                                                                                               |    | 142,864  |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | Součet                                                                                                                                                 | m3 | 380,684  | 164,90          | 62 774,79            | CS ÚRS 2015 01     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 132201202 | Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                                                                                            |    |          |                 |                      |                    |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 |    |          |                 |                      |                    |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ | Kód | Popis                                                           | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.</p> <p>2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m<sup>3</sup>, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo střeže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výholů a pro základy zdí, dílažeb, rovinání, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m<sup>3</sup> cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 m<sup>3</sup> a při jakémkoliv objemu výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolomování hloubených výkopovek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.</p> |     |     |                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 'stoka A                                                        |    | 90,349   |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | (1.91*19.5+1.975*7+1.91*12+1.84*28+1.845*19.9+1.67*6.9)*1.3*0.4 |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 'rozšíření na šachty                                            |    | 6,114    |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 2.4*1.1*(1.97+1.98+1.84)*0.4                                    |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 'stoka A 1"                                                     |    | 36,948   |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | (1.985*6.5+1.92*4.6+1.65*20.8+1.485*10.1)*1.3*0.4               |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 'rozšíření na šachty                                            |    | 3,538    |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 2.4*1.1*(1.84+1.51)*0.4                                         |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 'stoka B                                                        |    | 28,121   |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | (1.73*8.5+1.42*8.9+1.155*9.3+1.185*17.3)*1.2*0.4                |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 'rozšíření na šachty                                            |    | 2,730    |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 2.4*1.2*(1.08+1.29)*0.4                                         |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 'stoka B 1"                                                     |    | 8,294    |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 1.08*16*1.2*0.4                                                 |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 'rozšíření na šachtu                                            |    | 1,244    |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 2.4*1.2*1.08*0.4                                                |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 'stoka C                                                        |    | 39,662   |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | (1.565*3.7+1.485*10.2+1.37*15.5+1.415*24.1)*1.3*0.4             |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 'rozšíření na šachty                                            |    | 6,125    |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 2.4*1.1*(1.55+1.42+1.32+1.51)*0.4                               |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 'stoka C 1"                                                     |    | 42,448   |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | (1.495*10.7+1.42*13.9+1.395*32.9)*1.3*0.4                       |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 'rozšíření na šachty                                            |    | 4,467    |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 2.4*1.1*(1.44+1.4+1.39)*0.4                                     |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 'stoka A-připojky od UV                                         |    | 23,826   |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | (1.29*16+0.75*6+1.27*9+1.275*9+1.28*9)*1*0.4                    |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 'stoka A1-připojky od UV                                        |    | 2,520    |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | (1.035*1.5+1.055*4.5)*1*0.4                                     |    |          |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 'stoka B-připojka od UV                                         |    |          |                 |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Genová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W   |     |           | 0.945*3.5*1*0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,323    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | *stoka B1-připojky od UV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | (0.805*1.5+0.815*1.5+0.825*1+0.84*2.5)*1*0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,142    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | *stoka C-připojky od UV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | (1.03*2.5+1.055*4)*1*0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,718    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | *stoka C1-připojky od UV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | (1.015*1+0.955*1.71)*1*0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,059    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | *připojky od UV napojené do stávající kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | (1.23*1+1.125*1.5+1.475*2)*1*0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,347    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | *stoka A-připojka od žlabu 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0.695*2*1*0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,556    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | *stoka C1-připojka od žlabu 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0.795*8*1*0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,544    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | *stoka A-připojka od DS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | (1.125*15.5+1.116*10.5)*1*0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 11,662   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | *stoka A1-připojka od DS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | (1.12*1.5+1.37*7.5+1.08*1.5+1.33*7.5+0.975*7+1.225*2+0.97*7+1.22*2+0.965*7+1.215*2+0.955*7+1.205*2)*1*0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 24,134   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | *stoka C-připojka od DS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | (0.965*2+0.92*3)*1*0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,876    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | *připojky od DS napojené do stávající kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | (1.96*6+1.48*4.2+1.73*2.3+1.465*4.2+1.715*2.3+1.625*6.5+1.42*6.5+1.065*4.2+1.315*2.3+1.07*4.2+1.32*2.3+1.12*1.3+1.37*4.2+1.21*5+1.57*3)*1*0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 33,937   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 380,684  |                 |                      |                    |
| 6   | K   | 132201209 | Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 380,684  | 8,20            | 3 121,61             | CS ÚRS 2015 01     |
| PP  |     |           | Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                      |                    |
|     |     |           | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.</p> <p>2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m<sup>3</sup>, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro přičná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrubem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m<sup>3</sup> cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 m<sup>3</sup> a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m<sup>3</sup> cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup>. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhávlí, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201</p> <p>Dalším hloubením vykápávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.</p> |    |          |                 |                      |                    |
| PSC |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                      |                    |
| 7   | K   | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 475,855  | 173,60          | 82 608,43            | CS ÚRS 2015 01     |
| PP  |     |           | Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přílehlejší terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve strážích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m<sup>3</sup>, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stráže pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plátek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m<sup>3</sup> cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m<sup>3</sup> a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m<sup>3</sup> cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup>. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolomování hloubených výkopůvek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV 951.71\*0.5

475,855

VV Součet

475,855

|   |   |           |                                                                    |    |         |      |          |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|----------------|
| 8 | K | 132301209 | Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 475,855 | 8,20 | 3 902,01 | CS ÚRS 2015 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|----------------|

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 4

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přílehlejší terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve strážích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m<sup>3</sup>, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stráže pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plátek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m<sup>3</sup> cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m<sup>3</sup> a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m<sup>3</sup> cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup>. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolomování hloubených výkopůvek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

|   |   |           |                                           |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 9 | K | 132401201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 | m3 | 95,171 | 412,30 | 39 239,00 | CS ÚRS 2015 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavín v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přílehlejší terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve strážích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m<sup>3</sup>, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stráže pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plátek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m<sup>3</sup> cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m<sup>3</sup> a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m<sup>3</sup> cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup>. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolomování hloubených výkopůvek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] |                | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------|-----------------|----------------------|----------------|--------------------|
| W   |     |           | 951.71*0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | 95,171   |                 |                      |                |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |    | 95,171   |                 |                      |                |                    |
| 10  | K   | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | m2 | 842,726  | 23,50           | 19 804,06            | CS ÚRS 2015 01 |                    |
| PP  |     |           | <p>Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozeprání stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá; nezapažené plochy u pažení záložného nebo hraného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepsuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se tato pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozeprání stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozeprání zapážených stěn výkopů, b) vzeprání stěn, oceňuje se tato odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzeprání stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzeprání stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.</p> |  |    |          |                 |                      |                |                    |
| PSC |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |          |                 |                      |                |                    |
| W   |     |           | 'stoka A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    | 347,497  |                 |                      |                |                    |
| W   |     |           | (1.91*19.5+1.975*7+1.91*12+1.84*28+1.845*19.9+1.67*6.9)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |    |          |                 |                      |                |                    |
| W   |     |           | 'stoka A 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |    | 142,106  |                 |                      |                |                    |
| W   |     |           | (1.985*6.5+1.92*4.6+1.65*20.8+1.485*10.1)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |    |          |                 |                      |                |                    |
| W   |     |           | 'stoka B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    | 29,410   |                 |                      |                |                    |
| W   |     |           | 1.73*8.5*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    |          |                 |                      |                |                    |
| W   |     |           | 'stoka C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    | 41,875   |                 |                      |                |                    |
| W   |     |           | (1.565*3.7+1.485*10.2)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |          |                 |                      |                |                    |
| W   |     |           | 'stoka C 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |    | 31,993   |                 |                      |                |                    |
| W   |     |           | 1.495*10.7*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |          |                 |                      |                |                    |
| W   |     |           | 'stoka A-přípojky od UV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    | 148,830  |                 |                      |                |                    |
| W   |     |           | (1.74*16+1.72*9+1.725*9+1.73*9)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |          |                 |                      |                |                    |
| W   |     |           | 'přípojky od UV do stávající kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    | 15,785   |                 |                      |                |                    |
| W   |     |           | (1.68*1+1.575*1.5+1.925*2)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |          |                 |                      |                |                    |
| W   |     |           | 'přípojky od DS napojené do stávající kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |    | 85,230   |                 |                      |                |                    |
| W   |     |           | (1.96*6+1.48*4.2+1.73*2.3+1.465*4.2+1.715*2.3+1.625*6.5)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    |          |                 |                      |                |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |    | 842,726  |                 |                      |                |                    |
| 11  | K   | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | m2 | 842,726  | 9,50            | 8 005,90             | CS ÚRS 2015 01 |                    |
| PP  |     |           | <p>Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    |          |                 |                      |                |                    |
| 12  | K   | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | m3 | 428,270  | 18,60           | 7 965,82             | CS ÚRS 2015 01 |                    |
| PP  |     |           | <p>Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    |          |                 |                      |                |                    |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svíslé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopu. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svíslé přemístění výkopu od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | (380.684+475.855)*0.5                                                                                                                                                                                                             |    | 428,270   |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                            |    | 428,270   |                 |                      |                    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 161101151 | Svíslé přemístění výkopu z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m                                                                                                                                                                  | m3 | 47,586    | 18,60           | 885,10               | CS ÚRS 2015 01     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Svíslé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                   |    |           |                 |                      |                    |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svíslé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopu. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svíslé přemístění výkopu od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | 95.171*0.5                                                                                                                                                                                                                        |    | 47,586    |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                            |    | 47,586    |                 |                      |                    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                | m3 | 856,539   | 27,00           | 23 126,55            | CS ÚRS 2015 01     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                 |    |           |                 |                      |                    |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na nasyplu; tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypání do nasyplu a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomená vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládky. 5. Výkopu cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopu z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístění-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | 380.684+475.855                                                                                                                                                                                                                   |    | 856,539   |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                            |    | 856,539   |                 |                      |                    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                     | m3 | 8 565,390 | 0,60            | 5 139,23             | CS ÚRS 2015 01     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m |    |           |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | 856.539*10                                                                                                                                                                                                                        |    | 8 565,390 |                 |                      |                    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 162701155 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 5 až 7                                                                                                                                                                | m3 | 95,171    | 27,00           | 2 569,62             | CS ÚRS 2015 01     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                 |    |           |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i ndhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na ndsypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na ndsypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do ndsypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládaní výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

|    |   |           |                                                                                                  |    |         |      |        |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|----------------|
| 17 | K | 162701159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 951,710 | 0,60 | 571,03 | CS ÚRS 2015 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|----------------|

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i ndhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na ndsypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na ndsypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do ndsypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládaní výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

Poznámka k položce:

přes 1 km

95.171\*10

Součet

|    |   |           |                             |    |         |       |           |                |
|----|---|-----------|-----------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 18 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládce | m3 | 951,710 | 32,10 | 30 549,89 | CS ÚRS 2015 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

Uložení sypaniny na skládce

PP

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                    | MJ             | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m<sup>2</sup> skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní pláty do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňnutím na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m<sup>3</sup> uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p> |     |           |                                                                                                                                          |                |           |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 856.539+95.171                                                                                                                           |                | 951,710   |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                   |                | 951,710   |                 |                      |                    |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                           | t              | 1 713,078 | 11,50           | 19 700,40            | CS ÚRS 2015 01     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                    |                |           |                 |                      |                    |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Poznámka k položce:<br>Černošice                                                                                                         |                |           |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 951.71*1.8                                                                                                                               |                | 1 713,078 |                 |                      |                    |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním                                                                          | m <sup>3</sup> | 526,000   | 166,40          | 87 526,40            | CS ÚRS 2015 01     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |                |           |                 |                      |                    |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ | Kód | Popis                           | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | J.cena<br>soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| <p>Poznámka k soustavě cen:</p> <p>1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhotovené základy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (tq) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásep individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní tratě vodů pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . Části A 03 Zemní práce pro objekty obarů 831 až 833. Nezhotovený zásep odvodňovací kanálů z betonových a železobetonových trub v palních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásep sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhotovený zásep výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podkladů (tentto objem se nazývá objemem horniny vyčištěné konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodčítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem absypu potřebný očeňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Absyp potrubí, přičítá-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zásepů zdřezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m<sup>3</sup> na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . Souboru cen 162 . 0-1 . Vodorné přemístění výkopku; b) přes 1 m<sup>3</sup> na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbýv. výkopek bude odklizen zároveň s prováděním výkopových, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbýv. výkopek neodklízí, výběr rozprostírání podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zdřezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuťnutých násypů, není-li projektem předepsána zhuťnutí rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.</p> |     |     |                                 |    |          |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |                                 |    | 951,710  |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     | 'odpočet lože stoka A           |    | -11,830  |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     | 'odpočet lože stoka A1"         |    | -5,460   |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     | 'odpočet lože stoka B           |    | -5,280   |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     | 'odpočet lože stoka B1"         |    | -1,920   |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     | 'odpočet lože stoka C           |    | -6,955   |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     | 'odpočet lože stoka C1"         |    | -7,475   |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     | 'odpočet lože přípojky od UV    |    | -7,900   |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     | 'odpočet lože přípojky od žlabů |    |          |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W  |     |          | -10*1*0.1                                                                                                                                                                                                        |    | -1,000   |                 |                      |                    |
| W  |     |          | 'odpočet lože přípojky od DS                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |          | -143.5*1*0.1                                                                                                                                                                                                     |    | -14,350  |                 |                      |                    |
| W  |     |          | 'odpočet obsyp potrubí stoka A                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |          | -91*1.3*0.6                                                                                                                                                                                                      |    | -70,980  |                 |                      |                    |
| W  |     |          | "odpočet obsyp potrubí stoka A1"                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |          | -42*1.3*0.6                                                                                                                                                                                                      |    | -32,760  |                 |                      |                    |
| W  |     |          | 'odpočet obsyp potrubí stoka B                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |          | -44*1.2*0.55                                                                                                                                                                                                     |    | -29,040  |                 |                      |                    |
| W  |     |          | "odpočet obsyp potrubí stoka B1"                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |          | -16*1.2*0.55                                                                                                                                                                                                     |    | -10,560  |                 |                      |                    |
| W  |     |          | 'odpočet obsyp potrubí stoka C                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |          | -53.5*1.3*0.6                                                                                                                                                                                                    |    | -41,730  |                 |                      |                    |
| W  |     |          | "odpočet obsyp potrubí stoka C1"                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |          | -57.5*1.3*0.6                                                                                                                                                                                                    |    | -44,850  |                 |                      |                    |
| W  |     |          | 'odpočet obsyp potrubí od UV                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |          | -(16*1*0.5+63*1*0.45)                                                                                                                                                                                            |    | -36,350  |                 |                      |                    |
| W  |     |          | 'odpočet obsyp potrubí do žlabů                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |          | -10*1*0.45                                                                                                                                                                                                       |    | -4,500   |                 |                      |                    |
| W  |     |          | 'odpočet obsyp potrubí od DS                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |          | -143.5*1*0.45                                                                                                                                                                                                    |    | -64,575  |                 |                      |                    |
| W  |     |          | 'odpočet m3 šachet                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |          | -3.14*0.6*0.6*(1.97+1.98+1.84+1.84+1.51+1.08+1.29+1.08+1.55+1.42+1.32+1.51+1.44+1.4+1.39)                                                                                                                        |    | -25,570  |                 |                      |                    |
| W  |     |          | 'odpočet m3 vpustí                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |          | -3.14*0.2*0.2*1.1*19                                                                                                                                                                                             |    | -2,625   |                 |                      |                    |
| W  |     |          | Součet                                                                                                                                                                                                           | t  | 526,000  |                 |                      |                    |
| 21 | M   | 58334203 | Prošívka /šotolina/ 0-22 z                                                                                                                                                                                       | t  | 985,587  | 166,40          | 164 001,68           |                    |
| PP |     |          | Prošívka /šotolina/ 0-22 z                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |          | 526*1.67*1.1*1.02                                                                                                                                                                                                |    | 985,587  |                 |                      |                    |
| W  |     |          | Součet                                                                                                                                                                                                           | m3 | 311,270  | 131,90          | 41 056,51            | CS ÚRS 2015 01     |
| 22 | K   | 17511101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                  |    |          |                 |                      |                    |
| PP |     |          | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |          | 70.98+32.76+29.04+10.56+41.73+44.85+36.35+4.5+65.575                                                                                                                                                             |    | 336,345  |                 |                      |                    |
| W  |     |          | -(3.14*(91+42+53.5+57.5)*0.15*0.15*0.13*0.13+3.14*(44+16)*0.13*0.13+3.14*16*0.1*0.1*3.14*(63+143.5)*0.08*0.08)                                                                                                   |    | -25,075  |                 |                      |                    |
| 23 | M   | 58331183 | Kamenivo těž. drobné fr.0-4 Z                                                                                                                                                                                    | m3 | 349,245  | 518,60          | 181 118,46           |                    |
| PP |     |          | Kamenivo těž. drobné fr.0-4 Z                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |          | 311.27*1.1*1.02                                                                                                                                                                                                  |    | 349,245  |                 |                      |                    |
| W  |     |          | Součet                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| D   | 4   |           | VODOROVNE KONSTRUKCE                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 | 139 320,98           |                    |
| 24  | K   | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku                                                                                                                                                                                  | m3  | 62,170   | 726,50          | 45 166,51            | CS ÚRS 2015 01     |
| PP  |     |           | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm                                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k sauboru cen:</i><br>1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích. |     |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 11.83+5.46+5.28+1.92+6.955+7.475+7.9+1+14.35                                                                                                                                                                                    |     | 62,170   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |     | 62,170   |                 |                      |                    |
| 25  | K   | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop                                                                                                                                                                    | m3  | 0,684    | 1 943,00        | 1 329,01             | CS ÚRS 2015 01     |
| PP  |     |           | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | " podbetonování vpustí"                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,6*0,6*0,1*19                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,684    |                 |                      |                    |
| 26  | K   | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámtů v do 100 mm                                                                                                                                                                              | kus | 37,000   | 143,40          | 5 305,80             | CS ÚRS 2015 01     |
| PP  |     |           | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámtů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm                                                                                                                                               |     |          |                 |                      |                    |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k sauboru cen:</i><br>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "výška 40mm"                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "výška 60mm                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 3                                                                                                                                                                                                                               |     | 3,000    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "výška 80mm                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 6                                                                                                                                                                                                                               |     | 6,000    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "výška 100mm                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 8                                                                                                                                                                                                                               |     | 8,000    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "dvorní vpusti                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 19                                                                                                                                                                                                                              |     | 19,000   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |     | 37,000   |                 |                      |                    |
| 27  | M   | 59224670  | Vyr.prstenec TBW Q.1 625/40/120                                                                                                                                                                                                 | ks  | 1,010    | 184,50          | 186,35               |                    |
| PP  |     |           | Vyr.prstenec TBW Q.1 625/40/120                                                                                                                                                                                                 |     |          |                 |                      |                    |
| 28  | M   | 59224654  | Vyr.prstenec TBW Q.1 625/60/120                                                                                                                                                                                                 | ks  | 3,030    | 197,30          | 597,82               |                    |
| PP  |     |           | Vyr.prstenec TBW Q.1 625/60/120                                                                                                                                                                                                 |     |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 3*1.01                                                                                                                                                                                                                          |     | 3,030    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |     | 3,030    |                 |                      |                    |
| 29  | M   | 59224678  | Vyr.prstenec TBW Q.1 625/80/120                                                                                                                                                                                                 | ks  | 6,060    | 224,90          | 1 362,89             |                    |
| PP  |     |           | Vyr.prstenec TBW Q.1 625/80/120                                                                                                                                                                                                 |     |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 6*1.01                                                                                                                                                                                                                          |     | 6,060    |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |     | 6,060    |                 |                      |                    |
| 30  | M   | 59224667  | Vyr.prstenec TBW Q.1 625/100/120                                                                                                                                                                                                | ks  | 8,080    | 257,00          | 2 076,56             |                    |

| PČ           | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenové<br>soustava |
|--------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| PP           |     |            | Vyr.prstenec TBW Q.1 625/100/120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| WV           |     |            | 8*1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 8,080    |                 |                      |                    |
| WV           |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 8,080    |                 |                      |                    |
| 31           | K   | 452112121  | Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 3,000    | 191,20          | 573,60               | CS ÚRS 2015 01     |
| PP           |     |            | Osazení betonových dílů prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                 |                      |                    |
| WV           |     |            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 3,000    |                 |                      |                    |
| 32           | M   | 59224668   | Vyr.prstenec TBW Q.1 625/120/120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 3,030    | 288,20          | 873,25               |                    |
| PP           |     |            | Vyr.prstenec TBW Q.1 625/120/120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| WV           |     |            | 3*1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 3,030    |                 |                      |                    |
| WV           |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 3,030    |                 |                      |                    |
| 33           | M   | 59223818   | Prof.pro uliční vpust bet.tbv 11-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 19,190   | 4 265,20        | 81 849,19            |                    |
| PP           |     |            | Prof.pro uliční vpust bet.tbv 11-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
| 45 375,75    |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
| KOMUNIKACE   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
| 34           | K   | 935113112  | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 13,500   | 847,50          | 11 441,25            | CS ÚRS 2015 01     |
| PP           |     |            | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
| WV           |     |            | 6.5+7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 13,500   |                 |                      |                    |
| 35           | M   | 59296258   | Žlab 1 plastbet. SV 1000 vč.vpusti a litinového roštu - dl.6,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,000    | 16 370,20       | 16 370,20            |                    |
| PP           |     |            | Žlab 1 plastbet. SV 1000 vč.vpusti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| 36           | M   | 59296258.1 | Žlab 2 plastbet. SV 1000 vč.vpusti a litinového roštu - dl.7m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,000    | 17 564,30       | 17 564,30            |                    |
| PP           |     |            | Žlab 2 plastbet. SV 1000 vč.vpusti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| 1 084 757,99 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
| POTRUBÍ      |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
| 37           | K   | 899103111  | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 15,000   | 865,10          | 12 976,50            | CS ÚRS 2015 01     |
| PP           |     |            | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| PSC          |     |            | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámbů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.                                                                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
| 38           | M   | 55243451   | Poklop šacht celolit.D 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 15,000   | 2 611,30        | 39 169,50            |                    |
| PP           |     |            | Poklop šacht celolit.D 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| 39           | K   | 837375121  | Výšek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 13,000   | 2 235,40        | 29 060,20            | CS ÚRS 2015 01     |
| PP           |     |            | Výšek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                 |                      |                    |
| PSC          |     |            | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro dodatečné osazení odbočné tvarovky na dosavadním potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na odsekání betonu a nové obetonování betonem tř. C 8/10. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kameninové trouby a kameninové tvarovky; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátě lze u trub dohodnout ve výši 1,5 %. |     |          |                 |                      |                    |
| P            |     |            | Poznámka k položce:<br>napojení na stávající stoku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| WV           |     |            | dešťové svody do stávající kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cena<br>soustava |
|-----|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|------------------|
| W   |     | 10              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 10,000   |                 |                      |                  |
| W   |     |                 | 'uliční vpusti do stávající kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 3,000    |                 |                      |                  |
| W   |     | 3               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 13,000   |                 |                      |                  |
| W   |     | Součet          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                  |
| 40  | M   | 59711464        | Odbočka kam.300/150mm 90 st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 13,195   | 2 339,60        | 30 871,02            |                  |
| PP  |     |                 | Odbočka kam.300/150mm 90 st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                 |                      |                  |
| W   |     | 13*1.015        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 13,195   |                 |                      |                  |
| W   |     | Součet          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 13,195   |                 |                      |                  |
| 41  | M   | 28650857        | Přechodka kanal.PVC KGUSM 150 PVC/K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 13,195   | 407,30          | 5 374,32             |                  |
| PP  |     |                 | Přechodka kanal.PVC KGUSM 150 PVC/K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                 |                      |                  |
| W   |     | 13*1.015        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 13,195   |                 |                      |                  |
| W   |     | Součet          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 13,195   |                 |                      |                  |
| 42  | K   | 81736411        | Montáž betonových útesů s hrdlem DN 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 1 147,30        | 1 147,30             | CS ÚRS 2015 01   |
| PP  |     |                 | Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |                      |                  |
| PSC |     |                 | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na odsekání betonových trub na útesy a na výsekání otvorů v betonových nebo železobetonových trubkách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) obetonování útesů; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 899 62-11 Obetonování drenážního potrubí prostým betonem potrubí části A 01 tohoto katalogu, b) dodání trouby pro útes; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.                                                                                       |     |          |                 |                      |                  |
| P   |     |                 | Poznámka k položce:<br>napojení na stávající šachtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                 |                      |                  |
| 43  | K   | R81736411       | MŽ B útesu s hrdlem DN 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 3,000    | 1 434,10        | 4 302,30             |                  |
| PP  |     |                 | MŽ B útesu s hrdlem DN 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                  |
| 44  | K   | C0921           | Vybourání+obnova dna-bobtaný cement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 4,000    | 2 868,30        | 11 473,20            |                  |
| PP  |     |                 | Vybourání+obnova dna-bobtaný cement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                 |                      |                  |
| P   |     |                 | Poznámka k položce:<br>SÍKA včetně úpravy dna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                 |                      |                  |
| 45  | K   | 871313121       | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 206,500  | 95,60           | 19 741,40            | CS ÚRS 2015 01   |
| PP  |     |                 | Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                  |
| PSC |     |                 | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. |     |          |                 |                      |                  |
| W   |     |                 | 'přípojky od UV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 63,000   |                 |                      |                  |
| W   |     | 63              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                  |
| W   |     | 'přípojky pd DS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 143,500  |                 |                      |                  |
| W   |     | 143.5           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Součet                                                                                                                     |    | 206,500  |              |                   |                 |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 28611254  | Trubka ULTRA RIB 2 DIN 170/150x5000                                                                                        | ks | 45,141   | 1 491,50     | 67 327,80         |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Trubka ULTRA RIB 2 DIN 170/150x5000                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 206.5/5*1.093                                                                                                              |    | 45,141   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Součet                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200                            | m  | 16,000   | 114,70       | 1 835,20          | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 |    |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. |     |           |                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Přípojka od UV                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 16                                                                                                                         |    | 16,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Součet                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 28611255  | Trubka ULTRA RIB 2 DIN 225/200x5000                                                                                        | ks | 3,498    | 2 409,40     | 8 428,08          |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Trubka ULTRA RIB 2 DIN 225/200x5000                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 16/5*1.093                                                                                                                 |    | 3,498    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Součet                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 871373121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300                            | m  | 60,000   | 263,90       | 15 834,00         | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300 |    |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. |     |           |                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Poznámka k položce: srovnatelné pro DN 250                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 44                                                                                                                         |    | 44,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 16                                                                                                                         |    | 16,000   |              |                   |                 |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 28611245  | Trubka PVC ULTRA RIB 280/250/5000                                                                                          | ks | 13,116   | 3 077,10     | 40 359,24         |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Trubka PVC ULTRA RIB 280/250/5000                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 60/5*1.093                                                                                                                 |    | 13,116   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Součet                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 871373121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300                            | m  | 244,000  | 263,90       | 64 391,60         | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300 |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cena za kus<br>[CZK] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|----------------------|
| <p><i>Pozadí k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.</p> |     |           |                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                      |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 'stoka A                                                                                                                       |     | 91,000   |                 |                      |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 91        | 'stoka A1"                                                                                                                     |     | 42,000   |                 |                      |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 42        | 'stoka C                                                                                                                       |     | 53,500   |                 |                      |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 53.5      | 'stoka C 1"                                                                                                                    |     | 57,500   |                 |                      |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 57.5      | Součet                                                                                                                         |     | 244,000  |                 |                      |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Trubka PVC ULTRA RIB2 335/300/5000mm                                                                                           | ks  | 53,338   | 3 984,60        | 212 530,59           |                      |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Trubka PVC ULTRA RIB2 335/300/5000mm                                                                                           |     | 53,338   |                 |                      |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 244/5*1.093                                                                                                                    |     | 53,338   |                 |                      |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Součet                                                                                                                         |     | 16,000   | 286,80          | 4 588,80             | CS ÚRS 2015 01       |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 877375221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300 v otevřeném výkopu dvouosých DN 300 | kus |          |                 |                      |                      |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000            |     |          |                 |                      |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 1+3                                                                                                                            |     | 4,000    |                 |                      |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 1                                                                                                                              |     | 1,000    |                 |                      |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 1                                                                                                                              |     | 1,000    |                 |                      |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 2                                                                                                                              |     | 2,000    |                 |                      |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 2                                                                                                                              |     | 2,000    |                 |                      |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 4                                                                                                                              |     | 4,000    |                 |                      |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 2                                                                                                                              |     | 2,000    |                 |                      |                      |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 28650525  | Odboč. ULTRA RIB2 UREA/UR DN 300/150                                                                                           | ks  | 15,225   | 1 110,60        | 16 908,89            |                      |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Odboč. ULTRA RIB2 UREA/UR DN 300/150                                                                                           |     |          |                 |                      |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 'od UV                                                                                                                         |     | 7,105    |                 |                      |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 7*1.015                                                                                                                        |     | 8,120    |                 |                      |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 'od DS                                                                                                                         |     | 15,225   |                 |                      |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 8*1.015                                                                                                                        |     | 1,015    | 1 606,20        | 1 630,29             |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Součet                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                      |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 28650509  | Odboč. ULTRA RIB2 UREA/UR DN 300/200                                                                                           | ks  |          |                 |                      |                      |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Odboč. ULTRA RIB2 UREA/UR DN 300/200                                                                                           |     |          |                 |                      |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 'stoka A-od UV                                                                                                                 |     |          |                 |                      |                      |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 1*1.015                                                                                                                        |     | 1,015    |                 |                      |                      |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cena<br>soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|------------------|
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,015    |                 |                      |                  |
| 56  | K   | 877365221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylen-systém KG 2000 dvouosé DN 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 3,000    | 260,80          | 782,40               | CS ÚRS 2015 01   |
| PP  |     |           | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylen systém KG 2000 v otevřeném výkopu dvouosých DN 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                  |
| W   |     |           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 3,045    | 1 172,60        | 3 570,57             |                  |
| 57  | M   | 28650524  | Odboč. ULTRA RIB2 UREA/UR DN 250/150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 |                      |                  |
| PP  |     |           | Odboč. ULTRA RIB2 UREA/UR DN 250/150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 |                      |                  |
| W   |     |           | 'stoka B1-od UV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,045    |                 |                      |                  |
| W   |     |           | 3*1.015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 3,045    |                 |                      |                  |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                  |
| 58  | K   | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylen-systém KG 2000 jednoosé DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 114,000  | 95,60           | 10 898,40            | CS ÚRS 2015 01   |
| PP  |     |           | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylen systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                 |                      |                  |
| W   |     |           | 14+19+19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 52,000   |                 |                      |                  |
| W   |     |           | 18+22+22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 62,000   |                 |                      |                  |
| 59  | M   | 28611168  | Koleno kan. ULTRA RIB 2 D 150/45st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 32,480   | 137,70          | 4 472,50             |                  |
| PP  |     |           | Koleno kan. ULTRA RIB 2 D 150/45st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                  |
| W   |     |           | (14+18)*1.015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 32,480   |                 |                      |                  |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                  |
| 60  | M   | 28611263  | Koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/30st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 41,615   | 131,90          | 5 489,02             |                  |
| PP  |     |           | Koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/30st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                  |
| W   |     |           | (19+22)*1.015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 41,615   |                 |                      |                  |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                  |
| 61  | M   | 28611296  | Koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/15st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 41,615   | 131,90          | 5 489,02             |                  |
| PP  |     |           | Koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/15st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                  |
| W   |     |           | (19+22)*1.015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 41,615   |                 |                      |                  |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                  |
| 62  | K   | 894118001 | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 12,000   | 1 950,40        | 23 404,80            | CS ÚRS 2015 01   |
| PP  |     |           | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 8/10. V případě použití jiné třídy betonu než C 8/10 se cena stanoví výměnou stávajícího materiálu za beton požadované třídy. 2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel. 3. V cenách šachet na stolkách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výplňovým betonem. Tyto náklady se oceňují: a) stěn šachet cenami souboru cen 894 50-... Bednění stěn šachet části A 01 tohoto katalogu, b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru cen 894 20-... Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu z prostého betonu části A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen. |     |          |                 |                      |                  |
| 63  | K   | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 15,000   | 5 446,30        | 81 694,50            | CS ÚRS 2015 01   |
| PP  |     |           | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |                      |                  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ | Kód | Popis       | MJ                                                                                                                                                                                                                               | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| <p>Pozvánka k souboru cen:</p> <p>1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého. b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové poklapy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10 - 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová deska, skruže, šachtové dno, šachtové a skružové těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.</p> |     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                      |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PP  | 64  | M 59224918  | Šach.dno TBZ-Q.1 100/53 KOM V max 40                                                                                                                                                                                             | ks       | 13,130          | 4 130,30             | 54 230,84          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 65  | M 59224923  | Šach.dno TBZ-Q.1 100/53 KOM V max 40                                                                                                                                                                                             | ks       | 2,020           | 4 681,00             | 9 455,62           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 66  | M 59224666  | Šach.dno TBZ-Q.1 100/48 KOM V max 40                                                                                                                                                                                             | ks       | 15,225          | 1 487,80             | 22 651,76          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |             | Šachet.kónus TBR-Q.1 100-63/58 KPS                                                                                                                                                                                               |          |                 |                      |                    |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WV  |     |             | Šachet.kónus TBR-Q.1 100-63/58 KPS                                                                                                                                                                                               |          | 15,225          |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |             | 15*1.015                                                                                                                                                                                                                         |          | 15,225          |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                           |          |                 | 3 967,79             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 67  | M 59224663  | Skruže TBS-Q.1 100/25 1000/250/120                                                                                                                                                                                               | ks       | 5,050           | 785,70               |                    |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WV  |     |             | Skruže TBS-Q.1 100/25 1000/250/120                                                                                                                                                                                               |          | 5,050           |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |             | 5*1.01                                                                                                                                                                                                                           |          | 8,080           | 1 075,70             | 8 691,66           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                           |          |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 68  | M 59224664  | Skruže TBS-Q.1 100/50 1000/500/120                                                                                                                                                                                               | ks       | 8,080           |                      |                    |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WV  |     |             | Skruže TBS-Q.1 100/50 1000/500/120                                                                                                                                                                                               |          | 8,080           |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |             | 8*1.01                                                                                                                                                                                                                           |          | 2,020           | 1 861,40             | 3 760,03           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                           |          |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 69  | M 59224665  | Skruže TBS-Q.1 100/100 1000/1000/120                                                                                                                                                                                             | ks       | 2,020           |                      |                    |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WV  |     |             | Skruže TBS-Q.1 100/100 1000/1000/120                                                                                                                                                                                             |          | 2,020           |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |             | 2*1.01                                                                                                                                                                                                                           |          | 30,000          | 173,50               | 5 205,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                           |          |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 70  | M 59224422  | Těsnění pro šachet.díly EMT DN 1000                                                                                                                                                                                              | ks       | 7,500           | 5 528,90             | 41 466,75          |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   |     |             | Těsnění pro šachet.díly EMT DN 1000                                                                                                                                                                                              |          |                 |                      | CS ÚRS 2015 01     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |             | Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z prostého betonu tř. C 25/30                                                                                                                                                          | m3       |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |             | Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu žlaby šachet z prostého betonu tř. C 25/30, průřezu o poloměru do 500 mm                                                                                                  |          |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |             | Pozvánka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                          |          |                 |                      |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | WV  |     |             | 1. Bednění stěny šachet se oceňuje cenami souboru cen 894 50-.. Bednění konstrukcí na trubním vedení této části katalogu. 2. Bednění žlabu se oceňuje cenami souboru cen 351 35-11 Vnitřní bednění spodní části stok části A 03. |          |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |             | 15*0.5                                                                                                                                                                                                                           |          | 7,500           |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                           |          |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 72  | K 895983419 | Zřízení vpustí kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 400/150                                                                                                                                                                | kus      | 19,000          | 4 928,10             | 93 633,90          |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WV  |     |             | Zřízení vpustí kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 400/150                                                                                                                                                                |          |                 |                      | CS ÚRS 2015 01     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                      |                    |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i><br/> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štrkoplisku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20 - 1 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prsténky; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6. Podkladní a a vyrovnávací prsténce části A 01 tohoto katalogu.</p> |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                 |                      |                    |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            | <i>Poznámka k položce:</i><br>srovnatelné pro DN 300/150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                 |                      |                    |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 59715200   | Kameninové vpusti DN 300/150 lapač                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 19,285    | 4 265,20        | 82 254,38            |                    |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            | Kameninové vpusti DN 300/150 lapač                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 19,285    |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            | 19*1.015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 19,285    |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                 |                      |                    |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 59715220   | Kam.trouba zkrác.CZ DN 300 dl.60cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 19,285    | 1 850,60        | 35 688,82            |                    |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            | Kam.trouba zkrác.CZ DN 300 dl.60cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            | 19*1.015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 19,285    |                 |                      |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 19,285    |                 |                      |                    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99  |            | PRESUN HMOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                 | 10 615,82            |                    |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 998726101  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 1 769,304 | 6,00            | 10 615,82            | CS ÚRS 2015 01     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                 |                      |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štrkoplasek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                 |                      |                    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PSV |            | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                 | 25 463,49            |                    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 721 |            | VNITRNI KANALIZACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                 | 13 957,94            |                    |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 721242116R | Lapač střechních splavenin z litiny - geiger DN 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 20,000    | 690,70          | 13 814,00            |                    |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            | Lapače střechních splavenin z litiny DN 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                 |                      |                    |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 998721101  | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 0,612     | 235,20          | 143,94               | CS ÚRS 2015 01     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                 |                      |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |     |           |                 |                      |                    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 764 |            | KONSTRUKCE KLEMPIRSKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                 | 11 505,55            |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cena<br>soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|------------------|
| 78 | K   | 764548424 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Tízn předzvětralého plechu průměru 120 mm                                                           | m  | 20,000   | 573,70          | 11 474,00            | CS ÚRS 2015 01   |
|    | PP  |           | Svod z titanizinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm                                               |    |          |                 |                      |                  |
|    | W   |           | 20*1                                                                                                                                               |    | 20,000   |                 |                      |                  |
| 79 | K   | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m                                                                                 | t  | 0,110    | 286,80          | 31,55                | CS ÚRS 2015 01   |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |    |          |                 |                      |                  |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D OST

Ostatní

23 340,40

D 900

RŮZNÉ

23 340,40

|    |    |           |                                                      |   |         |       |           |                |
|----|----|-----------|------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|
| 80 | K  | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 222,500 | 34,40 | 7 654,00  | CS ÚRS 2015 01 |
|    | PP |           | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200          |   |         |       |           |                |
|    | W  |           | 206.5+16                                             |   | 222,500 |       |           |                |
| 81 | K  | 230170015 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 304,000 | 51,60 | 15 686,40 | CS ÚRS 2015 01 |
|    | PP |           | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350          |   |         |       |           |                |
|    | W  |           | 60+244                                               |   | 304,000 |       |           |                |

304,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Bezdružice - Rek. náměstí K. Haranta, 2.etapa  
Objekt:

## VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 827 21 13  
Místo: Bezdružice

Zadavatel:  
Město Bezdružice

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

Projektant:  
KV ENGINEERING s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 22.04.2015  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
IČ:  
DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

|                         |             |                  |
|-------------------------|-------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |             | <b>49 162,40</b> |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Výše daně        |
|                         | 49 162,40   | 21,00%           |
|                         | 0,00        | 15,00%           |
| <b>Cena s DPH</b>       |             | <b>59 486,50</b> |
|                         |             | <b>59 486,50</b> |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezručovice - Rek. náměstí K. Haranta, 2.etapa

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Bezručovice

Zadavatel:

Město Bezručovice

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

22.04.2015

Projektant:

KV ENGINEERING s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

49 162,40

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

49 162,40

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

21 799,00

VRN3 - Zařízení staveniště

7 572,30

VRN7 - Provozní vlivy

18 643,80

VRN9 - Ostatní náklady

1 147,30

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezdružice - Rek. náměstí K. Haranta, 2.etapa

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Bezdružice

Zadavatel:

Město Bezdružice

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 22.04.2015

Projektant: KV ENGINEERING s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

49 162,40

D VRN

### Vedlejší rozpočtové náklady

49 162,40

|   |      |           |                                          |    |       |          |           |                |
|---|------|-----------|------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|----------------|
| D | VRN1 |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce |    |       |          | 21 799,00 |                |
| 1 | K    | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou          | Kč | 1,000 | 9 178,50 | 9 178,50  | CS ÚRS 2014 02 |

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

P Poznámka k položce:

Výčištění stávajících sítí

|   |   |           |                                       |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 2 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | Kč | 1,000 | 5 736,60 | 5 736,60 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

P Poznámka k položce:

Výčištění stavby

|   |   |           |                                         |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1,000 | 6 883,90 | 6 883,90 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

P Poznámka k položce:

včetně geodetického zaměření

D VRN3

### Zařízení staveniště

7 572,30

|   |   |           |                 |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|-----------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 4 | K | 032603000 | Ostatní náklady | Kč | 1,000 | 5 736,60 | 5 736,60 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|-----------------|----|-------|----------|----------|----------------|

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady

P Poznámka k položce:

Provozniční zařízení staveniště vč. ohraničení výkopu

|   |   |           |                                |    |       |        |        |                |
|---|---|-----------|--------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|
| 5 | K | 034403000 | Dopravní značení na staveništi | Kč | 1,000 | 458,90 | 458,90 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

|   |   |           |                                                |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 6 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 1 376,80 | 1 376,80 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

| PČ | Typ  | Kód        | Popis                                                                            | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Souřadník      |
|----|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|----------------|
| PP |      |            | Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz       |    |          |                 |                      |                |
| D  | VRN7 |            | Provozní vlivy                                                                   |    |          |                 | 18 643,80            |                |
| 7  | K    | 071203000  | Provoz dalšího subjektu                                                          | Kč | 1,000    | 8 604,80        | 8 604,80             | CS ÚRS 2014 02 |
| PP |      |            | Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz dalšího subjektu            |    |          |                 |                      |                |
| P  |      |            | Poznámka k položce:<br>Použití těžkých přejezdů přes výkop                       |    |          |                 |                      |                |
| B  | K    | 071203000a | Provoz dalšího subjektu                                                          | Kč | 1,000    | 10 039,00       | 10 039,00            |                |
| PP |      |            | Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz dalšího subjektu            |    |          |                 |                      |                |
| P  |      |            | Poznámka k položce:<br>Použití lávek pro pěši                                    |    |          |                 |                      |                |
| D  | VRN9 |            | Ostatní náklady                                                                  |    |          |                 | 1 147,30             |                |
| 9  | K    | 091504000  | Náklady související s publikační činností                                        | Kč | 1,000    | 1 147,30        | 1 147,30             | CS ÚRS 2014 02 |
| PP |      |            | Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností |    |          |                 |                      |                |
| P  |      |            | Poznámka k položce:<br>FOTOdokumentace                                           |    |          |                 |                      |                |

# PITULACE STAVBY

1403015II.ETAPA

Objekt: VO Náměstí Bezručů II, Etapa

Místo: PS - Plzeň-sever

Zakazatel:  
Město Bezručů

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

Projektová firma:  
www.tri-in.cz

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 22.4.2015

IČ:  
DIČ: CZ00259705

IČ:  
DIČ: CZ60838744

IČ:  
DIČ: 24177741

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 3 019 886,46 |
|--------------|--------------|

|                           |              |            |
|---------------------------|--------------|------------|
| Sazba daně                | Základ daně  | Výše daně  |
| DPH zák. přenesena 21,00% | 3 019 886,46 | 634 176,16 |

|            |   |     |              |
|------------|---|-----|--------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 3 654 062,62 |
|------------|---|-----|--------------|

# KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

1403015II.ETAPA

**stavba:** VO Náměstí Bezručů II.Etapa

**Okres:** PS - Plzeň-sever

**Datum:** 22.04.2015

**Zadavatel:** Město Bezručů

**Projekční firma:** www.tri-in.cz

**Uchazeč:** STRABAG a.s.

| Kód                          | Objekt, Soupis prací              | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ        |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                   | <b>3 019 886,46</b> | <b>3 654 062,62</b> |            |
| <b>1</b>                     | <b>Demontáž VO</b>                | <b>27 263,61</b>    | <b>32 988,97</b>    | <b>STA</b> |
| <b>2</b>                     | <b>Montáž VO</b>                  | <b>2 860 717,05</b> | <b>3 461 467,63</b> | <b>STA</b> |
| <b>VON</b>                   | <b>VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY</b> | <b>131 905,80</b>   | <b>159 606,02</b>   | <b>VON</b> |

# RYCÍ LIST SOUPISU

VO Naměstí Bezdrúžice II. Etapa

## 1 - Demontáž VO

KSO:  
Okres: PS - Plzeň-sever

Zadavatel:  
Město Bezdrúžice

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

Projekční firma:  
www.trf-in.cz

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 22.04.2015

IČ:  
DIČ: CZ00259705

IČ:  
DIČ: CZ60838744

IČ:  
DIČ: 24177741

|                       |                          |                      |                       |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH          |                          |                      | 27 263,61             |
| DPH základ, přenesená | Základ daně<br>27 263,61 | Sazba daně<br>21,00% | Výše daně<br>5 725,36 |
| Cena s DPH            |                          |                      | 32 988,97             |

▼ CZK

## KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VO Naměstí Bezručice II. Etapa

### 1 - Demontáž VO

Objekt: PS - Plzeň-sever  
Zadavatel: Město Bezručice  
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 22.04.2015  
Projekční firma: www.trl-in.cz

| Kód dílu - Popis                   | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem             | 27 263,61         |
| POB0002 - demontáž světelného bodu | 27 263,61         |
| Nezařazené položky                 | 0,00              |

# OPIS PRACÍ

VO Náměstí Bezručů II. Etapa

## 1 - Demontáž VO

Plzeň: PS - Plzeň-sever

Datum: 22.04.2015

Zadavatel: Město Bezručů

Projekční firma: www.tri-in.cz

Uchazeč: STRABAG a.s.

| PČ                     | Typ | Kód     | Popis                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|---------|------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |         |                                          |     |          |              | 27 263,61         |                 |
| D                      |     | POB0002 | demontáž světelného bodu                 | KS  | 7,000    |              | 27 263,61         |                 |
| 1                      | M   | PEBA17A | ODKOP ZEMINY RUCNE, TR.3-4               | M3  | 2,800    | 391,60       | 1 096,48          |                 |
|                        | vv  |         | 0,4*7 Přepočtené koeficientem množství   |     | 2,800    |              |                   |                 |
| 2                      | M   | PECA70A | ROZBOURANI BETONOVÉHO ZAKLADU            | M3  | 5,600    | 2 700,20     | 15 121,12         |                 |
|                        | vv  |         | 0,8*7 Přepočtené koeficientem množství   |     | 5,600    |              |                   |                 |
| 3                      | M   | PKBA28A | NALOŽENÍ SÚTE NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK     | T   | 13,440   | 107,60       | 1 446,14          |                 |
|                        | vv  |         | 1,92*7 Přepočtené koeficientem množství  |     | 13,440   |              |                   |                 |
| 4                      | M   | PEBA12A | ZAHŮZ JAMY PRO SLOUP, KOTVU RUCNE TR.3-4 | M3  | 9,800    | 85,70        | 839,86            |                 |
|                        | vv  |         | 1,4*7 Přepočtené koeficientem množství   |     | 9,800    |              |                   |                 |
| 5                      | M   | PENAD3A | HUTNENÍ ZEMINY STROJNE, VRSTVA 20CM      | M3  | 9,800    | 31,00        | 303,80            |                 |
|                        | vv  |         | 1,4*7 Přepočtené koeficientem množství   |     | 9,800    |              |                   |                 |
| 6                      | M   | PKAA19A | NAKLADANÍ VYKOPKU DO 100M3, ZEM.1-4      | M3  | 4,900    | 98,90        | 484,61            |                 |
|                        | vv  |         | 0,7*7 Přepočtené koeficientem množství   |     | 4,900    |              |                   |                 |
| 7                      | M   | 10      | demontáž sv. bodu                        | HOD | 14,000   | 206,50       | 2 891,00          |                 |
|                        | vv  |         | 2*7 Přepočtené koeficientem množství     |     | 14,000   |              |                   |                 |
| 8                      | D   | PCIA01A | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS  | 42,000   | 5,50         | 231,00            |                 |
|                        | vv  |         | 6*7 Přepočtené koeficientem množství     |     | 42,000   |              |                   |                 |
| 9                      | D   | PCIA03A | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS  | 56,000   | 8,30         | 464,80            |                 |
|                        | vv  |         | 8*7 Přepočtené koeficientem množství     |     | 56,000   |              |                   |                 |
| 10                     | D   | PCCA30A | KABEL CYKY-J 4X16 VOLNE ULOŽENY          | M   | 28,000   | 7,20         | 201,60            |                 |
|                        | vv  |         | 4*7 Přepočtené koeficientem množství     |     | 28,000   |              |                   |                 |
| 11                     | D   | PCCA04A | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOŽENY         | M   | 56,000   | 5,00         | 280,00            |                 |
|                        | vv  |         | 8*7 Přepočtené koeficientem množství     |     | 56,000   |              |                   |                 |
| 12                     | M   | 11      | práce plošiny                            | HOD | 7,000    | 557,60       | 3 903,20          |                 |
|                        | vv  |         | 1*7 Přepočtené koeficientem množství     |     | 7,000    |              |                   |                 |

# PRÍLOHA VÝČÍ LIST SOUPISU

Objekt:  
VO Náměstí Bezručů I. Etapa  
Objekt:

## 2 - Montáž VO

KSO:  
Okres: PS - Plzeň-sever

Zadavatel:  
Město Bezručů

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

Projektová firma:  
www.tri-in.cz

Poznámka:

CC CZ:  
Datum: 22.04.2015

IČ: 00259705  
DIČ: CZ00259705

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

IČ: 24177741  
DIČ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 2 860 717,05 |
|--------------|--------------|

| DPH zakl. přenesená | Základ daně<br>2 860 717,05 | Sazba daně<br>21,00% | Vše daně<br>600 750,55 |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
|---------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|

|            |       |              |
|------------|-------|--------------|
| Cena s DPH | v CZK | 3 461 467,64 |
|------------|-------|--------------|

# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VO Naměstí Bezručice II. Etapa

## 2 - Montáž VO

Objekt: PS - Plzeň-sever  
Zadavatel: Město Bezručice  
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 22.04.2015  
Projektční firma: www.tri-lm.cz

| Kód díla - Popis                                                        | Cena celkem [CZK]   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                           | <b>2 860 717,05</b> |
| POB0005 - Světelný bod E.2.1.x                                          | 279 176,49          |
| POB0006 - Světelný bod E.2.2.x                                          | <b>1 669 686,46</b> |
| POB0010 - Světelný bod Z.2.1.x                                          | 126 221,70          |
| POB0007 - Výkop v chodníku bez povrchových úprav 1.kabel                | <b>143 384,70</b>   |
| POB0008 - Výkop v chodníku bez povrchových úprav 2 kab.                 | 22 121,41           |
| POB0009 - výkop v komunikaci bez povrchových úprav                      | <b>126 499,76</b>   |
| <b>POB0011</b> - Výkop pro zemní svítidla bez povrchových úprav 1.kabel | 21 896,97           |
| POB0012 - Světelný bod P                                                | 158 004,47          |
| POB0013 - Světelný bod S.2.1.x                                          | <b>151 120,46</b>   |
| POB0014 - Kabelová spojka                                               | <b>1 524,21</b>     |
| POB0015 - Ochrana stávajícího vedení                                    | 146 695,00          |
| <b>Nezařazené položky</b>                                               | <b>14 385,42</b>    |

# PRÁCE

VO Náměstí Bezručice II. Etapa

## 2 - Montáž VO

Jiřet: PS - Plzeň-sever  
Zařavatel: Město Bezručice  
Učazeč: STRABAG a.s.

Datum: 22.04.2015  
Projekční firma: www.trf-in.cz

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

2 860 717,05

|           |      |                                                                                              |                                           |    |        |            |              |  |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|--------|------------|--------------|--|
| D POB0005 |      | Světelný bod E.2.1.x                                                                         |                                           | KS | 4,000  |            | 279 176,49   |  |
| 1         | M    | STAVBA SB                                                                                    | Postavení stožáru do 6m                   | KS | 4,000  | 1 437,40   | 5 749,60     |  |
| VV        |      | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                                                         |                                           |    | 4,000  |            |              |  |
| 2         | zhot | MATERIÁL N                                                                                   | Světelný bod E.2.1.x komplet              | KS | 4,000  | 65 988,10  | 263 952,40   |  |
| P         |      | Pozvánka k poležení                                                                          |                                           |    |        |            |              |  |
| VV        |      | Designové svítidlo LED dle výpočtu osvětlení designový stožár stíračová svorkovnice územního |                                           |    |        |            |              |  |
| VV        |      | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                                                         |                                           |    | 4,000  |            |              |  |
| 3         | M    | PEBA09A                                                                                      | HLOUBENÍ JAMY-SLOUP, KOTVA.STROJ.TR.3-4   | M3 | 0,800  | 376,90     | 301,52       |  |
| VV        |      | 0,2*4 Přepočtené koeficientem množství                                                       |                                           |    | 0,800  |            |              |  |
| 4         | zhot | ZÁKLAD                                                                                       | BETONOVÝ ZÁKLAD PRO PŘÍRUBOVÝ STOŽÁR      | KS | 4,000  | 803,10     | 3 212,40     |  |
| P         |      | Pozvánka k poležení                                                                          |                                           |    |        |            |              |  |
| VV        |      | 200 x 200 mm                                                                                 |                                           |    |        |            |              |  |
| VV        |      | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                                                         |                                           |    | 4,000  |            |              |  |
| 5         | M    | PCCA70A                                                                                      | KABEL CYKY-J 4X16 PEVNÉ ULOŽENY           | M  | 16,000 | 32,80      | 524,80       |  |
| VV        |      | 4*4 Přepočtené koeficientem množství                                                         |                                           |    | 16,000 |            |              |  |
| 6         | zhot | 1000013240                                                                                   | KABEL CYKY-J 4X16MM2 750V                 | M  | 16,800 | 141,20     | 2 372,16     |  |
| VV        |      | 4*4,2 Přepočtené koeficientem množství                                                       |                                           |    | 16,800 |            |              |  |
| 7         | M    | PCIA03A                                                                                      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.  | KS | 32,000 | 19,90      | 636,80       |  |
| VV        |      | 8*4 Přepočtené koeficientem množství                                                         |                                           |    | 32,000 |            |              |  |
| 8         | M    | PDQA13A                                                                                      | UZEZNENÍ V ZEMÍ-PASKA FEZN 30X4MM         | M  | 8,000  | 31,70      | 253,60       |  |
| VV        |      | 2*4 Přepočtené koeficientem množství                                                         |                                           |    | 8,000  |            |              |  |
| 9         | zhot | 1000040020                                                                                   | PASKA ZEMNÍCI POZINKOVANÁ 30X4(BAL.25KG)  | KG | 8,000  | 28,10      | 224,80       |  |
| VV        |      | 2*4 Přepočtené koeficientem množství                                                         |                                           |    | 8,000  |            |              |  |
| 10        | M    | PDQA08A                                                                                      | 1X MATER UZEZNENÍ NA POVRCHU ZELENOLZLUTA | M  | 4,000  | 26,00      | 104,00       |  |
| VV        |      | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                                                         |                                           |    | 4,000  |            |              |  |
| 11        | zhot | 1002898570                                                                                   | EMAIL VENKOVNÍ S 2013/16200 ZLUTA 0,6L    | KS | 0,008  | 211,50     | 1,69         |  |
| VV        |      | 1*0,008 Přepočtené koeficientem množství                                                     |                                           |    | 0,008  |            |              |  |
| 12        | zhot | 1002898750                                                                                   | EMAIL VENKOVNÍ S 2013/15300 ZELENÝ 0,6L   | KS | 0,028  | 164,40     | 4,60         |  |
| VV        |      | 1*0,028 Přepočtené koeficientem množství                                                     |                                           |    | 0,028  |            |              |  |
| 13        | M    | PDQA09A                                                                                      | VYRAZENÍ HODNOTY UZEZNENÍ DO PASKY 30/4   | KS | 4,000  | 24,80      | 99,20        |  |
| VV        |      | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                                                         |                                           |    | 4,000  |            |              |  |
| 14        | zhot | 1000007480                                                                                   | SROUB M10X 45, 6HR.HLAVA,POZ.CSN021303    | KS | 4,000  | 3,10       | 12,40        |  |
| VV        |      | DIN 933-8,8-VZ                                                                               |                                           |    |        |            |              |  |
| VV        |      | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                                                         |                                           |    | 4,000  |            |              |  |
| 15        | zhot | 1000008030                                                                                   | MATICE M10, 6HR.PRESNA, POZ.              | KS | 4,000  | 1,70       | 6,80         |  |
| VV        |      | DIN 934-8-VZ                                                                                 |                                           |    |        |            |              |  |
| VV        |      | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                                                         |                                           |    | 4,000  |            |              |  |
| 16        | zhot | 1000008350                                                                                   | PODLOŽKA PRUŽNA 12, DIN 7980, POZ.        | KS | 4,000  | 0,70       | 2,80         |  |
| VV        |      | DIN 7980-FST-VZ                                                                              |                                           |    |        |            |              |  |
| VV        |      | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                                                         |                                           |    | 4,000  |            |              |  |
| 17        | zhot | 1000040290                                                                                   | SVORKA SP1 - PŘIPOJ. NA KONSTR.           | KS | 4,000  | 10,60      | 42,40        |  |
| VV        |      | SP                                                                                           |                                           |    |        |            |              |  |
| VV        |      | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                                                         |                                           |    | 4,000  |            |              |  |
| 18        | zhot | 1000040380                                                                                   | SVORKA SR 02B SPOJ.PASEK 30X4             | KS | 8,000  | 16,10      | 128,80       |  |
| VV        |      | SR 2B                                                                                        |                                           |    |        |            |              |  |
| VV        |      | 2*4 Přepočtené koeficientem množství                                                         |                                           |    | 8,000  |            |              |  |
| 19        | M    | PDQA64A                                                                                      | OCHRANA PŘECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4  | KS | 4,000  | 43,40      | 173,60       |  |
| VV        |      | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                                                         |                                           |    | 4,000  |            |              |  |
| 20        | zhot | 1000039080                                                                                   | TRUBKA SMRST.RPK 40/16/1000 ČERNÁ         | KS | 2,000  | 244,10     | 488,20       |  |
| VV        |      | 1*2 Přepočtené koeficientem množství                                                         |                                           |    | 2,000  |            |              |  |
| 21        | zhot | 9870011550                                                                                   | CEZDSO GUMOASFALT SA 12                   | KG | 1,000  | 21,60      | 21,60        |  |
| VV        |      | 0,25*4 Přepočtené koeficientem množství                                                      |                                           |    | 1,000  |            |              |  |
| 22        | M    | PCIA01A                                                                                      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.  | KS | 24,000 | 12,90      | 309,60       |  |
| VV        |      | 6*4 Přepočtené koeficientem množství                                                         |                                           |    | 24,000 |            |              |  |
| 23        | M    | PCCA04A                                                                                      | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNÉ ULOŽENY          | M  | 24,000 | 11,90      | 285,60       |  |
| VV        |      | 6*4 Přepočtené koeficientem množství                                                         |                                           |    | 24,000 |            |              |  |
| 24        | zhot | 1000013270                                                                                   | KABEL CYKY-J 3X1,5MM2 750V                | M  | 25,200 | 10,60      | 267,12       |  |
| VV        |      | 6*4,2 Přepočtené koeficientem množství                                                       |                                           |    | 25,200 |            |              |  |
| D POB0006 |      | Světelný bod E.2.2.x                                                                         |                                           | KS | 16,000 |            | 1 669 686,46 |  |
| 25        | M    | STAVBA SB                                                                                    | Postavení stožáru do 6m                   | KS | 16,000 | 1 437,40   | 22 998,40    |  |
| VV        |      | 1*16 Přepočtené koeficientem množství                                                        |                                           |    | 16,000 |            |              |  |
| 26        | zhot | MATERIÁL S                                                                                   | Světelný bod E.2.2.x komplet              | KS | 16,000 | 100 333,80 | 1 605 340,80 |  |
| P         |      | Pozvánka k poležení                                                                          |                                           |    |        |            |              |  |
| VV        |      | 2x designové svítidlo LED dle výpočtu osvětlení designový stožár stíračová svorkovnice       |                                           |    |        |            |              |  |
| VV        |      | 1*16 Přepočtené koeficientem množství                                                        |                                           |    | 16,000 |            |              |  |
| 27        | M    | PEBA09A                                                                                      | HLOUBENÍ JAMY-SLOUP, KOTVA.STROJ.TR.3-4   | M3 | 3,200  | 376,90     | 1 206,08     |  |
| VV        |      | 0,2*16 Přepočtené koeficientem množství                                                      |                                           |    | 3,200  |            |              |  |
| 28        | zhot | ZÁKLAD                                                                                       | BETONOVÝ ZÁKLAD PRO PŘÍRUBOVÝ STOŽÁR      | KS | 16,000 | 803,10     | 12 849,60    |  |
| P         |      | Pozvánka k poležení                                                                          |                                           |    |        |            |              |  |
| VV        |      | 200 x 200 mm                                                                                 |                                           |    |        |            |              |  |
| VV        |      | 1*16 Přepočtené koeficientem množství                                                        |                                           |    | 16,000 |            |              |  |
| 29        | M    | PCCA70A                                                                                      | KABEL CYKY-J 4X16 PEVNÉ ULOŽENY           | M  | 64,000 | 32,80      | 2 099,20     |  |
| VV        |      | 4*16 Přepočtené koeficientem množství                                                        |                                           |    | 64,000 |            |              |  |

| Kód        | Popis                                                              | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1000013240 | KABEL CYKY-J 4X16MM2 750V                                          | M  | 67,200     | 141,20       | 9 488,64          |                 |
| PCIA03A    | 4*16,8 Přepočtené koeficientem množství                            | M  | 67,200     |              |                   |                 |
| 1000013240 | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.                           | KS | 128,000    | 19,90        | 2 547,20          |                 |
| PDQA13A    | 8*16 Přepočtené koeficientem množství                              | KS | 128,000    |              |                   |                 |
| 1000040020 | UZEMNENÍ V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM                                  | M  | 32,000     | 31,70        | 1 014,40          |                 |
| 1000040020 | 2*16 Přepočtené koeficientem množství                              | M  | 32,000     |              |                   |                 |
| PDQA08A    | PASKA ZEMNÍCI POZINKOVANA 30X4(BAL.25KG)                           | KG | 32,000     | 28,10        | 899,20            |                 |
| 1002898520 | 2*16 Přepočtené koeficientem množství                              | KG | 32,000     |              |                   |                 |
| PDQA08A    | 1X NÁTER UZEMNENÍ NA POVRCHU ZELENOLUTA                            | M  | 16,000     | 26,00        | 416,00            |                 |
| 1002898520 | 1*16 Přepočtené koeficientem množství                              | M  | 16,000     |              |                   |                 |
| 1002898750 | EMAIL VENKOVNÍ S 2013/6200 ZLUTA 0,6L                              | KS | 0,032      | 211,50       | 6,77              |                 |
| 1002898750 | 1*0,032 Přepočtené koeficientem množství                           | KS | 0,032      |              |                   |                 |
| PDQA09A    | EMAIL VENKOVNÍ S 2013/5300 ZELENY 0,6L                             | KS | 0,112      | 164,40       | 18,41             |                 |
| 1002898750 | 1*0,112 Přepočtené koeficientem množství                           | KS | 0,112      |              |                   |                 |
| PDQA09A    | VYRAZENÍ HODNOTY UZEMNENÍ DO PASKY 30/4                            | KS | 16,000     | 24,80        | 396,80            |                 |
| 1000007480 | 1*16 Přepočtené koeficientem množství                              | KS | 16,000     |              |                   |                 |
| 1000007480 | SROUB M10X 45, 6HR HLAVA,POZ.CSN021303                             | KS | 16,000     | 3,10         | 49,60             |                 |
| 1000007480 | DIN 933-B-VZ                                                       | KS | 16,000     |              |                   |                 |
| 1000008030 | 1*16 Přepočtené koeficientem množství                              | KS | 16,000     | 1,70         | 27,20             |                 |
| 1000008030 | MATICE M10, 6HR.PRESNA, POZ.                                       | KS | 16,000     |              |                   |                 |
| 1000008030 | DIN 934-B-VZ                                                       | KS | 16,000     |              |                   |                 |
| 1000008350 | 1*16 Přepočtené koeficientem množství                              | KS | 16,000     | 0,70         | 11,20             |                 |
| 1000008350 | PODLOŽKA PRUŽNA 12, DIN 7980, POZ.                                 | KS | 16,000     |              |                   |                 |
| 1000008350 | DIN 7980-FST-VZ                                                    | KS | 16,000     |              |                   |                 |
| 1000040290 | 1*16 Přepočtené koeficientem množství                              | KS | 16,000     | 10,60        | 169,60            |                 |
| 1000040290 | SVORKA SP1 - PRIPOL. NA KONSTR.                                    | KS | 16,000     |              |                   |                 |
| 1000040290 | SP                                                                 | KS | 16,000     |              |                   |                 |
| 1000040380 | 1*16 Přepočtené koeficientem množství                              | KS | 16,000     |              |                   |                 |
| 1000040380 | SVORKA SR 02B SPOJ.PASEK 30X4                                      | KS | 32,000     | 16,10        | 515,20            |                 |
| 1000040380 | SR 2B                                                              | KS | 32,000     |              |                   |                 |
| PDQA64A    | 2*16 Přepočtené koeficientem množství                              | KS | 32,000     |              |                   |                 |
| 1000039080 | OCHRANA PŘECHODU ZEM. VZDUCH UZEM. PAS 30/4                        | KS | 16,000     | 43,40        | 694,40            |                 |
| 1000039080 | 1*16 Přepočtené koeficientem množství                              | KS | 16,000     |              |                   |                 |
| 9870011550 | TRUBKA SMRST.RPK 40/16/1000 CERNÁ                                  | KS | 8,000      | 244,10       | 1 952,80          |                 |
| 9870011550 | 1*8 Přepočtené koeficientem množství                               | KS | 8,000      |              |                   |                 |
| 9870011550 | CEZDSO GUMOASFALT SA 12                                            | KG | 4,000      | 21,50        | 86,40             |                 |
| 9870011550 | 0,25*16 Přepočtené koeficientem množství                           | KG | 4,000      |              |                   |                 |
| PCIA01A    | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.                           | KS | 192,000    | 12,90        | 2 476,80          |                 |
| PCIA01A    | 12*16 Přepočtené koeficientem množství                             | KS | 192,000    |              |                   |                 |
| PCCA04A    | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY                                   | M  | 192,000    | 11,90        | 2 284,80          |                 |
| PCCA04A    | 12*16 Přepočtené koeficientem množství                             | M  | 192,000    |              |                   |                 |
| 1000013270 | KABEL CYKY-J 3X1,5MM2 750V                                         | M  | 192,000    |              |                   |                 |
| 1000013270 | 12*16,8 Přepočtené koeficientem množství                           | M  | 201,600    | 10,60        | 2 136,96          |                 |
| 1000013270 | 201,600                                                            | M  | 201,600    |              |                   |                 |
| POB0010    | Světelný bod Z.2.1.x                                               | KS | 4,000      |              |                   |                 |
| 1000013270 | Světelný bod Z.2.1.x komplet                                       | KS | 4,000      | 30 367,20    | 121 468,80        |                 |
| 1000013270 | Podrobné s. příloha:                                               | KS | 4,000      |              |                   |                 |
| 1000013270 | Zemní svítidla pro osvětlení kostela. světelný zdroj 1152W, dremal | KS | 4,000      |              |                   |                 |
| PEBA09A    | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                               | M3 | 0,400      | 376,90       | 150,76            |                 |
| PEBA09A    | HLOUBENÍ JAMY-SLOUP, KOTVA,STROJ.TR.3-4                            | M3 | 0,400      |              |                   |                 |
| PECA65A    | 0,1*4 Přepočtené koeficientem množství                             | M3 | 1,032      | 2 279,90     | 2 352,86          |                 |
| PECA65A    | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR                           | M3 | 1,032      |              |                   |                 |
| 9870011010 | 0,258*4 Přepočtené koeficientem množství                           | M3 | 1,032      | 1 858,60     | 1 918,08          |                 |
| 9870011010 | CEZDSO SMES BETONOVA TR. C12/15 ZAPAD                              | M3 | 1,032      |              |                   |                 |
| 9870011550 | 0,258*4 Přepočtené koeficientem množství                           | KG | 1,000      | 21,60        | 21,60             |                 |
| 9870011550 | CEZDSO GUMOASFALT SA 12                                            | KG | 1,000      |              |                   |                 |
| 9870011550 | 0,25*4 Přepočtené koeficientem množství                            | KG | 1,000      |              |                   |                 |
| PCIA01A    | UKONC. ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.                           | KS | 24,000     | 12,90        | 309,60            |                 |
| PCIA01A    | 6*4 Přepočtené koeficientem množství                               | KS | 24,000     |              |                   |                 |
| POB0007    | Výkop v chodníku bez povrchových úprav 1.kabel                     | M  | #####      |              | 143 384,70        |                 |
| PEAD02A    | VÝKOP KABEL.RYHY 35X30 CM RUCNE ZEM.TR.3                           | M  | 344,000    | 42,30        | 14 551,20         |                 |
| PEAD02A    | 1*344 Přepočtené koeficientem množství                             | M  | 344,000    |              |                   |                 |
| PEEA76A    | VÝKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3                           | M  | 344,000    | 13,40        | 4 609,60          |                 |
| PEEA76A    | 1*344 Přepočtené koeficientem množství                             | M  | 344,000    |              |                   |                 |
| PEFAD2A    | ZAHOZ KABEL.RYHY 35X30 CM RUCNE,ZEM.TR.3                           | M  | 344,000    | 12,40        | 4 265,60          |                 |
| PEFAD2A    | 1*344 Přepočtené koeficientem množství                             | M  | 344,000    |              |                   |                 |
| PEGAB6A    | ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3                           | M  | 344,000    | 2,10         | 722,40            |                 |
| PEGAB6A    | 1*344 Přepočtené koeficientem množství                             | M  | 344,000    |              |                   |                 |
| PENAD3A    | HUTNENÍ ZEMINY STROJNE,VYSTVA 20CM                                 | M3 | 51,600     | 37,20        | 1 919,52          |                 |
| PENAD3A    | 0,15*344 Přepočtené koeficientem množství                          | M3 | 51,600     |              |                   |                 |
| PEJA22A    | KAB.LOZE-PISEK 5.35 CM,PE PAS 300MM                                | M  | 344,000    | 31,00        | 10 664,00         |                 |
| PEJA22A    | 1*344 Přepočtené koeficientem množství                             | M  | 344,000    |              |                   |                 |
| 1002935830 | PAS KRYCI PLAST KAD-F PE300/4 DL25M CERV                           | KS | 13,760     | 805,40       | 11 082,30         |                 |
| 1002935830 | 1*13,76 Přepočtené koeficientem množství                           | KS | 13,760     |              |                   |                 |
| 9870020290 | CEZDSO PISEK ZASYPVY FR.D-4                                        | KG | 42 380,800 | 0,30         | 12 714,24         |                 |
| 9870020290 | 1*42380,8 Přepočtené koeficientem množství                         | KG | 42 380,800 |              |                   |                 |
| PCCA70A    | KABEL CYKY-J 4X16 PEVNE ULOZENY                                    | M  | 344,000    | 32,80        | 11 283,20         |                 |
| PCCA70A    | 1*344 Přepočtené koeficientem množství                             | M  | 344,000    |              |                   |                 |
| 1000013240 | KABEL CYKY-J 4X16MM2 750V                                          | M  | 361,200    | 141,20       | 51 001,44         |                 |
| 1000013240 | 1*361,2 Přepočtené koeficientem množství                           | M  | 361,200    |              |                   |                 |
| PDQA13A    | UZEMNENÍ V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM                                  | M  | 344,000    | 31,70        | 10 904,80         |                 |
| PDQA13A    | 1*344 Přepočtené koeficientem množství                             | M  | 344,000    |              |                   |                 |
| 1000040020 | PASKA ZEMNÍCI POZINKOVANA 30X4(BAL.25KG)                           | KG | 344,000    | 28,10        | 9 666,40          |                 |
| 1000040020 | 1*344 Přepočtené koeficientem množství                             | KG | 344,000    |              |                   |                 |
| POB0008    | Výkop v chodníku bez povrchových úprav 2.kab.                      | M  | 37,000     |              | 22 121,41         |                 |
| PEAD02A    | VÝKOP KABEL.RYHY 35X30 CM RUCNE ZEM.TR.3                           | M  | 37,000     | 42,30        | 1 565,10          |                 |
| PEAD02A    | 1*37 Přepočtené koeficientem množství                              | M  | 37,000     |              |                   |                 |

| Kód                                                                     | Popis                                                                                                  | MJ | Množství   | J.cena<br>(CZK) | Cena celkem<br>(CZK) | Cenová<br>soustava |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| PEA76A                                                                  | VÝKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3                                                               | M  | 37,000     | 13,40           | 495,80               |                    |
|                                                                         | 1*37 Přepočtené koeficientem množství                                                                  |    | 37,000     |                 |                      |                    |
| PEFA02A                                                                 | ZAHOZ KABEL.RYHY 35X30 CM RUCNE,ZEM.TR.3                                                               | M  | 37,000     | 12,40           | 458,80               |                    |
|                                                                         | 1*37 Přepočtené koeficientem množství                                                                  |    | 37,000     |                 |                      |                    |
| PEGAB6A                                                                 | ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3                                                               | M  | 37,000     | 2,10            | 77,70                |                    |
|                                                                         | 1*37 Přepočtené koeficientem množství                                                                  |    | 37,000     |                 |                      |                    |
| PENAO3A                                                                 | HUTNENI ZEMINY STROJNE,VYSTVA 20CM                                                                     | M3 | 5,550      | 37,20           | 206,46               |                    |
|                                                                         | 0,15*37 Přepočtené koeficientem množství                                                               |    | 5,550      |                 |                      |                    |
| PEJA22A                                                                 | KAB.LOZE-PISEK S.35 CM,PE PAS 300MM                                                                    | M  | 37,000     | 31,00           | 1 147,00             |                    |
|                                                                         | 1*37 Přepočtené koeficientem množství                                                                  |    | 37,000     |                 |                      |                    |
| zhot 1002935830                                                         | PAS KRYCI PLAST KAD-F PE300/4 DL25M CERV                                                               | KS | 1,480      | 805,40          | 1 191,99             |                    |
|                                                                         | 1*1,48 Přepočtené koeficientem množství                                                                |    | 1,480      |                 |                      |                    |
| zhot 9870020290                                                         | CEZDSO PISEK ZASYPOVY FR.D-4                                                                           | KG | 4 558,400  | 0,30            | 1 367,52             |                    |
|                                                                         | 1*4558,4 Přepočtené koeficientem množství                                                              |    | 4 558,400  |                 |                      |                    |
| PCCA70A                                                                 | KABEL CYKY-J 4X16 PEVNE ULOZENY                                                                        | M  | 74,000     | 32,80           | 2 427,20             |                    |
|                                                                         | 2*37 Přepočtené koeficientem množství                                                                  |    | 74,000     |                 |                      |                    |
| zhot 1000013240                                                         | KABEL CYKY-J 4X16MM2 750V                                                                              | M  | 77,700     | 141,20          | 10 971,24            |                    |
|                                                                         | 2*38,85 Přepočtené koeficientem množství                                                               |    | 77,700     |                 |                      |                    |
| PDQA13A                                                                 | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM                                                                      | M  | 37,000     | 31,70           | 1 172,90             |                    |
|                                                                         | 1*37 Přepočtené koeficientem množství                                                                  |    | 37,000     |                 |                      |                    |
| zhot 1000040020                                                         | PASKA ZEMNICI POZINKOVANA 30X4(BAL.25KG)                                                               | KG | 37,000     | 28,10           | 1 039,70             |                    |
|                                                                         | 1*37 Přepočtené koeficientem množství                                                                  |    | 37,000     |                 |                      |                    |
| <b>D POB0009 výkop v komunikaci bez povrchových úprav</b>               |                                                                                                        |    |            |                 |                      |                    |
| 79 M PEDA35A                                                            | VÝKOP KABEL.RYHY 50X80 CM RUCNE,ZEM.TR.4                                                               | M  | 205,000    | 229,20          | 46 986,00            | 126 499,76         |
|                                                                         | 1*205 Přepočtené koeficientem množství                                                                 |    | 205,000    |                 |                      |                    |
| 80 M PEFA35A                                                            | ZAHOZ KABEL.RYHY 50X80 CM RUCNE,ZEM.TR.4                                                               | M  | 205,000    | 57,60           | 11 808,00            |                    |
|                                                                         | 1*205 Přepočtené koeficientem množství                                                                 |    | 205,000    |                 |                      |                    |
| 81 M PEEA77A                                                            | VÝKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.4                                                               | M  | 205,000    | 16,50           | 3 382,50             |                    |
|                                                                         | 1*205 Přepočtené koeficientem množství                                                                 |    | 205,000    |                 |                      |                    |
| 82 M PEGA87A                                                            | ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.4                                                               | M  | 205,000    | 3,10            | 635,50               |                    |
|                                                                         | 1*205 Přepočtené koeficientem množství                                                                 |    | 205,000    |                 |                      |                    |
| 83 M PENAO3A                                                            | HUTNENI ZEMINY STROJNE,VYSTVA 20CM                                                                     | M3 | 84,050     | 37,20           | 3 126,66             |                    |
|                                                                         | 0,41*205 Přepočtené koeficientem množství                                                              |    | 84,050     |                 |                      |                    |
| 84 M PCCA70A                                                            | KABEL CYKY-J 4X16 PEVNE ULOZENY                                                                        | M  | 205,000    | 32,80           | 6 724,00             |                    |
|                                                                         | 1*205 Přepočtené koeficientem množství                                                                 |    | 205,000    |                 |                      |                    |
| 85 zhot 1000013240                                                      | KABEL CYKY-J 4X16MM2 750V                                                                              | M  | 215,250    | 141,20          | 30 393,30            |                    |
|                                                                         | 1*215,25 Přepočtené koeficientem množství                                                              |    | 215,250    |                 |                      |                    |
| 86 M PELA40A                                                            | TRUBKA OCHRANNA KORUFLEX 63MM CERNA                                                                    | M  | 225,500    | 13,40           | 3 021,70             |                    |
|                                                                         | 1,1*205 Přepočtené koeficientem množství                                                               |    | 225,500    |                 |                      |                    |
| 87 zhot 1000174090                                                      | TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 63 CERNA 50M                                                               | M  | 225,500    | 22,80           | 5 141,40             |                    |
|                                                                         | 1,1*205 Přepočtené koeficientem množství                                                               |    | 225,500    |                 |                      |                    |
| 88 M PCHA40A                                                            | PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE                                                               | M  | 225,500    | 13,40           | 3 021,70             |                    |
|                                                                         | 1,1*205 Přepočtené koeficientem množství                                                               |    | 225,500    |                 |                      |                    |
| 89 M PDQA13A                                                            | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM                                                                      | M  | 205,000    | 31,70           | 6 498,50             |                    |
|                                                                         | 1*205 Přepočtené koeficientem množství                                                                 |    | 205,000    |                 |                      |                    |
| 90 zhot 1000040020                                                      | PASKA ZEMNICI POZINKOVANA 30X4(BAL.25KG)                                                               | KG | 205,000    | 28,10           | 5 760,50             |                    |
|                                                                         | 1*205 Přepočtené koeficientem množství                                                                 |    | 205,000    |                 |                      |                    |
| <b>D POB0011 Výkop pro zemní svítidla bez povrchových úprav 1.kabel</b> |                                                                                                        |    |            |                 |                      |                    |
| 91 M PEDA02A                                                            | VÝKOP KABEL.RYHY 35X30 CM RUCNE ZEM.TR.3                                                               | M  | 91,000     | 42,30           | 3 849,30             | 21 896,97          |
|                                                                         | 1*91 Přepočtené koeficientem množství                                                                  |    | 91,000     |                 |                      |                    |
| 92 M PEFA02A                                                            | ZAHOZ KABEL.RYHY 35X30 CM RUCNE,ZEM.TR.3                                                               | M  | 91,000     | 12,40           | 1 128,40             |                    |
|                                                                         | 1*91 Přepočtené koeficientem množství                                                                  |    | 91,000     |                 |                      |                    |
| 93 M PENAO3A                                                            | HUTNENI ZEMINY STROJNE,VYSTVA 20CM                                                                     | M3 | 9,100      | 37,20           | 338,52               |                    |
|                                                                         | 0,1*91 Přepočtené koeficientem množství                                                                |    | 9,100      |                 |                      |                    |
| 94 M PEJA22A                                                            | KAB.LOZE-PISEK S.35 CM,PE PAS 300MM                                                                    | M  | 91,000     | 31,00           | 2 821,00             |                    |
|                                                                         | 1*91 Přepočtené koeficientem množství                                                                  |    | 91,000     |                 |                      |                    |
| 95 zhot 1002935830                                                      | PAS KRYCI PLAST KAD-F PE300/4 DL25M CERV                                                               | KS | 3,640      | 805,40          | 2 931,66             |                    |
|                                                                         | 1*3,64 Přepočtené koeficientem množství                                                                |    | 3,640      |                 |                      |                    |
| 96 zhot 9870020290                                                      | CEZDSO PISEK ZASYPOVY FR.D-4                                                                           | KG | 11 211,200 | 0,30            | 3 363,36             |                    |
|                                                                         | 1*11211,2 Přepočtené koeficientem množství                                                             |    | 11 211,200 |                 |                      |                    |
| 97 zhot 1000014190                                                      | KABEL JITY-O 3X1                                                                                       | M  | 91,000     | 10,90           | 991,90               |                    |
|                                                                         | 1*91 Přepočtené koeficientem množství                                                                  |    | 91,000     |                 |                      |                    |
| 98 M PBA08A                                                             | TRUBKA OHEBNA KOPEX 29MM VOLNE ULOZENA                                                                 | M  | 91,000     | 23,50           | 2 138,50             |                    |
|                                                                         | 1*91 Přepočtené koeficientem množství                                                                  |    | 91,000     |                 |                      |                    |
| 99 zhot 1000025010                                                      | TRUBKA ELINST.PR.29,OHEB.KOPEX 3329 50M                                                                | M  | 95,550     | 32,60           | 3 114,93             |                    |
|                                                                         | 1*95,55 Přepočtené koeficientem množství                                                               |    | 95,550     |                 |                      |                    |
| 100 M PCHA40A                                                           | PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE                                                               | M  | 91,000     | 13,40           | 1 219,40             |                    |
|                                                                         | 1*91 Přepočtené koeficientem množství                                                                  |    | 91,000     |                 |                      |                    |
| 101 M PENA22A                                                           | ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI                                                                           | KS | 20,000     | 247,80          | 4 956,00             |                    |
| 102 zhot 9870011600                                                     | CEZDSO REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2                                                               | M3 | 0,300      | 6 195,50        | 1 858,65             |                    |
|                                                                         | 20*0,015 Přepočtené koeficientem množství                                                              |    | 0,300      |                 |                      |                    |
| 103 zhot 9870011610                                                     | CEZDSO REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC                                                               | M3 | 0,300      | 4 646,60        | 1 393,98             |                    |
|                                                                         | 20*0,015 Přepočtené koeficientem množství                                                              |    | 0,300      |                 |                      |                    |
| 104 zhot 9870011760                                                     | CEZDSO DRAT OCEL.PR.2.0 MEKKY                                                                          | KG | 2,880      | 49,50           | 142,56               |                    |
|                                                                         | 20*0,144 Přepočtené koeficientem množství                                                              |    | 2,880      |                 |                      |                    |
| <b>D POB0012 Světelný bod P</b>                                         |                                                                                                        |    |            |                 |                      |                    |
| 105 M STAVBA S8                                                         | Postavení stožáru do 6m                                                                                | KS | 4,000      |                 | 158 004,47           |                    |
|                                                                         | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                                                                   |    | 4,000      | 2 044,50        | 8 178,00             |                    |
| 106 zhot MATERIÁL P                                                     | Světelný bod P přechodový komplet                                                                      | KS | 4,000      | 34 223,90       | 136 895,60           |                    |
|                                                                         | Prvky: 1. svítidlo,<br>Svítidlo LED přechodové 5W/dle výpočtu osvětlení, stožár, stožárové svorkovnice |    |            |                 |                      |                    |
|                                                                         | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                                                                   |    | 4,000      |                 |                      |                    |
| 107 M PBA09A                                                            | HLOUBENI JAMY-SLOUP, KOTVA-STROJ.TR.3-4                                                                | M3 | 0,800      | 376,90          | 301,52               |                    |
|                                                                         | 0,2*4 Přepočtené koeficientem množství                                                                 |    | 0,800      |                 |                      |                    |
| 108 zhot 1000056390                                                     | ROURA BETONOVA PR.20/100CM                                                                             | KS | 4,000      | 334,60          | 1 338,40             |                    |

|   | Kód        | Popis                                                      | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|---|------------|------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|   |            | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                       |    | 4,000    |                 |                      |                    |
|   | PECA65A    | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR                   | M3 | 1,032    | 2 279,90        | 2 352,86             |                    |
|   |            | 0,258*4 Přepočtené koeficientem množství                   |    | 1,032    |                 |                      |                    |
|   | 9870011010 | CEZDSO SMES BETONOVA TR. C12/15 ZAPAD                      | M3 | 1,032    | 1 858,60        | 1 918,08             |                    |
|   |            | 0,258*4 Přepočtené koeficientem množství                   |    | 1,032    |                 |                      |                    |
|   | PEKA68A    | PRURAZ ZDI-BETON., KAMEN TYRDY TL.15 CM                    | KS | 8,000    | 79,50           | 636,00               |                    |
|   |            | 2*4 Přepočtené koeficientem množství                       |    | 8,000    |                 |                      |                    |
|   | 9870011340 | CEZDSO SMES MALTOVA ZDKI PYTLOVANA                         | KG | 36,800   | 6,50            | 239,20               |                    |
|   |            | 2*18,4 Přepočtené koeficientem množství                    |    | 36,800   |                 |                      |                    |
|   | PCCA70A    | KABEL CYKY-J 4X16 PEVNE ULOZENY                            | M  | 16,000   | 32,80           | 524,80               |                    |
|   |            | 4*4 Přepočtené koeficientem množství                       |    | 16,000   |                 |                      |                    |
|   | 1000013240 | KABEL CYKY-J 4X16MM2 750V                                  | M  | 16,800   | 141,20          | 2 372,16             |                    |
|   |            | 4*4,2 Přepočtené koeficientem množství                     |    | 16,800   |                 |                      |                    |
|   | PCIA03A    | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.                   | KS | 32,000   | 19,90           | 636,80               |                    |
|   |            | 8*4 Přepočtené koeficientem množství                       |    | 32,000   |                 |                      |                    |
|   | PDQA13A    | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM                          | M  | 8,000    | 31,70           | 253,60               |                    |
|   |            | 2*4 Přepočtené koeficientem množství                       |    | 8,000    |                 |                      |                    |
|   | 1000040020 | PASKA ZEMNICI POZINKOVANA 30X4(BAL.25KG)                   | KG | 8,000    | 28,10           | 224,80               |                    |
|   |            | 2*4 Přepočtené koeficientem množství                       |    | 8,000    |                 |                      |                    |
|   | PDQA08A    | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA                   | M  | 4,000    | 26,00           | 104,00               |                    |
|   |            | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                       |    | 4,000    |                 |                      |                    |
|   | 1002898520 | EMAIL VENKOVNI S 2013/6200 ZLUTA 0,6L                      | KS | 0,008    | 211,50          | 1,69                 |                    |
|   |            | 1*0,008 Přepočtené koeficientem množství                   |    | 0,008    |                 |                      |                    |
|   | 1002898750 | EMAIL VENKOVNI S 2013/5300 ZELENY 0,6L                     | KS | 0,028    | 164,40          | 4,60                 |                    |
|   |            | 1*0,028 Přepočtené koeficientem množství                   |    | 0,028    |                 |                      |                    |
|   | PDQA09A    | VYRAZENI HODNOTY UZEMNENI DO PASKY 30/4                    | KS | 4,000    | 24,80           | 99,20                |                    |
|   |            | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                       |    | 4,000    |                 |                      |                    |
|   | 1000007480 | SROUB M10X 45, 6HR.MLAVA,POZ.CSNO21303                     | KS | 4,000    | 3,10            | 12,40                |                    |
|   |            | DIN 933-8-8-VZ                                             |    |          |                 |                      |                    |
|   |            | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                       |    | 4,000    |                 |                      |                    |
|   | 1000008030 | MATICE M10, 6HR.PRESNA, POZ.                               | KS | 4,000    | 1,70            | 6,80                 |                    |
|   |            | DIN 934-8-VZ                                               |    |          |                 |                      |                    |
|   |            | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                       |    | 4,000    |                 |                      |                    |
|   | 1000008350 | PODLOZKA PRUZNA 12, DIN 7980, POZ.                         | KS | 4,000    | 0,70            | 2,80                 |                    |
|   |            | DIN 7980-FST-VZ                                            |    |          |                 |                      |                    |
|   |            | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                       |    | 4,000    |                 |                      |                    |
|   | 1000040290 | SVORKA SP1 - PRIPOJ. NA KONSTR.                            | KS | 4,000    | 10,60           | 42,40                |                    |
|   |            | SP                                                         |    |          |                 |                      |                    |
|   |            | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                       |    | 4,000    |                 |                      |                    |
|   | 1000040380 | SVORKA SR 02B SPOJ.PASEK 30X4                              | KS | 8,000    | 16,10           | 128,80               |                    |
|   |            | SR 2B                                                      |    |          |                 |                      |                    |
|   |            | 2*4 Přepočtené koeficientem množství                       |    | 8,000    |                 |                      |                    |
|   | PDQA64A    | OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4                   | KS | 4,000    | 43,40           | 173,60               |                    |
|   |            | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                       |    | 4,000    |                 |                      |                    |
|   | 1000039080 | TRUBKA SMRST.RPK 40/16/1000 CERNA                          | KS | 2,000    | 244,10          | 488,20               |                    |
|   |            | 1*2 Přepočtené koeficientem množství                       |    | 2,000    |                 |                      |                    |
|   | 9870011550 | CEZDSO GUMOASFALT SA 12                                    | KG | 1,000    | 21,60           | 21,60                |                    |
|   |            | 0,25*4 Přepočtené koeficientem množství                    |    | 1,000    |                 |                      |                    |
|   | PCIA01A    | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.                   | KS | 24,000   | 12,90           | 309,60               |                    |
|   |            | 6*4 Přepočtené koeficientem množství                       |    | 24,000   |                 |                      |                    |
|   | PCCA04A    | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY                           | M  | 32,000   | 11,90           | 380,80               |                    |
|   |            | 8*4 Přepočtené koeficientem množství                       |    | 32,000   |                 |                      |                    |
|   | 1000013270 | KABEL CYKY-J 1X1,5MM2 750V                                 | M  | 33,600   | 10,60           | 356,16               |                    |
|   |            | 8*4,2 Přepočtené koeficientem množství                     |    | 33,600   |                 |                      |                    |
| D | POB0013    | Světelný bod S.2.1.x                                       | KS | 11,000   |                 | 151 120,46           |                    |
|   | 133 zhot   | MATERIÁL O Světelný bod S.2.1.x komplet                    | KS | 11,000   | 12 550,00       | 138 050,00           |                    |
|   |            | Paradiso 4-palcové                                         |    |          |                 |                      |                    |
|   |            | Desigový sloupek pro vymezení prostoru, světelný zdroj 23W |    |          |                 |                      |                    |
|   |            | 1*11 Přepočtené koeficientem množství                      |    | 11,000   |                 |                      |                    |
|   | PEBA09A    | HLOUBENI JAMY-SLOUP, KOTVA-STROJ.TR.3-4                    | M3 | 1,100    | 376,90          | 414,59               |                    |
|   |            | 0,1*11 Přepočtené koeficientem množství                    |    | 1,100    |                 |                      |                    |
|   | PECA65A    | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR                   | M3 | 2,838    | 2 279,90        | 6 470,36             |                    |
|   |            | 0,258*11 Přepočtené koeficientem množství                  |    | 2,838    |                 |                      |                    |
|   | 9870011010 | CEZDSO SMES BETONOVA TR. C12/15 ZAPAD                      | M3 | 2,838    | 1 858,60        | 5 274,71             |                    |
|   |            | 0,258*11 Přepočtené koeficientem množství                  |    | 2,838    |                 |                      |                    |
|   | 9870011550 | CEZDSO GUMOASFALT SA 12                                    | KG | 2,750    | 21,60           | 59,40                |                    |
|   |            | 0,25*11 Přepočtené koeficientem množství                   |    | 2,750    |                 |                      |                    |
|   | PCIA01A    | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.                   | KS | 66,000   | 12,90           | 851,40               |                    |
|   |            | 6*11 Přepočtené koeficientem množství                      |    | 66,000   |                 |                      |                    |
|   | PENA23A    | ZAJISTENI POTRUBI PRI KRIZENI                              | KS | 15,000   | 247,80          | 3 717,00             |                    |
|   | 9870011600 | CEZDSO REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2                   | M3 | 0,150    | 6 195,50        | 929,33               |                    |
|   |            | 15*0,01 Přepočtené koeficientem množství                   |    | 0,150    |                 |                      |                    |
|   | 9870011610 | CEZDSO REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC                   | M3 | 0,045    | 4 646,60        | 209,10               |                    |
|   |            | 15*0,003 Přepočtené koeficientem množství                  |    | 0,045    |                 |                      |                    |
|   | 9870011760 | CEZDSO DRAT OCEL.PR.2.0 MEKKY                              | KG | 3,600    | 49,50           | 178,20               |                    |
|   |            | 15*0,24 Přepočtené koeficientem množství                   |    | 3,600    |                 |                      |                    |
|   | 9870011550 | CEZDSO GUMOASFALT SA 12                                    | KG | 18,000   | 21,60           | 388,80               |                    |
|   | 1000040380 | SVORKA SR 02B SPOJ.PASEK 30X4                              | KS | 38,000   | 16,10           | 611,80               |                    |
|   |            | SR 2B                                                      |    |          |                 |                      |                    |
| D | POB0014    | Kabelová spojka                                            | KS | 1,000    |                 | 1 524,21             |                    |
|   | PELA13A    | HLOUBENI JAMY PRO SPOJKU STROJNE TR.3-4                    | M3 | 0,250    | 376,90          | 94,23                |                    |
|   | PELA15A    | ZAHN JAMY KAB.SPOJKY STROJNE VE MESTE                      | M3 | 0,250    | 118,70          | 29,68                |                    |
|   | PENA03A    | HUTNENI ZEMINY STROJNE,VRSOVA 20CM                         | M3 | 0,250    | 37,20           | 9,30                 |                    |
|   | PCLAT6A    | SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU1 L PRO CU4X16                    | KS | 1,000    | 1 073,90        | 1 073,90             |                    |
|   | 1000038030 | SPOJKA KABELOVA,LIS.,16 KU-L.CU POCINOV.                   | KS | 4,000    | 16,60           | 66,40                |                    |

| Kód                                  | Popis                                                      | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 16 KU-L                              | 1*4 Přepočtené koeficientem množství                       |    | 4,000    |                 |                      |                    |
| 1000084870                           | SPOJKA PRIMA 1KV SSU 1 L (6-25)<br>TK SPOJKA BEZ SPOJOVACÍ | KS | 1,000    | 250,70          | 250,70               |                    |
| d POB0015 Ochrana stávajícího vedení |                                                            | M  | #####    |                 | 146 695,00           |                    |
| 151 M                                | PEFA27A ZAHOZ KABEL RYHY 50X50 CM RUCNE, ZEM. TR. 4        | M  | 346,000  | 29,90           | 10 345,40            |                    |
| vv                                   | 1*346 Přepočtené koeficientem množství                     |    | 346,000  |                 |                      |                    |
| 152 M                                | PEDA27A VYKOP KABEL RYHY 50X50 CM RUCNE, ZEM. TR. 4        | M  | 346,000  | 173,50          | 60 031,00            |                    |
| vv                                   | 1*346 Přepočtené koeficientem množství                     |    | 346,000  |                 |                      |                    |
| 153 M                                | PENA03A HUTNENÍ ZEMINY STROJNE, VRSTVA 20CM                | M3 | 86,500   | 37,20           | 3 217,80             |                    |
| vv                                   | 0,25*346 Přepočtené koeficientem množství                  |    | 86,500   |                 |                      |                    |
| 154 M                                | PEJA95A ZLAB KAB. PVC 1200X120X100 TL4,0 S VIKEM           | M  | 346,000  | 118,70          | 41 070,20            |                    |
| vv                                   | 1*346 Přepočtené koeficientem množství                     |    | 346,000  |                 |                      |                    |
| 155 Zhot                             | 1003022930 ZLAB PLAST KZZ 1200X120X100 TL4,0 VIKO          | KS | 288,564  | 111,00          | 32 030,60            |                    |
| vv                                   | 1*288,564 Přepočtené koeficientem množství                 |    | 288,564  |                 |                      |                    |

# RYCÍ LIST SOUPISU

Objekt:  
VO Naměstí Bezdrůžice II. Etapa  
Projekt:

## VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:  
Okres: PS - Plzeň-sever

Zadavatel:  
Město Bezdrůžice

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

Projekční firma:  
www.tri-in.cz

Poznámka:

CC CZ:  
Datum: 22.04.2015

IČ: 00259705  
DIČ: CZ00259705

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

IČ: 24177741  
DIČ:

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 131 905,80 |
|--------------|------------|

|                    | Základ daně | Sazba daně | Vše daně  |
|--------------------|-------------|------------|-----------|
| DPH zkl. přenesená | 131 905,80  | 21,00%     | 27 700,22 |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v CZK | 159 606,02 |
|------------|-------|------------|

## KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VO Naměstí Bezručův II. etapa

### VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Okres: PS - Plzeň-sever  
Zadavatel: Město Bezručův  
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 22.04.2015  
Projekční firma: www.tri-in.cz

| Kód dílu - Popis                                 | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                    | <b>131 905,80</b> |
| <b>1 - Demontáž VO</b>                           | <b>24 026,40</b>  |
| 1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty | 3 097,70          |
| 2 - VII. Ostatní náklady                         | 20 914,70         |
| 3 - IX. Jiné investice                           | 14,00             |
| <b>2 - Montáž VO</b>                             | <b>107 879,40</b> |
| 1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty | 6 195,50          |
| 2 - VII. Ostatní náklady                         | 51 283,00         |
| 3 - IX. Jiné investice                           | 50 400,90         |

# POPIS PRACÍ

VO Naměstí Bezručů II. Etapa

## VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

PS - Plzeň-sever

Datum: 22.04.2015

Město Bezručů

Projekční firma: www.tri-in.cz

STRABAG a.s.

| Číslo | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|-------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

131 905,80

#### D 1 Demontáž VO

24 026,40

##### D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty

3 097,70

|   |     |   |                                          |    |       |          |          |  |
|---|-----|---|------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| 1 | VON | 1 | Příplatek na mechanizaci pro malé stavby | KČ | 1,000 | 3 097,70 | 3 097,70 |  |
|---|-----|---|------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|

#### D 2 VII. Ostatní náklady

20 914,70

|    |     |    |                                               |    |       |          |          |  |
|----|-----|----|-----------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| 2  | VON | 2  | Vytýčení podzemních zařízení                  | KČ | 1,000 | 5 162,90 | 5 162,90 |  |
| 3  | VON | 3  | Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy    | KČ | 1,000 | 3 097,70 | 3 097,70 |  |
| 4  | VON | 4  | Revize                                        | KČ | 1,000 | 4 646,60 | 4 646,60 |  |
| 5  | VON | 5  | Zábory veřejného prostranství, pronájem ploch | KČ | 1,000 | 1,00     | 1,00     |  |
| 6  | VON | 6  | Składkové                                     | KČ | 1,000 | 5 937,30 | 5 937,30 |  |
| 7  | VON | 7  | Ekonomické újmy na plodinách                  | KČ | 1,000 | 1,00     | 1,00     |  |
| 8  | VON | 8  | Koordináční činnost zhotovitele               | KČ | 1,000 | 2 065,20 | 2 065,20 |  |
| 9  | VON | 9  | Archeologický dohled                          | KČ | 1,000 | 1,00     | 1,00     |  |
| 10 | VON | 10 | Dopravní značení                              | KČ | 1,000 | 1,00     | 1,00     |  |
| 11 | VON | 11 | Hutnické zkoušky                              | KČ | 1,000 | 1,00     | 1,00     |  |

#### D 3 IX. Jiné investice

14,00

|    |     |    |                                                     |    |       |      |      |  |
|----|-----|----|-----------------------------------------------------|----|-------|------|------|--|
| 12 | VON | 12 | Inženýrské DSO                                      | KČ | 1,000 | 1,00 | 1,00 |  |
| 13 | VON | 13 | Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS     | KČ | 1,000 | 1,00 | 1,00 |  |
| 14 | VON | 14 | Koordinátor BOZP                                    | KČ | 1,000 | 1,00 | 1,00 |  |
| 15 | VON | 15 | Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS            | KČ | 1,000 | 1,00 | 1,00 |  |
| 16 | VON | 16 | Jednorázové náhr. za omezení užívání                | KČ | 1,000 | 1,00 | 1,00 |  |
| 17 | VON | 17 | Geometrické plány pro dohody o omezení              | KČ | 1,000 | 1,00 | 1,00 |  |
| 18 | VON | 18 | Věcná břemena vklady                                | KČ | 1,000 | 1,00 | 1,00 |  |
| 19 | VON | 19 | Věcná břemena náhrady                               | KČ | 1,000 | 1,00 | 1,00 |  |
| 20 | VON | 20 | Geometrické plány pro VB                            | KČ | 1,000 | 1,00 | 1,00 |  |
| 21 | VON | 21 | Geodetické vytýčení před, zaháj. stavby             | KČ | 1,000 | 1,00 | 1,00 |  |
| 22 | VON | 22 | Geodetické zaměření skutečného stavu                | KČ | 1,000 | 1,00 | 1,00 |  |
| 23 | VON | 23 | Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN | KČ | 1,000 | 1,00 | 1,00 |  |
| 24 | VON | 24 | Geometrické plány pro účel odkupu pozemku           | KČ | 1,000 | 1,00 | 1,00 |  |
| 25 | VON | 25 | Kupní cena pozemku                                  | KČ | 1,000 | 1,00 | 1,00 |  |

#### D 2 Montáž VO

107 879,40

##### D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty

6 195,50

|    |     |   |                                          |    |       |          |          |  |
|----|-----|---|------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| 26 | VON | 1 | Příplatek na mechanizaci pro malé stavby | KČ | 1,000 | 6 195,50 | 6 195,50 |  |
|----|-----|---|------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|

#### D 2 VII. Ostatní náklady

51 283,00

|    |     |    |                                               |    |       |           |           |  |
|----|-----|----|-----------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 27 | VON | 2  | Vytýčení podzemních zařízení                  | KČ | 1,000 | 10 325,80 | 10 325,80 |  |
| 28 | VON | 3  | Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy    | KČ | 1,000 | 1,00      | 1,00      |  |
| 29 | VON | 4  | Revize                                        | KČ | 1,000 | 21 942,30 | 21 942,30 |  |
| 30 | VON | 5  | Zábory veřejného prostranství, pronájem ploch | KČ | 1,000 | 11,40     | 11,40     |  |
| 31 | VON | 6  | Składkové                                     | KČ | 1,000 | 11 874,70 | 11 874,70 |  |
| 32 | VON | 7  | Ekonomické újmy na plodinách                  | KČ | 1,000 | 1,00      | 1,00      |  |
| 33 | VON | 8  | Koordináční činnost zhotovitele               | KČ | 1,000 | 1,00      | 1,00      |  |
| 34 | VON | 9  | Archeologický dohled                          | KČ | 1,000 | 1,00      | 1,00      |  |
| 35 | VON | 10 | Dopravní značení                              | KČ | 1,000 | 1 548,90  | 1 548,90  |  |
| 36 | VON | 11 | Hutnické zkoušky                              | KČ | 1,000 | 5 575,90  | 5 575,90  |  |

#### D 3 IX. Jiné investice

50 400,90

|    |     |    |                                                     |    |       |           |           |  |
|----|-----|----|-----------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 37 | VON | 12 | Inženýrské DSO                                      | KČ | 1,000 | 1,00      | 1,00      |  |
| 38 | VON | 13 | Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS     | KČ | 1,000 | 1,00      | 1,00      |  |
| 39 | VON | 14 | Koordinátor BOZP                                    | KČ | 1,000 | 1,00      | 1,00      |  |
| 40 | VON | 15 | Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS            | KČ | 1,000 | 1,00      | 1,00      |  |
| 41 | VON | 16 | Jednorázové náhr. za omezení užívání                | KČ | 1,000 | 1,00      | 1,00      |  |
| 42 | VON | 17 | Geometrické plány pro dohody o omezení              | KČ | 1,000 | 1,00      | 1,00      |  |
| 43 | VON | 18 | Věcná břemena vklady                                | KČ | 1,000 | 1,00      | 1,00      |  |
| 44 | VON | 19 | Věcná břemena náhrady                               | KČ | 1,000 | 1,00      | 1,00      |  |
| 45 | VON | 20 | Geometrické plány pro VB                            | KČ | 1,000 | 20 445,10 | 20 445,10 |  |
| 46 | VON | 21 | Geodetické vytýčení před, zaháj. stavby             | KČ | 1,000 | 15 875,90 | 15 875,90 |  |
| 47 | VON | 22 | Geodetické zaměření skutečného stavu                | KČ | 1,000 | 14 068,90 | 14 068,90 |  |
| 48 | VON | 23 | Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN | KČ | 1,000 | 1,00      | 1,00      |  |
| 49 | VON | 24 | Geometrické plány pro účel odkupu pozemku           | KČ | 1,000 | 1,00      | 1,00      |  |
| 50 | VON | 25 | Kupní cena pozemku                                  | KČ | 1,000 | 1,00      | 1,00      |  |





Generali Pojišťovna a.s.  
generální ředitelství  
Bělehradská 132  
120 84 Praha 2  
Česká republika

## CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

**POJISTITEL** Generali Pojišťovna a.s.,  
se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 2866  
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru  
pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26

**POJIŠTĚNÝ** STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
150 00 Praha 5  
IČ 608 38 744

**POJISTNÁ SMLOUVA Č.** 2947354953

**DRUH POJIŠTĚNÉ ČINNOSTI** A1 - Stavební činnost

**DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ** 1. 1. 2004 – 1. 1. 2016  
s automatickou obnovou a právem každý rok vypovědět pojistnou smlouvu


**ROZSAH KRYTÍ** Škodové pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele  
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ní  
odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

**LIMIT PLNĚNÍ  
POJISTNÁ ČÁSTKA** ekv. EUR 7.500.000,- pro jednu a každou škodu  
vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)

**ÚZEMNÍ ROZSAH** celý svět mimo území USA/Kanada

**ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA** 3 roky

Generali Pojišťovna a.s.

  
Milada Pavlíková  
senior vedoucí týmu



Generali Pojišťovna a.s. M370  
generální ředitelství  
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

  
Lucie Prajzová, DIS.  
upisovatel