



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

KUPNÍ SMLOUVA č. 196/2015

Smluvní strany

Odběratel

Název zadavatele: **Obec Křižovatka**
Sídlo zadavatele: Křižovatka 103, 351 34 Křižovatka
IČ: 00254011
Osoba oprávněná jednat: Jan Strachota, starosta obce
Telefon: +420 724 196 005
Email, webové stránky: oukrizovatka@cbox.cz; <http://www.obeckrizovatka.cz/>

(dále jen „odběratel“)

a

Dodavatel

Subjekt: ARBO, spol. s r.o.
Sídlo: Hřbitovní 757, 339 01 Klatovy
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 40522172
Daňové identifikační číslo: CZ40522172
Bankovní spojení: 258048351/0100
Zástupce: Ing. Václav Jarošík
Telefon: 376 375 423, 602 163 627
E-mail: jarosik@arbo-kt.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku
(dále jen „dodavatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva se uzavírá v souvislosti a v návaznosti na kladné vyřízení výběrového řízení.

I. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli a převést na něj vlastnické právo ke zboží a službám, jež jsou předmětem realizace veřejné zakázky „Svážíme bioodpad z obcí Křižovatka a Velký Luh“ v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a v souladu s nabídkou dodavatele.
2. Podrobný soupis zboží, které je předmětem zakázky, je uveden ve **Specifikaci předmětu dodávky**, jehož součástí jsou technické listy včetně výrobního označení a označení výrobce a tvoří přílohu této smlouvy.
3. Závazek dodavatele zahrnuje zejména dodání veškerého zboží řádně bez vad a nedodělků, dopravu zboží a osob, montáž tohoto zboží, u kterého se to vyžaduje, úklid po montáži a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.
4. Odběratel se zavazuje od dodavatele uvedené zboží převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit dodavateli dohodnutou celkovou cenu.

II. Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží dle specifikace uvedené v čl. I. této smlouvy dle níže uvedených podmínek dodat **nejpozději do 10.11.2015.**
2. Dodavatel splní svůj závazek úplným předáním předmětu zakázky odběrateli, doloženým předávacím protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu budou technické listy zařízení. V případě nesplnění požadovaných parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky či v případě nekompletnosti dodávky, odstoupí odběratel od kupní smlouvy.
3. Nebude-li předmět zakázky dodán ve lhůtách uvedených v čl. II., odst. 1, je odběratel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
4. Odběratel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že předmět zakázky nesplní některý z vymezených technických parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vybavení. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.
5. Vlastnictví k předmětu zakázky přechází na odběratele zaplacením úplné kupní ceny.
6. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele podepsáním protokolu o převzetí zboží ve smyslu bodu 3 tohoto článku.
7. Místem plnění zakázky se rozumí **Obec Křižovatka**

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná ve výši:

celkem bez DPH	457.000,- Kč
DPH 21%	95.970,- Kč
celkem vč. DPH	552.970,- Kč

2. V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy, a to především náklady na:

- DODÁVKU zařízení v počtu a v kvalitě dle zadávací dokumentace, náklady na požadovanou délku záruky, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy, úroky z půjček a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
- DOPRAVU, balení zařízení, odvoz a likvidaci obalových či jiných odpadů včetně skládkového
- UVEDENÍ DO PROVOZU včetně dodání dokumentů potřebných k provozu (v českém jazyce). Součástí je instalace zařízení včetně nákladů na používání přístrojů či zařízení při instalaci
- ZAŠKOLENÍ vybraných pracovníků s obsluhou, praktickém využití a údržbou dodaných zařízení.

Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách, výzvě či specifikaci předmětu plnění nejsou výslovně uvedeny, ale bez nichž nejde provést předmět smlouvy a dodavatel, jakožto odborná firma o nich vědět měl nebo je mohl předpokládat.

3. Výše ceny může být měněna jen na základě dodatku k této smlouvě při dodržení zásad níže uvedených.

4. Celková cena bude změněna v případě, že dojde ke změně sazby DPH.

5. Dodavatel vyúčtuje kupní cenu za zboží formou fakturace. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu odběratele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. Splatnost faktury je 45 dní a počítá se ode dne převzetí předmětu plnění nebo dílčí ucelené části předmětu plnění odběratelem. Tímto dnem se rozumí den podpisu předávacího protokolu celého předmětu plnění nebo dílčí ucelené části předmětu plnění.

Dodavatel může využít možnost vystavení zálohové faktury odběrateli. Výše zálohové faktury může být v maximální výši 90% z kupní ceny. Splatnost zálohové faktury je 45 dní ode dne doručení odběrateli.

6. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může odběratel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že jí odešle zpět dodavateli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury odběrateli.

7. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu odběratele. Dodavatel prohlašuje, že na zboží nevážnou práva třetí osoby.

IV. Záruční a pozáruční servis

1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění (zejména dodané zboží) bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smlouvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smlouvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost dodavatele za vady plnění.

2. Záruční doba činí 24 měsíců.

3. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.

4. Odběratel je oprávněn u dodavatele uplatnit zjištěné vady kdykoli v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny a také bez ohledu na to, zda a kdy byla provedena prohlídka předmětu plnění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno předmět dodávky používat v důsledku poruchy, tj. od nahlášení vady do jejího úplného odstranění.

5. Odběratel je povinen při zjištění vady o tomto písemně vyrozumět dodavatele (tzv. reklamace). Ohledně vad, které brání řádnému užívání nebo by mohly způsobit následnou škodu, lze tyto vady oznámit telefonicky či elektronicky na dodavatelovu havarijní službu či servisního technika, jejichž čísla a elektronickou adresu předá dodavatel odběrateli při předání díla. Pokud dodavatel telefonní čísla a elektronickou adresu odběrateli nepředá, není odběratel povinen převzít dílo.

6. Dodavatel se zavazuje poskytovat Odběrateli na předmět zakázky v záruční době bezplatný záruční servis, tj. veškeré vady nebo nedostatky předmětu zakázky zjištěné v záruční době dodavatel odstraní na své náklady a rovněž v záruční době dodavatel zdarma provede i veškeré nezbytné úkony či prohlídky (záruční servis nebo preventivní servis) pro bezchybný provoz předmětu dodávky v následujícím pozáručním období.

7. Dodavatel je povinen nastoupit na odstraňování vad do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že svoji odpovědnost za vadu neuznává. Dodavatel je povinen reklamované vady odstranit do 21-ti dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.

8. Dodavatel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu dodavatel.

9. V případě, že je vada na předmětu zakázky je neodstranitelná, zavazuje se Dodavatel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti Odběrateli náhradní předmět plnění nebo mu poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny. Rozhodnutí, zda Odběratel přijme náhradní plnění nebo slevu z kupní ceny je na Odběrateli.

10. Pokud dodavatel ve stanovené lhůtě nenastoupí k odstraňování vady a nebo ji ve stanovené lhůtě neodstraní, zavazuje se dodavatel zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

11. V případě, že dodavatel nezajistí odstranění reklamované vady do 21-ti dnů po jejím nahlášení (obdržení reklamace odběratelem) nebo v jiné lhůtě v konkrétním případě písemně dohodnuté mezi smluvními stranami, má odběratel právo zajistit odstranění vady (zejm. opravu) jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady dodavatele) a všechny náklady s tím spojené se dodavatel zavazuje odběrateli bezodkladně k jeho výzvě uhradit.

12. Místem provádění záručních oprav je místo plnění zakázky uvedeného v čl. II, odst. 8. Není-li možné provést opravu v místě plnění zakázky, zajistí dodavatel dopravu do servisního místa na své náklady.

13. Vady zboží uplatňuje odběratel následujícím způsobem:

Telefonicky: tel: 3760375 415.

e-mailem: kucera@arbo-kt.cz, mach@arbo-kt.cz

písemně na adresu: ARBO, spol. s r.o.

Rozvojová zona 540

340 21 Janovice nad Úhlavou

Hlášení záručních vad na výrobky:

Důležitý je co nejpresnější popis závady.

☐ Jméno autorizované kontaktní osoby: ing. Petr Kučera vedoucí střediska servisu

☐ Telefonní číslo 602441957

☐ Adresa místa instalace ARBO, spol. s r.o.

Rozvojová zona 540

340 21 Janovice nad Úhlavou

14. Pozáruční servis je za úplatu a je dle požadavku odběratele stanoven v hodnotě: **750,- Kč bez DPH / hod** práce pracovníka dodavatele. Sjednanou sazbu bude Dodavatel garantovat po dobu 5 let od předání a převzetí předmětu zakázky.

15. Dodavatel se zavazuje realizovat v místě realizace školení související s předmětem zakázky, které je součástí ceny uvedené v čl. III.1.

V. Sankční ustanovení

1. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží je dodavatel povinen zaplatit odběrateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.

2. V případě dodání nekompletní dodávky, či dodávky jiných parametrů, odlišné dodávky oproti nabídce odstoupí odběratel od kupní smlouvy.

3. V případě prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Zvláštní ustanovení

1. Dodavatel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy, nejméně 10 let po ukončení realizace projektu, to je nejméně do roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.

2. Dodavatel je povinen umožnit odběrateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním, nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU, SFŽP ČR, aj.

3. Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost odběrateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.

4. Dodavatel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako odběrateli nebo jím pověřeným osobám.

5. Dodavatel se zavazuje k povinnosti poskytnout odběrateli podklady pro zpracování monitorovacích zpráv.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odběratel má právo odstoupit od plnění této Kupní smlouvy bez náhrady za škodu, v případě že by dodavatel nesplnil předmět této Kupní smlouvy v čase a termínu, který by pro odběratele představoval ztrátu nebo ponížení přiznané dotace (předpokládaný termín 31.12.2015). V tomto případě se dodavatel zavazuje uhradit odběrateli i prokazatelně vynaložené náklady související s přiznanou dotací z OPŽP (náklady na zpracování žádosti, projektu a zadávací řízení).

2. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.

3. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy níže uvedené.

4. V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním.

5. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na místně příslušný soud.

6. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.

7. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.


Přílohy:

Oceněný rozpočet

Specifikace předmětu dodávky

Technické listy k předmětu dodávky

V Klatovech dne 31.7.2015



.....
za dodavatele
ing. Václav Jarošík, ing. Karel Koudelka
jednatel

ARBO spol. s r.o.
Hřbitovní 757, 339 01 Klatovy
Tel.: 376 375 411
DIČ: CZ40522172

V Křižovatce dne

31.7.2015

.....
za odběratele




ROZPOČET

Název veřejné zakázky: "Svážíme bioodpad z obcí Křižovatka a Velký Luh"

Zadavatel veřejné zakázky: Obec Křižovatka

	Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH 21 %	Celková cena včetně DPH
Traktorový nosič kontejnerů	1	292 000,00 Kč	292 000,00 Kč	61 320,00 Kč	353 320,00 Kč
Velkoobjemový kontejner (1 ks o objemu 6 m ³)	1	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	7 560,00 Kč	43 560,00 Kč
Velkoobjemový kontejner (1 ks o objemu 10 m ³)	3	42 000,00 Kč	126 000,00 Kč	26 460,00 Kč	152 460,00 Kč
Sít' na kontejnery	2	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč	630,00 Kč	3 630,00 Kč
Celkem za dodávku			457 000,00 Kč	95 970,00 Kč	552 970,00 Kč

Doprava	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

CELKEM CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ bez DPH	457 000,00 Kč
DPH 21 %	95 970,00 Kč
CELKEM CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ vč. DPH	552 970,00 Kč

Datum:

31.7.2015

Razítko a podpis dodavatele:

ing. Václav Jarošík, ing. Karel Koudelka
jednatel

ARBO spol. s r.o.
Hřbitovní 757, 339 01 Klatovy
Tel.: 376 375 411
DIČ: CZ40522172

Technická specifikace technologického zařízení pro obec Křižovatka

1. Traktorový jednoramenný nosič kontejnerů

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Podvozek		
Celková hmotnost podvozku	min. 5 000 kg - max. 7 000 kg	6 500 kg
Provozní hmotnost podvozku bez mechanismu	min. 1 300 kg - max. 1 900 kg	1 400 kg
Podvozek s vybavením dle vyhl. 341/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů vč. blatníky kol, zadní zábrana proti podjetí, boční obrysové světla s odrazkou, zadní doplňková světla, odrazová světla.	ANO	ANO
Rám		
Společný s nosičem kontejnerů	ANO	ANO
Závěs		
Oko oje	40 mm	ANO
Náprava		
Odpružená, brzděná, počet os - 1	ANO	ANO
Brzdy		
Vzduchové, jednohadicové - jednookruhové	ANO	ANO
Parkovací automatická	ANO	ANO
Rychlost	max. 40 km / hod	max. 40 km / hod
Podpěra mechanická ruční	ANO	ANO
Povrchová úprava		
Barva podvozku	červená	ANO
Podpěra		
Podpěra mechanická ruční	ANO	ANO
Ostatní		
Horní závěs	ANO	ANO
Schránka na nářadí	ANO	ANO
Rezervní pneu	ANO	ANO
Držák rezervy pevný	ANO	ANO

Hákový mechanismus součástí nosiče

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Jednoramenný kloubový nosič	ANO	ANO
Výkon	5 t	ANO
Úhel sklápění	min. 45°	46°
Výška háku na střed oka kontejneru	min. 1 000 mm - max. 1 000 Mm	1 000 mm
Zajišťování kontejnerů		
Pasivní bez dorazu	ANO	ANO
Povrchová úprava		
Barva mechanismu	červená	červená
Pohon		

Pohon mechanismu nosiče kont. Hydraulic. Systémem traktoru pomocí univerzál. Rychlospojek	ANO	ANO
---	-----	-----

2. Kontejnery na bioodpad kompatibilní s navrženým vozidlem (1 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Objem jednoho kontejneru	6 m ³	ANO
Objem kontejnerů celkem	6 m ³	ANO
Výška	min. 800 mm - max. 1 000 mm	1 000 mm
Šířka	min. 2 000 mm - max. 2 500 mm	2 306 mm
Délka	min. 3 800 mm - max. 4 000 mm	3 835 mm
Konstrukce kontejnerů z hraněných plechů ne jácklů	ANO	ANO
Rozteč podelníku	1 060 mm	ANO
Barva	červená	ANO
Tloušťka plechu podlahy kontejneru	min. 3 mm	3 mm
Tloušťka plechu stěny kontejneru do výšky kontejneru 1000 mm= min. 3 mm, od výšky 1000 mm a výše = min. 2 mm	ANO	ANO
Hmotnost	max. 1000 kg	cca 669 kg
Zadní dveře dvoukřídle	ANO	ANO

3. Kontejnery na bioodpad kompatibilní s navrženým vozidlem (3 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Objem jednoho kontejneru	10 m ³	ANO
Objem kontejnerů celkem	30 m ³	ANO
Výška	min. 1 300 mm - max. 1 800 mm	1 533 mm
Šířka	min. 2 000 mm - max. 2 500 mm	2 306 mm
Délka	min. 3 800 mm - max. 4 000 mm	3 835 mm
Konstrukce kontejnerů z hraněných plechů ne jácklů	ANO	ANO
Rozteč podelníku	1 060 mm	ANO
Barva	červená	ANO
Tloušťka plechu podlahy kontejneru	min. 3 mm	3 mm
Tloušťka plechu stěny kontejneru do výšky kontejneru 1000 mm= min. 3 mm, od výšky 1000 mm a výše = min. 2 mm	ANO	ANO
Hmotnost	max. 1 000 kg	cca 743 kg
Boky v polovině sklopné	ANO	ANO
Háčky na síť	ANO	ANO
Zadní dveře dvoukřídle	ANO	ANO
V zadních dveřích uzavíratelný otvor na sypký materiál	20x30 cm	ANO

5. Síť na kontejnery (2 ks)


Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Síť kompatibilní s kontejnery	Ano	ANO
Materiál vysokopevnostní polypropylen tloušťky 3 mm	ANO	ANO
Síť zakončená obvodovým gumolanem	ANO	ANO
Velikost ok 45 mm x 45 mm	ANO	ANO
Barva síť	zelená	ANO

Datum:

31.7.2015

Razítko a podpis uchazeče:

ARDO spol. s r.o.
Hřbitovní 757, 339 01 Klatovy
Tel.: 376 375 411
DIČ: CZ40522172


ing. Václav Jarošík, ing. Karel Koudelka
jednatel

CHARVÁT CTS a.s.

TRADICE VÝVOJE A VÝROBY V OKŘÍNKU OD ROKU 1985



TRAKTOROVÝ NÁVĚS

TN CTS 05-32-K

NOSIČ KONTEJNERŮ

o celkové hmotnosti 6.500 kg


CTStrailer

Traktorový nosič kontejnerů TN CTS 05-32-K nachází uplatnění především v zemědělském, zahradním i lesním hospodářství a komunálních službách měst a obcí. Je určen pro nakládání, skládání a vyklápění kontejnerů s výškou závěsného oka 1.000 mm a celkovou délkou kontejneru max. 3.800 mm.

Traktorový nosič kontejnerů TN CTS 05-32-K je vybaven naklápací ojí se spojovacím okem o vnitřním průměru 40 nebo 50 mm. Naklápací oj tak umožňuje nastavit spojovacího oko do 2 výškových úrovní nad zemí. TN CTS 05-32-K je dále vybaven odpruženou nápravou a pneumatickým brzdovým systémem. Maximální rychlost návěsu je 40 km/h. Mechanismus nosiče kontejnerů je poháněn buď hydraulickým systémem traktoru pomocí univerzálních rychlospojek nebo pomocí kardanu s hydraulickým čerpadlem. Ovládání mechanismu nosiče kontejnerů se provádí ovladači tažného traktoru nebo kabelovým ovladačem.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Model	Provedení nápravy	Hmotnost návěsu		Celková délka kontejneru	Výška háku
		užitečná	celková		
TN CTS 05-32-K	odpružená	5.100 kg	6.500 kg	3.800 mm	1.000 mm



Kontakt:

CHARVÁT CTS a.s.

Okřínek 53

290 01 Poděbrady

tel.: +420 325 608 111

fax: +420 325 653 097

E-mail: info@charvat-cts.cz

http: [//www.charvat-cts.cz](http://www.charvat-cts.cz)


Vydání: 2015/02

CTStrailer

KONTEJNER VANOVÝ

Typové označení :	C2-N34 KV	x.	x	/230
	C2-N38 KV	x.	x	/230
	C2-N42 KV	x.	x	/230
	C2-N45 KV	x.	x	/230
	C2-N47 KV	x.	x	/230
	C2-N50 KV	x.	x	/230
	C2-N52 KV	x.	x	/230

šířka
zadní čelo
objem



Určen pro ukládání, manipulaci a přepravu stavebních materiálů a zemin, odpadů a sypkých hmot na jednoramenném automobilovém a traktorovém nosiči kontejnerů.

Vyráběn z hraněných ocelových plechů tloušťky 3 mm (boky i podlaha do 1 m výšky kontejneru) a 2 mm (boky nad 1 m výšky kontejneru) v různých objemech (v typovém označení předposlední číslo resp. dvojčíslí).

Podélníky kontejnerového rámu jsou vyrobeny z profilu „I 120“ zaručující dostatečnou životnost a odolnost proti přetížení.

Zadní čelo ve standardním provedení je dodáváno (v typovém označení poslední číslice) :

- **x1** jednodílné, otevírané kolem horních vodorovných závěsů, nebo
- **x2** dvoudílné, otevírané kolem svislých závěsů do stran se zajištěním v otevřené poloze.

Doplňky a úpravy za příplatek : (nutno uvést v objednávce)

- ☐ těsnění zadního jednodílného čela gumovým profilem proti úkapu;
- ☐ vyklápěcí přepážky - např. pro sběr tříděného odpadu;
- ☐ univerzální závěs zadního čela (EUROKLIP) umožňující vyklápění nahoru i dolů a jeho snadné odejmutí;
- ☐ zvýšené zadní a přední čelo nejnižších objemů kontejneru;
- ☐ zakrytí kontejneru plachtou nebo víkem;
- ☐ háčky pro uchycení sítě nebo plachty;
- ☐ vázací prvky zapuštěné v podlaze kontejneru;
- ☐ zesílení podlahy nebo její vyztužení pro pojezd mechanizačních prostředků;
- ☐ barevné provedení povrchové úpravy lze přizpůsobit požadavkům zákazníka;
- ☐ bezpečnostní zámek oka kontejneru;
- ☐ zadní čelo kombinované : jednodílná výklopná vrata a otevírací dvoudílná vrata;
- ☐ barevné provedení RAL dle požadavku zákazníka;
- ☐ jiné dle dohody.

KONTEJNER VANOVÝ

Základní tech. údaje	C2-N34 KV 3.x/230	C2-N34 KV 5.x/230	C2-N34 KV 9.x/230	C2-N34 KV 10.x/230	C2-N34 KV 14.2/230
Délka A1 (A2)	3 400 (3 215) mm				
Šířka B1 (B2)	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2)	633 (400) mm	1 018 (785) mm	1 533 (1 300) mm	1 733 (1 500) mm	2 233 (2 000) mm
Objem	2,76 m ³	5,42 m ³	8,98 m ³	10,36 m ³	13,82 m ³
Hmotnost kontejneru	509 kg	620 kg	693 kg	737 kg	907 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní tech. údaje	C2-N38 KV 3.x/230	C2-N38 KV 6.x/230	C2-N38 KV 10.x/230	C2-N38 KV 12.x/230	C2-N38 KV 16.2/230
Délka A1 (A2)	3 835 (3 650) mm				
Šířka B1 (B2)	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2)	633 (400) mm	1 000 (785) mm	1 533 (1 300) mm	1 733 (1 500) mm	2 233 (2 000) mm
Objem	3,13 m ³	6,16 m ³	10,20 m ³	11,77 m ³	15,69 m ³
Hmotnost kontejneru	549 kg	669 kg	743 kg	789 kg	968 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní tech. údaje	C2-N42 KV 3.x/230	C2-N42 KV 7.x/230	C2-N42 KV 11.x/230	C2-N42 KV 13.x/230	C2-N42 KV 17.2/230
Délka A1 (A2)	4 185 (4 000) mm				
Šířka B1 (B2)	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2)	633 (400) mm	1 018 (785) mm	1 533 (1 300) mm	1 733 (1 500) mm	2 233 (2 000) mm
Objem	3,44 m ³	6,75 m ³	11,18 m ³	12,90 m ³	17,20 m ³
Hmotnost kontejneru	581 kg	706 kg	782 kg	831 kg	1 018 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní tech. údaje	C2-N45 KV 4.x/230	C2-N45 KV 7.x/230	C2-N45 KV 12.x/230	C2-N45 KV 14.x/230	C2-N45 KV 18.2/230
Délka A1 (A2)	4 435 (4 250) mm				
Šířka B1 (B2)	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2)	633 (400) mm	1 018 (785) mm	1 533 (1 300) mm	1 733 (1 500) mm	2 233 (2 000) mm
Objem	3,65 m ³	7,17 m ³	11,87 m ³	13,70 m ³	18,27 m ³
Hmotnost kontejneru	604 kg	736 kg	811 kg	861 kg	1 052 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní tech. údaje	C2-N47 KV 4.x/230	C2-N47 KV 8.x/230	C2-N47 KV 13.x/230	C2-N47 KV 15.x/230	C2-N47 KV 19.2/230
Délka A1 (A2)	4 685 (4 500) mm				
Šířka B1 (B2)	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2)	633 (400) mm	1 018 (785) mm	1 533 (1 300) mm	1 733 (1 500) mm	2 233 (2 000) mm
Objem	3,87 m ³	7,59 m ³	12,57 m ³	14,51 m ³	19,35 m ³
Hmotnost kontejneru	637 kg	778 kg	877 kg	931 kg	1 132 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní tech. údaje	C2-N50 KV 4.x/230	C2-N50 KV 8.x/230	C2-N50 KV 13.x/230	C2-N50 KV 15.x/230	C2-N50 KV 20.2/230
Délka A1 (A2)	4 935 (4 750) mm				
Šířka B1 (B2)	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2)	633 (400) mm	1 018 (785) mm	1 533 (1 300) mm	1 733 (1 500) mm	2 233 (2 000) mm
Objem	4,08 m ³	8,01 m ³	13,27 m ³	15,31 m ³	20,42 m ³
Hmotnost kontejneru	660 kg	805 kg	905 kg	960 kg	1 148 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní tech. údaje	C2-N52 KV 4.x/230	C2-N52 KV 8.x/230	C2-N52 KV 14.x/230	C2-N52 KV 16.x/230	C2-N52 KV 21.2/230
Délka A1 (A2)	5 185 (5 000) mm				
Šířka B1 (B2)	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2)	633 (400) mm	1 018 (785) mm	1 533 (1 300) mm	1 733 (1 500) mm	2 233 (2 000) mm
Objem	4,30 m ³	8,43 m ³	13,97 m ³	16,12 m ³	21,50 m ³
Hmotnost kontejneru	682 kg	833 kg	934 kg	990 kg	1 201 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Verze nosiče : Z

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.