


ŘEZ 6-6



LEGENDA

3. OPRAVA OPĚRNÉ ZDI U SCHODIŠTĚ – 3. ÚSEK:
 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ NARUŠENÉ KAMENNÉ ZÍDKY
 - VYZDĚNÍ NOVÉ ZDI Š. 33 CM Z KAMENE NA CEMENTOVOU MALTU NA NOVÉM ŽELEZOBETONOVÉM ZÁKLADĚ (ZÁKLAD V. 80 CM, Š. 45 CM, MATERIÁL: BETON C25/30 XC4, XF2 + KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ – OCEL R 10 505)
 - UKONČENÍ VRCHOLU ZDI ŽELEZOBETONOVU ŘÍMSOU S PŘESAHEM, KOTVENOU DO ZDI POMOCÍ TRNŮ, MATERIÁL: BETON C25/30 XC4, XF2, VÝZTUŽ R 10505, HLAZENÝ POVRCH, HYDROFIBIZAČNÍ NÁTĚR
 - V PRŮBĚHU PRACÍ (PO ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZDI) NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ PROTI POSUNUTÍ (PAŽENÍ A BOURÁNÍ STÁV. ZDI A VÝSTAVBA NOVÉ PO ZÁBĚRECH)
4. NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ KOTVENÉ ZHORA DO ŽELEZOBETONOVÉ ŘÍMSY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV
 - MADLO Z OCEL. TRUBKY 40 MM
 - SLOUPKY Z OCEL. TYČE PRŮM. 20 MM
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + NÁTĚR (REAKTIVNÍ BARVA+ZÁKLADNÍ BARVA+VRCHNÍ EMAIL) – ODSTÍN ČERNÁ MATNÁ

VYPRACOVAL:	Ing. Miloš Trnka		<div>kancelář stavebního inženýrství</div> <div></div>			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Stanislav Vonka					
OBJEDNAL:	Město Jáchymov náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov		Botanická 256 360 02 DALOVICE tel/fax: 353 230 017		IČ: 25224581 DIČ: CZ25224581 web: www.ksi.cz	
akce: ZABRÁNĚNÍ SESUVŮ A SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V JÁCHYMOVĚ opěrné zdi, ulice Mincovní - lokalita 28, Jáchymov - II. etapa			Zakázka číslo:	2325/15		
			Účel:	PDPS		
			Datum:	06/2015		
obsah: SCHODIŠTĚ NA P.Č.4884/3 - ŘEZ 6-6, návrh opravy			Měřítko:	1:50	Číslo výkresu:	14