


LEGENDA

- 1 ŽELEZOBETONOVÁ PŘEVÁZKA (BETON C30/37-XC4, XF2, VÝZTUŽ 10505-R), HORNÍ LÍČ SPÁDOVANÝ POVRCH Z HLÁZENÉHO BETONU, OPATŘENÝ HYDROFOBním NÁTÉREM
- 2 DŘEVOCELOVÉ SVODIDLO T40 4m S2 BP OD F. FLOP (ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2) KOTVENÉ SHORA DO PŘEVÁZKY CHEMICKÝMI KOTVAMI PŘES PATNÍ PLEC. SVODIDLO OSAZENÉ PO CELÉ DÉLCE OPĚRNÉ ZDI.
- 3 OBLOŽENÍ VIDITELNÉ ČÁSTI VNĚJŠÍHO LÍCE ZDI LOMOVÝM KAMENEM, OBKLAD LEPENÝ NA ZEĎ A KOTVENÝ POMOCÍ NEREZOVÝCH KOTEV KE ZDI. OBKLAD SPÁROVANÝ
- 4 OCELOVÁ PLOŠINA PRO PŘÍSTUP K PILÍŘI HUP. NOSNÁ KCE Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ KOTVENÁ DO ŽELEZOBETONOVÉ PŘEVÁZKY, POCHOZÍ ČÁST Z POROŠTU, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO.
- 5 TYPOVÁ BETONOVÁ SKŘÍŇ PRO HUP, REGULÁTOR A PLYNOMĚR – TYP PSS OD FIRMY ROKOS
- 6 DŘEVĚNÝ SLOUP NEDZEMNÍHO VEDENÍ SLABOPROUDU – DEMONTÁŽ, ZAJIŠTĚNÍ KABELŮ V PRŮBĚHU STAVBY, OSAZENÍ SLOUPU DO NOVE POZICE – KOTVENÍ SLOUPU K VENKOVNÍMU LÍCI NOVE OPĚRNÉ ZDI. POSTUP PRACÍ NUTNO DOHODNOUT S F. TELEFONICKY 02.

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| VYPRACOVAL: | Ing. Miloš Trnka | | kancelář stavebního inženýrství  | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Ing. Stanislav Vonka | | | |
| OBJEDNAL: | Město Jáchymov náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov | | Botanická 256 360 02 DALOVIČE tel/fax: 353 230 017 | |
| akce: ZABRÁNĚNÍ SESUVŮ A SANACE OPĚRNÝCH ZDI V JÁCHYMOVĚ opěrné zdi, ulice Mincovní - lokalita 28, Jáchymov - II. etapa | | | Zakázka číslo: | 2325/15 |
| | | | Účel: | PDPS |
| obsah: VNĚJŠÍ ROZVINUTÝ POHLED NA OZ návrh opravy | | | Datum: | 06/2015 |
| | | | Měřítko: | 1:100 |
| | | | Číslo výkresu: | 08 |