






Jsou zakresleny orientačně a před započítím stavebních prací nutno vytyčit a ochránit dle požadavků jejich správců !!!!!

-  VaK Karlovy Vary a.s., vodovod  
 VaK Karlovy Vary a.s., kanalizace dešťová  
 ČEZ Distribuce a.s., podzemní NN do 1kV  
 O2 ČR a.s., SEK-sít elektronických komunikací  
 Nadzemní vedení O2 ČR a.s., SEK-

liniové  
odvod  
 $L=1\text{ m}$

UV  
L=0,5m

liniové  
odvod  
 $L=1\text{ m}$

Nad obrubníkem  
proveden ke stěně  
obklad z kamene

stáv.UV nahrazena  
liniovým odvodněním  
L=2,5m

- liniové odvodnění  $l=0,5m$






ový základ C16/20




Vyzdění vrchu  
zdi z kamene

Přizdění zdi z  
kamene naplocho

Schodišťové  
stupně, kámen  
žula

## Legenda

- |   |  |
|---|--|
|  | Dlažba z kamene, barva hnědá, okrová   |
|   | Obrubník nastojato, žulový OP3 25x12cm |
|   | Zábradlí                               |
|   | Hrana stávajících cest                 |
|   | katastrální hrana parcel               |

 PVC (PP) DN 150, drenážní  
 přípojky od vpustí, PVC(PP) DN 100, SN8  
 Liniové odvodnění, litinová mříž

Kótováno je v (m)  
Stávající schodišťové stupně budou dle stavu znovu použity.  
Vedškerá barva kamene musí být hnědá, okrová.

kreslí:	odp. projektant:	Paré :	Ing. Jiří Vít Školní 714, K.Vary 360 17 mob. 736441914		
Ing. Jiří Vít	Ing. Jiří Vít				
Kraj:	Karlovarský	Autorizace:			
Obec:	Město Jáchymov				
Investor:	Město Jáchymov				
Datum:	7/2016				
Akce:			Jáchymov-revitalizace schodiště na ppč.4881/6		
příloha:	Situace		Měřítko:	Počet A4	Číslo přílohy:
			1:100	2	C.2